

Соты сохраняются въ ящикахъ изъ липового дерева, въ сухомъ и прохладномъ мѣстѣ, защищенному отъ морозовъ и имѣющемъ чистый воздухъ,—для чего лучше служатъ сухіе амбары.—въ погребахъ и ледникахъ они сохраняются хуже. Въ теченіи зимы надобно по временамъ осматривать сохранимые соты, и еслибы они сдѣлались сырьими, или покрылись плѣсенью, осушать ихъ и рачительно очищать мягкою щеткою.

Соты, неназначенные для кормленія пчелъ, или цѣльными продаются, или поступаютъ въ обработку. Безъ надобности сохранять ихъ невыгодно,—медь, сохраняющейся долгое время въ сотахъ, дѣлается твердымъ, начинаетъ кристаллизоваться и тогда уже трудно и не безъ потери отдѣляется отъ воска и кромѣ того немало теряетъ въ своемъ достоинствѣ.

ГЛАВА XII.


ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПЧЕЛЬ КЪ ЗИМОВКѦ.

Послѣ вырѣзки меду, съ пониженіемъ температуры воздуха особенно ночью, пчелы сами собою начинаютъ приготовляться къ зимованію, изгоняя изъ улья трутней, какъ членовъ уже кончившихъ свое назначеніе и потому болѣе ненужныхъ, исправляя поврежденія, сдѣланныя въ заносѣ ихъ при вырѣзкѣ меда, пролетываясь при ясной, теплой погодѣ и если стоятъ еще взяточъ, собираются съ цвѣтовъ медъ и пергу.

Для удаленія трутней изъ улья, пчелы прогоняютъ ихъ на дно или въ уголъ улья, откуда ихъ недопускаютъ къ заносу, пока они не умрутъ съ голода, или прямо выгоняютъ ихъ изъ улья, или умерщвляютъ въ ульяхъ и за тѣмъ вытаскиваютъ ихъ трупы. Это изгнаніе трутней изъ улья составляетъ для пчель занятіе довольно затруднительное, и ульи, слабые силою, не успѣваютъ одолѣть ихъ и выгонять изъ улья,—въ такихъ ульяхъ нерѣдко можно видѣть трут-

ней даже во время зимы. Помощь пчеламъ въ этомъ случаѣ можетъ состоять въ умерщвленіи трутней, возвращающихся въ улей послѣ вылета, въ ловкѣ ихъ особенными снарядами, напр. четырехугольнымъ ящикомъ (фиг. 56) съ входящею въ него рамкою (*в*) съ ручкою (*с*), снабженной проволочную щѣткою, чрезъ которую могутъ проходить только рабочія пчелы, но не трутни. Въ такой ящикѣ впускаютъ весь рой и при опускании рамки къ нижнему дну ящика, рабочія пчелы улетаютъ, а трутни остаются и умерщвляются.

Какъ только пчеловодъ замѣтитъ трупы трутней, валяющіеся около ульевъ, немедленно долженъ съузить летики, сколько съ одной стороны для удержанія теплоты въ ульѣ, столько же и для защиты ульевъ отъ нападенія вооружающихъ пчелъ и птицъ, подкlevывающихъ трупы трутней и вмѣстѣ съ тѣмъ нападающихъ на рабочихъ пчелъ. Въ это время пчеловодъ долженъ особенно наблюдать за тѣми ульями, изъ которыхъ пчелы не выгнали всѣхъ трутней, или гдѣ изгнаніе ихъ производится слабо, небрежно, или даже гдѣ трутни преобладаютъ надъ рабочими пчелами,—это должно служить для него указаніемъ неблагополучія пчелинаго семейства, къ исправленію котораго пчеловодъ долженъ принять возможныя мѣры и исправить всѣ ульи такъ, чтобы они благополучно перезимовали. Пчеловодъ долженъ постоянно помнить, что только благополучные семейства хорошо зимуютъ и что доходъ отъ пчеловодства въ слѣдующемъ году зависитъ съ своей стороны отъ состоянія въ которомъ пчелы перешли отъ зимовки въ весну. Для сего осенью онъ долженъ сдѣлать тщательный пересмотръ каждого улья съ пчелами, съ означеніемъ на ульяхъ фигурами всего вообще состоянія пчелинаго семейства и съ опредѣленіемъ, что надоѣно сдѣлать или исправить въ ульѣ, перевѣсить всѣ ульи съ пчелами и приготовлять омынники и т. п.



(Фиг. 56.)

Если при осеннемъ пересмотрѣ окажутся безматочные семейства, то пчель таихъ семействъ должно немедленно раздѣлить на нѣсколько частей и пустить ихъ по частямъ въ другіе ульи, которые притомъ немного подкуриваются, порожніе ульи выносить изъ пасѣкіи. Можно безматочнымъ ульямъ дать запасную матку, но нельзя вставлять черву, для вывода матки, или перегнать на нихъ рои съ добрыми матками, особенно, если безматоченъ имѣеть много меду, а перегоняемый маломеденъ.

Если въ ульяхъ окажутся худыя матки, то надо бно замѣнить ихъ новыми, добрыми, если онѣ имѣются въ запасѣ, или, отобравъ матку, соединить пчель такого семейства съ другими семействами. Только при невозможности произвести эти операциіи съ семействами съ худыми матками, и если семейство съ худою маткою очень сильно и въ ульѣ хорошій заношь, можно оставить худую матку на зиму въ ульѣ, а весною какъ можно скорѣе замѣнить ее другою, доброю маткою. Если въ ульѣ мало населенія, то должно усиливать его или тѣми пчелами, которыя лишились матки, или соединить нѣсколько семействъ въ одно семейство. Многіе опытные пчеловоды недовольствуются однимъ только усиливаніемъ слабыхъ роевъ осенью, но прибавляютъ пчель и такимъ ульямъ, которые сами по себѣ довольно сильны, оставляя на зиму только незначительное число ульевъ. Пчелы сильныя, при соблюденіи прочихъ условій, лучше выдерживаютъ зиму, населеніе цѣлаго пчельника, доведенного до меньшаго числа ульевъ, требуетъ круглымъ числомъ меньшаго запаса меду, нежели въ томъ случаѣ, если бы каждый рой оставался отдельно въ своемъ жилищѣ. Доходъ, получаемый отъ пчеловодства, значительно увеличивается, когда опорожняютъ отъ пчель нѣкоторую часть ульевъ,—если опорожненныя жилища, застроенные сотами, сохраняются цѣлыми до весны, то бываютъ выгодны для посадки роевъ, преимущественно для дѣланія искусственныхъ роевъ. Ульи усиленные осенью, въ слѣ-

дующую весну прилежнѣе стараются о приплодѣ и ранѣе про-
чихъ ульевъ дѣлаются способными къ роенію.

Если заносъ въ ульяхъ старый, нечистый, покрытый плѣ-
сенемъ и поврежденъ и исправленіе его невозможно произвести
безъ вырѣзки одной части его, то лучше перегнать пчелъ въ
другой улей, но ни какъ не оставлять ихъ на испорченномъ
заносѣ.

Взвѣшиваніе ульевъ покажетъ, имѣютъ ли пчелы надле-
жащее количество запаса меда для зимовки. Лучшими надеж-
нѣйшими семействами пчелъ въ зиму почитаются тѣ, въ ко-
торыхъ болѣе 30 фунтовъ, средственными тѣ, которыхъ имѣютъ
болѣе 20 ф. а маломедными менѣе 20 ф. въ старыхъ ульяхъ,—
15 ф. въ молодыхъ. Еслибы въ ульяхъ оказалось болѣе тре-
буемаго количества; то вырѣзывать его уже нечего и думать,
развѣ, когда самое гнѣздо наполнено медомъ, что иногда
 случается, когда выведена уже послѣдняя лѣтва, а взяточъ
еще продолжается до глубокой осени,—въ такомъ случаѣ,
чтобы пчелы не умерли отъ холода между вошинами гнѣзда,
надобно вырѣзать среднюю часть гнѣзда и поставить туда
порожнія вошины, чтобы дать пчеламъ возможность собираться
большими массами. Если въ ульяхъ мало меду, но много
пчелъ, то нужно подложить меду, сколько нужно, употреблять
для сего медъ преимущественно сотовый, при недостаткѣ его,
битый медъ и патоку,—подкладку надобно произвести съ по-
ловины Августа до половины Сентября, чтобы муха могла
подложенный въ сотахъ медъ приварить, а битый медъ и
патоку переносить въ свое гнѣздо и потомъ пролетѣться и
вычиститься. Если нельзя будетъ подложить медъ до половины
Сентября, въ такомъ случаѣ лучше подкладывать все количе-
ство разомъ во время самой кладки пчелъ въ омшаникъ,—
положивши медъ, должно позатыкать, ули или позакрыть,
чтобы муха невыскакивала, пока не обсушить всю сырость.
Класть медъ въ ули на зиму худымъ пчеламъ такъ, чтобы
онъ касался самыхъ вошинъ, если медъ будетъ далеко отъ
вошинъ, то пчелы зимою его недостанутъ. Если въ ульяхъ

очень мало меду и мало силы, и хозяину не нужно размножать завода, то лучше соединить такія семейства съ другими, опорожненные ульи съ медомъ спрятать до весны. Кто желаетъ умножить свой заводъ, то всякую нищую семью, неуспѣвшую запастись медомъ во время взятка, хотя въ ней не было ни одного фунта меду, по только было бы сдѣлано довольно воинъ, (на 5 вершковъ длиною), можно выкормить подкладнымъ медомъ, начавши давать ей медъ сначала Августа (въ Спасовъ посты) и все время подложить ей не меныше 20 фунтовъ меду. Такие худенькие рои очень полезно выкармливать чтобы весною употребить ихъ или на поправку неблагополучныхъ или на нихъ самихъ сдѣлать насильные рои.

Кромѣ того должно осмотрѣть ульи, нѣть ли на нихъ лишнихъ отверстій или щелей, если такие окажутся, то рачительно замазать ихъ.

Затѣмъ надобно произвести внимательный осмотръ мѣстъ, назначенныхъ для храненія и всѣхъ поврежденія заблаговременно починить и исправить, — полезно ихъ осушить, раскидывая огонь, стѣны обмести, очистить и исправить, и замазать извѣстью. Также нужно смотрѣть, чтобы въ мѣстахъ назначенныхъ для сохраненія ульевъ на зиму, не завелись крысы, мыши и другія животныя, которыхъ могли бы причинить вредъ ульямъ или беспокоить пчель во время зимы.

ГЛАВА XIII.

ЗИМОВАНІЕ ПЧЕЛЬ.

Въ жаркихъ странахъ, гдѣ нѣть зимы, гдѣ растительная жизнь продолжается круглый годъ, пчелы вылетаютъ и размножаются круглый годъ, тамъ пчеловодамъ нѣть надобности заботиться о благополучномъ зимованіи пчель. Другое дѣло въ болѣе сѣверныхъ странахъ,—здѣсь перизимованіе пчелъ