

Медицинскій отчетъ за 1899 годъ.

Отчетный годъ отличался напряженной дѣятельностью медицинского персонала—по случаю переполненія больными, не только палатъ, но даже и коридоровъ больницы. Будемъ надѣяться, что съ открытиемъ 2-й городской больницы, 1899 годъ былъ послѣднимъ тяжелымъ годомъ, и что размѣщеніе больныхъ по коридорамъ скоро отойдетъ въ область преданія.

Къ 1-му января 1899 года оставалось больныхъ 363, въ течениe года поступило 7219. Въ числѣ прибывшихъ было: мужчинъ 3620 и женщинъ 3599, изъ нихъ выздоровило 6816, умерло 442 и перешло на и. г. 324. Общій процентъ смертности равняется 5,8%.

Лѣченіемъ больныхъ въ Александровской больнице въ тече-
ніе отчетнаго года занимались: въ клиническомъ хирургиче-
скомъ отдѣленіи производство операций и лѣченіе велось директо-
ромъ этой госпитальной клиники, профессоромъ А. Г. Подрезомъ
сверхшт. ассистентомъ И. В. Кудинцовыемъ и ординаторами: штат-
нымъ С. И. Голяховскимъ, сверхштат. А. М. Долговымъ, А. К.
Носковымъ, И. В. Лашиннымъ и С. В. Мангуби, который перешелъ
на штатное мѣсто за выѣтіемъ С. И. Голяховскаго по истеченіи
его срока службы; А. М. Долговъ опредѣленъ вторымъ штатнымъ
ординаторомъ съ ноября мѣсяца.

Всѣхъ больныхъ въ клиническомъ хирургическомъ отдѣленіи было 638 человѣкъ, изъ нихъ умерло 24, что составитъ 3,7% смертности; а съ мая по 1-е сентября въ томъ же отдѣленіи еще лѣчилось 349, изъ нихъ умерло 12, т. е. 3,4% смертности.

Въ клиническомъ терапевтическомъ отдѣлениі занимались: профессоръ О. М. Опеньковскій, при немъ состояли: штатный ординаторъ М. А. Щеголевъ и сверхштатные: Ф. П. Ивановъ и Д. А. Хажинскій, который за истечениемъ установленнаго срока службы, вышелъ въ отставку.

Всѣхъ больныхъ въ клиническомъ терапевтическомъ отдѣленіи было 704, изъ нихъ умерло 61, т. е. 8,6% смертности.

Въ городскомъ отдѣленіи больницы подъ наблюденіемъ старшаго врача Н. С. Мигрина, лѣченіемъ больныхъ занимались слѣдующіе врачи:

1. Штатный ординаторъ Д. А. Кононенко, въ венерическомъ отдѣленіи, въ которомъ лѣчились всѣхъ больныхъ 942, изъ нихъ умерло 1, т. е. 0,1%.

2. Штатный ординаторъ П. И. Кравцовъ, въ терапевтическомъ отдѣленіи, въ которомъ лѣчились всѣхъ больныхъ 779,— общій процентъ смертности 8,6%,—(67 ум.).

3. Штатный ординаторъ С. Я. Чеботаревъ въ филиальномъ отдѣленіи Александровской больницы, помѣщающейся въ наемномъ помѣщеніи на Москалевкѣ въ домѣ Мороховца, съ 40 штатными кроватями; гдѣ лѣчились всѣхъ больныхъ 600, изъ нихъ умерло 40, т. е. 6,66% смертности.

Съ ноября мѣсяца отдѣленіемъ завѣдывали: сверхштатный ординаторъ Ситниковъ и женщина врачъ Лагерберкъ, состоящая также въ должности сверхштатного ординатора.

4. Штатный ординаторъ А. Я. Красновъ занимался лѣченіемъ всѣхъ приходящихъ больныхъ въ мужскомъ отдѣленіи амбулаторіи.

5. Штатный ординаторъ С. В. Герцогъ занимался лѣченіемъ приходящихъ больныхъ въ женскомъ отдѣленіи амбулаторіи.

6. Штатный ординаторъ—санитарный врачъ при Александровской больнице Э. К. Крижевичъ, кромѣ своихъ специальныхъ занятій по завѣдыванію дезинфекціонными камерами и стерилизационнымъ аппаратомъ, завѣдываетъ частью инфекціонныхъ палатъ въ которыхъ лѣчились 257, изъ нихъ умерло 13, т. е. 5% и одной палатой съ венерическими 137 больными.

7. Сверхштатный ординаторъ А. Н. Никитскій, служацій съ половиннымъ окладомъ жалованья, завѣдывалъ хирургическимъ городскимъ отдѣленіемъ, въ которомъ всѣхъ больныхъ лѣчилось 551, изъ нихъ умерло 25, т. е. 4,5%.

8. Сверхштатный ординаторъ М. М. Мироновъ, служацій также съ половиннымъ окладомъ жалованья, завѣдывалъ родильнымъ и гинекологическимъ отдѣленіями, въ которыхъ всѣхъ больныхъ лѣчилось 1427, изъ нихъ умерло 27, т. е. 1,8% смертности.

9. Сверхштатный ординаторъ Ф. Н. Ивановъ завѣдывалъ терапевтическими палатами.

10. Сверхштатный ординаторъ Г. А. Ягловъ занимался въ палатахъ д-ра Миронова въ родильномъ и гинекологическомъ отдѣленіяхъ и завѣдывалъ самостоятельно двумя небольшими

палатами (1—2 сыпной боракъ и 5 и 6 борачками) съ терапевтическими больными. Всѣхъ больныхъ было 294, изъ нихъ умерло 20, т. е. 6,8%.

11. Сверхштатный ординаторъ К. Г. Чеботаревъ также занимался въ родильно-генекологическомъ отдѣленіи д-ра Миронова.

12. Вновь опредѣленные сверхштатные ординаторы: А. В. Шишкінъ, В. Е. Кравецъ, И. Б. Теръ-Микаэльянъ и А. С. Гаврилко, занимались во время каникулъ въ терапевтическихъ и хирургическихъ отдѣленіяхъ, а послѣдній занимался только въ хирургическомъ городскомъ отдѣленіи.

Консультантами при больнице состояли: ординарный профессоръ Харьковскаго университета И. Н. Оболенскій съ 1880 года, по внутреннимъ болѣзнямъ, и заслуженный профессоръ того же университета И. К. Зарубинъ—по хирургическимъ болѣзнямъ. Но глазнымъ болѣзнямъ—профессоръ П. Н. Барабашевъ и докторъ С. Г. Сурукчи по горловымъ и ушнымъ болѣзнямъ. (Послѣдніе двое съ 1891 года).

Трупы, умершихъ въ городскихъ и клиническихъ палатахъ, вскрывались профессоромъ В. П. Крыловымъ и его ассистентами.

Изъ 442 умершихъ подвергнуто потологоанатомическому вскрытию 153 трупа, т. е. 34, 6% всѣхъ вскрытий, сравнительно съ прошлымъ годомъ (172) на 19 меньше.

Изъ общаго числа вскрытий (153) приходится.

а) на городское отдѣленіе 101 вскрытий

б) на клиническое 40 ”

Кромѣ того передано для судебнно-медицинского вскрытия въ университетъ и въ городской трупный покой 10 и отправлено для практическихъ занятій студентовъ 2 трупа.

Переходя, къ отчету о дѣятельности больницы, разсмотримъ его по отдѣленіямъ.

Амбулаторное отдѣленіе

Отчетъ амбулаториаго врача А. Я. Краснова.

Въ отчетномъ году всѣхъ больныхъ, обращавшихся за медицинскою помощью въ городскую Александровскую больницу,

было 19941 чел., сравнительно съ прошлымъ 1898 годомъ на 801 чел. больше.

Изъ всего числа больныхъ, обращавшихся въ больницу, поступило для стационарного лѣченія 7219 чел., а 12722 чел. лѣчились амбулаторно. Всѣхъ посѣщеній, какъ амбулаторныхъ, такъ и стационарныхъ сдѣлано 52389 сравнительно съ прошлымъ годомъ больше только на 74 посѣщ. Исключая изъ этой цифры 7219 чел., поступившихъ въ число стационарныхъ больныхъ получилось 45170 посѣщеній амбулаторными больными, что составить разницу съ прошлымъ годомъ на 24 посѣщ. меньше. Изъ этого сопоставленія цифръ прошлого и настоящаго года, мы видимъ увеличеніе числа стационарныхъ больныхъ и амбулаторныхъ. Но не смотря на то, что число больныхъ увеличилось на 801 чел. посѣщен. увел. только на 74. Такое малое увеличеніе посѣщеній объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что въ отчетномъ году въ районѣ Александровской больницы на Большой Панасовкѣ открыта участковая лѣчебница для приходящихъ больныхъ, которая и отвлекла часть больныхъ и отъ больницы. Переходя къ мужскому амбулянсу, которымъ, какъ и въ прошломъ году, завѣдывалъ, я, получимъ слѣдующее: количество больныхъ мужчинъ было 11586 и ими сдѣлано посѣщеній 32261, что сравнительно съ прошлымъ годомъ составить увеличеніе больныхъ на 542 чел. и уменьшеніе посѣщеній на 76. Количество стационарныхъ 3626 а амбулаторныхъ 7960, что сравнительно съ прошлымъ годомъ составить уменьшеніе стационарныхъ на 144 чел. и увеличеніе амбулаторныхъ на 706 чел. Такое уменьшеніе стационарныхъ мужчинъ при общемъ увеличеніи стационарныхъ больныхъ въ больнице, объясняется предѣльнымъ наполненіемъ больницы и переполненіемъ ея для мужчинъ. Такъ какъ количество мѣстъ мужскихъ и женскихъ почти одинаково а больныхъ мужчинъ гораздо больше, чѣмъ женщинъ, то поэтому увеличеніе стационарныхъ исключительно пало на женщинъ, мужчинъ же не куда было класть и потому приходилось отказывать всѣмъ больнымъ, которые хотя и могли быть по роду болѣзни приняты въ больницу, но въ виду кратко временноти заболѣваній, оставлялись лѣчиться амбулаторно.

Общее движение больныхъ мужчинъ, обращавшихся за помощью въ городскую Александровскую больницу видно изъ слѣдующей таблицы, дающей распределеніе больныхъ мужчинъ по мѣсяцамъ, а также по дѣленію ихъ на стационарныхъ и амбулаторныхъ, на посѣтившихъ въ первый разъ и повторныхъ:

ТАБЛИЦА № 1-Й.

МѢСЯЦЫ	Общее число пользовавшихъ мужчинъ	Число сдѣлан- ныхъ ими по- сѣщеній	Число повтор- ныхъ посѣще- ній ихъ	Число посѣще- ній амбула- торныхъ мужчинъ	Число стацио- нарныхъ муж- чинъ	Число амбула- торныхъ муж- чинъ	Среднее число мужчинъ въ день 88,4			Среднее число посѣ- щеній на одного больнаго.
							22,1	56,6	9,9	
Январь . . .	1400	2825	1425	2494	331	1069				
Февраль . . .	952	2431	1479	2173	258	694				
Мартъ . . .	905	2871	1966	2595	276	629				
Апрѣль . . .	793	2303	1510	2052	251	542				
Май . . .	1109	3006	1897	2685	321	788				
Июнь . . .	1074	2811	1737	2499	312	762				
Июль . . .	1096	2943	1847	2576	367	729				
Августъ . . .	1016	2777	1761	2416	361	655				
Сентябрь . . .	962	2635	1673	2823	312	650	Мужчинъ явившихся въ 1-й разъ			
Октябрь . . .	856	2782	1926	2475	307	549	Мужчинъ повторныхъ			
Ноябрь . . .	753	2536	1783	2258	278	475	Мужчинъ стационарныхъ			
Декабрь . . .	670	2341	1671	2089	252	418				
Итого . . .	11586	32261	20675	28635	3626	7960				3,6

Эта таблица показываетъ, что распределеніе больныхъ мужчинъ по мѣсяцамъ довольно равномѣрно. Minimum падаетъ на Апрѣль, Февраль и Декабрь, maximum — на Май, когда среднее суточное равнялось 171,7. Среднее суточное для мужчинъ 88,4 противъ прошлого года меньше на 0,2 стационарныхъ было 9,9, явившихся въ первый разъ 22,1, повторныхъ 56,6 ежедневно въ среднемъ. Число посѣщеній за каждого больного 3,6. Однимъ словомъ мы имѣемъ почти одни и тѣ же числа, какъ въ прошломъ году. Съ такимъ же отношеніемъ мужчинъ къ женщинамъ, какъ и въ прошломъ году, мы встрѣчаемся и теперь.

Располагая больныхъ по роду заболеваний, получимъ слѣдую-
щую таблицу:

Таблица № 2-й.

1.	Заразныя болѣзни 2366
2.	Эндемическія 769
3.	Паразитическія 204
4.	Болѣзни дыхательныхъ органовъ 1894
5.	Болѣзни сердца 264
6.	Болѣзни желудка, кишечка и печени 2099
7.	Болѣзни мужскихъ половыхъ органовъ 151
8.	Болѣзни женскихъ половыхъ органовъ 848
9.	Болѣзни мочевыхыхъ органовъ 169
10.	Нервный болѣзни и мышечный ревматизмъ 840
11.	Болѣзни кожи и подкожной клѣтчатки 1954
12.	Болѣзни глазъ 21
13.	Болѣзни уха 190
14.	Болѣзни суставовъ и костей 1940
15.	Болѣзни беременныхъ 774
16.	Общее разстройство питания 510
17.	Ушибы и раны 1386
18.	Отравленіе минеральными ядами и алкоголеми 388
19.	Ожоги и обмороженія 197
20.	Венерическія болѣзни 1264

Изъ этой таблицы видно, что первое мѣсто въ ряду заболеваний принадлежитъ, какъ и въ прошломъ году заразнымъ болѣзнямъ 2366, затѣмъ слѣдуютъ въ нисходящемъ порядке болѣз-

ни жёлудка, кишечка и печени—2099, болезни кожи и подкожной клётчатки—1954, болезни костей и суставов—1904, ушибы и раны—1386, венерич. болезни—1264 и т. д. Лечение больныхъ велось тѣми же способами, какъ и въ предыдущіе годы, да оно и не можетъ быть иначе. Завѣдуя амбулаторіей въ теченіе 5-ти лѣтъ и въ теченіи этого времени не имѣя возможности на стационарныхъ больныхъ провѣрить новые способы лѣченія, по необходимости приходится держаться тѣхъ старыхъ методовъ, которые были критически и эмпирически выработаны у кровати больного. Хотя впрочемъ въ этомъ отчетномъ году на двухъ больныхъ амбулаторныхъ примѣнилось лѣченіе туберкулеса впрыскиваниями подъ кожу Natri cunamilici, к.к. это рекомендовалось въ литературѣ; повидимому, получалось улучшеніе, но оба больные въ дальнѣйшемъ ушли изъ подъ наблюденія, такъ что какахъ либо заключеній о самомъ методѣ лѣченія нельзѧ было сдѣлать. Въ заключеніе не могу не повторить того же самаго, что и въ прошломъ году: что такие большиe пріемы, да еще въ связи съ переполненiemъ больницы и невозможностью удовлетворить многихъ больныхъ, требующихъ по праву больничнаго билета помѣщенія ихъ въ больницу, требуютъ большого напряженія, какъ физическихъ, такъ и нравственныхъ силъ отъ врачей амбулаторіи.

Стационарное отдѣленіе.

Въ отчетномъ году всѣхъ штатныхъ кроватей состояло 260 изъ нихъ 40 помѣщалось въ філіальномъ отдѣленіи въ наемномъ домѣ Мороховца, на Москалевкѣ. Такого количества, коекъ было далеко недостаточно, о чёмъ уже было упомянуто выше и больные поэтому размѣщались на приставныхъ койкахъ, въ палатахъ и въ коридорахъ больничныхъ.

Всѣхъ больныхъ, лѣчившихся стационарно, въ отчетномъ году было 7582. Сравнительно съ прошлымъ годомъ (7426) на 156 больше. Изъ общаго числа больныхъ, мужчинъ было 3620, а женщинъ 3599. Изъ общаго числа больныхъ умерло 442, т. е. 5,8% смертности. Всѣми больными проведено въ больницѣ 128928 дней въ томъ числѣ въ отдѣленіи 11980 дней.—Среднимъ числомъ по 353,2 а средняя продолжительность пребыванія каждого больного въ больницѣ равнялась 17 днямъ.

Цифровое движение стационарныхъ больныхъ видно изъ слѣдующей таблицы:

Мѣсяцы:	Пользовалось	Умерло	Процент смертности
Оставалось . . .	363	—	—
Въ Январѣ . . .	576	41	7%
" Февралѣ . . .	496	32	6,4%
" Мартѣ . . .	538	22	4%
" Апрѣлѣ . . .	579	37	6,3%
" Маѣ . . .	696	43	6,1%
" Июнѣ . . .	672	38	5,6%
" Июлѣ . . .	747	50	6,6%
" Августѣ . . .	722	37	5%
" Сентябрѣ . . .	587	26	4,4%
" Октябрѣ . . .	587	36	6,6%
" Ноябрѣ . . .	549	43	7,8%
" Декабрѣ . . .	470	37	7,8%
Итого . . .	7582	442	5,8%

Какъ видно изъ приложенной таблицы, наибольшее число больныхъ было въ Июлѣ, когда преобладающими случаями были: беременныя и роженицы 110, тифъ 53, болѣзни половыхъ органовъ 40 и гриппъ 29.

Среднее суточное поступленіе больныхъ было 19,7, на 0,2 больше прошлаго года (19,5).

Изъ всего числа стационарныхъ больныхъ 7582 съ инфекционными болѣзнями было 2542.

Сравнивая число заразныхъ больныхъ съ прошлымъ годомъ 2376 оказывается на 166 случаевъ больше и процентъ инфекционныхъ къ общему числу больныхъ сравнительно съ прошлымъ годомъ (31,9%) на 1,6% больше, поэтому отчетный годъ нужно отнести къ менѣе благопріятнымъ—сравнительно съ прошлымъ годомъ, въ отношеніи къ развитію эпидеміи заразныхъ болѣзней. Изъ всего числа 2542 заразныхъ больныхъ, умерло 190, что составить 7,4%.

Для наглядного разсмотрѣнія всѣхъ инфекціонныхъ болѣзней, прилагаю слѣдующую таблицу:

Б о л ѣ з н и	Пользова- лось	Умерло	Процентъ смертности
Оспа	45	4	8,8%
Скарлатина	23	3	13%
Дифтеритъ	4	—	—
Корь	44	—	—
Коклюшъ	1	—	—
Гриппъ	219	6	2,7%
Сыпной тифъ	116	14	12,1%
Брюшной	304	30	9,8%
Кровавый поносъ	35	4	11,4%
Заушница	8	—	—
Рожа	113	—	—
Гнойное воспаленіе глазъ .	4	—	—
Септицемія у родильницы .	3	—	—
Сибирская язва на люд.. .	5	—	—
Сифилисъ	534	3	0,5%
Венерическая болѣзни . . .	664	1	0,1%
Бугорчатка	345	120	34,7%
Крупозное воспален. легкихъ	75	6	8,0%
	2542	190	7,4%

Изъ приложенной таблицы видно, что изъ острыхъ инфекціонныхъ болѣзней, какъ и въ прошломъ году, преобладалъ брюшной тифъ, съ котораго и начнемъ наше разсмотрѣніе инфекціонныхъ болѣзней.

1. Брюшной тифъ. Всѣхъ больныхъ брюшнымъ тифомъ было 304, изъ нихъ умерло 30, т. е. 9,8%. Сравнивая съ прошлымъ годомъ (304 изъ нихъ умерло 35, т. е. 11,5%) оказывается что количество больныхъ одинаковое, а процентъ смертности на 1,7% менѣе.

По времени года больные брюшнымъ тифомъ распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Мѣсяцы	Оставалось	Поступило	Выздоровило	Умерло	Состоитъ
Январь	8	11	9	13	1 6
Февраль	6	6	6	—	6
Мартъ	6	2	5	—	3
Апрель	3	3	4	—	2
Май	2	6	1	2	5
Июнь	5	10	6	2	7
Июль	7	49	6	10	40
Августъ	40	61	38	4	59
Сентябрь	59	38	51	—	46
Октябрь	46	72	56	5	57
Ноябрь	57	20	45	4	28
Декабрь	28	17	20	2	23

Какъ видно изъ приложенной таблицы наибольшее число случаевъ заболѣвшихъ брюшнымъ тифомъ было въ Августѣ, Сентябрѣ и Октябрѣ. Подобно прошлому году, съ тою только разницей, что наибольшаго напряженія эпидемія брюшного тифа достигала въ Сентябрѣ (82), а въ отчетномъ году въ Октябрѣ (72). Такое колебаніе напряженія эпидемія брюшного тифа находится въ связи съ колебаніемъ степени влажности воздуха.

По роду занятій, больныхъ брюшнымъ тифомъ было:

Артельщикъ	1	Посыльный	2	Садовникъ	1
Ванщикъ	1	Городовой	3	Служит. учил.	1
Больнич. служ.	2	Горничная	45	Конторщикъ	1
Бѣлошвейка	1	Дворникъ	3	Кирпичникъ	1
Ванько	3	Домаш. хозяин.	28	Красильщикъ	1
Водовозъ	1	Заготовщикъ	1	Кондукторъ	1
Войлочникъ	2	Каменщикъ	1	Кондитеръ	2
Кузнецъ	8	Конторщица	1	Колесникъ	1
Кухарка	20	Печникъ	2	Котельщикъ	1
Лакей	4	Пожарный	4	Сверлильщикъ	1
Литейщикъ	2	Приказчикъ	4	Столяръ	3
Мастеровой	2	Папиросница	1	Торговецъ	6
Машинистъ	2	Пакетчикъ	1	Токарь	8
Модельщикъ	2	Портной	2	Штукатуръ	8
Модистка	10	Плотникъ	6	Школьн. учен.	2
Молотобоецъ	1	Поваръ	5	Фабричный	2
Мельникъ	1	При родныхъ	9	Фризоровщикъ	1
Мясникъ	1	Паровоз. маст.	1	Типографщикъ	1
Мальчикъ при кон- торѣ	1	Портниха	1	Чеканщикъ	2
Нищая	1	Сапожникъ	5	Чернорабочая	9
Няня	2	Сидѣл. Алексан. больн.	5	Чернорабочай	22
Прачка	3	Слесарь	19	Хлѣбникъ	6
Половой	2	Строгальщикъ	1		304

По времени поступленія въ больницу больныхъ брюшнымъ тифомъ:

На 1-й нед. забол.	189,	изъ нихъ вызд.	169,	а умерло	20
" 2-й "	82,	"	"	"	8
" 3-й "	20,	"	"	"	1
" 4-й "	12,	"	"	"	1
" 6-й "	1,	"	"	"	—

Итого 304, " " " 274, " " " 30

По участкамъ больные распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Въ 1-мъ участкѣ . . .	73	Въ 6-мъ участкѣ . . .	43
" 2-мъ . . .	69	" Харьковск. уѣзда .	13
" 3-мъ . . .	28	" Прѣзжихъ . . .	9
" 4-мъ . . .	37	" Неизвѣстныхъ . . .	16
" 5-мъ . . .	16		
		Итого . . .	304

Возрастъ больныхъ брюшнымъ тифомъ:

	Выздо- ровѣло	Умерло		Выздо- ровѣло	Умерло
Отъ 5—12 лѣтъ	14	—	Отъ 36—40 лѣтъ	14	2
" 13—15 "	20	1	" 41—45 "	5	2
" 16—20 "	93	6	" 46—50 "	5	1
" 21—25 "	59	9	" 51—60 "	5	1
" 26—30 "	40	7	" 62—68 "	3	—
" 31—35 "	16	1	Итого . . .	274	30

Количество дней, проведенныхъ въ больницахъ выздоровѣвшими и умершими видно изъ слѣдующей таблицы:

Наименование больныхъ	Число боль- ныхъ	Лихор. дни	Безъ лихор. дней	Всего дней	Среднее число дней на 1 болын.	Среднее число дней лихорадоч. на 1 больного
Выздоровѣвшіе . . .	274	4424	3249	7673	28	11,8
Умершіе	30	422	64	486	16,2	14
Вмѣстѣ	304	4846	3313	8159	26,8	15,9

По теченію и качеству тифъ былъ:

Абортивный въ 14 случаяхъ	4,6%
Легкій " 52 "	17,1%
Нормальный " 171 "	56,2%
Тяжелый " 67 "	22, %

Изъ осложнений, встрѣчавшихся при брюшномъ тифѣ были: съ кишечными кровотеченіями 8, съ воспаленіемъ легкихъ 7, Peritonitis perforativa 3, Носовыхъ кровотеченій 5, Rhumatismus articul 6, Parotitis 4 и 1 bilateralis, otitis externa 3, Stonegis Laringis 1, Abscessus fossa poplitea 1, Meningitis suppurotiva 1, Emphysema pulmon 1, Nephritis 1, въ 3-хъ случаяхъ значительная тугость слуха (безъ видимаго пораженія слуховыхъ органовъ) въ 1 случаѣ Aphonias, Ноемоплѣтизъ въ 3-хъ случаяхъ, съ безсознательнымъ состояніемъ 7 случаевъ и 2 случая съ подавленной психикой. Рецидивы наблюдались въ 10 случаяхъ, съ промежуткомъ отъ 3 до 6 дней и продолжались отъ 4 до 8 дней. Эта эпидемія, почти такая же по характеру и количеству заболеваний какъ въ прошломъ году.

Лѣченіе ни чѣмъ особымъ не отличалось отъ прошлаго года.

2. Сыпной тифъ. Всѣхъ случаевъ сыпного тифа было 116, изъ нихъ умерло 14, т. е. 12,1%. Сравнивая число случаевъ съ прошлымъ годомъ (37, изъ нихъ умерло 1, т. е. 2,7%) окажется на 79 случаевъ больше и процентъ смертности на 9,4% больше.

По времени года больные сыпнымъ тифомъ распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Мѣсяцы	Оставил.	Поступило	Выздоров.	Умерло	Состоитъ
Январь	7	22	10	2	17
Февраль	17	12	19	—	10
Мартъ	10	14	12	4	8
Апрѣль	8	10	14	1	3
Май	3	19	15	1	6
Июнь	6	2	5	2	1
Июль	1	4	1	1	3
Августъ	3	7	6	—	4
Сентябрь	4	5	5	1	3
Октябрь	3	5	3	—	5
Ноябрь	5	1	4	1	1
Декабрь	1	8	2	1	6

Какъ видно изъ приложенной таблицы, наибольшее число случаевъ, заболевшихъ сыпнымъ тифомъ, было въ Апрѣль и Маѣ. Такое явленіе наблюдается постоянно въ нашей мѣстности, за исключениемъ неурожайныхъ годовъ, когда въ холодное время года, обыкновенно эпидемія сыпного тифа достигаетъ наибольшаго развитія, вслѣдствіе скученности въ помѣщеніяхъ для рабочихъ и nocturnalныхъ пріютахъ.

По роду занятій больныхъ сыпнымъ тифомъ было:

Бараночникъ . . . 1	Прислугъ . . . 4	Смотритель ноч-
Буфетчикъ . . . 1	Плотникъ . . . 1	лежного город-
Больничн сидѣл 2	Поваровъ . . . 2	скаго дома . . 1
Городовой . . . 1	Природныхъ . . 7	Табельщикъ . . 1
Горничныхъ . . . 5	Портныхъ . . . 2	Торговецъ . . . 1
Домашн. хозяйств. 7	Прачка . . . 1	Ученикъ . . . 1
Дворниковъ . . . 5	Прикащиковъ . 6	Фабричныхъ ра-
Запас. фейерверк. 1	Половой . . . 1	бочихъ табач-
Извозчикъ . . . 1	Печникъ . . . 1	ной фабрики . 3
Каменьщикъ . . . 1	Строгальщикъ . 1	Чернорабочихъ 17
Котельщиковъ . . 3	Столяръ . . . 1	Чулочница . . . 1
Кузнецъ . . . 1	Слесарей . . . 8	Штукатуровъ . 10
Кровельщикъ . . 1	Сапожниковъ . . 6	Швея 1
Кухарки . . . 3	Сторожъ . . . 1	Хлѣбниковъ . . 3
Монтеръ . . . 1		Итого . . . 116
Масажистка . . . 1		

По участкамъ больные распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Въ 1-мъ участкѣ . . . 24	Въ 6-мъ участкѣ . . . 11
„ 2-мъ „ . . . 22	„ Харьковскомъ уѣздѣ . 2
„ 3-мъ „ . . . 22	Пріѣзжихъ 4
„ 4-мъ „ . . . 14	Неизвѣстныхъ 5
„ 5-мъ „ . . . 12	Итого . . . 116

Возрастъ больныхъ сыпнымъ тифомъ:

Лѣтъ	Выздо- ровѣло	Умер- ло	Лѣтъ	Выздо- ровѣло	Умер- ло
Отъ 5 до 12 лѣтъ	8	--	Отъ 36 до 40 лѣтъ	3	1
„ 13 „ 15 „	8	1	„ 41 „ 45 „	2	—
„ 16 „ 20 „	34	5	„ 46 „ 50 „	1	—
„ 21 „ 25 „	18	2	„ 51 „ 60 „	2	1
„ 26 „ 30 „	17	2	„ 61 „ 65 „	1	1
„ 31 „ 35 „	8	1	Итого . . .	102	14

Количество дней, проведенныхъ въ больницахъ выздоровѣвшими и умершими, видно изъ слѣдующей таблицы:

Наименование больныхъ	Число больныхъ	Лихорадочныхъ дней	Безъ лихорад. дней	Всего лѣтъ	Среднее число дней на 1 больн.	Среднее число лихорадочн. дней на 1 больного
Выздоровѣвшихъ . . .	102	970	1303	2273	22,2	9,5
Умершихъ	14	108	21	129	9,2	7,7
Всѣхъ	116	1078	1324	2402	20,7	9,2

По теченію и качеству тифъ былъ:

Легкій . . . въ 17 случаяхъ или 14,6%

Нормальный " 69 " " 59,4%

Тяжелый . . " 20 " " 17,2%

Изъ осложненій встрѣчавшихся при сыпномъ тифѣ были: съ мозговыми припадками 3 случая, закончившіеся всѣ летально, съ pneumonia hypostat 2, Porotitis 1, Malaria 2.

Рецедивы наблюдались въ 2-хъ случаяхъ, чрезъ 2 дня и температура держалась повышенной отъ 2 до 6 дней.

Лѣченіе не отличалось отъ прежнихъ лѣтъ.

3. Гриппъ. Всѣхъ больныхъ гриппомъ было 219, изъ нихъ умерло 6, т. е. 2,7%; сравнивая съ прошлымъ годомъ 247 на 28 случаевъ меньше, а процентъ смертности на 0,7% больше.

Изъ всего числа больныхъ мужчинъ было 117, а женщинъ 102. Наибольшее число случаевъ заболѣваній инфлюенцей было: въ Январѣ 25, въ Февралѣ 27, въ Мартѣ и Апрѣлѣ по 20, въ Октябрѣ 23, въ Ноябрѣ 21, а въ остальные мѣсяцы число случаевъ колебалось отъ 10—19.

Возрастъ больныхъ гриппомъ:

Отъ 5—12 лѣтъ	4	Отъ 36—40 лѣтъ	12
" 13—15 "	19	" 41—45 "	18
" 16—20 "	52	" 46—50 "	19
" 21—25 "	33	" 51—60 "	19
" 26—30 "	24	" 61—70 "	5
" 31—35 "	13	80 "	1
		Итого	219

По участкамъ больные распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Въ 1-мъ участкѣ	45	Въ 6-мъ участкѣ	27
" 2-мъ "	56	Харьковскаго уѣзда	14
" 3-мъ "	24	Пріѣзжихъ	5
" 4-мъ "	26		
" 5-мъ "	22	Итого	219

Изъ осложненій, встрѣчавшихся при гриппѣ, были слѣдующіе: воспаленіе легкихъ 24, изъ нихъ 3 умерли, съ Pleuro-pneumonia, 4, Pleuritis sicca 4, Neurosthenia 2, Neuralgia 1, Lum-bago 1, съ желудочно-кишечнымъ заболѣваніемъ 6, Vitium organica cordis 4, Angina catarrh 3, Larungitis 1, Rhenmatismus articulorum 2, Phtysis pulmonum 2, Pneumonia interstitialis chron 1, Marasmus senilis и Emphysema pulm—по одному случаю.

Рецедивы наблюдались въ 4-хъ случаяхъ по 3 дня каждый.

4. Оспа. Всѣхъ больныхъ оспою было 45, изъ нихъ 4 умерло, т. е. 8,8%. Сравнивая съ прошлымъ годомъ, (94, изъ нихъ умерло 16, т. е. 17%), окажется на 49 случаевъ меныше и процентъ смертности на 82% меныше. Наибольшее число заболѣваній было въ Январѣ и Февралѣ 5, въ Апрѣлѣ, Маѣ, Ноябрѣ, Декабрѣ и Октябрѣ по 4, въ Августѣ и Сентябрѣ по 3, а въ Мартѣ, Июнѣ и Июлѣ по 1.

Изъ всѣхъ случаевъ съ воріолоидомъ было 5. Лѣченіе было симптоматическое.

5. Скарлатина. Всѣхъ случаевъ было 23, изъ нихъ умерло 3, т. е. 13%. Сравнительно съ прошлымъ годомъ (18) на 5 случаевъ больше. Наибольшее число случаевъ заболѣванія было въ Октябрѣ 5, и въ Сентябрѣ 4, а въ остальные мѣсяцы число случаевъ колебалось отъ 1 до 3-хъ, за исключеніемъ Июня и Июля, когда не было совсѣмъ заболѣваній скарлатиной.

Лѣченіе симптоматическое.

6. Кровавый поносъ. Всѣхъ случаевъ было 35, изъ нихъ умерло 4, т. е. 11,4%. Сравнивая съ прошлымъ годомъ, когда было (42), изъ нихъ 2 умерло, т. е. 4,7%, окажется на 7 случаевъ меныше, процентъ смертности на 6,7% болыше. Наибольшее число случаевъ заболѣваній, какъ и въ прошломъ году, было въ Июнѣ 14, въ Августѣ 5, въ Сентябрѣ 4, а въ остальные мѣсяцы число случаевъ колебалось отъ 1 до 3-хъ.

Лѣченіе было такое же, какъ и въ прошломъ году.

7. *Рожистое воспаление.* Всехъ случаевъ заболѣванія рожей было 313, изъ нихъ умершихъ не было. Сравнительно съ прошлымъ годомъ (80 изъ нихъ 2 умерло, т. е. 2,2%) на 224 случаевъ больше.

Леченіе ни чѣмъ особеннымъ не отличалось отъ прежнихъ дѣлъ.

8. *Сибирская язва.* Всехъ случаевъ заболѣванія было 5, изъ нихъ умершихъ не было.

Леченіе велось по способу д-ра Жарковскаго.

9. *Крупозное воспаление легкихъ.* Всехъ случаевъ было 75, изъ вихъ умерло 6, т. е. 8%. Сравнительно съ прошлымъ годомъ (93, изъ нихъ умерло 10, т. е. 10,75%) на 18 случаевъ меньше и процентъ смертности на 2,75% меньше.

Леченіе ни чѣмъ особеннымъ не отличалось отъ прошлаго года.

10. *Бугорчатка.* Всехъ случаевъ было 345, изъ нихъ умерло 120, т. е. 34,7%. Сравнительно съ прошлымъ годомъ (335, изъ нихъ умерло 110, т. е. 32,8%), на 10 случаевъ больше и процентъ смертности на 0,9% больше.

Леченіе было то-же, что и въ прошломъ году.

11. *Венерические болѣзни и сифилисъ.* Всехъ случаевъ было 1198, изъ нихъ умерло 4, т. е. 0,3%. Сравнивая съ прошлымъ годомъ (1028) на 170 случаевъ больше. Изъ всего вышеприведенного числа больныхъ сифилисомъ было 534, изъ нихъ умерло 3, т. е. 0,5% и съ венерическими болѣзнями было 664, изъ нихъ умерло—1, т. е. 0,1%. Въ земскую больницу (на Сабурову дачу) больные въ этомъ году не отправлялись, потому что расширено помѣщеніе для такихъ больныхъ на 25 коекъ.

ОТЧЕТЪ

о состояніи и дѣятельности Госпитальной Хирургической клиники Императорскаго Харьковскаго Университета при Александровской городской больнице за 1899 годъ.

Въ отчетномъ 1899 году Госпитальная Хирургическая клиника функционировала при 30 кроватяхъ.

Общее движеніе больныхъ за 8 мѣсяцевъ считая съ 1-го Января 1899 года и по 1-е Января 1900 года и выключая врем-

мя каникуль съ 1-го мая и по 1-е сентября 1899 года выразилось въ слѣдующихъ цифрахъ:

Къ 1-му января 1899 года оставалось	42
Въ теченіе 8 мѣсяцевъ поступило	596
Изъ нихъ выздоровѣло	495
Получило облегченіе	52
Переведено въ другіе цалаты	25
Умерло	24

И къ 1-му января 1900 года осталось 43

Слѣдовательно за отчетное время въ клинику пользовалось всего 638 больныхъ, изъ которыхъ умерло 24, что составляетъ 3,7%.

По роду болѣзней больные распредѣлялись такъ:

Таблица № 1-й.

№ по порядку.	Н а з в а н і е б о л ъ з н е й .	Лѣчилось	Умерло. % дѣчин- шихся къ общему числу.
1	Болѣзни кожи и подкожной клѣтчатки: а) дерматиты	2	0,3%
	в) флегмоны	53	8,3%
	с) вереда и огневики	11	1,7%
2	Болѣзни (мышцъ) сухожилій и ихъ влагалищъ: а) тендовагиниты и гангліи и проч.	3	0,4%
3	Болѣзни сосудистой системы: а) флебиты и флебектазии	21	3,4%
	в) лимфидениты и лимфангоиты	21	3,4%
4	Болѣзни суставовъ: а) ушибы и растиженія	19	2,2%
	б) вывихи	6	0,8
	с) воспаленіе	30	4,7%
	б) заболѣваніе слизистыхъ околосуст.		
	сумокъ	7	1,09%
5	Болѣзни костей: а) костоѣда и омертвеніе	35	5,3
	б) болѣзни надкостницы и костнаго мозга	15	2,3%
	с) переломы костей	42	6,4%
6	Раны и ушибы	97	14,1%

7	Опухоли:				
	а) доброкачественный	8		1,2%	
	б) злокачественный	25		3,9%	
8	Язвы	16		2,5%	
9	Ожоги и отморожения	15		2,3%	
10	Болезни пищеварительныхъ органовъ:				
	а) болѣзни полости рта и глотки	12		1,8	
	б) пищевода и желудка	7		1,09	
	в) кишокъ	9		1,4	
	г) брюшинъ	3		0,4	
	д) грыжи кишечныя	30		4,7	
11	Болѣзни уха	4		0,6%	
12	” сердца	1		0,1%	
13	Болѣзни дыхательныхъ органовъ:				
	а) болѣзни носа	7		1,09%	
	б) гортани	5		0,7%	
	в) плевры и легкихъ	10		1,5%	
14	Болѣзни мочеполовыхъ органовъ	59	1	9,2%	
15	Отравленія	3	1	0,4%	
16	Терапевтическія заболѣванія	17		2,6%	

Оперативное пособие подавалось въ слѣдующихъ случаяхъ:

ТАВЛИЦА № 2-й.

№ по пор. №	Операциія.	Число лжт.	Показанія.	Исходъ.
1	Laporotomia.	14	а) Appendicitis abscessus congenitiva б) Peritonitis perforatira в) Pericolitis	Выздоровленіе. Смерть Sectio pneumonia hypostatica. Выздоровленіе.

Nephrotomia	d) Fistula stercoralis (Resectio intest. B. Murphy)	Выздоровление.
Nephrectomia	e) Vulnus punctum abdominis perforans	Выздоровление.
	f) Abscessus retro-peritonialis	Смерть. Sectio не было.
	g) Appendicitis	Смерть отъ сердечной слабости.
Gastrotomia externa	h) Fissula stercoralis	Выздоровление.
	i) Holylulus intestinor	Смерть отъ перетопита.
	k) Carcinoma recti (colostomia)	Смерть отъ истощ.
	l) Fistula stercoralis (resectio intest. B. Murphy)	Выздоровление.
Circumcisio	m) Vulnus abdominis puncto-abdominis pertorans	Смерть отъ перетопита.
	n) Carcinoma ventriculi (gastroenterostomia)	Смерть отъ истощ.
Tracheotomia	o) Strictura pylori (gastroenterostomia cuterostomia)	Смерть отъ истощ.
2 Herniotomia . 19	a, b, c, d) Hernia inguinalis dextra ext. mobilis (Kocher)	Выздоровление.
	e, h) Ingivinalis dextra externa mobilis (Bassini)	Выздоровление.

	f) Hernia inguinalis mobilis utriusque (Kocher)	Выздоровление.
	g) h), i), Hernia inguinalis mobilis utriusque (Bassini)	Выздоровление.
	k) Hernia inguinalis mobilis externa sinistra (Bassini)	Выздоровление.
	e) Hernia inguinalis sinistra incarcerata (Kocher)	Выздоровление.
	m, h) Inguinalis dextra incarcerata (Kocher)	Смерть отъ перетопита.
	n, h) Inguinalis dextra incarcerata (herniotomia et resecatio intestinalium)	Выздоровление.
	o) Hernia inguinalis incarcerata dextra (herniotomia et resecatio intestinalis Murphy)	Смерть отъ сердечной слабости.
	p) Hernia inguinalis interna incarcerata	Смерть отъ перетопита.
	q) Hernia inguinalis dextra incarcerata (Kocher)	Смерть Sectio: pneumonia hypostatis.
1. Laparotomy	r, s) Hernia inguinalis dextra incarcerata (Bassini)	Выздоровление.
	f) Hernia umbilicalis (herniotomia et resecatio intestinalis)	Смерть отъ перетопита.

3	Nephrotomia	3	a) Nephrolytiasis b, c) Pyelonephrosis	Выздоровление. Выздоровление.
4	Nephrectomia	1	Pyelitis	Смерть отъ уремії.
5	Section alta	1	Calculus vesicae urinalie	Выздоровление.
6	Sectio mediana	1	Caleulus v. urinariae	Выздоровление.
7	Urethrothomia externa	5	a, b, c) Strictura urethrae d) Phlegmone perinei	Выздоровление. Выздоровление.
8	Hydracele operatio (Folkmann)	4	e) Fistula uretralis et scrotalis	Выздоровление.
9	Circumcisio	5	Hydrocele testis a, b, c, d) Phymosis congenita	Выздоровление.
			e) Phymosis balanitis ulcus molle	Выздоровление.
10	Dilatatio uretrae	5	Strictura urethrae	Выздоровление.
11	Tracheotomia	2	Stenosis laryngis b) Odema glottis et angina ludowici	Выздоровление.
12	Amputatio " femoris	8 2	a) Varices cruris b) Fractura cruris complicata	Смерть. Вскрытие подтвердило диагнозъ. Выздоровление. Выздоровление.

			a) Ganglion pedis dextri	Выздоровление.
			b) Sarcema fibiae	Выздоровление.
		" humeri 1	Vulnus inciso contusum antibrachii	Выздоровление.
		" secundae 1	Vulnus inciso laceratum m. sinistri fractura complicata digit. I et. II	Выздоровление.
		" dig VI 1	Vulnus inciso laceratum dig. IV. m. sinist	Выздоровление.
		" digit accessorii 1	Polydactilia	Выздоровление.
13	Resectio	4		
	" art coxae 1		Coxitis tuberculosa	Выздоровление.
	" maxill. inferior	1	Carcinoma maxillae. inferioris	Выздоровление.
	" vertebræ 1		Spondylitis	Выздоровление.
	Plexus Pam-piniformis	1	Vericocelle	Выздоровление.
14	Exirratio	10		
	" neoplat-matis		a) Lymphosarcoma parotidis dextri (lig v. jug. sinistr. et arter. carotis externi)	Выздоровление.
			b, c, d) Neoplasm parotidis	Выздоровление.
			e) Carcinoma labii inferioris	Выздоровление.
			f, g) Ranulae	Выздоровление.

			h) Tumor cysticus palpebrae superior . . .	Выздоровление.
			i) Cystoma gland. salivaris subling . . .	Выздоровление.
			k) Fibrosarcoma naso pharingealis . . .	Выздоровление.
15	Exirpatio mariscae- rum . . .	6	Mariscae haem . . .	Выздоровление.
	" ungis . . .	1	Ungis incarhatus . . .	Выздоровление.
16	Artrothomia . . .	5	a) Gonitis tubercu- losa dextra	Выздоровление.
			b) Gonitis gonor- roica	Выздоровление.
			c) Bursitis praepatel- laris	Выздоровление.
			d, e) B. articula- tion genu	Выздоровление.
17	Artrecthomia . . .	2	a) Tuberculosis art. cubiti	Выздоровление.
			b) Artritis tubercu- losa art. humeri . . .	Выздоровление.
18	Necrotomia . . .	7	a) Tuberculosis ma- nus dextri	Выздоровление.
			b, c) Necrosis femo- ris	Выздоровление.
			d) Necrosis digit. III manus sinistri	Выздоровление.
			e, f, g) Osteomyelitis femoris	Выздоровление.

19	Костные швы закрепления підкітка	1	<i>Fractura femoris nonconsolidata.</i>	Выздоровление.
20	Redressement forcé no Calot	1	<i>Spondylitis tub.</i>	Выздоровление.
21	Thoracotomy (cum resectio costarum)	2	a) <i>Pleuritis exsudativa</i> <i>porul.</i> (Resect. Estender'y). b) <i>Vulnus sclopetarium</i> <i>regionis cordis</i> <i>et pleuritis haemor.</i>	Выздоровление.
22	Trepanatio. proc. mastoid.	4	a, b, c, d) <i>Mastoiditis</i>	Выздоровление.
23	Craniotomy	1	<i>Abscessus cærebri</i> (Craniotomy по спо- собу директора) . . .	Encephalitis.
24	Rhinoplastica.	1	<i>Lues nasi</i>	Выздоровление.
25	Extractio cor- poris alieni	4	a) <i>Corpus alienum in</i> <i>meat. auditorium. ext.</i> (пуля) b, c, d) <i>Corpus alienum</i> <i>pedis</i> (игла)	Выздоровление.
26	Tendorrhaphia	2	<i>Vulnus incisum man-</i> <i>nus</i>	Выздоровление.
27	Ligatura arter. " ar. radial. " lig. carat. ext sint.	3	a, b) <i>Lig arter radialis</i> <i>Vulnus incisum</i> <i>antibrachii</i> c) <i>Phlegmone colli</i>	Выздоровление Смерть отъ піэмії.

	Lig. ca-			
	„ rot. ext. sin.			
28	Incisio et ras-	4	a) Caries costarum	Выздоровление.
	patio . . .		b) Caries vertebrae	Выздоровление.
			c) Caries maxillae inf	Выздоровление.
			d) Caries os. zygomatici tuberculosa	Выздоровление.
29	Taxis . . .	6	a b) Luxatio humeri dext.	Выздоровление.
			c) Luxatio hum. uxriusque	Выздоровление.
			d) Luxatio brachii	Выздоровление.
			e) Lux. art. carpi radialis	Выздоровление.
			f) Hernia Inguinalis incarcerata	Выздоровление.
30	Incisio et cauterisatio .	50		
		13	Phlegmone	Выздоровление.
		11	Lymadenitis	Выздоровление.
		6	Mastitis	Выздоровление.
		2	Parotitis	Выздоровление.
		5	Periostitis maxill. inf.	Выздоровление.
		1	“ femoris	Выздоровление.
		5	Abscessus	Выздоровление.
		1	Psoitis	Выздоровление.

		1	Fistula ani	Выздоровление.
		1	Fistula vesico abdominalis	Выздоровление.
		1	Fistula salivaris	Выздоровление.
		1	Polypus recti	Выздоровление.
		2	Panaritium	Выздоровление.
31	Transplantatio	2	a) Ulcus cruris (по Reverdin'у)	Выздоровление.
			b) Defectus cutis antibrachi post phlegmionam (по Firsch'у).	Выздоровление.

Кромъ вышеуказанныхъ 17 смертныхъ случаевъ въ клинике умерло еще 5 больныхъ, которымъ оперативного пособія не подавалось. Случаи эти слѣдующіе:

ТАБЛИЦА № 3-й.

№ № по порядку	Прижизненный діагнозъ	В скрытие
1	Hypertrophy prostatae incontinentia urinae. Vitium cordis et oedema pulmonum.	Подтвердило прижизненный діагнозъ.
2	Intoxicatio ac. sulfurico .	Не было.
3	Fractura claviculae dextra Pneumonia hypostatica .	Pneumonia hypostatica et Marasmus senilis.
4	Combustio dorsi, femoris utriusque et abdominis . . .	Не было.
5	Carcinoma laryngis	Не было.

Всѣ эти пять случаевъ оперативнаго пособія не получили или потому, что истощеніе и общее состояніе организма положительно противопоказывало, какъ напр., въ случаяхъ первомъ и пятомъ, или же потому, что оперативное пособіе показано не было, какъ въ остальныхъ трехъ случаяхъ.

Методъ оперированія въ отчетномъ 1899 году ничѣмъ существеннымъ не отличался отъ такового же въ прошломъ году. Операциі производились по принципамъ анити—асептики.

Грыжи оперировались только радикально, именно по способу Kocher'a Bassini. Первый способъ примѣнялся съ нѣкоторыми видоизмѣненіями, изъ которыхъ главнѣйшая заключалась въ томъ что культа мѣшка пришивалась къ брюшной стѣнкѣ не нogrжнымъ швомъ, а проведеннымъ черезъ кожу, и что при расширенномъ паховомъ каналѣ ножки его отсепаровывались на большемъ или меньшемъ протяженіи и сшивались, накладываясь одна на другую, благодаря такой пластикѣ канала передняя его стѣнка утолщалась вдвое и гарантировала противъ появленія рецидива грыжи. Способъ Bassini, который примѣнялся въ отчетномъ году наравнѣ со способами Kocher'a, не смотря на его хорошія стороны оказался неудобнымъ въ виду того, что для выполненія своей цѣли способъ Bassini требуетъ полученія ргіае intentionis, на что не всегда можно разсчитывать.

Насильственное выпрямленіе позвоночника при туберкулезныхъ спондилитахъ было примѣнено всего одинъ разъ, такъ какъ выяснились крупные недостатки этого лѣченія. Подобное грубое вмѣшательство при Поттовой болѣзни можетъ служить причиной появленія піэміи или же общаго острого милярнаго туберкулеза изъ имѣющагося въ организмѣ туберкулезнаго очага. На основаніи этихъ соображеній операциі насильственного выпрямленія горба, предложенная еще Гиппократомъ и снова воскрешенная Calot унась была оставлена и туберкулезные спондилиты лѣчились постояннымъ вытяженіемъ и послѣдовательнымъ наложеніемъ гипсоваго корсета.

Туберкулезныя пораженія суставовъ лѣчились и оперативно и консервативно, смотря по особенностямъ случая. Изъ консервативныхъ способовъ, кроме ранѣе примѣнявшихся способовъ Bicg'a и Capiser'a, въ отчетномъ году испробованъ предложенный въ недавнее время patrum eunamillicum, какъ для подкожныхъ

имъекцій, такъ и для интравенозныхъ, давшій удовлетворительные результаты. При сифилитическихъ страданіяхъ суставовъ примѣнялось впрыскиваніе 10% Hydorgyri salicyl: по одному шприцу черезъ два дня давшее блестательные результаты.

Наибольшій клиническій интересъ представляли слѣдующіе случаи.

1) Два случая gastroenterostomia; одинъ по поводу ракового, а другой по поводу рубцового суженія pylorus'a. Оба раза операція была произведена по способу директора клиники, видоизмѣненному въ этомъ году самимъ директоромъ слѣдующимъ образомъ: стѣнки желудка и кишки, сближаются другъ съ другомъ четырьмя сильно стягивающими толстыми швами, проходящими сквозь полость желудка и кишки исходящими изъ одного пункта—центра, предварительно намѣченного квадрата, будущаго отверстія къ угламъ его по діагоналямъ. При такомъ способѣ въ самый моментъ затягиванія получается анастомозъ; черезъ нѣсколько дней происходитъ омертвленіе тканей на мѣстѣ швовъ и анастомозъ становится болѣе полнымъ. Вскрытие въ обоихъ случаяхъ показало образование вполнѣ удовлетворительного соустия. Въ первомъ случаѣ больной былъ очень истощенъ, а во второмъ, несмотря на образование полнаго анастомоза больной погибъ отъ непредвидѣнного осложненія: у него была старая язва желудка, сросшаяся съ печенью, срошенія порвались и получилось изліяніе содержимаго желудка въ брюшную полость.

Діагнозъ при вскрытиї: malacia telae conjunctivae retroperitonealis.

2) Два случая нефротоміи одинъ по поводу тяжелыхъ припадковъ, указывавшихъ на присутствіе камня въ почкѣ. Почка оказалась увеличенной въ объемѣ, сильно гиперемирована, рыхла камня не оказалось, но при изслѣдованіи вся ткань почки была пропитана мелкимъ пескомъ. Въ другомъ случаѣ оперированномъ по поводу pyelonephritis отъ почки оставались только слѣды—кусочки ткани, а на мѣстѣ почки, масса гною. Въ обоихъ случаяхъ наступило выздоровленіе.

3) Чревосѣченіе по поводу колотой проникающей раны въ брюшную полость живота. Изъ раны длиной сант. въ три выступала часть петли тонкой кишки съ раной на ней, въ которую выпалъ кусокъ ленточной глисти около одного аршина въ

длину. Значительная часть солитера была удалена черезъ кишечную рану, кромѣ этой раны при тщательномъ осмотрѣ внутренностей найдено еще четыре раны на разныхъ петляхъ тонкихъ кишокъ и двѣ раны въ брыжейкѣ. Случай окончился полнымъ выздоровлениемъ.

4) Герніотомія съ резекціей кишки. Больной доставленъ съ ущемленной паховой грыжей; кишечная петля оказалась омертвѣвшей резецированъ кусокъ ея въ 30 сант. наложенъ бутонъ Murphy. На десятый день бутонъ еще не вышелъ, появился каль изъ брюшной полости. Сдѣлана вторичная операція. Удаленъ бутонъ, зашита кишка и больной выздоровѣлъ.

5) Операція краніотоміи. Больной былъ доставленъ съ явлениями пораженія сосцевиднаго отростка. (Шри трепано операція trepo). Сдѣлана трепанация рога mastoidei. Но недѣли черезъ двѣ появились признаки скопленія гноя въ веществѣ мозга; тогда была произведена пластическая операція краніотоміи посредствомъ пилы gigli съ проводникомъ, изобрѣтеннымъ директоромъ клиники: былъ отпиленъ верхній кусокъ височной кости и изъ височной доли при уколѣ скалpelемъ появился гной. Послѣ операціи больной чувствовалъ себя очень хорошо, но мозгъ изъ раны постепенно пролабировалъ, такъ что его пришлось дважды удалять термокаутеромъ. Черезъ недѣлю послѣ второго удаленія пролабировавшей части мозга вѣсомъ въ 55 граммъ, больной погибъ отъ энцефалита.

6) Операція Delorme'a по поводу гнойнаго плеврита. Подъ наркозомъ были резецированы ребра отъ 4-го до 9-го. Заживленіе прошло гладко и больной выпался здоровымъ.

Кромѣ перечисленныхъ выше 638 больныхъ лѣчившихся въ хирургической клиникѣ, въ тѣхъ же палатахъ въ теченіе каникулярнаго времени (отъ 1-го мая 1899 по 1 сентябрь 1899 г.) лѣчились еще 349 больныхъ подъ наблюденіемъ ординаторовъ Мангуби, Долгова, Носкова и Лашина. Надобно, впрочемъ, отмѣтить здѣсь, что кажущееся незначительнымъ количество больныхъ, приходившееся на каждого ординатора, на самомъ дѣлѣ было гораздо больше, такъ какъ клиническимъ ординаторамъ съ мая по сентябрь мѣсяцы приходилось завѣдывать и городскими (не клиническими), отдѣленіями больницы и имѣть палаты на 40—50 больныхъ каждому.

Изъ общаго числа больныхъ	349
Выздоровѣло	313
Получило облегченіе	10
Переведено въ другія палаты	14
Умерло	12
% смертности	3,4%
По роду болѣзней больные распредѣляются такъ	

Таблица № 4-й.

№№ по порядку.	Название болѣзней	Лѣчилось	
		Умерло	
1	Болѣзни кожи и подкожной клѣтчатки		
	а) дерматиты	1	
	б) флегмоны	41	
	с) Вереда и огневики	4	
2	Болѣзни мышцъ, сухожилій и ихъ влагалищъ		
	а) мышечный ревматизмъ	2	
	б) тендиниты и гангліи	1	
3	Болѣзни сосудистой системы		
	а) флебиты и флебектазіи	8	
	б) лимфадениты и лимфангоиты	21	
4	Болѣзни суставовъ		
	а) ушибы и растиженія	8	
	б) Вывихи	4	2
	в) Воспаленія	16	
	г) сведенія и искривленія	1	
	д) болѣзни слиз. околосуст. сумокъ	4	
5	Болѣзни костей		
	а) костоѣды и омертвѣнія	16	
	б) болѣзни надкостн. и костнаго мозга	5	
	в) переломы	27	
6	Раны и ушибы	91	3
7	Ожоги	10	2
8	Язвы	11	2

9	Опухоли	a) доброкачественный	8	3	
		б) злокачественный	8	1	
10	Болѣзни пищеварительныхъ органовъ	a) болѣзни пищевода и желудка	1		
		b) " кишечъ	10		
		c) " печени	1		
		d) грыжи кишечная	5		
		e) болѣзни брюшины	1	1	
11	Болѣзни дыхательныхъ органовъ	a) болѣзни носа	1		
		d) " горлани	1		
		c) " плевры и легкихъ	7	1	
12	Болѣзни уха		1		
13	Болѣзни мочеполовыхъ органовъ		27		
14	Отравленія		2		
15	Терапевтическія заболѣванія		10		

Оперативное пособие подавалось въ слѣдующихъ случаяхъ:

Таблица № 5-й.

№ по пор. Операциія.	Число ихъ.	Показанія.	Исходъ.
1 Laparotomia.	3	a) Carcinoma ventriculi b) Carcinoma ventriculi (jejunostomia) . . . c) Vulnus incisopunctum abdominis perforans, thoracis et reg. glutealis (gasfroraphia et pericardo-thomia)	Получилъ облегч. Смерть отъ истощ. Смерть отъ перитонита.

2	Herniotomia.	3	a) Hernia inguinalis sinistra mobilis Kocher b) Hernia inguinalis dextra Bassini c) Hernia inguinalis d. incarcerata (Bassini)	Выздоровление. Выздоровление. Выздоровление.
3	Tracheotomia.	1	laryngostenosis .	Выздоровление.
4	Craniotomia .	1	Vnlnus contusum capitis, commotio cerebri, fractura crani	Умеръ отъ шока.
5	Thoracotomy.	5	a) Pleuritis exudativa sinistra purulenta (операция Estlander'a resect. 9 реберъ) b) Pleuropneumonia resectio 7-ми реберъ c) d) Pleuritis exudativa purulenta e) Vulnus sclopetarium pleurae, pneumothorax	Выздоровление. Умеръ. Выздоровление.
6	Amprentatio .	2	" antibrachii. " digi IV	Выздоровление. Выздоровление.
7	Resectio . . parti maxillae inser. .	3	a) tuberculosis articulationis cubit . . . b) Necrosis os. tarsis IV	Выздоровление.
			a) Sarsoma maxillae inferior	Выздоровление.

		" tali . .	b) Tuberculosis art. pedis dext.	Выздоровление.
		" phal III.	c) Necrosis phalan- gae III manus inist .	Выздоровление.
8	Exarticulatio.	1		
	os. metacarp- i iudic . . .		Fractura complicat. oss metacarp i dig. iudic	Выздоровление.
9	Arthrothomia	1	Vulnus penetrans genus sinist	Выздоровление.
10	Sectio alta	1	Calculus vesicae . . .	Выздоровление.
11	Sectio medi- ana	1	Calculus vesicae . . .	Выздоровление.
12	Circumcisio	1	Phimosis congenita	Выздоровление.
13	Dilatatio uret.	3	Strictura urethrae .	Выздоровление.
14	Incisio et ras- ratio . . .	4	a) Necrosis femoris sin	Выздоровление.
			b) Caries fibiaed .	Выздоровление.
			c) Caries radii dex.	Выздоровление.
			d) Tuberculosis art. pedis sin	Выздоровление.
15	Operatio Hyd- rocele Folk- man . . .	1	Hydrocele testis . .	Выздоровление.
16	Extirpatio			
	mariscar	2	Mariscae haem . .	Выздоровление.
	" ganglion	1	Sanglion manus sin.	Выздоровление.

	Ноготь Ung. "энергии incarn		Unguis incarnatus	Выздоровление.
17	Cheiloplastica	2	Carcinoma läbii ins	Выздоровление.
18	Taxis . . .	5	a) Nernia inguinal dextr incarer	Выздоровление.
	Tracheotomy		Luxatio patellae	Выздоровление.
			dce) Luxatio hume- ri dex	Выздоровление.
19	Incisio . . .	42	a) Lymphadenitis, Phle- gmone Mastitis	Выздоровление.
20	Transplantati		d) Fistulae ani. Ulcus cruri dext	Выздоровление.
21	Extractio corp. alieni	2	Corpora aliena (игла)	Выздоровление.

Кромъ вышеупомянутыхъ (въ таблицѣ № 5) четырехъ сле-
дательныхъ исходовъ умерло еще восемь больныхъ, которымъ опе-
ративного пособія не подавалось:

Случаи эти слѣдующіе:

ТАБЛИЦА № 6-й.

1	Combustio, dorsi reg glutealis brachii et cruris sinist	Вскрытие подтверж.
2	Combustio dorsi, lateris utriusque extremitas sup	Діагнозъ.
3	Ulcus ventriculi	Смерть отъ истощ,
4	Ulcus cruris	Marasmus senilis.
5	Luxatio vertebrae colli	
6	Luxatio vertebrae XI fractura costar IV IV	Вскрыт. не было.
7	Peritonitis	Отъ перитонита.
8	Vulnra contusa lacerata capitis brachi dextr faciei etfractura condyloidea . . .	Отъ шока.

Изъ оперированныхъ случаевъ, приведенныхъ въ таблицѣ № 5-й, наибольшій интересъ представляли слѣдующія три случая.

1) Случай нефректоміи по поводу разрыва почки послѣ травмы. Подъ хлороформнымъ наркозомъ была обнажена почка, найденъ разрывъ лоханки, ткани почки и почечной вены. Почка удалена. Случай окончился выздоровленіемъ.

2) Торакотомія по случаю огнестрѣльного раненія груди. Огнестрѣльная проникающая рана груди. Была извлечена пуля; потомъ послѣ развившагося гноинаго плеврита была произведена резекція ребра. Больной выздоровѣлъ.

3) Грыжесѣченіе по поводу ущемленной правосторонней грыжи. По вскрытию грыжевого мѣшка обнаружена омертвѣвшая петля кишки съ омертвѣвшей брыжжейкой. Сдѣлана резекція петли кишечной; наложенъ бутонъ Мирри и операциія окончена по Bassini. Больной выписался здоровымъ.

Составляя вмѣстѣ цифры отчета за время функционированія клиники и за лѣтнее время, т. е. съ 1-го января 1899 года по 1-е января 1900 года получаемъ; оставалось больныхъ къ 1-му января 1899 г.—42.

Въ теченіи 1899 года поступило.	987
Изъ нихъ выздоровѣло	808
Получило облегченіе	62
Переводъ въ другія палаты	39
Умерло	36
Къ 1-му января 1900 года оставалось	43

Слѣдовательно въ отчетномъ году лѣчились всего 987 человѣкъ, изъ которыхъ умерло 36, общій процентъ смертности 3,6.