

### О Перемежающейся Лихорадке.

---

Лихорадка есть самая частая и повсеместная болезнь, по различию времени года, возраста и тѣлосложения больныхъ, появляющаяся въ разномъ видѣ, но къ постояннейшимъ припадкамъ ея принадлежатъ: ознобъ, жаръ и потъ, кои на некоторое время, прекращаясь, послѣ болѣе или менѣе продолжительной перемежки опять возвращаются, къ сему еще часто присоединяются тоска, тошнота, ревта, головная боль, неутомимая жажда.

Если всякий день появляются припадки—ежедневная, чрезъ день—тридневная, чрезъ два дня—четверидневная лихорадка. Долговременные перемежки бываютъ рѣдко.

Лихорадки, сопровождаемыя жестокими коликами, ударомъ, глубокою сонливостію, удушьемъ, обмороками, судоргами и другими припадками, угрожающими опасностю жизни, называются злокачественными.

Скрытныя или потаенные, показываются подъ видомъ другихъ болѣзней: головной, зубной боли, одышки, кровотеченія, ревматизма, слѣпоты; трепетанія сердца и т. д. исчезающіхъ, и опять приходящихъ въ урочное время: иногда чрезъ одинъ или два дни.

Причины: Обремененіе желудка тяжелою, неудобоваримою пищею, особенно незрѣлыми плодами, простуда, глисты, накопленіе слизи, желчи въ кишкахъ, сильный гнѣвъ, испугъ и другія душевныя возмущенія; пребываніе въ местахъ сырыхъ, болотистыхъ, глубокихъ долинахъ, гдѣ отъ поселившихся лихорадокъ, не-

значе можно избавиться какъ перемѣною мѣста.

**Лѣченіе.** Во время самого пароксизма хина и другія собственно противулихорадочныя средства весьма рѣдко могутъ быть употребляемы. Здѣсь только нужно облегченіе отъ тягостныхъ припадковъ: при сильномъ и продолжительномъ ознобѣ (иногда даже смертельномъ для людей старыхъ), полезны теплый чай изъ ромашки, мелиссы, липового цвѣту, припарки изъ отрубей, овса, золы, сѣнной трухи къ спинѣ и бокамъ, теплая ванна, въ коей нерѣдко вмѣстѣ съ озномъ совершенно прекращается и самая лихорадка безъ всякихъ худыхъ послѣдствій.

При томительномъ жарѣ проходящающее питье изъ клюквенного, берберисового, лимонаго соку, отварь изъ сухихъ вишень, малины — хороший хлѣбный квасъ; — инымъ нравится миндальное молоко, по оно, содержащимся въ немъ масломъ, отягощаетъ желудокъ, увеличиваетъ тоску и жаръ.

При жестокой головной боли холодная промочки изъ усуса съ водою, горчицникъ, хрѣпъ къ затылку, умѣреннѣйшій воздухъ, притомъ избѣгать лежанія на спинѣ и жаркой изъ перины постели.

Пьявки и кровокиданіе въ самомъ пароксизмѣ наосятъ вредъ: отъ кровокиданія иногда при совершенномъ прекращеніи лихорадки послѣдовалъ ударъ.

Тошнота и рвота во время пароксизма часто зависитъ отъ одного болѣзненнаго раздраженія пищепріемныхъ внутренностей, а не отъ

скопленія въ нихъ нечистотъ, посему въ пароксизмѣ и должно остерегаться рвотныхъ и слабительныхъ, дабы не произошли судороги и другіе опасные припадки.

По окончаніи пароксизма или въ свободное время отъ лихорадочныхъ припадковъ, сначала должно удалить причины: засореніе желудка, простуду, глисты и т. д. если послѣ сего не прекратится болѣнь употреблять собственно противулихорадочныя средства, въ числѣ коихъ простѣйшія: луговой трилистникъ (вахта), золототысячникъ, гравилатъ (*Geum urbanum*) вербовая, померанцевая корка, польни, аирный корень, желтецвѣтная дубровка (*Ainslia Chamae-pytis*) ландышевые цвѣты (*Convallaria majalis*), Соколій перелетъ (*Gentiana cruciata*), водяной укропъ.

Цѣлебныя растѣнія сіи настаиваются въ горячей водѣ: одно какое—либо изъ нихъ, или иѣсколько вмѣстѣ напр. золототысячникъ съ гравилатомъ: того и другаго, взявши по столовой ложкѣ налить кипяченою водою въ чайникъ или горшечкѣ средней величины, прибавить иѣсколько щепотей холодительной мяты, по томъ накрыть и когда простишетъ принимать иѣсколько разъ въ день по цѣлой или половинѣ чайной чашки, сообразуясь съ возрастомъ. Можно также настаивать въ винѣ и водкѣ, какъ всегда и поступаютъ съ ландышевыми цвѣтами, коихъ горький вкусъ менѣе противенъ въ такой настѣйкѣ. Горчца въ порошкѣ три и четыре раза, въ день принимая по чайной ложечкѣ въ водѣ или винѣ есть также весьма дѣйствительна въ лихорадкѣ, особенно при накопленіи клейкихъ мокротъ въ кишкахъ. Сверхъ

того похваляется отваръ изъ подсолнечника, снятаго вмѣстѣ съ цвѣтомъ и недозрѣлыми сѣменами. Кофій съ лимоннымъ сокомъ; сѣрпъ Эфибръ чрезъ четыре часа по чайной ложечкѣ, въ стаканѣ сахарной воды употребляемый. Перецъ полезенъ болынъ мокротнаго, холоднаго тѣлосложенія отъ 5 до десяти зеренъ, три раза въ день проглатываемый, по въ чрезмѣромъ количествѣ можетъ причинить особенно людямъ раздражительныи жестокія козики, воспаленіе въ кишкахъ, и лихорадку превратить въ горячку.

Всѣ прочія средства противолихорадочного силою превосходитъ хинна соль, для взрослыхъ, назначаемая четыре раза въ день по четыре грана; если же лихорадка весьма упорная, сопровождается жестокими припадками, то для скорѣйшаго успѣха въ теченіе сутокъ нужно принимать отъ пяти до шести порошковъ въ хорошемъ винѣ. Вмѣсто порошковъ хинной соли, раздѣляемой на граны по всѣу, что инымъ затруднительно—можно двѣ чайныя ложечки оной развести въ бутылкѣ вина, мятнаго или мелиснаго чаю и принимать отъ шести до восьми разъ въ день по рюмкѣ. Малолѣтнимъ на приемъ хинной соли отъ половины до цѣлаго грана, или небольшой щепоти достаточно.

Самыя застарѣлія лихорадки легко уступаютъ хинной коркѣ, свѣженістертой въ мелчайший порошокъ и принимаемой чрезъ два часа по чайной ложечкѣ, преимущественно въ винѣ, извлекающемъ существеннѣйшія части изъ хинны, поправляющемъ вкусъ и пищевареніе. Каждый переносокъ, чтобы лучше настоялся, высы-

павши въ рюмку налить виномъ, и закрывши держать до опредѣленаго времени, выпивши тотчасъ настаивать другой и т. д. Въ лихорадочный день и незадолго до пароксизма нужно всякий часъ принимать по одному порошку и сколько можно менѣе кушать, особенно мясного; лучше довольствоваться однимъ чаемъ съ бѣлымъ, черствымъ хлѣбомъ: мягкой отягчасть желудокъ.

Хина, налитая холодною водою отъ прібавленія къ ней лимоннаго соку, или разведенной солянной кислоты, оказывается гораздо полезнѣйшее и скорѣйшее дѣйствіе въ лихорадкѣ. — На штофъ воды и одной чайной чашки хиннаго порошка, въ него всыпанныаго, достаточно трехъ рюмокъ лимоннаго соку, а солянной кислоты одной рюмки средней величины, что наставили чрезъ одинъ или другіе сутки принимать восемь разъ въ день по стаканчику, слегка взбалтывая жидкость, такъ, чтобы вмѣстѣ съ водою вились въ сосудѣ и некоторая часть хиннаго порошка. Такимъ количествомъ хины можно излечить иѣсколько болынъ.

Если при сихъ лихорадкахъ, поражающихъ ударомъ и задушеніемъ, страждущіе по причинѣ сильной рвоты или судорогъ не въ состояніи глотать, тогда для спасенія жизни остается одно средство: наставливать промывательныя изъ крѣпкаго отвару хины съ прібавленіемъ изъ него же столовой ложки мѣдичайшаго порошка. Такія промывательныя (изъ грехъ чашекъ хиннаго отвару), повторяются чрезъ два часа, пока больной получитъ облегченіе и возможность принимать хину.

Прекратившаяся лихорадка легко снять воз-

вращается отъ неосторожности въ столѣ и об разъ жизни, посему должно нѣсколько времен (чѣмъ долье, тѣмъ лучше), воздерживаться отъ пищи обременительной для слабаго желудка: баранины, гуся, утки, телятины, пыплять (мясо молодыхъ животныхъ гораздо тѣжелѣе, нежели взрослыхъ), молока, яицъ, масла, картофель, сырыхъ плодовъ, мягкаго хлѣба. Самая легкая и безвредная пища есть супъ съ не жареною говядиною или курицей, засыпанный маннными кручинами.

Въ постные дни лучшее кушанье окуни, єрши, судакъ, пѣкарь, печенные яблоки и чернолинъ. Въ недостаткѣ сего манная, пшеничная кашица безъ постного масла. Караси, карпы и щуки временно: отъ нихъ всегда возвращается лихорадка, то же должно замѣтить съ идѣтъ, виноградъ ягодахъ, сарацинскомъ пшенице и грибахъ. Строгая диета есть необходимое условіе, чтобы совершение искоренить лихорадку. Иногда больные чувствуютъ непреодолимый позывъ къ соленой пище: сельдямъ, икрѣ, и удовлетворивши своему желанию избавляются отъ упорной лихорадки. Такая пища лучше всякаго лѣкарства разрѣшаетъ лихорадочное гнѣзда: клейкія густыя слизи, скопившиеся въ кишкахъ.

Сильное потрясеніе души и тѣла, особенная довѣренность къ какому-либо средству, воображеніе усиленное однѣмъ предметомъ, часто прерываютъ лихорадку, такъ прекращаютъ ее привязываніемъ къ шею раковинокъ, похожихъ на змѣиную головку (*Cupraea caput serpentis*), паука въ цаперсткѣ, завязанного платкомъ, шептаніемъ, вышиваніемъ переполоха, вышевані

и на бумагѣ и хлѣбѣ, который оставляютъ лежать во время самаго пароксизма, крестообразнымъ простриганиемъ волосъ на головѣ, подкуриваніемъ ремезиннымъ гнѣздомъ, мелкѣжью перстю—отъ всего этого не можетъ быть никакихъ вредныхъ послѣдовательностей—но никогда не должно лѣчить лихорадки испугомъ, нечаяннымъ окачиваніемъ холодною водою, дабы не подвергнуть больнаго опаснѣйшимъ припадкамъ: задумѣй болѣзни, трепетанію сердца, удару. Подкуривание легтемъ причиняло задушеніе, отъ табаку, присп. маємого внутрь спильная рвота, головокружение, обмороки, жестокая рѣзъ въ животѣ и другія опасныя послѣдовательности. Отъ прикладыванія къ нѣкоторымъ или другимъ частямъ гѣла Ѣдкаго жабника (*Banunculus acris*) произражаются злокачественные язвы, хотя лихорадки симъ способомъ иногда и прекращаются.

Къ великому сожалѣнію некоторые и по сие времена безъ малѣйшей надобности употребляютъ мышьякъ въ лихорадкахъ—ядъ столь ужасный въ своихъ дѣйствіяхъ!—

### ЧАСТИНА ИЗВѢЩЕНІЯ.

Принявъ на себя продолженіе витиной торговли умершаго И. Б. Вакье, симъ честь имѣемъ довѣстіи до всеобщаго свѣдѣнія, что въ семъ сплавѣ открытымъ погребѣ, получено уже отборное количество Французскихъ винъ въ весьма разнообразныхъ сортахъ, копъ въ поѣтъ могутъ удовлетворить самыми разбрѣчивыми вкусамъ; не означая здѣсь наименованія всѣхъ находящихся въ погребѣ винъ, можемъ утверждительно сказать: что оѣбы кои удостоятъ нашъ погребѣ своими покупками останутся доволи-