

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

РЕВМАТИЧЕСКІЯ РАЗДРАЖЕНІЯ.

Rевматизмъ.

(*Rheumatismus*).

Син: флюсъ, ломъ въ членахъ, *rhevma*, *fluxio*.

§ 324.

Ревматизмомъ называется та болѣзньенная форма, которая обнаруживается рѣжущими и ломотными болями въ членахъ или въ мышечныхъ частяхъ туловища, не происходящими отъ первыхъ стволовъ и не состоящими въ связи съ признаками составолома.

§ 325.

Явленія. Послѣ предшествовавшей простуды, или чрезмѣрного напряженія тѣла оказывается слабѣйшая или сильнѣйшая напрягающая, ломящая или раздирающая боль въ мышечныхъ частяхъ, либо въ составахъ, которая при движеніи всегда умножается, а въ теплотѣ большую частію нѣсколько умѣряется. Въ страждущемъ мѣстѣ часто не замѣчается ни жара, ни опухоли и общее здоровье больнаго не нарушается (*rheumatismus aseptilis*). Иногда таковое болѣзненное ощущеніе проходить въ нѣсколько часовъ, если причина перестаетъ дѣйствовать (*rh. brevis*), а иногда, безъ дальнѣйшихъ послѣствій, кромѣ отягощенія въ движеніи страждущаго чле-

на, остается на долгое время (*rheum. chronicus s. frigidus*). Въ другихъ случаяхъ, гдѣ ревматическая боль не сколько сильнѣе бываетъ и замѣчается некоторый жаръ и опухоль въ страждающихъ мѣстахъ, обнаруживаются легкія огневичныя раздраженія, дѣлающія болѣшія послабленія и даже перемѣжки съ часто наступающими въ извѣстное время припадками огневичнаго озноба (*rheum. febrilis*). Не рѣдко состояніе сіе сопровождается обильными потами, которые несога впрочемъ доставляютъ облегченіе. Наконецъ въ третьемъ родѣ ревматизма образуется сильная продолжительная горячка, начинаящаяся значительнымъ ознобомъ и потомъ переходящая въ постоянный жаръ съ сильнымъ весьма полнымъ и твердымъ жилобѣниемъ, при чёмъ, по прошествіи некотораго времени, оказывается весьма обильный, не сколько дней продолжающійся потъ. Горячка сія наступаетъ иногда прежде ревматическихъ болей, да если и предшествуетъ ей какое либо мѣстное ревматическое страданіе, то оно во все несоответствуетъ силѣ горячки, а въ продолженіи уже теченія сной, мало по малу распухаютъ нерѣдко всѣ суставы тѣла, дѣлаясь жаркими и даже красными, боли бываютъ колючія, жгучія и даже бьющія и страждающія, безъ мучительного ожесточенія онъхъ, не можетъ предпринять ни малѣйшаго движенія (*rheum. inflammatorius*). Часто вмѣстѣ съ этимъ оказываются и простудные припадки (*f. rheumatico—cathartalis*).

При всякомъ свойствѣ сей болѣзни ревматическое раздраженіе либо постоянно пребываетъ въ одномъ мѣстѣ (*rheum. fixus*), либо переходитъ отъ одной части къ другой (*rheum. vagus*) и въ семъ послѣднемъ случаѣ, бросаясь иногда

на внутреннія части, производить желудочныя судорги, колику, патужные поносы, воспаленіе грудныхъ внутренностей, жестокія головныя боли и пр.

§ 326.

Продолженіе ревматизма неопределительно, ибо онъ, при надлежащемъ содержаніи больного, проходитъ иногда въ не сколько часовъ, въ другихъ случаяхъ продолжается мѣсяцъ и долѣе. Ревматизмъ, сопряженный съ воспалительною огневицею, почти никогда не оканчивается прежде 7 дней, а болѣею частію длится не сколько недѣль.

§ 327.

Исходы. Разрѣшеніе сей болѣзни происходитъ обыкновенно при обильныхъ потахъ и мутной мочѣ, дѣлающей кирпичный осадокъ. Часто при семъ образуется водяная опухоль, водяные, просообразные пузырки, мшистая сыпь (*lichen*) на тѣлѣ и пр.

Болѣзенные исходы зависятъ здѣсь наиболѣе отъ неправильного серознаго выпотѣнія въ страждающія части. Сюда принадлежать скорченіе и недвижимость составовъ, умноженная чувствительность, или онѣменіе и паралич членовъ (вѣроятно отъ выпотѣнія въ нервныя оболочки) и водяная опухоль. Въ нагноеніе и антоновъ огонь ревматизмъ никогда почти не переходитъ, развѣ въ то время, когда местное ревматическое раздраженіе восприметъ форму настоящаго воспаленія.

Смерть можетъ послѣдовать отъ переноса болѣзни на внутренніе благородные органы, особенно на сердце,

отъ чрезмѣрно усилившейся горячки, отъ долговремен-
наго продолженія ревматизма, паводящаго общее изну-
реніе и водянную болѣзнь.

§ 328.

Распознаніе ревматизма, хотя и нетрудно, но въ
пѣкоторыхъ случаяхъ, онъ можетъ быть смѣшиваемъ съ
составоломомъ. Для избѣженія сего должно обращать вни-
маніе на слѣдующія обстоятельства. Ревматизмъ рождает-
ся отъ одной простуды и напряженія, а составолому пред-
шествуетъ всегда продолжительное гастрическое страда-
ніе, простуда же подаетъ поводъ только къ дѣйствитель-
ному обнаруживанію припадка. Ревматизмъ поражаетъ
людей всякаго возраста и пола, а составолому большею
частію мужчинъ отъ 35 до 66 лѣтъ. Ревматизмъ имѣть
местопребываніе болѣе въ мышечныхъ частяхъ и не дѣ-
лаетъ урочныхъ возвратовъ, а составолому обрѣтается
всегда въ членосоединеніяхъ, возвращается въ извест-
ные періоды и въ дальнѣйшихъ приступахъ производитъ
отложенія землянистыхъ скопленій на составы.

Кромѣ сего ревматизмъ, находясь въ разныхъ частяхъ
тѣла, можетъ быть смѣшиваемъ съ болями другаго рода,
особливо съ головною болью, колотьемъ въ боку (*plevritis*) и болью въ пояснице (*lumbago*). Отъ головной боли
ревматизмъ отличается тѣмъ, что боль при ономъ ощу-
щается во виѣшнихъ частяхъ покрововъ головы, распро-
страняясь преимущественно на височныя и затылочные
мышцы; отъ колотья въ боку тѣмъ, что боль при рев-
матизме междуреберныхъ мышцъ бываетъ не столь

колоющая и часто примѣчается только при самомъ углубленномъ вдыханіи; а отъ поясничной боли тѣмъ, что больной, хотя также ощущаетъ напрягающую, рвущую боль въ поясницѣ и крестцѣ, но можетъ сгибать и распрямлять лапку безъ ожесточенія оной.

§ 329.

Причины. Расположеніе къ ревматизму имѣютъ особы, одаренные нѣжною, слабою, потливою кожею; каковое свойство бываетъ либо врожденное, либо пріобрѣтенное въ слѣдствіе изнѣженного рода жизни, злоупотребленія теплыхъ ваннъ, слишкомъ теплой одежды и пр., а особливо предшествовавшаго страданія ревматизмомъ.

Изъ случаинныхъ причинъ самая обыкновенная есть простуда, которая легче всего случается, когда при спокойномъ положеніи тѣла, дѣйствуетъ нѣкоторое время сквозной воздухъ, на пр. вблизи неплотно затвореннаго окна, или когда тѣло промокаетъ и промокшее пальто долгое время остается на ономъ, или когда часть тѣла подвергается, безъ привычки, гораздо низшей температурѣ противъ прочихъ частей. Кромѣ сего ревматическія боли могутъ произраждаться и отъ другихъ причинъ, на пр. отъ чрезмѣрнаго напряженія членовъ, дѣлаемаго безъ привычки, отъ скораго прекращенія привычныхъ отдѣленій, на пр. бѣлей (*Bauitgaertner*), отъ особенныхъ местныхъ содержаній и быстрой измѣнчивости состоянія атмосферы.

Сущность ревматизма полагаютъ нынѣ въ нарушен-

номъ равновѣсіи между атмосферическимъ и животнымъ электричествомъ. Произрожденіе его зависитъ отъ мгновенного прекращенія накожной дѣятельности и возбужденія чрезъ то антагонистическимъ образомъ болѣзнепной дѣятельности въ глубже лежащихъ волокнистыхъ частяхъ тѣла к. т. мышцахъ, сухихъ жилахъ, а иногда и въ окологлениальныхъ покровахъ, съ коими вѣщнія кожа находится въ полярномъ содержаніи. Таковая болѣзньепная дѣятельность состоить въ воспалительномъ раздраженіи собственного рода, которое, если достигнетъ совершенного развитія, то и возстановленіе прерваннаго накожнаго испаренія неуничтожаетъ уже его. По сему то проливные поты въ ревматизмѣ часто недоставляютъ никакого облегченія.

§ 330.

Предсказание здѣсь относительно опасности жизни, вообще бываетъ благопріятное; только такъ называемый летучій ревматизмъ, переходящій часто отъ вѣшніхъ на внутренніе благородные органы, возбуждается иногда неожиданно сумнительные припадки, а образующійся въ составахъ опасенъ тѣмъ, что причиняетъ общую подкожную водянную болѣзнь. Въ разсужденіи уничтоженія болѣзни благопріятнѣйшій успѣхъ обещаетъ острый ревматизмъ; хроническій же гораздо труднѣе излѣчивается и тѣмъ упорнѣе бываетъ, чѣмъ чаще возвращается и чѣмъ большее существуетъ расположеніе къ оному.

§ 331.

Лечение. а) *По причиннымъ показаніямъ* должно стараться предохранять больного отъ всѣхъ вліяній, производящихъ болѣзнь сю и уничтожать расположение къ оной. Въ остромъ ревматизмѣ вліянія сіи предотвращаются уже необходимымъ здѣсь пребываніемъ въ постѣли и приличнымъ окутываніемъ страждущихъ частей, а въ хроническомъ для узнанія и уклоненія часто не примѣтныхъ причинъ, поддерживающихъ и безпрестанно вновь произрахдающихъ ревматизмъ, надобно въ точности вникать въ образъ жизни и привычки больного, коихъ измѣненіе можетъ иногда способствовать возстановленію прочаго здоровья гораздо болѣе, нежели самое лѣченіе. Здѣсь больному надлежитъ тщательно заботиться о надлежащемъ одѣяніи, непривыкай однакожъ къ слишкомъ теплому окутыванію себя, избѣгать житъя въ сырыхъ комнатахъ, почиванія въ постѣли, расположенной непосредственно у мокрой стѣны, сидѣнія у оконъ и въ другихъ мѣстахъ, гдѣ бываетъ сквозной воздухъ, хожденія по полу босыми ногами безъ привычки, промоканія отъ дождя, пребыванія въ подвалахъ и погребахъ при разгоряченномъ тѣлѣ, упражненія въ саду послѣ дождика и пр. Для уничтоженія расположения къ ревматизму нужно постепенно укрѣплять слишкомъ изнѣженную и разслабленную кожу и пріучать себя къ вліяніямъ атмосферы, поступая такъ, какъ сказано при чрезмѣрий потливости §. 150.

§ 332.

b). *По существеннымъ показаніямъ.* Поелику антагонистическое раздражение въ ревматизмѣ совершается посредствомъ первовъ, то *первое показаніе* при лѣченіи его должно состоять въ пониженіи возвышенной нервной дѣятельности въ страждущей части средствами, какъ прямо успокаивающими, такъ антагонистически дѣйствующими и производящими во всей нервной системѣ равномернѣйшее раздѣленіе нервной дѣятельности. *Второе* существенное *показаніе* относится до разрѣшенія скопленныхъ соковъ въ слѣдствіе означенаго раздраженія, и до отвлеченія ихъ отъ раздраженныхъ волосныхъ сосудовъ, что производится частію кровоисправленіями и умложеннымъ дѣйствіемъ отдѣльныхъ органовъ, частію разжиженіемъ и измѣненіемъ смѣщенія, а частію усиленнымъ всасываніемъ.

Смотря по различному характеру и періоду болѣзни выполняется болѣе то, или другое показаніе, а часто и оба вмѣстѣ; но служащія для сего многоразличныя средства должны быть избираемы сообразно разнымъ болѣзненнымъ случаямъ, коихъ можно принять три:

1. Если ревматизмъ произошелъ недавно, не сопряженъ съ воспалительными опухолями и горячкою и сопровождается только слабыми огневичными движеніями, то достаточно дѣйствовать успокаивающимъ образомъ и возвышать умѣренно накожную дѣятельность, окутывая страждущія части согрѣтою фланелью, мягкою шерстью,

ватою, заячимъ или кроликовымъ мѣхомъ, прикладывая на оныя вощенную тафту, мѣшечки съ отрубями или съ травами, натирая ихъ согрѣтымъ жиромъ или опіатными мазями и употребляя внутрь чай изъ бузинныхъ или померанцовыихъ цвѣтовъ, уксусокислый амміакъ, *saturatio kali carbonici*, иногда съ прибавленіемъ малаго пріема рвотнаго виннаго камня (108), хлористаго амміака (N 110) и пр.

2. Ревматизмъ, сопряженный съ воспалительными опухолями и воспалительною горячкою, требуетъ антифлогистическихъ средствъ. Здѣсь въ умѣренной степени болѣзни приличны легкія прохладжающія лѣкарства, какъ насыщеніе углекислаго поташа лимоннымъ сокомъ съ малыми пріемами рвотнаго виннаго камня, *pulvis temperans Rosensteinii Ph. Bat.* съ разводящимъ питьемъ, промывательный изъ среднихъ солей и пр. а въ сильной степени, напаче если существуютъ при томъ припадки воспаленія сердца, предписывается съ успѣхомъ большіе пріемы селитры (до упса и болѣе въ сумѣ), рвотнаго виннаго камня (N 104) и услажненная хлористая ртуть (N 26), также мѣстныя и общія кровоисправленія. По умѣреніи же воспалительного раздраженія до значительной степени даются потогонительный изъ нашатыря и уксусокислаго амміака, а при сильныхъ боляхъ Доверовъ порошокъ, иногда въ соединеніи даже съ камфорою, особенно, если болѣзнь долгое время неразрѣщается. Изъ наружныхъ средствъ, хотя и рекомендуются здѣсь пѣкоторыми авторами обмыванія теплую водою, припущеніе водяныхъ паровъ, теплые примочки изъ от-

вара просвирника, мальвы, болиголова, изъ мыльного раствора и пр., по употреблять ихъ, съ величайшимъ предостережениемъ простуды, можно только тамъ, гдѣ отъ чрезмѣрио усилившагося воспалительного напряженія, сухая теплота совершило нестерпима для больнаго.

3) Противъ хронического или несопровождаемаго огневицю ревматизма (*rheum. chronicus, frigidus*) изыскано весьма много лѣкарствъ, изъ коихъ употребительнѣйшія суть: а) такія, кои притупляютъ возвышенную чувствительность и вмѣстѣ усиливаютъ пакожную дѣятельность, какъ опій, особливо въ соединеніи съ ишекакуаникомъ (*N 7*), *aqua pruni padis*, *aqua lavrocerasi*, *extractum aconiti* (*N. 111*), *stipites solani dulcamarae*, *folia rhododendri chrysanthi*, *vinum et tra sem. vel rd. recentis colchici avtumnalis etc.*

б) Такія, кои, разжижая и утончая массу соковъ, уменьшаютъ отдѣленія и испражненія, наипаче испареніе кожи. Сюда принадлежать преимущественно сорьяныя и ртутныя лѣкарства к. т. *suboxydum stibii hydrosulphuratum*, *kermes minerales*, *calx antimonii sulphur.*, *aethiops antimonialis et mineralis*, *phosphas calcis stibiatus*, *submuriias et oxymuriias hydrargiri*, *sapo venetus*, *sulphur*, *gvajacum* (*N 112—113*) вмѣстѣ съ отварами пырея, репейника, сарсапарилли, песочной осоки, мыльнянки и пр.

с) Острья и возбуждающія лѣкарства, возвышающія настроеніе жизнедѣятельности и усиливающія отправле-

ние отдѣлительныхъ органовъ к. напр. *aetheroleum terebinthinæ*, *oleum jecoris aselli*, *oleum animale fœtidum*, *anthracokali (Polya)*, *liquor cornu cervi succinatus*, *camphora*, *valeriana*, *senega*, *arnica* etc.

Изъ наружныхъ средствъ въ хроническомъ ревматизмѣ преимущественную пользу доставляютъ кровососныя банки, парные русскія бани, теплые ванны, простыя и сѣрыя, купаніе въ сѣрыхъ источникахъ Теплицкихъ, Баденскихъ, Ахенскихъ, Кавказскихъ и Георгіевскихъ; морскія грязи, прикладываніе къ больнымъ мѣстамъ цедавно содранныхъ, еще теплыхъ шкуръ животныхъ, теплые щелочные и мыльные ванны. Кроме сего здѣсь весьма хорошо дѣйствуютъ либо прямо успокаивающія, какъ масло белены, опіатная мази, *emplastrum hyoscia-mi, conii maculati, empl. opiatum*, либо возбуждающія нервную дѣятельность, какъ окутываніе фланеллю, подкуренною ароматными смолами, прикладываніе *emplastri camphorati, balsamici Schiffhausii, empl. sulphurati*, втирание ароматныхъ спиртовъ, напаче *formicarum, laven-dulæ, rorismarini, sp. saponati* съ прибавленіемъ *liqu. ammonii anisati*, втирание *ungv. rorismarini compositi, linim. ammoniatii et saponato—camphorati, balsami sulphuris, olei camphorati* etc., либо противураздраждающія и отвлекающія, какъ горчичники, тертый хрѣнъ, корка волчника, жаленіе крапивою, нарывной пластырь, фонтанели и заволоки, мазь изъ рвотнаго камня, иглоукалываніе, даже мокса и раскаленное желѣзо. Иногда значительную помощь оказываетъ электричество, гальванизмъ и животный магнетизмъ.

§ 333.

с) *По Припадочнымъ показаніямъ.* Боль въ ревматизмѣ, хотя и составляетъ мучительный припадокъ, но она зависитъ собственно отъ сущности болѣзни и потому умѣряется и проходитъ отъ вышеозначенныхъ средствъ. Важнѣйшимъ припадкомъ почитается здѣсь отступленіе ревматизма отъ виѣшнихъ на внутренніе благородные органы. Въ такомъ случаѣ должно всячески стараться отвлекать его къ наружу потогонительными лѣкарствами, прикладываніемъ на страждающія мѣста крѣпкихъ горичниковъ и нарывныхъ пластырей и раздражающими ножными ваннами, а внутреннее страданіе, произшедшее отъ переноса, пользовать, смотря по свойству его. Въ гастрическихъ припадкахъ, присоединяющихся къ ревматизму, рвотныя доставляютъ часто хорошую услугу. (см. ревматическая горячка).

Конецъ первой части.

ФОРМЫ ЛЕКАРСТВЪ.

№ 1.

*Rp. Herbæ hyosciami, probe siccatae dr. β
infunde*

*Aqnæ ebullientis unc. vjj
colaturæ adde*

Syrupi altheæ unc. j

M. D. S. Принимать черезъ два или три часа по столовой ложкѣ.

№ 2.

*Rp. Codeini puri gr. j-jj
solve in*

Syrupi simplicis unc. jj

M. D. S. Принимать по чайной ложкѣ чрезъ три часа.

№ 3.

Rp. Lactucarii gr. xjj.

Roobi sambuci,

Extracti liquiritiae à q. s.

ut fiant pilulæ N 4. D. S. Принимать чрезъ три часа по одной пилюль.

№ 4.

Rp. Acidi hydrocyanici medicinalis *gutt.* *xxx.*

Micæ panis,

Mellis despumati,

Pulv. liquiritiæ àa q. s.

ut. fiant boli N 12. Принимать по одному куску чрезъ два часа.

№ 5.

Rp. Emulsion. semin. citri *unc.* *jv*

Aquaæ laurocerasi destillatæ *scrup.* *jj*

M. D. S. Принимать такое количество въ продолженіи сутокъ постепенно.

№ 6.

Rp. Herbæ digitalis purpur. *unc.* *j*

Aceti destillati *unc.* *vjjj*

Digere leni calore, cola cum expressione et colaturæ *unc.* *vβ*
adde

Sacchari *unc.* x.

Coque et despuma. S. Принимать по чайной ложкѣ чрезъ три часа.

№ 7.

Rp. Opii puri,

Rad. jpecacuanhæ àa *gr.* *j.*

Sulphatis potassæ *gr.* *vjjj*

pulverata seorsim commisce.

Dispens. t. d. N 4. D. s. Доверовъ порошокъ.

Принимать одинъ или два раза въ день по одному порошку.

№ 8.

Rp. G. r. fer. ass. fœtidæ,

Extracti valerianæ aða *dr. jj.*

Gastorei *scrup. jj.*

M. f. pilul. gr. *jj*, consperg. p. r. irid. florent.

D. S. Принимать три раза въ день 6—8 пилюль.

№ 9.

Rp. Extracti cinchonæ officin. *unc. β*

solve in

Aquaæ cinnamomi *unc. vj.*

adde

Acidi sulphurici gutt *xxx*

Tinct. cinnamomi *dr. jj*

M. D. S. Черезъ два часа по столовой ложкѣ.

№ 10.

Rp. Limaturæ ferri *unc. j*

infunde

Succi citri *unc. jj*

post horas *xjj* adde

Vini albi generosi *libr. jj*

Cinnamomi *dr. jj*

digere blando calore per dies tres et cola.

D. S. Принимать ежедневно отъ одной до двухъ столовыхъ ложекъ, два или три раза.

№ 11.

Rp. Nitratis potassæ *dr. jj*

Supertartrat. potassæ *unc. β*

M. f. pulvis, dividendus in *vjjj* partes æquales.

D. S. Припимать чрезъ два часа по одному порошку, запивая отваромъ пыреинаго корня. (*decoct. graminis*).

№ 12.

Rp. Mannæ electæ unc. jj

Aquaæ foeniculi unc. j

tere frigide, cola et colaturam tritura cum

Sacchari unc. jj

Rad. irid. florent. dr. j

producto adde

Olei amygdal. dulcium unc. j

M. D. S. Принимать по двѣ чайныя ложки черезъ часъ.

№ 13.

Rp. Tamarindorum unc. j

Passularum minorum unc. jj

Aquaæ q. s.

ut colaturæ unc. xvj obtineatur, ebulliant aliquoties,
tunc absque expressione colentur.

D. S. Принимать почайной чашкѣ чрезъ два часа.

№ 14.

Rp. Tartratis potassæ depur. unc. β

solve in

Infus fol. cichorei libr. jj

adde

Mellis depurati q. s. ad corrigend. saporem. **M. D. S.**

Принять за нѣсколькими пріемами въ продолженіи су-
токъ.

№ 15.

Rp. Phosphatis sodæ unc. β

solve in

Aquæ fontanæ unc. jv

adde

Syrupi altheæ unc. β

M. D. S. Принять въ продолженіи часа, раздѣливъ на нѣсколько частей.

№ 16.

Rp. Aquæ Rabelii dr. β

Aquæ puræ font. unc. x

,, *flor. aurantii,*

Syrupi violarum aā unc. j

M. D. S. Принимать чрезъ два часа по половинѣ чайной чашки.

№ 17.

Rp. Acidi phosphorici dr.β—dr. j

Tinctur. cinnamomi dr. jj

M. D. S. Принимать по 25 или по 30 и болѣе капель черезъ два часа.

№ 18.

Rp. Nitratis potassæ dr. j

Aquæ lactucæ unc. vj

solutioni adde

Aquæ flor. aurant. unc. β

Syrupi пурпурæ unc. jj

M. D. S. Принимать чрезъ два часа по двѣ столовыхъ ложекъ.

№ 19.

Rp. Decocturæ hordei *libr. jj*
Supertartatis potassae *dr. jv*
Syrupi simplicis,
Succi oxycocci $\text{aa unc. } j$
M. D. S. употреблять для питья.

или

Rp. Syrupi ribium,
» — rub. idaei,
» — berberum $\text{aa unc. } j$
Aquaæ bullientis *lib. jj*
M. D. S. Для питья.

№ 20.

Rp. Tartratis stibii et potassae *gr. j*
Sulphatis magnesiae *unc. j*
dissolve in
Aquaæ fontanae *unc. vjj*
adde
Mellis glycirrhizati *unc. j*
M. D. S. Принять за четырьмя или за пятью разами.

№ 21.

Rp. Tartratis stib. et potassae *gr. jj.*
Opii puri *gr. jv*
Camphoræ *gr. xjj*
Flor. arnicae mont. *unc. β*
(vel rad. liquiritiae *dr. jj*)
Elœosacchari menthæ pip *dr. jj*
M. f. pulv. dividendus in partes sedecim aequales *S.*
Давать по одному порошку четыре раза въ день.

№ 22.

Rp. *Cort.* *cinchonae off. cont.* *unc. j*

coque in vase clauso s. q.

Aquae fontanae; dehinc tempore opportuno insimde

Rad. serpent. virgin. dr. jj

col. ad *unc. vjjj* addendo

Camphorae lucidae s. v. sollutae scup. jj

Aetheris sulphurici dr. j

Aquaes cinnamomi unc. j

M. D. S. Принять все количество въ продолженіи сутокъ сообразными пріемами.

№ 23.

Rp. *Rad. ratanhiae contus. unc. β*

ebulliant in s. q.

Aqu. fontis per horae quadrantem

et colaturaе *unc. jv* adde

Extracti arnicae montanae dr. j

Aetheris nitrici alcoholisati dr. jj

Aquaes destit llatae terebin hinae unc. jj

Syrupi balsamici unc. j

M. D. S. Принимать чрезъ два часа по столовой ложкѣ.

№ 24.

Rp. *Extracti rhei electi dr. jβ*

Pulv. g. r. stalagmit. gambogioid. gr. x.

Subcarbonatis magnesiae dr. jj

M. exacte et cum s. q. syrupi cichorei cum rheo.

fiant l. a. boli N xvij. *D. S.* Принимать по четыре куска черезъ три часа до надлежащаго дѣйствія.

№ 25.

Rp. Nitratis potassae *unc. jj*

Muriatis ammoniae *unc. j*

Aquaes communis *libr. v.*

solutio[n]i adde

Aceti *libr. β.* Misce bene. **D. S.** Холодильная промочка Шмукера.

№ 26.

Rp. Submuriatis hydrargiri *gr. jv*

Tartrat. stib. et potassae *gr. jj*

tere simul. exacte et adde

Fol. digitatis purpur. pulv. *gr. xjj*

misce et cum s. q. mellis despumati et pulveris liquiritiae fiant l. a. boli *Nvj.* **D. S.** Принимать по одному куску черезъ четыре часа.

№ 27.

Rp. Rad. polygalae senegae *dr. jj*

Siliqu. bignoniae catalpae *unc. β*

coque in s. q. aquae fontanae et colat. *unc. vjjj*
adde

Oxymellis scillae *unc. j*

M. D. S. Принимать по столовой ложкѣ черезъ два часа.

№ 28.

Rp. Camphorae lucidae,

Acidi benzoici a[ct]a *gr. vj*

Sacchari albi *dr. j*

M. f. pulv. dividendus in *vj* partes aequales.

D. S. Давать черезъ два часа по одному порошку.

№ 29.

Rp. Flor. arnic. montanae,

Rad. pol. senegae аа unc. β

,, — irid florent.

Seminum anisi stellati аа dr. jj

C. C. M. D. S. Возбуждающій грудной чай.

№ 30.

Rp. Camphorae gr. j—jj

Acidi benzoici gr jj

Suboxydi stibiihydro sulphur gr β

Sacchari albi dr. β

M. f. pulvis. D. t. d. N vjjj

S. Давать чрезъ два часа по одному порошку.

№ 31.

Rp. Sulphuris praecipitati unc. β

Supertart. potassae unc. j

Syrupi cort. aurantior. q. s. ut fiat electuarium.

D. S. Принимать по утру и вечеромъ по чайной ложкѣ

№ 32.

Rp. Pulv. Rhei opt.

Acetatis sodae,

Fellis tauri inspissati аа dr. jj

Saponis medicati,

Gummi ammoniaci аа dr. j

M. f. pilulae pond. gr jj consperg. pulv. liquiritiae.

D. S. Принимать по шести штукъ два или три раза въ день.

№ 33.

Rp. Extracti gentianae,

“ — — trifolii fibrini,

“ — — taraxaci aā. dr. j
solve in

Aqua menthae pip. unc. vjjj
adde

Aetheris nitrici alcohol. dr. jj

M. D. S. Принимать четыре раза въ день по двѣ столовыя ложки.

№ 34.

Rp. Decociti graminis libr. j

Extracti trifolii fibrini ,

Nitri purissimi aā. dr.. j

Oxymellis scillitici unc. j

M. D. S. Принимать по полчашкѣ черезъ два часа.

№ 35.

Rp. Olei amygdal. dulcium ,

Succi citri aā unc. jj

Aqua cerasor. nigror. unc. jv

Syrupi emulsivi unc. j

M. D. S. Взболтавши принимать черезъ часъ по столовой ложкѣ.

№ 36.

Rp. Acidi hydrocyanici gutt. vjjj

Gummi mimosae Niloticae ,

Sacchari puri aā dr. j

Aqua destillatae unc. vjjj

M. D. S. Взболтавши принимать 3 или 4 раза въ день по столовой ложкѣ.

№ 37.

Rp. Herbae malvae *dr. jj*

coque cum

Aquaes q. s. ut colaturaе *unc. x* obtineantur,
cui adde

Olei lini *unc. jj*

M. D. S. Для промывательного.

№ 38.

Rp. Extracti taraxaci *dr. jj*

Melluginis graminis *unc. j*

Aquaes mellissae *unc. vj*

M. D. S. Принимать 4 раза въ день по двѣ столовыя
ложки.

№ 39.

Rp. Extracti marrubii albii,

Tartari tartarisati аа *dr. jjj*

Aquaes melissae *unc. jv*

M. D. S. Принимать 2—4 раза въ день по двѣ столовыя
ложки.

№ 40.

Rp. Sulphuris sublimati *dr. jj*

Supertart. pottassae,

Sacchari albi аа *unc. j*

M. f. pulvis. D. ad scatulam. **S.** Принимать 4 раза въ
день по чайной ложкѣ.

№ 41.

Rp. Sulphuris sublimati,

Pulv. r. rhei aña dr. jj

Supertartrat. potassae unc. β

Elaeosachari foeniculi dr. jj

M. f. pulvis. D. ad scatulam. S. Принимать 2 раза въ день по чайной ложкѣ.

№ 42.

Rp. Herbae taraxaci,

Radicis taraxaci,

„ — graminis,

Herbae marrubii albi,

Flor. chamomillae aña dr. jj

coque cum

Aqua communis libr. jj ad libr. j

et liquorem sepositum cola.

D. S. Раздѣлить на три части и каждую употреблять за однимъ разомъ въ промывательное.

№ 43.

Rp. Subboratis sodae unc. β

Flor. sulphuris unc. j

Supertartrat. potassae unc. jβ

Confect. sennae unc. jjβ

Syrupi aurant. q. s. ut. f. electuarium.

D. S. По утру и вечеромъ приним. по одной чайной ложкѣ.

№ 44.

Rp. Croci orientalis,

Gum. res. myrrhae ,

Sulphuris sublimati aña dr. β

Fellis tauri inspissati q. s. ut f. pilul. N 60.

D. S. Принимать по утру по 8 штукъ.

№ 45.

Rp. Extracti aloes aquosi,

Saponis medicati aā dr. β

M. f. pilulæ pond. gr. jj. D. S. Принимать ежедневно отъ 2—4 пилуль.

№ 46.

Rp. Extracti juniperi sabinæ aquosi dr. j

„ — colocynthidis aqu. dr. β

Mellis despumati,

Pulv. liquiritiæ aā q. s. ut fiant boli № x.

D. S. Принимать по утру и вечеромъ одинъ или два куска.

№ 47.

Rp. Extracti achilleæ millefolii dr. jj—unc. β

solve in

Aquaæ plantaginis unc. vjj

adde

Syrupi cinnamomi unc. j

M. D. S. Черезъ двѣ часа по столовой ложкѣ.

№ 48.

Rp. Herbæ hyosciami nigri,

„ — conii maculati,

Capitum papaveris aā. unc. β

Herbæ malvæ,

Seminum lini aā unc. jj

conc. contus. coque cum lact. vaccini q. s. ad

consistent. cataplasmatis,

cui adde

Olei lini unc. jj

M. D. S. Для припарки.

№ 49.

Rp. Extracti opii gummosi *dr. jjj*

Unguenti altheæ,

Olei amygdal. dulcium ãa *unc. jj*

M. f. l. a. linimentum. D. S. Болеутолительная мазь.

или

Rp. Olei semin. hyosciami *dr. jj*

Unzventi nutriti *dr. vj*

Croci pulverati *gr. xv.*

M. f. ung. D. S. Болеутолительная прохладжающая мазь.

№ 50.

Rp. Rad colombo,

Cort. cinnamomi ãa *dr. j*

„ — peruviani *dr. jjj*

Limat. martis non rubig. *dr. j*

M. f. pulvis, dividendus in *vjjj* partes æquales.

D. S. Принимать по утру и вечеромъ по одному по-рошку.

№ 51.

Rp. Balsami copaivæ *dr. jjj*

Vitelli ovi *dr. jβ*

contritis adde pedetentim

Aqnae cinnamomi *unc. vj*

Syrupi balsamici *unc. jβ*

M. D. S. Принимать по утру и вечеромъ по столовой ложкѣ.

№ 52.

Rp. Colocynthidis pulver. dr. β

Muriatis sodæ dr. j

Mellis despumati unc. j

M. f. l. a. suppositorium. D. S. Сосулька для вложенія
въ проходъ.

№ 53.

Rp. Rad. Tpecacuanhæ pulv. gr. ¼.

Sacchari albi gr. xjj.

M. f. pulvis. Dispensentur t. d. N vjjj

D. S. Черезъ два или три часа принимать по одному
порошку.

№ 54.

Rp. Pul. fol. digital. purp. gr. vjjj

Acetatis morphii gr. j

M. exakte et cum s. q. medul. panis et mellis despumati
fiant l. a. pilulæ sex.

D. S. Принимать чрезъ два часа по одной пилюль.

№ 55.

Rp. Decoct. rad. altheæ unc. vj

Creosoti gutt ej—vjjj

Syrupi simplicis unc. β

M. D. S. Принимать чрезъ часъ по столовой ложкѣ.

№ 56.

Rp. Aceti vini unc. jjj

Alcoholis unc. jβ

Acidi sulphurici unc. β

Mellis despumati unc. j

M. D. S. Теденова примочка.

№ 57.

Rp. Mixturæ sulphuricoacidæ *dr. j*

Syrupi rubi idæi *unc. jj*

M. D. S. Принять все количество въ сутки примѣшивая по немногу къ питью.

№ 58.

Rp. Protohydrochloratis ferri crystal. *dr. j*

Aquaæ menthæ crispæ *unc. vjjj*

,, — cinnamomi,

Syrupi communis ãa *unc. j*

M. D. S. Черезъ два часа по десертной либо столовой ложкѣ.

№ 59.

Rp. Acetatis sodæ in pulv• delapsi *unc. j*

Bisulphatis sodæ dessicati *unc. jβ*

Misce tritando et in lagena smiri obturata serva.

D. S. Порошокъ для нюханія.

№ 60.

Rp. Sulphatis aluminis et potassæ *dr. j*

solve in

Aquaæ rosarum *libr. jβ*

M. D. S. Для наружного употребленія.

№ 61.

Rp. Pulveris temperantis Rosensteinii Ph. Univ. *unc. jjj*

,, — gummosi Ph. Bat. *unc. j*

M. D. S. Принимать черезъ два часа по чайной ложкѣ съ водою.

№ 62.

Rp. Nitratis potassæ *dr. jj*

solve in

Emulsion. amygdalar. *unc. vj*

adde

Syrupi liquoritiae *unc. j*

M. D. S. Черезъ два часа по столовой ложкѣ.

№ 63.

Rp. Sulphatis potassæ,

Conchar. præparatar.

Rad. altheæ,

Sacchari albi aña *dr. jj*

Nitratis potassæ *dr. j*

M. f. pulvis. D. S. Принимать черезъ 2 часа по чайной ложкѣ съ водою, пока послабить па низъ.

№ 64.

Rp. Acidi muriatici *dr. jj*

Aquaæ canellæ *unc. vjj*

Syrupi rubi idæi *unc. jjj*

M. D. S. Принимать черезъ 2 часа по столовой ложкѣ.

№ 65.

Rp. Succi catechu,

Balsami tolutani aña *dr. j*

Cort. peruvian. pulv. *unc. j*

Syrupi ex rosis siccis q. s. ut fiat electuarium,
in x partes æquales dividendum.

D. S. Принимать два, три или четыре раза въ день
по одной части.

№ 65.

Rp. Semin. cannabis cont. *unc. j*

ebull. in q. s. aquæ fontis et colaturæ *libr. j* adde

Extracti arnicæ montanæ *dr. j*

Succi catechu *scrup. j*

Syrupi cort. aurant.

, — altheæ aña *unc. j*

M. D. S. Принимать черезъ часъ по ложкѣ.

№ 66.

Rp. Lign. campechens. *unc. j*

coque c. aq. font. *unc. xx* ad colat. *unc. vj*

adde

Tartari depurati *unc. j*

Syrupi rubi idæi *dr. vj*

M. D. S. Принимать всякой часъ по столовой ложкѣ.

№ 67.

Rp. Aquae fontis frigidae *unc. jjj*

Tinct. martis tartarisati *gutt xx.*

M. D. S. Принимать по таковой порціи черезъ два часа.

№ 68.

Rp. Bicarbonatis sodae acidulae *scrup. j*

Gummi mimosae *scrup. jj*

Aquae cinnamomi s. v. *unc. jβ*

Syrupi cinnamomi *unc. β*

M. D. S. Всякую четверть часа давать по 1 или по 2 чайныя ложки.

№ 69.

Rp. Nucis moschatae dr. jj

Pulv. cinnamomi dr. j

infunde

Aceti vini serventis q. s. ad colat. unc. jv

cui adde

Gelatinæ cornu cervi unc. jj

M. D. s. Давать всякой часъ по столовой ложкѣ.

№ 70.

Rp. Vitellor. ovorum N jjj

Aquaæ cinnamomi unc. jv

Sacchari albi unc. β

Tincturae cinnamomi dr. jj

M. D. S. Черезъ часъ по столовой ложкѣ.

№ 71.

Rp. Myrrhae electae unc. jj

Gummi mimosae dr. jj

pulverata cum aquaæ q. s. in emul'sionem redige et
in hoc liquore solve

Extracti graminis unc. jv

M. D. S. Принимать 2 или 3 раза въ дель по чайной
ложкѣ съ водою.

№ 72.

Rp. Rasurae cornu cervi unc. jj

Aquaæ libr. jjj

coque et sub finem adde

Micae panis albi unc. jj

coquendo continua ad libr. jj usque colaturam,
cui adde

Sacchari albi unc. jβ

Aquaæ flor. aurantiorum unc. β

Dissolve D. S. Употреблять для питья черезъ часъ по
полчашкѣ.

№ 73.

Rp. Liquoris ammonii succinici *dr. jj*

Tinct. castorei *dr. j*

, — opii Eccardii *dr. β*

M. D. S. Давать черезъ полчаса по 12 капель.

№ 74.

Rp. Secal. cornuti *dr. β*

Rad. liquiritiae,

Gummi acaciae verae *aa dr. j*

M. f. pul. div. in tres partes aequales.

D. S. Принимать черезъ $\frac{1}{2}$ часа по одному по-
рошку.

№ 75.

Rp. Secal. cornuti recentis contusi *dr. jj*

coque cum aquae communis *unc. vjjj ad reman. unc. v*
colatura refrigeratae adde

Tinct castorei,

, — secal. cornuti *aa dr. j*

Syrupi foeniculi *dr. jj* **M. D. S.** Черезъ $\frac{1}{2}$ часа
принимать по столовой ложкѣ.

№ 76.

Rp. Elexiri vitrioli Mynsichti *unc. β*

Tinct. castorei *dr. jj*

, — opii crocatae *dr. j*

M. D. S. 20—30 капель на приемъ.

№ 77.

Rp. Acetatis morphii gr. j

solve in olei oliv. gutt x

et adde

Pulv. rad. Cippecacuanhae gr. jj

Extracti hyosciami gr. jv

misce et cum s. q. mell. despumati et medullae panis
fiant l. a. pilulae N vj D. S. Принимать по одной пи-
люльѣ черезъ три часа.

№ 78.

Rp. Folior. salviae off. unc. β

infunde in s. q. aquae font. et colatura libr. jj

adde

Elexiri acidi Halleri dr. j

M. D. S. Принимать черезъ 2 часа по половинѣ
чашки.

№ 79.

Rp. Aetherolei salviae gutt. vjjj

„ — — hyssopi gutt. jv

Sacchari albi,

Arow—rooti aa unc. β

M. D. S. Принимать черезъ 2 часа по чайной ложкѣ
съ водою.

№ 80.

Rp. Extracti ratanhiae dr. jj

solve in

Aqua communis unc. x

adde

Aceti unc. jj

Syrupi mororum unc. j

M. D. S. Для полосканья рта.

или :

Rp. Sulphat. aluminis et potassae *dr. j*
solve in
Decocti cinchonae officinalis unc. xjj
adde
Mellis rosati unc. j
M. D. S. Для полоскания рта.

N^o 81.

Rp. Subboratis sodae *dr. jj*
solve in
Infusi flor. rosarum unc. x
Syrupi mororum unc. j
M. D. S. Для полоскания, по чаще употребляемаго.

N^o 82.

Rp. Acetatis ammoniae liquidi *unc. jj*
Aetheris acetici dr. jj
M. D. S. Прибавлять по чайной ложкѣ къ чашкѣ чаю
изъ липовыхъ и бузиновыхъ цветовъ.

N^o 83.

Rp. Carbonatis magnesiae
sive
Lapid. cancrorum unc. j
Flav. cort. aurantior.
Sacchari albi āa dr. j
M. f. pulvis. D. ad scatulam S. Принимать отъ 2 до
4 разъ въ день, сколько можно захватить концомъ ножа.

№ 84.

Rp. Carbonatis potassae *dr. j*
solve in

Aqua destillatae *unc. jv*
adde

Extract. cort. aurantior. *dr. jj*

Tinct. rhei vinosae,

Syrupi cinnamomi $\alpha\alpha$ *unc. β*

M. D. S. Принимать 4 раза въ день по столовой ложкѣ.

№ 85.

Rp. Croci orientalis *gr. jv*

Lapidum cancrorum ,

Tinct. rhei aquosae $\alpha\alpha$ *dr. β*

Syrupi cichorei cum rheo *dr. vjj*

Aquaе foeniculi *unc. j*

M. D. S. Взболтавши давать чрезъ $1/2$ часа по чайной ложкѣ для дѣтей.

№ 86.

Rp. Ligni quassiae rasi *unc. β*
infunde

Aquaе calcariae frigidae *libr. jj*

Macera per nyctemeron. **D. S.** 3 или 4 раза въ день по рюмкѣ.

№ 87.

Rp. Extracti chinae, frigide parati,

” — rhathanhiae,

” — martis pomati ,

Pulv. aromatici $\alpha\alpha$ *dr. β*

Aetherol. cinnamomi gutt. *xjj*

M. f. pil. pond. *gr. jj* consperg. pulv. cinnamomi.

D. S. По утру и вечеромъ отъ 5 до 10 пилюль.

№ 88.

- Rp. G. r. myrrhae,
" — mastiche,
" — guajaci,
Flor. sal. ammon. mart. аа dr j
Extracti dulcamarae,
" — saponariae аа dr. jj
M. f. pil. pond. gr. jj D. S. 3 раза въ день по 8 пилюль.

№ 89.

- Rp. Folior. belladonae dr. j
Aquaе s. q.
coque et colaturaе libr. jj adde
Aquaе laurocerasi dr. jjj
M. D. S. Для впрыскивания.

№ 90.

- Rp. Decoct. cort. quercus unc. x
" — fruct. rosae caninae unc. vj
Sulphatis zinci dr. j
Alumin. rup. electi dr. jβ
solve et adde
Alcoholis vini dr. jj
Tinct. opii aquosae dr. j
M. D. S. Для впрыскивания.

№ 91.

- Rp. Balsami copaivae unc. β
Vitelli ovi N j
Aquaе calcis unc. vj
" — rosarum,
Solutionis myrrhae aquosae аа unc. j
M. D. S. Для впрыскивания.

№ 92.

Rp. Balsami copaivae *dr.* *jj*

Mucilaginis gummi arab. *dr.* *jjj*
misce terendo cum

Aquaee fontanae *unc.* *vjjj*
adde

Tinct. opii simpl. *scrup.* *j*

Decociti altheae *unc.* *jv*

M. D. S. Для промывательного.

№ 93.

Rp. Hydroiodotis ferri *unc.* β

Vini Bordegalensis *libr.* *j*

M. D. S. Принимать по утру и ввечеру по столовой ложкѣ.

Rp. Ferri hydroiodici *unc.* *jj*

Aquaee q. s.

S. На ванну для взрослого.

№ 94.

Rp. Bicarbonatis sodae charta coerulea occlus. *dr.* β

Acidi tartarici charta alba ocl. *gr.* *xxx*

Dispens. seorsim t. d. *N* *xjj.* Dent. ad scatulam. **S.**

Принимать разведши оба порошка въ стаканѣ воды.

№ 95.

Rp. Carbonatis potassae *dr.* β

solve in

Aque comminoris *unc.* *jjj*

adde

Syrupi cort. aurant. *unc.* β

M. D. S. Принимать таковое количество по чашѣ, прибавляя къ оному предъ самимъ пріемомъ столовую ложку лимоннаго сока.

№ 96.

Rp. Ligni quassiae,

Rad. colombo аа *dr. j*

coque in

Aquaе font. s. q. et colaturaе *unc. ejj*

adde

Aquaе cinnamomi *unc. j*

Tinct. absynthii,

Elex. stomachici Whytii аа *dr. jj*

Aether. nitrici *dr. β*

Syrupi cort. aurantior. *unc. j*

M. D. S. Принимать на тощий желудокъ по 2 столо-
вия ложки четыре раза въ день.

№ 97.

Rp. Rad colombo *gr. xjj — scr. j*

» — *jpecacuanhae*,

Opii puri аа *gr. β*

Pulveris gummosi Ph. Bat. *scrup. j*

M. f. pulv. d. t. d. № *vjjj* D. S. Давать чрезъ 3 часа
по одному порошку.

№ 98.

Rp. Aetheris sulphurici *unc. β*

Camphorae rasae,

Nucis moschatae аа *unc. j*

M. D. S. Мазь для втирания вдоль спины и поясницы.

№ 99.

Rp. Pulv. rad. foeniculi *unc.* β
Semen. foeniculi,
Rad. orchidis morionis,
» — liquiritiae,
Conch. praeparat. аа *dr. jj*
M. f. pulv. *D. S.* Принимать 6 — 8 разъ въ день по чайной ложкѣ.

№ 100.

Rp. Olei crotonis *gutt jv*
Saponis medicat. q. s. ut. f. pilulae *N xvj*

D. S. Принимать отъ 1 до 2 пилюль.

№ 101.

Rp. Folior. sennae *unc.* β
infunde
Aquaе servidae q. s.
in colaturaе *unc. jv* solve
Tartari natronati *dr. jj*
Mannaе calabrinae *dr. vj*
M. D. S. Раздѣливъ на двѣ части принимать ихъ чрезъ часть.

№ 102.

Rp. Narcotinae purissimae *gr jj*
solve in

Olei amygdal. dulcium. q. s.
et adde

Sulphat. ferri *gr. jv*

M. exacte et. c. s. q. medullae panis et mellis despumati fiant l. a. boli *N vjjj*,

D. S. Принимать чрезъ 3 часа по одному куску.

№ 103.

Rp. Extracti hellebori nigri, *Aloes soccotrinae,* *Ammon. muriatici martiati aā dr. jjj*
Croci orientalis dr. j *Opii purissimi dr. β*
M. f. c. tinct. rhei vinosa s. q. pilulae gr jjj *D. S. Принимать по утру и вечеромъ 8—12 штукъ.*

или

Rp. Extracti sabinae, *» — myrrhae aā gr j*
Croci orient. gr jv *Sacchari albi əj*
M. f. pulv. D. t. d. № vj *D. S. Принимать въ сутки сперва по одному, а по-
томъ по 2 порошка.*

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПЕРВОЙ ЧАСТИ.

Введение.

ИМПЕРИЯ ОДНОГО

Стран.

Частной патологии и терапии определение	I.
— — — — произхождение	II.
— — — — важность и польза	IV.
— — — — предметъ ученія	IV.
Систематическое раздѣление болѣзней	VI.
Историческое состояніе частной патологии и терапии IX.	
Ученіе и литеатура древнихъ	X.
— — — — XVI столѣтія	XI.
— — — — XVII столѣтія	XII.
— — — — XVIII столѣтія	XIV.
— — — — XIX столѣтія	XVIII.

I. Скопленія крові.

Скопленияхъ вообще	1.
О скопленияхъ въ особенности	19.
Скопление крови въ мозгѣ	—
— — въ легкихъ	24.
— — въ сердцѣ и большихъ сосудахъ .	29.
— — печени	—
— — селезенкѣ	35.

Стран.

Скоплениe крови въ кишечномъ каналѣ	37.
— — въ толстыхъ кишкахъ (геморрой).	40.
— — въ маткѣ	58.

*ЛІТОК ПОВІДИ***II. КРОВОТЕЧЕНИЯ.**

О кровотеченияхъ вообще	61.
О кровотеченияхъ въ особенности.	75.
Кровотечение изъ носа	—
Кровохарканіе	81.
Кровоизліянія пищеварительныхъ органовъ	95.
Крововая рвота	96.
Черноzemочное кровоизвержение.	98.
Кровотечение изъ мочевыхъ путей	109.
— почечное	120
— изъ матки	130.

III. НЕПРАВИЛЬНЫЙ ОТДѢЛЕНИЯ.

О болѣзняхъ отдѣленіяхъ вообще	159.
<i>Умноженные и въ качестве измѣненныхъ отдѣленія.</i>	
Болѣзнейная потливость	158.
Слюнотеченіе.	162.
Чрезмѣрное отдѣленіе молока	167.
— окисление желудочного сока	172.

Стран.

Многослизіе первыхъ путей	177.
Многожелчіе	180.
Чрезмѣрное отдѣленіе и испражненіе съмени .	184.
Слизотеченіе изъ женс. дѣтор. частей (бѣли) .	190.

Болѣзниенныя испражненія.

Рвота	203.
Болѣзниенныя испражненія низа, или поносы .	211.
А. поносъ простой серозный	212.
В. — желчный	216.
С. — отъ кислотъ въ желудкѣ	219.
Д. — слизистый	220.
Е. — серозно-кровянистый	223.
Ф. — млечно-чревный	228.
Г. — желудочный (lienteria)	231.
Холера	236.
Холеринъ	238.
Трудная холера	239.
Чрезмѣрное мочетеченіе	257.
Недержаніе мочи.	264.
Выкидыши	270.

У маленныя и воспященныя отдѣленія.

Воспященное испареніе кожи	290.
Уменіе и прекращеніе отдѣленія молока .	294.

Стран.

Скудожелчіс	300.
Задержаніе испражненій низомъ	302.
Умаленное и прекращенное отдѣленіе мочи	309.
Задержаніе или запоръ мочи	312.
Болѣзненное воспіященіе мѣсячнаго очищенія	320.

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ РАЗДРАЖЕНИЯ 330.

Катарръ	330.
— слизистой оболочки носа.	331.
— гортани и дыхательного горла	331.
— слизистой оболочки легкихъ	—
— легочной острый	332.
— — хронический	333.
— — сухой	335.
Ревматизмъ	343.
— острый	344.
— хронический	—

Формулы лѣкарствъ 355.





