

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВЪ,

СЪ ОБОЗНАЧЕНИЕМЪ СТРАНИЦЪ, КЪ КОТОРЫМЪ ОНИ
ОТНОСЯТСЯ.

1. Горечавка желтая (*Gentiana lutea*); къ стр. 27.
2. Чистуха, водяной шильникъ (*Plantago aquatica*); къ стр. 30.
3. Аптечный балдырянъ (*Valeriana minor s. Syvestris*); къ стр. 32.
4. Гулявица тысячелистная (*Millefolia*); къ стр. 36.
5. Бѣлокопытникъ, мать-и-мачиха (*Tussilago farfara*); къ стр. 40.
6. Рябинка обыкновенная или дикая (*Tanacetum vulgare*); къ стр. 43.
7. Римская ромашка (*Anthemis nobilis*, или *Chamomilla romana s. nobilis*); къ стр. 45.
8. Ноготки аптечные (*Calendula officinalis*); къ стр. 47.
9. Повилица заборная (*Convolvulus sepium*); къ стр. 49.
10. Вахта трилистная (*Menyanthes trifoliata*); къ стр. 50.
11. Баранникъ горный (*Arnica montana*); къ стр. 52.
12. Огуречникъ аптечный (*Borago officinalis*); къ стр. 54.
13. Душица обыкновенная (*Origanum vulgare*); къ стр. 55.
14. Медовка аптечная (*Melissa officinalis*); къ стр. 57. (См. еще рисунокъ 33—34, къ стр. 95, гдѣ она изображена по срединѣ).
15. Собачникъ аптечный (*Cynoglossum officinale*); къ стр. 59.
16. Желѣзнякъ аптечный (*Verbena officinalis*); къ стр. 61.
17. Лопушникъ обыкновенный (*Arctium lappa*); къ стр. 63.
18. Буковица черная (*Betonica officinalis*); къ стр. 65.
19. Рута душистая (*Ruta graveolens*); къ стр. 67.
20. Дятиль аптечный (*Angelica archangelica*); къ стр. 69.
21. Исландскій мохъ (*Lichen islandica*); къ стр. 71.
22. Горецъ птичій (*Polygonum aviculare*); къ стр. 75.
23. Горецъ аптечный (*Polygonum bistorta*); къ стр. 77.

24. Шалфей (*Salvia officinalis*); къ стр. 79.
25. Мыльница аптечная (*Saponaria officinalis*); къ стр. 81.
26. Живокость аптечный (*Symphytum officinale*); къ стр. 83.
27. Стѣнница аптечная (*Parietaria officinalis*); къ стр. 85.
28. Папоротникъ (помѣщенъ въ текстѣ); къ стр. 216.
- 29—30. Касатикъ болотный (*Iris pseudacorus*); къ стр. 87.
- 31—32. Касатикъ нѣмецкій (*Iris germanica*); къ стр. 90.
- 33—34. Мята кудрявая (*Mentha crispa*) изображена слѣва; къ стр. 93.
35. Звѣробой обыкновенный или проколотый (*Hypericum perforatum*); къ стр. 99.
36. Хина (рис. помѣщенъ въ текстѣ); къ стр. 220.
37. Вероника аптечная (*Veronica officinalis*); къ стр. 101.
38. Ясень высокій (*Fraxinus excelsior*); къ стр. 104.
39. Крушина слабительная (*Rhamnus catharticus*); къ стр. 107.
40. Ревень настоящій или копытчатый (*Rheum palmatum*); къ стр. 110.
41. Авранъ аптечный (*Gratiola officinalis*); къ стр. 115.
42. Чернобыльникъ, полынь (*Absinthium*); къ стр. 119. (См. еще рис. 33—34, къ стр. 93, гдѣ полынь изображена справа).
43. Чернобыльникъ глистогонный (*Artemisia santonica*); къ стр. 121.
44. Толокнянка настоящая (*Arbutus uva ursi*); къ стр. 123.
45. Молодило острое (*Sedum acre*); къ стр. 127.
46. Пасленъ сладкогоркій (*Solanum dulcamare*); къ стр. 129.
47. Дымница аптечная (*Fumaria officinalis*); къ стр. 132.
48. Репейникъ обыкновенный (*Agrimonia eupatoria*); къ стр. 135.
49. Ложечникъ обыкновенный (*Cochlearia officinalis*); къ стр. 137.
50. Укропъ обыкновенный (*Anethum graveolens*); къ стр. 141.
51. Укропъ валахскій или фенхель (*Anethum foeniculum*); къ стр. 142.
52. Девясилъ настоящій (*Inula helenium*); къ стр. 145.
53. Солодка обыкновенная (*Glycyrrhiza glabra*, или *Liquiritia officinalis*); къ стр. 148.
54. Макъ полевой (*Papaver rhoeas*); къ стр. 151.
55. Просвирникъ аптечный (*Althaea officinalis*); къ стр. 154.

III

56. Бузина черная (*Sambucus nigra*); къ стр. 158. (См. еще рисун. 133).
57. Истадъ горький (*Polygala amara*); къ стр. 163.
58. Потогонъ обыкновенный (*Imperatoria ostruthium*); къ стр. 166.
59. Вѣтка полыни (рисунокъ помѣщенъ въ текстѣ); къ стр. 222.
60. Аконитъ (рисунокъ помѣщенъ въ текстѣ); къ стр. 223.
61. Первоцвѣтъ весенний (*Primula veris officinalis*); къ стр. 169.
62. Можжевельникъ обыкновенный (*Juniperus communis*); къ стр. 172.
63. Можжевельникъ ладанный (*Juniperus lycia*); къ стр. 177.
64. Тиміанъ обыкновенный (*Thymus vulgaris*); къ стр. 179.
65. Тиміанъ ползучій (*Thymus serpillum*); къ стр. 182.
66. Чернобыльникъ обыкновенный (*Artemisia vulgaris*); къ стр. 186.
67. Стальникъ полевой (*Ononis arvensis*); къ стр. 188.
68. Орлякъ обыкновенный (*Pteris aquilina*); къ стр. 191.
69. Многоножникъ мужской (*Polypodium filix mas*); къ стр. 194.
70. Плаунъ булавастый (*Lycopodium clavatum*); къ стр. 196.
71. Арника (рисунокъ помѣщенъ въ текстѣ); къ стр. 224.
72. Маточница ромашка (*Matricaria chamomilla*); къ стр. 199.
73. Златоцвѣтъ маточный (*Chrysanthemum parthenium*, или *Matricaria parthenium*); къ стр. 201.
74. Сонная одурь (рисунокъ помѣщенъ въ текстѣ); къ стр. 225.
75. Коровякъ, медвѣжье ухо (*Verbascum tapsum*); къ стр. 204.
76. Рожа лѣсная (*Malva sylvestris*); къ стр. 208.
77. Шпеница стелющася (*Triticum repens*); къ стр. 210.
78. Бѣлена черная (*Hyoscyamus niger*); къ стр. 246.
79. Одурь, красавица (*Atropa belladonna*); къ стр. 250.
80. Борецъ синій (*Aconitum napellus*); къ стр. 254.
81. Конытень европейскій (*Asarum europaeum*); къ стр. 257.
82. Омегъ пестрый или испятнанный (*Conium maculatum*); къ стр. 261.
83. Клещеница испятнанная или обыкновенная (*Arum maculatum*); къ стр. 265.
84. Вѣтреница лѣсная (*Anemone nemorosa*); къ стр. 263.
85. Вѣтреница желтая (*Anemone ranunculoides*); къ стр. 271.

86. Вѣтреница прострѣльная (*Anemone pulsatilla*); къ стр. 274.
87. Чемерица черная (*Helleborus niger*); къ стр. 277.
88. Тисъ ягодный (*Taxus baccata*); къ стр. 282. (См. еще рис. 136, къ стр. 459).
89. Пасленъ черный (*Solanum nigrum*); къ стр. 286.
90. Воронецъ четырехлистный (*Paris quadrifolia*); къ стр. 290.
91. Ягодки, волчье лыко (*Daphne mezereum*); къ стр. 292. (См. еще рис. 137, къ стр. 459, гдѣ цвѣтокъ этого растенія представленъ въ большемъ видѣ).
92. Песобой осенній, безвременныи цвѣтъ (*Colchicum autumnale*); къ стр. 296.
93. Чистотѣлъ большой (*Chelidonium majus*); къ стр. 300.
94. Дурманъ обыкновенный (*Datura stramonium*); къ стр. 305.
95. Бѣшеница ядовитая (*Cicuta virosa*); къ стр. 311.
96. Водяной укропникъ (*Phellandrium aquaticum*), къ стр. 316.
97. Чемерникъ бѣлый (*Veratrum album*); къ стр. 319. (См. еще рис. 152, къ стр. 483).
98. Ломоносъ обыкновенный (*Clematis vitalba*); къ стр. 323.
99. Ломоносъ прямой (*Clematis erecta*); къ стр. 326.
100. Жабникъ чистотѣльный (*Ranunculus ficaria*); къ стр. 336.
101. Жабникъ почколистный (*Ranunculus thora*); къ стр. 338.
102. Жабникъ Ѣдкій (*Ranunculus acris*); къ стр. 344.
103. Наперстникъ красный и пурпуровый (*Digitalis purpurea*); къ стр. 329. (См. еще рисунокъ 144, гдѣ цвѣтокъ этого растенія представленъ въ натуральную величину).
104. Жабникъ вредный (*Ranunculus sceleratus*); къ стр. LXXIX. Доб. къ 1 части. (Помѣщенъ вмѣстѣ съ 102).
105. Можжевельникъ казацкій (*Juniperus sabina*); къ стр. 345.
106. Змѣевикъ (рисунокъ помѣщенъ въ текстѣ); къ стр. 226.
107. Клещевина обыкновенная (*Ricinus communis*); къ стр. 350.
108. Макъ снотворный (*Papaver somniferum*); къ стр. 357.
109. Желтникъ ядовитый (*Rhus toxicodendron*); къ стр. 371.
110. Слива лавровишиневая (*Prunus laurocerasus*); къ стр. 375.
111. Молочай придорожный (*Euphorbia lathyris*); къ стр. 380.
112. Крапило желтое (*Oenanthe crocata*); къ стр. 384.

113. Зноиха, собачья петрушка (*Aethusa cynapium*); къ стр. 387.
114. Куроствѣпъ болотный (*Caltha palustris*); къ стр. 389.
115. Багульникъ болотный (*Ledum palustre*); къ стр. 391.
116. Золототысячникъ (рисунокъ помѣщенъ въ текстѣ); къ стр. 227.
117. Болиголовъ (рисунокъ помѣщенъ въ текстѣ); къ стр. 228.
118. Безвременний цвѣтъ (рисунокъ помѣщенъ въ текстѣ); къ стр. 229.
119. Пластинникъ колпаковидный (*Agaricus comatus*, *Ag. typhoides*); къ стр. 405.
120. Макъ красный (рисунокъ помѣщенъ въ текстѣ); къ стр. 230.
121. Бѣлена черная (рисунокъ помѣщенъ въ текстѣ); къ стр. 231.
122. Лавръ вишневый (рисунокъ помѣщенъ въ текстѣ); къ стр. 232.
123. Просвирнякъ (рисунокъ помѣщенъ въ текстѣ); къ стр. 233.
124. Пластинникъ гвоздевой или луговой (*Agaricus esculentus*, *Ag. muscena esculenta*); къ стр. 413.
125. Крапива (рисунокъ помѣщенъ въ текстѣ); къ стр. 234.
126. Пластинникъ опенковый (*Agaricus melleus*, *Ag. s. Lepiota polymyces*); къ стр. 407.
127. Горчица (рисунокъ помѣщенъ въ текстѣ); къ стр. 235.
128. Вѣтка померанца съ цвѣтами и плодомъ (рисунокъ помѣщенъ въ текстѣ); къ стр. 236.
129. Пластинникъ оклубный или зонтичный (*Agaricus procerus*, *Amanita procera*, *Lepiota procera*, *Agaricus colubrinus*); къ стр. 411.
130. На этой таблицѣ представлены: а) Трюфель, на лѣвой сторонѣ, вверху; б) Груздь, тамъ же, внизу; в) Мухоморъ, на правой сторонѣ, вверху; г) Чернуха, тамъ же внизу (къ стр. 424).
131. По срединѣ шампиньонъ (*Agaricus campestris*, *Ag. edulis*, *Ag. arvensis*); къ стр. 398.
132. Роза столистная (*Rosa centifolia*); къ стр. 468.
133. Бузина черная (*Sambucus nigra*); къ стр. 469.
134. Барбарисъ (*Berberis vulgaris*); къ стр. XXXVII Добавленія къ 1-й части (рисунокъ помѣщенъ вмѣстѣ съ № 133).
135. Орѣшникъ грецкій (*Juglans regia*); къ стр. XLIX Добавленія къ 1-й части.
136. Негніючка, ягодный тисъ (*Taxus baccata*); къ стр. 459.

137. Волчье лыко, цвѣтущая вѣтвь растенія (*Mezereum*); къ стр. 464.
138. Виноградъ (*Vitis vinifera*); къ стр. XXXIX Доб. ко 2-й части.
139. Горчица черная (*Sinapis nigra*); къ стр. 449.
140. Хмѣль (*Humulus lupulus*); къ стр. 491.
141. Шильникъ (*Alisma plantago*); къ стр. 493.
142. Трилистникъ средній или дятлина (съ лѣвой стороны); къ стр. LVI Доб. ко 2 части. — Мышиный горохъ (съ правой стороны); къ стр. LVII Доб. ко 2 части.
143. Каманика (*Rubus fruticosus*); къ стр. LII Добавленія къ 1 части.
144. Ревень (рисунокъ помѣщенъ въ текстѣ); къ стр. 238.
145. Липа (рисунокъ помѣщенъ въ текстѣ); къ стр. 239.
146. Жеруха крестовая (*Sisymbrium nasturtium*, vel *Nasturtium offic.*); къ стр. 473.
147. Подсолненикъ (*Helianthus annuus*); къ стр. LI Доб. ко 2 части.
148. Тюльпанъ (*Tulipa*); къ стр. LIII Доб. ко 2 части.
149. Козелецъ испанскій (*Scorzonera hispanica*); къ стр. LV. Доб. ко 2 части.
150. Геллеборъ вонючій (*Helleborus foetidus*); къ стр. LXI Доб. ко 2 части.
151. Дубъ (*Quercus*); къ стр. 466 и къ стр. LXXI Доб. къ 1 части.
152. Чемерица бѣлая (*Veratrum album*); къ стр. 483.
153. Валерiana (рисунокъ помѣщенъ въ текстѣ); къ стр. 240.
154. Щавель конский (*Rumex patientia*); къ стр. LVIII. Доб. ко 2 части.
155. Кизильникъ нѣмецкій (*Mespilus germanica*); къ стр. Доб. ко 2 части.
156. Котовникъ обыкновенный (*Nepeta cataria*); къ стр. 212.
157. Пижонникъ водяной (*Eupatorium cannabinum*); къ стр. LX. Доб. ко 2 части (рисунокъ помѣщенъ съ 155).
158. Скважникъ бѣлый или боровой, бѣлый грибъ (*Boletus edulis*); къ стр. 435.
159. Пластинникъ бѣлый, бѣлянка (*Agaricus controversus*); къ стр. 420.
160. Моховикъ-синякъ, скважникъ подозрительный (*Boletus cyanescens*, *Bol. subcolarius*); къ стр. 440.

VII


161. Бирюльки (Peziza); къ стр. XIV. Доб. ко 2 части.
162. Сморчекъ вонючій (Phallus impudicus); къ стр. XX. Доб. ко 2 части.
163. Ивишень ложный (Collybia oreades); къ стр. XIII. Доб. ко 2 части.
164. Звѣздосѣды (Geaster hygrometricus); къ стр. XII. Доб. ко 2 части.
165. Трутовица, ея вѣтвь (Polyporus frondosus); къ стр. XXI. Доб. ко 2 части.
166. Царь-грибъ (Sparassis crispa); къ стр. XXI. Доб. ко 2 части.
167. Пѣтушій гребешокъ (Clavaria cristata); къ стр. XXI. Доб. ко 2 части.
168. Грибы-колпачки А и В (Mycena galericulata et M. filipes); къ стр. XIV. Доб. ко 2 части.
169. Дождевикъ картофельный (Scleroderma vulgare); къ стр. XI. Доб. ко 2 части.
170. Пылевикъ (Lycoper. gemmatum); къ стр. VII. Доб. ко 2 части.
171. Дождевикъ (Bovista plumbea); къ стр. IX. Доб. ко 2 части.
172. Масленникъ, скважникъ масляный, масленокъ (Boletus annulatus; Bol. luteus); къ стр. 444.
173. Дышло-грибъ (Rhymovis involuta); къ стр. VI Добавленія ко 2 части.
174. Пластинникъ млечный или подорѣшниковый (Agaricus volens, Ag. aureus, Ag. ruber); къ стр. 427.
175. Пластинникъ рижій (Agaricus deliciosus); къ стр. 430.
176. Пластинникъ сырѣдній (Agaricus russula, Ad. integer); къ стр. 415.
177. Пластинникъ вонючій, валуй (Agaricus foetens); къ стр. 417.
178. Пластинникъ перечный, груздь (Agaricus piperatus, Ag. acris); къ стр. 419. (См. еще рис. 130).
179. Пластинникъ косяматый или волнистый (Agaricus torminosus); къ стр. 423.
180. Фіалка (рисунокъ помѣщенъ въ текстѣ); къ стр. 241.
181. Груздь (помѣщенъ на таблицѣ 131, слѣва); къ стр. 419.
182. Груздь (помѣщенъ на 130 таблицѣ); къ стр. 419.

VIII


183. Трюфель (помѣщенъ на 130 таблицѣ); къ стр. XLIX Доб. ко 2 части.
184. Гвоздика помѣщ. на 132 таблицѣ; къ стр. LII Доб. ко 2 части.
185. Мальва или рожа лѣсная (помѣщена на срединѣ 146 таблицы); къ стр. 208.
186. Лилея красная (помѣщена на 146 таблицѣ, къ стр. LIII). Доб. ко 2 части.
187. Чемерица бѣлая, плоды (помѣщена на 152 таблицѣ слѣва); къ стр. 483.
188. Корень бѣлой чемерицы (помѣщенъ на 152 таблицѣ, внизу справа); къ стр. 483.
189. Мышиный горохъ (*Vicia sativa*); рис. помѣщенъ на 142 таблицѣ; къ стр. LVII Доб. ко 2 части.
190. Шильникъ, вѣтка съ цвѣтковыми почками (помѣщ. на 141 таблицѣ, слѣва); къ стр. 493.
191. Хрѣнъ (рисунокъ помѣщенъ въ текстѣ); къ стр. 237.
192. Геллеборъ зимній (*Helleborus hyemalis*); (помѣщ. на 150 табл., справа, 2); къ стр. LXI Доб. ко 2 части.
193. Бирюлька (*Peziza leporina*) (помѣщена на рис. 161, первою слѣва); къ стр. XIV Доб. ко 2 части.
194. Бирюлька (*Peziza aurantiaca*) (помѣщена на рис. 161, второю слѣва); къ стр. XIV Доб. ко 2 части.
195. Бирюлька *Peziza cupularis* (помѣщ. на рис. 161, третьей слѣва); къ стр. XIV Доб. ко 2 части.
196. Бирюлька *Peziza bulbosa* (помѣщ. на рис. 161, первою справа); къ стр. XIV Добавл. ко 2 части.
197. Звѣздосѣдъ *Geaster striatus* (помѣщ. на рисун. 164, первымъ справа); къ стр. XII Добавл. ко 2 части.
198. Грибокъ-денежка (помѣщ. на 168 рис., первымъ слѣва); къ стр. XVIII Доб. ко 2 части.
199. Мышиный горохъ (помѣщен. на 142 таблицѣ, слѣва); къ стр. LVII Доб. ко 2 части.
200. Корень и листья черной буковицы въ натуральную величину (помѣщен. на 18 таблицѣ, справа); къ стр. 64.











5.

*матка и матуха*

6.

*расинка или пинчера*

7.



8.










13.




15.



16.






17.




18.









21




22



23





24



26




25




27






29-30




31-32







33-34.





35.



37.



