

О вредныхъ въ садоводствѣ насѣкомыхъ въ Харьковской губ.

Бронзовки.

Изъ представителей жуковъ русской фауны, принадлежащихъ къ обширному роду бронзовокъ (*Cetonia*), два вида ихъ заслуживаютъ особенного вниманія хозяевъ-практиковъ южной Россіи по своей вредносной дѣятельности, какъ на поляхъ, такъ и въ садахъ и виноградникахъ. Оба эти вида въ настоящее время выдѣлены изъ старого рода *Cetonia* въ особые новые роды и носятъ названія: одна—*Oxythyrea stictica* L.—бронзовка зловонная, а другая—*Tropinota hirta* Poda—бронзовка мохнатая.

Извѣстія о вредной дѣятельности ихъ въ предѣлахъ Россіи давно встрѣчаются въ нашей этнографической литературѣ. Уже въ концѣ прошлаго столѣтія Палласъ сообщалъ наблюденія надъ ихъ жизнью въ Астраханской губ. и указывалъ на опустошенія, произведенныя бронзовкой мохнатой въ виноградникахъ. Послѣ Палласа слѣдовали цѣлый рядъ практиковъ и ученыхъ, сообщавшихъ болѣе или менѣе полныя наблюденія относительно жизни этихъ же бронзовокъ, каковы: Мочульскій, Тарданъ, Гохгутъ, Кеппенъ *) и, наконецъ, въ послѣднее время профессоръ Линдеманъ. Названные наблюдатели указали довольно подробнѣ областъ географическаго распространенія этихъ жуковъ, время ихъ появленія и исчезанія въ разныхъ губерніяхъ Россіи, представили цѣлый списокъ растеній, наиболѣе ими любимыхъ, описали самый способъ ихъ поврежденій и, наконецъ, даже рекомендовали нѣсколько мѣръ для возможнаго ограниченія вредной дѣятельности. Далѣе я постараюсь передать вкратцѣ сущность этихъ наблюденій, а теперь считаю нужнымъ только замѣтить, что до сихъ поръ всѣ названные ученые имѣли въ виду одну взрослую стадію насѣкомаго, окрыленныхъ жуковъ, и ихъ образъ жизни; о личинкахъ же и ихъ жизни свѣдѣній не

*) О. О. Кеппенъ, кромѣ своихъ наблюденій, собралъ почти всѣ свѣдѣнія, имѣвшіяся до него въ литературѣ касательно этихъ жуковъ. „Вредныя насѣкомыя“. Т. III, стр. 222—227.

дано почти никакихъ. Только Кеипенъ *) дѣлаеть краткую ссылку, по поводу личинки бронзовки зловонной, на небольшую замѣтку двухъ иностранныхъ энтомологовъ, да еще проф. Линдеманъ, въ своей статьѣ о бронзовкѣ мохнатой **), высказываетъ о личинкѣ ея нѣсколько предположеній, дающихъ ему возможность указать сельскимъ хозяевамъ на новую мѣру для борьбы съ нею.

Въ теченіе лѣта 1886 года я имѣлъ возможность произвести нѣсколько наблюденій надъ образомъ жизни личинокъ названныхъ бронзовокъ и могу теперь до нѣкоторой степени пополнить этотъ весьма существенный пробѣлъ въ нашихъ свѣдѣніяхъ объ этихъ двухъ, столь вредныхъ, жукахъ. Наблюденія свои я производилъ главнымъ образомъ въ Змievскомъ уѣздѣ Харьковской губ. и отчасти въ Мелитопольскомъ уѣздѣ Таврической губ. ***).

Бронзовка зловонная (*Oxythyrea stictica* L.). Отъ настоящихъ бронзовокъ рода *Cetonia* отличается тѣмъ, что на голеняхъ передней пары ногъ съ наружной стороны сидятъ не 3, а 2 зубчика и головной щитикъ спереди сильно выемчатъ. Небольшой жукъ, около $4\frac{1}{2}$ линій длиною, чернаго цвѣта съ бронзовымъ отливомъ, по всей поверхности усеянъ мелкими бѣлыми пятнышками и точками и рѣдкими желтоватобѣлыми волосками. У самца по срединѣ нижней стороны брюшка находятся 4 бѣлые точки, расположенные въ продольный рядъ; у самки брюшко совершенно черное, безъ точекъ. Если жука взять въ руки, то онъ притворяется мертвымъ и изъ заднаго конца брюшка выпускаетъ каплю бѣловатой жидкости съ отвратительнымъ запахомъ.

Яйцо. Правильно-шарообразной формы, гладкое, сѣровато-бѣлаго цвѣта; весьма крупное, около $\frac{2}{3}$ линіи въ поперечнику.

Личинка. $7\frac{1}{2}$ линій длиною; ширина первого грудного сегмента $1\frac{1}{2}$ линіи, послѣдняго брюшного 2 линіи. Сѣровато-бѣлаго цвѣта, согнута дугою, книзу постепенно и слабо расширяется. Голова небольшая, 1 линіи шириной, свѣтло-коричневая, почти безволосая. Усики 4-членистые, сидятъ по бокамъ головы на бугоркахъ. Верхнія челюсти умѣренные, не выдающіяся; правая съ однимъ округленнымъ зубцомъ при основаніи и съ двумя заостренными при вершинѣ, лѣвая съ однимъ при основаніи и съ однимъ при вершинѣ; на нижней сторонѣ каждой замѣтенъ рядъ коротенькихъ поперечныхъ бороздокъ. Остальное тѣло состоитъ изъ 12 члениковъ (сегментовъ), покрытыхъ рѣдкими волосками и щетинками. На спинной сторонѣ грудныхъ члениковъ и 7 первыхъ брюшныхъ идутъ по двѣ кривыхъ поперечныхъ, перекре-

*) „Вредный насѣкомый“, т. III, стр. 222.

**) „Мохнатая бронзовка въ южной Россіи“. Проф. К. Э. Линдемана. Записки Импер. общества сельск. хоз. южной Россіи, 1884 г. № 4—5, стр. 322—330.

***) При этомъ считаю пріятнымъ для себя долгомъ выразить мою глубокую благодарность харьковскому садоводу и энтомологу Николаю Николаевичу Шапошникову, весьма любезно предоставившему свой фруктовый садъ въ мое полное распоряженіе.

щающіхся на концахъ, бороздки, которыя образуютъ на спинѣ каждого членика 3 поперечныхъ валика, а по бокамъ—по трехугольнику, внутри котораго помѣщается дыхательное отверстіе (стигмата); каждый валикъ несетъ на вершинѣ рядъ щетинокъ и волосковъ. Стигматы мелкія, похожія другъ на друга; на первомъ членикѣ онѣ сидятъ позади желтоватаго ротоваго пятна неправильной формы со вдавленіемъ по срединѣ, остальные находятся на первыхъ 8 брюшныхъ членикахъ. Ножки 5-членистые, волосистые. Послѣдній брюшной сегментъ гладкій безъ бородокъ, рѣдко волосистый, съ двумя поперечными рядами волосковъ и щетинокъ; анальная щель поперечная; съ нижней стороны членика, какъ разъ передъ анальной щелью, находится рядъ очень мелкихъ шипиковъ-щетинокъ, расположенныхныхъ въ видѣ круга и пригнутихъ вершинами внутрь; площадка внутри круга совершенно гладкая и безволосая.

Куколка. Голая, гладкая; не имѣть, повидимому, никакихъ особенностей; покоятся въ коконѣ изъ земляныхъ частицъ.

До сихъ поръ эта бронзовка, судя по указаніямъ Кеппена и другихъ авторовъ, была найдена въ слѣдующихъ мѣстностяхъ Россійской имперіи: въ губерніяхъ Виленской, Смоленской, Самарской, Волынской, Киевской *), Полтавской и Харьковской **), въ Бессарабской области, въ Херсонской губ., въ Екатеринославской, Таврической и въ Закавказии. Въ этомъ перечнѣ я обозначилъ на основаніи только своихъ наблюдений одну Полтавскую губ.

О времени появленія бронзовки зловонной мы имѣемъ слѣдующія свѣдѣнія: въ Крыму она была найдена Кеппеномъ въ концѣ марта, въ Самарѣ Палласомъ 20 мая, въ Харьковѣ я находилъ ее въ 1881 году на цвѣтахъ яблони 8 мая; но, сколько мнѣ помнится по наблюденіямъ другихъ годовъ, она здѣсь встрѣчается и раньше, уже въ концѣ апрѣля. Такимъ образомъ, мы видимъ, что время появленія этого жука совпадаетъ съ периодомъ цвѣтенія фруктовыхъ деревьевъ, на цвѣты которыхъ и производятся его нападенія. Обыкновенно жукъ выѣдаетъ въ цвѣта самыя существенные части его, тычинки и пестики, и тѣмъ уничтожаетъ всякую возможность урожая плодовъ, повторяя это иногда и нѣсколько лѣтъ подрядъ. Иногда онѣ нападаетъ еще и на нѣкоторыя огородные растенія и даже на воздѣлываемые хлѣба; но послѣднее, сколько мнѣ извѣстно, въ Россіи еще не было наблюдано. По отцвѣтеніи фруктовыхъ деревьевъ жуки переходятъ на цвѣты различныхъ дикорастущихъ растеній, причемъ предпочитаютъ, повидимому, семей-

*) Для Волынской и Киевской губ. она показана въ каталогѣ Гохгута: «Epinumeration der in der russischen Gouvernements Kiew und Volhynien bisher aufgefundenen Käfer». Bull. de la soc. imp. des nat. de Moscou. 1873. T. XLVIII № 1, стр. 148

**) Krynicki. Enumeratio caleopteororum meridionalis et praecipue in Universitatis Caesareae Charkowensis circulo advenientium. Bull. de la soc. imp. des nat. de Moscou. 1832. T. V, p. 129.

ство сложноцвѣтныхъ. Мне пришлось наблюдать эту бронзовку въ селѣ Кочеткѣ, Зміевскаго уѣзда, минувшимъ лѣтомъ, начиная съ 5-го іюня, исключительно на цвѣтахъ дикорастущихъ травъ, уже по окончаніи периода ея вредной дѣятельности на цвѣтахъ фруктовыхъ деревьевъ.

Вотъ списокъ тѣхъ растеній, на цвѣтахъ которыхъ я наблюдалъ ея кормленіе съ 5-го іюня по 1-е августа:

<i>Chrysanthemum leucanthemum</i>	<i>и corymbosum.</i>
<i>Anthemis nobilis</i>	<i>Lavatera thuringiaca.</i>
<i>Achillea millefolium</i>	<i>Coronilla varia.</i>
<i>Centaurea phrygia</i>	<i>Linaria vulgaris.</i>
<i>Inula britannica.</i>	
<i>Carduus.</i>	
<i>Cirsium.</i>	

Особенно часто она попадалась на *Centauria phrygia*, *Carduus* и *Cirsium*, иногда по 3 и по 4 жука на одномъ соцвѣтії.

Наибольшее количество ихъ бывало въ ясные солнечные дни, часамъ къ 12, и въ это время они обнаруживали наибольшую дѣятельность и подвижность, часто перелетали съ одного цвѣтка на другой и до половины зарывались головою впередъ въ середину свѣже-распустившихся соцвѣтій, такъ что только брюшко и заднія ноги торчали наружу. Къ вечеру они дѣлались менѣе подвижными, дольше оставались на одномъ и томъ же цвѣткѣ, число ихъ замѣтно уменьшалось и часамъ къ 8 исчезали совершенно. Въ пасмурные и дождливые дни они совсѣмъ не показывались на цвѣтахъ или, показавшись, почти весь день проводили на одномъ цвѣткѣ. То же самое я наблюдалъ и въ комнатѣ въ большой стеклянной банкѣ, въ которую раньше была насыпана земля и посыпанъ овесъ, прекрасно взошедшій.

Въ банкѣ я держаляръ, начиная съ 10-го по 24-е іюня, 15 жуковъ и ежедневно клалъ имъ свѣжіе цвѣты названныхъ выше растеній. Въ теченіе дня, въ солнечную погоду, жуки обыкновенно ползали по цвѣтамъ, зарывались въ нихъ, пробовали летать и къ 8 часамъ вечера всѣ уходили въ землю и зарывались тамъ нѣкоторые до глубины $\frac{1}{2}$ вершка, другіе на столько, что надъ ними помѣщался только тонкій слой земли. Это хорошо можно было видѣть ночью при огнѣ, черезъ стеклянную стѣнку банки. Утромъ жуки выходили наружу, около 7 часовъ, а въ дождливые дни большинство оставалось въ землѣ на весь день.

Спаривание бронзовокъ началось 15 іюня, и въ этотъ день я поймалъ первую пару ихъ *in copula* на цвѣтахъ на волѣ. Затѣмъ было 4 дождливыхъ дня и жуки не показывались; а 20-го числа, при хорошей погодѣ, было найдено уже 4 пары *in copula*. Просматривая свои коллекціи прежнихъ годовъ я нашелъ также нѣсколько паръ, взятыхъ въ моментъ спаривания въ 1882 году въ Лохвицкомъ уѣзде Полтавской губ. на цвѣтахъ *Spirea*, и изъ нихъ самая первая пара была помѣщена также 15 іюня. Процессъ спаривания съ удобствомъ можно было наблюдать въ комнатѣ въ стеклянной банкѣ, въ которую я

помѣстилъ 20 числа одну изъ найденныхъ въ саду парь вмѣстѣ съ цвѣткомъ *Centaurea phrygia*, на которомъ онъ сидѣли. Чрезъ 10 минутъ послѣ помѣщенія въ банку жуки разошлись и самку я немедленно отсадилъ въ особую баночку съ небольшимъ количествомъ земли, въ надеждѣ, что она отложитъ тамъ свои яйца. Послѣ 7 часовъ вечера она дѣйствительно зарылась въ эту землю, но яицъ тамъ, какъ оказалось на другой день, не отложила. Послѣ этого, 21-го и 23-го числа, эта самка еще 2 раза спаривалась съ самцами изъ другой банки и въ первый разъ спаривание продолжалось 33 минуты, а во второй 20 минутъ; кормилась она все время на свѣжихъ цвѣтахъ *Centaurea phrygia*; на ночь уходила въ ту же землю въ маленькой баночкѣ и каждый разъ на другой день я тщетно искалъ ея яицъ въ этой землѣ. 24 мая она былапущена въ одну изъ двухъ большихъ банокъ съ посѣвомъ, къ остальнымъ бронзовкамъ, которыхъ тамъ было 20 самокъ и 27 самцовъ. Спаривание въ этихъ банкахъ начались съ 20-го июня, посѣвъ овса шелъ хорошо; по ночамъ всѣ бронзовки уходили въ землю и я былъ увѣренъ, что здѣсь ужъ павѣрно онѣ откладываютъ свои яйца и что я получу ихъ личинокъ. Но въ срединѣ юля, когда еще бронзовки были живы, пересмотръ земли въ одной изъ этихъ банокъ показалъ, что и тамъ не было ни яицъ, ни личинокъ; тоже оказалось и въ другой банкѣ въ началѣ августа. Нужно замѣтить, что во всѣ эти банки земля была взята изъ того же сада, въ которомъ я ловилъ на цвѣтахъ бронзовокъ, а садъ этотъ былъ расположены на высокомъ и сухомъ берегу р. Донца съ сильно глинистою почвой; земля для банокъ хотя и была взята изъ подъ яблони—взрыхленная, но была неудобренная и съ такими плотными комками, что ихъ пришлось разбить и перетереть прежде чѣмъ посѣять овесъ.

Совсѣмъ другой результатъ получился у меня въ другой части Змиевскаго уѣзда, въ селѣ Водяномъ, на низменномъ берегу р. Уды, куда я перѣѣхалъ 26 юна. Здѣсь въ саду была почва рыхлая, черноземная, почти огородная. Немедленно по приѣздѣ я насыпалъ этой земли въ новую банку, посѣялъ овса и пустилъ туда нѣсколько, только что пойманныхъ, бронзовокъ; потомъ до 15 юля прибавлялъ туда и новые пары и все время кормилъ ихъ свѣжими цвѣтами, а 15 числа впервые замѣтилъ, черезъ стекло банки, ползавшихъ въ землѣ моло-денькихъ личинокъ. Съ 15 числа до конца юля сажалъ бронзовокъ уже въ другую банку и онѣ тамъ все еще продолжали спариваться (послѣднюю пару ін сорула нашелъ наволѣ въ Таврической губ., 29 юля). Кромѣ того въ селѣ Водяномъ я, также какъ и въ Кочеткѣ, отсаживалъ отдельныхъ самокъ въ особую баночку съ чистой землей для получения яицъ и въ промежутокъ отъ 5-го по 18-е юля получилъ ихъ такимъ способомъ 10 штукъ. Банки же съ посѣвомъ были осмотрѣны 11-го августа и въ нихъ найдено: въ первой (отъ 26 юна)—26 личинокъ и во второй (отъ 15 юна)—10 личинокъ. Всѣ личинки были различной величины, отъ 4 до 7 линий, и послѣ осмотра были пущены въ одну большую банку съ удобренной землей и съ посѣвомъ. Здѣсь нѣкоторыхъ изъ нихъ можно было видѣть почти до конца сентября

месяца ползающими около стѣнокъ банки; а 23 декабря появилась первая пара жуковъ. По осмотрѣ земли оказалось, что всѣ личинки въ это время уже закоконировались и всѣ, за исключеніемъ двухъ, окуклились; нѣкоторыя куколки превратились уже во вполнѣ готовыхъ жучковъ, а другія были еще только едва окрашены. Послѣянный овѣстъ все время шелъ очень хорошо, пока продолжалась поливка (до середины сентября), и совсѣмъ не замѣтно было, чтобы корешки его сколько-нибудь страдали отъ находившихся въ землѣ личинокъ бронзовки.

На свободѣ личинокъ этой бронзовки я нашелъ въ томъ же саду, въ селѣ Водяномъ, 18 августа, сдѣлавши нѣсколько раскопокъ подъ яблонями. Раскопки дѣдалъ до глубины 5 вершковъ и на пространствѣ 2 квадратныхъ аршинъ нашелъ 5 личинокъ: одну на глубинѣ 5 вершк., а остальныхъ между 2 и 3 вершками. Размѣры личинокъ были отъ 5 до 7 линий. Въ неволѣ онѣ не перенесли переѣздовъ на почтовыхъ и потому мнѣ не удалось воспитать изъ нихъ жуковъ.

Сопоставляя вмѣстѣ всѣ вышеизложенные наблюденія, мы видимъ такой порядокъ въ образѣ жизни бронзовки зловонной: появляется она одновременно съ цвѣтеніемъ фруктовыхъ деревьевъ въ мартѣ (Крымъ), въ концѣ апреля (Харьковъ) и въ маѣ (Самара); съ деревьевъ она переходитъ на цвѣты дико-растущихъ травъ, по преимуществу сложноцвѣтныхъ; по ночамъ и днемъ въ пасмурную погоду большинство жуковъ остается въ землѣ; наибольшее количество ихъ бываетъ на цвѣтахъ въ теплые солнечные дни и въ это время они наиболѣе подвижны; съ 15-го іюня (въ Харьковской и Полтавской губерніяхъ) начинается спаривание и продолжается до конца іюля, причемъ одна и та же самка можетъ спариваться по нѣскольку разъ; въ концѣ іюня и въ теченіе всего іюля идетъ откладываніе яицъ въ землю, для чего предпочитается земля черноземная и вообще содержащая перегной; жизнь личинокъ продолжается въ остальную часть лѣта и осень; питаются они перегноемъ почвы, не трогая корешковъ живыхъ растеній, и на зиму дѣлаютъ себѣ земляные коконы, въ которыхъ и оккуливаются. Весь метаморфозъ совершается въ одинъ годъ.

Обращаясь къ обозрѣнію мѣръ, предложенныхъ противъ этой бронзовки, мы находимъ всего одну только—собирание жуковъ руками. Мѣра эта, конечно, слаба и недѣйствительна и едва-ли можетъ принести хотя малую пользу; въ особенности въ виду того обстоятельства, что собираніе въ солнечную погоду должно быть затруднено чрезвычайною подвижностью жуковъ, они будутъ постоянно ускользать изъ подъ руки собирателя; а по вечерамъ и въ пасмурную погоду число жуковъ на цвѣтахъ незначительно и собиратель рискуетъ ничего не найти.

Мнѣ кажется, что для истребленія бронзовки зловонной можно бы воспользоваться ея стремлениемъ откладывать яйца въ почву, содержащую растительный перегной. По этому поводу я приведу слѣдующій разсказъ французского энтомолога Перри *): Въ одномъ изъ са-

*) Perris, *Réultats de quelques promenades entomologiques. Ann. soc. ent. Fr. 1873. P. 97.*

довъ южной Франціи бронзовка эта въ продолженіе двухъ лѣтъ совершенно уничтожала урожай грушъ, выбѣдая на цѣтахъ ихъ тычинки и пестики; въ этомъ же саду была большая куча разныхъ растительныхъ отбросовъ и удобрений, покрытая живой растительностью; когда разрыли эту кучу, то увидѣли что она была вся начинена личинками бронзовки зловонной; поэтому кучу разбросали и немедленно же напустили курь, которыхъ и поѣли всѣхъ личинокъ. Въ слѣдующемъ году урожай грушъ въ этомъ саду былъ превосходный.

Этотъ разсказъ въ связи съ вышеизложенными наблюденіями надѣлъ откладываніемъ яицъ въ Кочеткѣ и въ Водяномъ даютъ, мнѣ кажется, возможность предположить, что если заготовить для бронзовки заранѣе, наприм. съ осени, въ томъ саду, где она была въ большомъ количествѣ весною, нѣсколько грядокъ изъ земли удобренной перегнившими листьями, а весною посѣять на нихъ какихъ нибудь сложнозвѣтныхъ, наприм. Carduus, то этимъ средствомъ можно будетъ сконцентрировать на будущее лѣто и жуковъ и ихъ личинокъ; ибо на этихъ грядкахъ жуки найдутъ себѣ и пищу и мѣсто для откладыванія яицъ. Въ концѣ лѣта (въ августѣ) эти грядки необходимо будетъ разрыть и личинокъ, собранныхъ вмѣстѣ, сразу уничтожить какимъ бы то ни было способомъ. Если имѣется много домашней птицы, то можно при этомъ воспользоваться и ея помощью. Такое устройство грядокъ съ сложнозвѣтными представляетъ еще то удобство, что нѣсколько облегчаетъ собирание жуковъ руками, концентрируя ихъ въ одномъ мѣстѣ, и еще потому, что, кормясь на сложнозвѣтныхъ, жуки обыкновенно до половины зарываются въ ихъ соцвѣтія и тѣмъ лишаютъ себя возможности быстро улетѣть отъ собирателя.

Бронзовка мохнатая (*Tropinota hirta* Poda).

Этотъ жукъ, подобно настоящимъ бронзовкамъ, имѣеть по 3 зубчика на вѣнѣшней сторонѣ голеней переднихъ ногъ и отличается отъ нихъ тѣмъ, что головной щитикъ его спереди глубоко выемчатъ, еще болѣе, чѣмъ у предыдущей бронзовки, и къ вершинѣ нѣсколько суживается. Вдоль грудного щитика идетъ возвышенная линія. Весь жукъ чернаго цвѣта и только на элитрахъ (верхнѣхъ крыльяхъ) находится нѣсколько бѣлыхъ пятнышекъ; по всей поверхности густо покрытъ желтовато-серыми волосками, которые впрочемъ къ концу лѣта, какъ на грудномъ щитикѣ, такъ и на элитрахъ, значительно рѣдѣютъ и стираются. Величина — около 5 линій.

Личинка весьма похожа на предыдущую и отличается отъ нея слѣдующими признаками: длина до 9 линій; все тѣло гуще покрыто волосками; голова нѣсколько темнѣе, также какъ и пятна по бокамъ первого грудного кольца. Послѣдний членникъ ножекъ болѣе короткій и обрубленный; послѣдняя пара стигматъ вдвое мельче остальныхъ; послѣдний брюшной членникъ на спинной сторонѣ равномерно воло-

систъ, а на нижней сторонѣ, передъ анальной щелью, 2 ряда мелкихъ шипиковъ-щетиноекъ образуютъ фигуру острого угла вершиною къ головкѣ личинки.

Куколка, подобно предыдущей, помѣщается въ коконѣ изъ земляныхъ частицъ.

Область распространенія этой бронзовки не доходитъ такъ далеко на сѣверъ, какъ у предыдущей, но за то идетъ гораздо далѣе къ востоку. По показаніямъ вышеперечисленныхъ авторовъ, она была найдена до сихъ поръ въ губерніяхъ: Волынской, Киевской, Полтавской, Харьковской, въ области Войска Донского, въ губерніяхъ Бессарабской, Херсонской и Таврической, въ Кубанской области и въ Астраханской губ.; кроме того на Кавказѣ, въ Туркестанѣ (Маргеланѣ) и въ юго-западной Сибири.

Появляется она гораздо ранѣе предыдущей, прежде чѣмъ начнутъ цвѣсти фруктовыя деревья. Въ Бессарабской губ. ее находили 8-го апрѣля, а въ Харьковской губ. я ловилъ на цвѣтахъ *Salix* 18-го апрѣля (въ 1880 году). Въ первое время послѣ появленія она находить себѣ пищу на цвѣтахъ самыхъ разнообразныхъ дико-растущихъ травъ. Затѣмъ переходитъ на цвѣты фруктовыхъ деревьевъ и, также какъ и предыдущая бронзовка, уничтожаетъ на нихъ всякую возможность урожая, выѣдала самыя существенные части цвѣтка. Замѣчено, впрочемъ, что высоко на деревья она не поднимается и портить только цвѣты на ниже растущихъ вѣтвяхъ. Поэтому отъ нея наиболѣе страдаютъ шпалерныя деревья.

Кромѣ садовъ, эта бронзовка производила въ Россіи нѣсколько разъ свои опустошенія на хлѣбныхъ поляхъ, объѣдая цвѣты рожаныхъ колосьевъ, и въ виноградникахъ, объѣдала на нихъ почки съ цвѣтами и листьями.

Относительно времени спариванія мохнатой бронзовки и откладыванія лицъ ею не было сдѣлано никакихъ наблюдений; только проф. Линденманъ сдѣлалъ по послѣднему вопросу предположеніе, что яйца она откладываетъ въ концѣ мая и началѣ июня въ землю тѣхъ полей, на которыхъ она питалась. Далѣе профессоръ предполагаетъ, что попавшіяся ему при раскопкахъ на поляхъ Кубанской обл. личинки съ черной головой принадлежатъ этой бронзовкѣ; но это предположеніе едва-ли вѣрно, такъ какъ личинка бронзовки мохнатой, какъ видно изъ предыдущаго описанія, имѣть головку не черную, а коричневую, и устройствомъ своей головы нисколько не напоминаетъ личинокъ хлѣбного жука, на которыхъ очень походили, по словамъ профессора, найденный имъ личинки.

Мнѣ попалась эта бронзовка прошлымъ лѣтомъ въ незначительномъ числѣ экземпляровъ. Первую пару жуковъ я поймалъ 27-го іюня на цвѣтахъ *Carduus*, потомъ одного жука 4-го іюля тоже на *Carduus* и 14-го іюля еще одного на *Verdascum*,—всего 4 жука и всѣ въ селѣ Водяномъ. Пойманныхъ я немедленно бросалъ въ заранѣе приготовленную банку, какъ и для бронзовки зловонной, и повременамъ бросалъ

имъ туда свѣжихъ цвѣтовъ *Carduus* для корма. На ночь въ большинствѣ случаевъ жуки прятались въ землю, а днемъ кормились на брошенныхъ цвѣтахъ и были живы до 23-го юля. Въ августѣ, 11 числа, я пересмотрѣлъ землю въ этой банкѣ и нашелъ въ ней 5 живыхъ личинокъ, изъ которыхъ одна уже достигла 8 линій въ длину, а остальные имѣли отъ 5 до 6 линій. Будучи пересажены въ такую же новую банку съ посѣвами овса, онѣ до середины октября ползали въ земль около стѣнокъ банки и стѣ конца октября ихъ совсѣмъ не стало видно. Всходъ овса все время шелъ хорошо. Первый жукъ вышелъ въ комнатѣ 20-го декабря того же года.

Такимъ образомъ къ вышеизложеннымъ чертамъ изъ жизни бронзовки мохнатой я могу прибавить слѣдующіе факты: въ Харьковской губ. она существуетъ уже съ 18-го апрѣля и попадается почти до конца лѣта; на ночь жуки часто уходятъ въ землю; откладываніе яицъ совершается въ земль и продолжается еще въ концѣ іюня и началѣ юля; вылѣзшія изъ яицъ личинки питаются растительнымъ перегноемъ и не ѳдѣлять корешковъ живыхъ растеній; осенью того же года личинки заключаются въ земляные коконы и на слѣдующій годъ, весною, выходятъ взрослые жуки; метаморфоза, какъ у предыдущей бронзовки, продолжается одинъ годъ.

Противъ этой бронзовки были предложены слѣдующія мѣры:

1) Обирание руками въ ненастную погоду и по утрамъ, а также отрахивание въ подосланные ткани.

2) На страницѣ 329 своей статьи о бронзовкѣ мохнатой проф. Линдеманъ говоритъ: „Для того, чтобы не позволять бронзовкамъ размножаться въ данной мѣстности, было бы полезно поля, на которыхъ рожь была сильно поражена ими, перепахать весною слѣдующаго года и занять такимъ хлѣбомъ, который требуетъ болѣе тщательной обработки, чтобы при этомъ выворотить на поверхность земли возможно большее количество живущихъ въ ней личинокъ и сдѣлать ихъ доступными различнымъ врагамъ ихъ“.

Мнѣ кажется, что эта мѣра была бы только въ томъ случаѣ, быть можетъ, полезна, когда бы бронзовка мохнатая, подобно другимъ бронзовкамъ изъ рода *Cetonia*, имѣла двухлѣтній метаморфозъ; но при однолѣтнемъ метаморфозѣ, который ей свойственъ, она отъ весеннаго перепахиванія нисколько не пострадаетъ, такъ какъ въ это время она уже лежитъ въ видѣ готовыхъ жуковъ въ своихъ коконахъ, готовая къ вылету, и потому перепахивание облегчитъ только жуку выходитъ изъ земли. Если принимать перепахивание пораженного бронзовкой поля какъ дѣйствительную мѣру противъ нея, то надо, мнѣ кажется, совершасть его не весной, а осенью, въ сентябрѣ, когда личинки бронзовки еще коконируются.

3) Третья мѣра также предложена проф. Линдеманомъ въ той же статьѣ и основана на его наблюденіи, что жуки эти изъ всѣхъ цвѣтовъ особенно любятъ цвѣты сурѣпицы и даже на столько, что ѿ именно привлекаются на хлѣбныя поля. Поэтому проф. Линдеманъ совѣтуется въ тѣхъ садахъ, гдѣ бронзовка появилась весною во множествѣ, вспа-

хать съ осени нѣсколько полосъ земли и засѣять ихъ сѣменами сурѣпицы, чтобы весною будущаго года она зацвѣла одновременно съ фруктовыми деревьями и отвлекла бы отъ нихъ на себя вновь появившихся бронзовокъ. Въ дурную же погоду и по утрамъ ихъ легко могутъ отсюда собирать дѣти. Эту мѣру, по моему мнѣнію, нужно бы нѣсколько измѣнить слѣдующимъ образомъ: въ землю на всиахъныхъ полосахъ прибавить побольше старыхъ перегнившихъ листьевъ и вѣточекъ, какъ это рекомендовалось для бронзовки зловонной, и тогда уже засѣять полученный такимъ образомъ грядки сѣменами сурѣпицы. При этомъ мы дадимъ одновременно бронзовкамъ и кормъ, и мѣсто для отглѣдыванія яицъ, и тогда получимъ, быть можетъ, ихъ личинокъ скученными въ опредѣленныхъ мѣстахъ, гдѣ ихъ легко уже будетъ уничтожить всѣхъ сразу тѣмъ или другимъ способомъ и тѣмъ предупредить возможность появленія новыхъ жуковъ въ слѣдующемъ году. Если же цветы сурѣпицы не отвлекутъ бронзовокъ отъ цветовъ фруктовыхъ деревьевъ, то лучше, мнѣ кажется, засѣвать эти грядки сложноквѣтными, напр. будяками (*Carduus*, *Cirsium*), на которыхъ и въ хорошую погоду довольно легко собирать бронзовокъ.

Считаю теперь не лишнимъ сказать еще нѣсколько словъ о томъ, какъ отличить личинки двухъ вышеописанныхъ бронзовокъ отъ другихъ, живущихъ въ землѣ, личинокъ разныхъ представителей семейства пластинчатоусыхъ. При этомъ, конечно, я обойду молчаніемъ всѣхъ тѣхъ жуковъ этого семейства, которые живутъ въ навозѣ, а равнымъ образомъ и близкихъ сородичей описываемыхъ бронзовокъ, представителей рода *Cetonia*, личинки которыхъ живутъ или въ муравейникахъ, или въ дуплахъ трухляхъ деревьевъ. Приму во вниманіе только тѣхъ, которые живутъ въ землѣ полей и садовъ, питаюсь растительными веществами, и принадлежать къ числу наиболѣе вредныхъ. Къ такимъ жукамъ причисляются обыкновенно слѣдующіе виды: носорогъ (*Oryctes nasicornis*), личинка которого часто встрѣчается въ парникахъ; майскій хрущъ (*Melolontha vulgaris* и *hippocastani*), личинки которого живутъ въ садахъ, въ питомникахъ и на огородахъ; хлѣбный жукъ (*Anisoplia austriaca*) и юльскій хрущъ (*Rhizotrogus solstitialis*), которыхъ личинки живутъ въ поляхъ и огородахъ. Личинки всѣхъ названныхъ жуковъ имѣютъ ту отличительную особенность, что послѣдній сегментъ ихъ раздѣленъ на двѣ части колющеобразною бороздою, образующей какъ-бы ложное сочененіе, такъ что кажется, будто бы все тѣло личинки состоитъ не изъ 13, а 14 членниковъ; между тѣмъ какъ у бронзовокъ послѣдній сегментъ такой борозды не имѣть, совершенно ровный, настоящей мѣшкообразной формы. Кроме того личинки нашихъ бронзовокъ отличаются отъ каждой изъ названныхъ еще слѣдующими признаками: личинку носорога всегда можно отличить по ея громадной величинѣ; личинка майскаго хруща имѣть сильныя, выдающіяся верхнія челюсти, а на нижней сторонѣ послѣднаго брюшного сегмента почти по всей его длины идеть узкій продольный желобокъ.

ограниченный короткими притупленными шипиками; личинка хлѣбнаго жука имѣеть на верхней сторонѣ послѣдняго членника, выше анального отверстія, круглую гладкую площадку, ограниченную не вполнѣ замкнутой бороздой; у личинки юльского хруща анальное отверстіе имѣеть видъ трехлучевой звѣзды. Наконецъ, между собой личинки бронзовки зловонной и мохнатой различаются тѣмъ, что рядъ шипиковъ щетинокъ на нижней сторонѣ послѣдняго брюшного сегмента у первой образуютъ фигуру круга, а у второй фигуру острого угла, вершина которого обращена кверху (къ головѣ личинки) и, кромѣ того, у послѣдней 9-я пара дыхательныхъ стигматъ вдвое менѣше предыдущихъ, а у первой онѣ всѣ одинаковы.

Фруктовые Слоники или Ринхиты.

Слоникъ яблочный—Rhynchites giganteus Kryn. Описанъ бывшимъ профессоромъ Харьковскаго университета Криницкимъ въ Bull. Mosc. 1832 V. p. 144. Вотъ данное имъ краткое описание (въ перевѣдѣ съ латинскаго):

Бронзово-мѣдный, мало-волосистый, весь покрытый крупными точками; хоботокъ круглый, на вершинѣ темный; элитры, т. е. верхнія твердыя крылья, впереди нѣсколько расширены, на нихъ ряды продолговатыхъ ямокъ. Длина 6 линій (съ хоботкомъ), ширина 2 линіи. Къ этому можно прибавить еще слѣдующіе признаки: цвѣтъ бронзовозеленый; усики, прикрепленные около середины хоботка, также какъ и вершина хоботка, черные съ голубымъ отливомъ; булава усиковъ черная безъ всякихъ отливовъ. Затылокъ головы безъ точекъ, покрытъ поперечными гладкими рубчиками, охватывающими и нижнюю сторону головы. Грудной щитъ по бокамъ округло-расширенный. Длина отъ 4 до 6 лин. съ хоботкомъ (9—14 мм.); длина хоботка отъ 1— $1\frac{2}{3}$ лин. ($2\frac{1}{2}$ —5 мм.).

Яйцо, 1,5 мм. длины, 1 мм. ширины, эллиптическое, блѣлое, гладкое.

Личинка. Длина 13 мм. по спинѣ отъ конца головы до конца хвоста и 5 мм. между хвостомъ и головой при обыкновенномъ согнутомъ положеніи; наибольшая ширина на второмъ грудномъ кольцѣ 3 мм.; послѣдние брюшные сегменты постепенно суживаются. Безногая, сильно согнутая, мясистая, блѣла, съ роговой головой; усыяна короткими, рѣдкими мягкими волосками, которые къ концу тѣла дѣлаются нѣсколько длиннѣе; на брюшной сторонѣ волоски болѣе короткие.

Куколка. Все тѣло покрыто рѣдкими длинными волосками. На спинной сторонѣ груднаго щита, по краямъ его расположены группы острыхъ бугорковъ съ длинными волосками на вершинѣ. Усики начинаются около основанія хоботка и ниже головы загибаются на спинную сторону. На послѣднемъ брюшномъ сегментѣ сидятъ два, нѣсколько направленныхъ одинъ къ другому тонкихъ хитиновыхъ шипика.

Вредную дѣятельность грушеваго слоника мнѣ пришлось наблюдать въ фруктовыхъ садахъ Змievскаго уѣзда, Харьковской губ. По словесному сообщенію И. А. Порчинскаго, этотъ слоникъ года 3 тому назадъ производилъ сильныя опустошенія въ садахъ Полтавской губ. и въ окрестностяхъ Симферополя; изъ послѣдней мѣстности мнѣ доставлены и самые жуки. Кромѣ того, я имѣю еще экземпляры того же вида и отъ Е. Г. Кенига изъ Киева; наконецъ, существуютъ литературныя указанія о нахожденіи его въ окрестностяхъ Каменецъ-Подольска *), Одессы, на Кавказѣ и въ Закавказье **). Такимъ образомъ самыми сѣверными пунктами распространенія грушеваго слоника являются Киевъ и Харьковъ и самымъ западнымъ — Каменецъ-Подольскъ; отсюда онъ идетъ на востокъ и юго-востокъ, переходя въ Закавказье.

Въ окрестностяхъ Харькова я наблюдалъ его дѣятельность на грушахъ въ селѣ Водяномъ, въ садахъ гг. Власова и Кочубея, которые культивируютъ у себя разные сорта груши и другихъ фруктовыхъ деревьевъ; но этотъ жукъ все время встрѣчался только на однѣхъ грушахъ и притомъ на болѣе цѣнныхъ, зимнихъ сортахъ, отличающихся твердостью плодовъ, а также и на дикихъ грушахъ, попадавшихся въ тѣхъ же садахъ. Находившіеся тамъ же по близости яблони и скоропѣльные сорта груши остались имъ совершенно нетронутыми. Кромѣ того, въ лѣсу, не далеко отъ того же села Водяного, была мною найдена дикая груша, плоды которой всѣ были поражены личинками грушеваго слоника.

Впервые были замѣчены мною эти слоники на грушахъ 28-го іюня въ саду г. Власова, но въ это время они уже были тамъ въ чрезвычайно большомъ количествѣ; нѣкоторые изъ нихъ уже спаривались, а другіе кормились на плодахъ. Въ теплую солнечную погоду около 12 час. дня ихъ видно было наибольшее количество; почти на каждой грушѣ ползалъ одинъ или нѣсколько слониковъ и часто тотъ или другой изъ нихъ распускалъ свои крылья и перелеталъ насосѣдній плодъ или насосѣднее дерево. Они очень осторожны и пугливы; при видѣ опасности каждый быстро прижимается заднимъ концомъ къ грушѣ, а усики и хоботокъ направляетъ кверху, упираясь на вытянутыя переднія ноги; вслѣдствіе такой позы зеленое тѣло его не бросается сразу въ глаза, сливаясь съ цвѣтомъ груши, а болѣе темные усики и хоботокъ чрезвычайно напоминаютъ, на первый взглядъ, сухіе остатки околоцвѣтника, какіе обыкновенно бываютъ на плодахъ каждой груши. Но если къ такому жуку приблизить руку, наприм., для того, чтобы взять его, то онъ моментально подтагиваетъ всѣ свои ножки и падаетъ внизъ на траву, а тамъ его уже очень трудно найти, благодаря его зеленому цвѣту. Чтобы не терять такимъ образомъ жуковъ, я часто подвѣдилъ свой сачекъ подъ вѣтку, на которой сидѣлъ слоникъ, и держаъ его надъ травой, ожидал, что упавшій жукъ будетъ въ сачкѣ; но если

*) Belke. Esquise de l'histoire naturelle de Kamienetz-Podolsk. Bull. Mosc. 1859. № 1. p. 53.

**) Kolenati. Melemata entomologica, fase. VIII. Bull. Mosc. 1858. Т. 31. p. 137.

сачекъ былъ внизу далеко отъ вѣтки, то слоникъ, не долетѣвши до него, распускалъ свои крылья и быстро улеталъ въ сторону. Въ виду этого сачекъ надо было поднимать очень близко къ вѣткѣ, гдѣ сидѣть слоникъ, и тогда уже пытаться охватить его пальцами; тогда, ускользнувши отъ руки, онъ попадалъ въ сачекъ. Гораздо менѣе осторожны были слоники, которые занимались Ѳдою или спариваніемъ,— они совсѣмъ не замѣчали протянутой надъ ними руки и легко попадали въ мою банку. Кормится слоникъ такимъ образомъ: хоботкомъ своимъ, постепенно углубляя его до самыхъ глазъ, онъ выгрызаетъ ямку въ грушѣ, причемъ усики складываются вдоль хоботка възду, направляя ихъ около глазъ, т. е. придается имъ направление противоположное тому, въ какомъ они находятся, когда жукъ бываетъ испуганъ и уподобляется сухому остатку околовѣтника. Когда хоботокъ углубляется во всю длину, слоникъ вынимаетъ его и переходитъ на другое мѣсто той же груши, гдѣ опять выѣдаетъ новую ямку. Ямокъ этихъ въ ширину онъ не разъѣдаетъ и каждую оставляетъ открытой. Вносятъ въ плодахъ около такихъ ямокъ образуются гнилые пятнышки и отъ нихъ всякая груша, оставаясь на деревѣ, начинаетъ гнить.

Точно такія же ямки приготовляетъ жукъ и для откладыванія яицъ. Онъ также вгрызается въ грушу своимъ хоботкомъ до самыхъ глазъ, затѣмъ вынимаетъ его, притрогивается имъ еще нѣсколько разъ къ краямъ отверстія, какъ бы уравнивая ихъ потомъ оставаясь на томъ же мѣстѣ около ямки, дѣлаетъ поворотъ всѣмъ тѣломъ, подноситъ кончикъ брюшка къ отверстію ямки и выпускаетъ въ нее одно яичко. Послѣ этого опять повертывается обратно на томъ же мѣстѣ и хоботкомъ углубляетъ лицо до самаго dna ямки. Самую ямку однако не оставляетъ открытой, какъ дѣлаетъ, когда кормится, а тщательно закрываетъ ее, наполняя огрызками груши, для чего, уже послѣ откладки яйца, снова грызетъ края ямки и огрызки не Ѿсть, а бросаетъ внутрь, на яичко. Ямка, такимъ образомъ, въ этомъ случаѣ получается нѣсколько шире, нежели послѣ кормленія, и всегда бываетъ закрыта огрызками до самыхъ краевъ. Положивши одно яичко, жукъ переходитъ на другое мѣсто той же груши и кладетъ тѣмъ же способомъ другое яйцо. Благодаря тому, что ямки съ яйцами отличались своей величиной и были закрыты огрызками, ихъ легко можно было находить и считать на пораженныхъ грушахъ. Въ 14 осмотрѣнныхъ мною грушахъ, снятыхъ съ дерева между 8 и 14 іюля, было найдено 25 такихъ ямокъ съ такимъ же числомъ яичекъ или личинокъ въ нихъ; причемъ наибольшее число яичекъ въ одной грушѣ было 3, но чаще попадались съ двумя, были и съ однимъ только яйцомъ или съ одной личинкой. Раньше, въ началѣ іюля, я снялъ еще 8 совершенно цѣлыхъ и здоровыхъ грушъ, которыхъ положилъ въ стеклянныя банки, и 5 іюля пустилъ къ нимъ совокупившихся слониковъ, которыхъ продолжалъ тамъ до вечера 7 іюля. Все это время они кормились на положенныхъ грушахъ и клали въ нихъ свои яйца, дѣлая это также какъ и на волѣ, и въ теченіе 2 сутокъ отложили 23 яйца; наибольшее чи-

сло яицъ въ одной груши было 10, наименьшее—1. Груши эти я вскрывалъ и осматривалъ заключавшіяся въ нихъ яйца 9, 11 и 15 іюля и только 15 числа была найдена среди яицъ первая пара личинокъ, причемъ одна личинка еще была въ треснувшей скорлупѣ яйца. Принявъ во вниманіе, что яйца въ эти груши были отложены между 5, 7 іюля и что первая личинка въ нихъ вышла изъ яйца между 11 и 15 того же мѣсяца, можно сказать, что періодъ развитія личинки въ яйцѣ продолжается 8 дней. На волѣ же, т. е. въ тѣхъ грушахъ, которыхъ я снималъ съ дерева пораженными, личинки были мною найдены 8 іюля, а послѣднія яйца 14 того же мѣсяца. Но такъ какъ раньше 8 числа я еще не осматривалъ груши для отысканія яицъ, а спаривались жуки, какъ было сказано, уже 27 іюня, то есть основаніе предположить, что откладываніе яицъ началось въ послѣдніхъ числахъ іюня и продолжалось въ первыхъ числахъ іюля. Спариваніе жуковъ окончилось около 5 іюля, когда была поймана послѣдняя пара *in copula*; послѣ этого отдѣльные жуки еще попадались въ небольшомъ количествѣ до 15 іюля, хотя и 22 того же мѣсяца еще попался одинъ живой экземпляръ.

Въ теченіе іюля мною было собрано съ деревьевъ большое число грушъ, снабженныхъ яйцами слониковъ, и груши эти были помѣщены въ стеклянныя банки для того, чтобы наблюсти время выхода личинокъ изъ плодовъ. Первая личинка вышла наружу 25-го іюля и съ этого числа онѣ уже стали показываться ежедневно по нѣсколько штукъ. Тогда все груши были пересыпаны въ банки съ землею и появлявшіяся изъ плодовъ личинки немедленно въ нее углублялись.

Выше уже я сказалъ, что имѣть случай наблюдать грушеваго слоника не только на культурныхъ грушахъ, но и на дикихъ, росшихъ въ лѣсу или въ тѣхъ же садахъ, гдѣ и первыя. Дикия груши, какъ известно, имѣютъ очень мелкие плоды и въ нихъ я никогда не находилъ болѣе 2 личинокъ слоника въ одномъ плодѣ, а чаще была одна личинка, причемъ почти вся внутренность каждой пораженной груши, т. е. и сѣмена и мягкая часть, сплошь выѣдалась этими личинками, самая же груша снаружи чернѣла и дѣлалась сухою и твердою какъ дерево. Во второй половинѣ іюля большое количество такихъ грушъ валялось на землѣ подъ каждымъ дикимъ грушевымъ деревомъ и уже 15-го числа въ нихъ находились почти взрослые личинки, достигшія размѣровъ, указанныхъ въ описаніи. Появившаяся первою наружу въ банкахъ личинка, 25-го іюля, была именно изъ этихъ грушъ. Нѣсколько иначе шло дѣло въ плодахъ культурныхъ грушъ; здѣсь въ каждой грушѣ было по 2 и по 3, рѣдко по 1 личинкѣ, которая выѣдала сѣмена и сѣменную капсулу и мало трогали другія части околовплодника. Нѣть сомнѣнія, что при появленіи слониковъ въ большемъ количествѣ каждая культурная груша дастъ пріютъ и пищу большему числу личинокъ, а не двумъ или тремъ, какъ въ настоящемъ случаѣ, когда мясистая часть плода только немногого выѣдалась личинками и, сгнивая, пропадала для нихъ безполезно; что личинки могутъ питаться и этой частью можно видѣть на дикихъ грушахъ, а раньше

былъ указанъ случай, когда слоники при нуждѣ отложили до 10 яицъ въ одну грушу въ стеклянныхъ банкахъ.

Пораженные груши долго сохраняли свой зеленый цветъ и до конца июля оставались на деревѣ; только въ началѣ августа они чернѣли и опадали на землю. Нужно думать, что опаденіе пораженныхъ плодовъ является естественнымъ слѣдствіемъ ихъ отмирания, а не потому, чтобы слоники подрѣзали здѣсь ножку плода, какъ это дѣлаютъ некоторые другие виды рода *Rhynchites*. Миѣ, по крайней мѣрѣ, не пришлось наблюдать такого приема у слоника грушеваго.

Дикия груши опадали раньше потому, что по малой величинѣ своей засорѣ лишились всѣхъ внутреннихъ частей, чѣмъ крупные культурные сорта, хотя, можетъ быть, еще и потому что слоники напали на нихъ и отложили въ нихъ яйца раньше, чѣмъ на послѣднихъ. Возможность послѣдняго предположенія вытекаетъ изъ того, что первые личинки изъ культурныхъ грушъ показались въ банкахъ наружу позднѣе, чѣмъ изъ дикихъ, только въ началѣ августа между 5 и 9 числами, слѣдовательно, достигли нѣсколько позже полнаго возраста, потому, быть можетъ, что позже начали развиваться, появившись изъ болѣе позднихъ яицъ.

Яйца откладывались на культурныхъ грушахъ, какъ было сказано, въ концѣ июня, а первые личинки изъ нихъ показались наружу въ началѣ августа, слѣдовательно, развитіе ихъ продолжалось около 4 недѣль (исключивъ 8 дней развитія ихъ въ яйцѣ).

При осмотрѣ земли въ стеклянныхъ банкахъ, куда были ссыпаны пораженные груши, 9-го августа были найдены первые земляные комоны съ готовыми къ окукливанію личинками слониковъ.

Дальнѣйшая наблюденія надъ жизнью личинокъ производились въ комнатѣ, отличавшейся сухимъ воздухомъ, и благодаря, вѣроятно, этимъ ненормальнымъ условіямъ, развитіе жуковъ изъ личинокъ было сильно задержано. Коконироваться личинки начали, какъ было сказано, 9 августа 1886 года и лежали въ коконахъ не окукливаясь до конца ноября 1887 г., т. е. почти $1\frac{1}{2}$ года, причемъ большая часть личинокъ посохла не окуклившись, или погибла отъ грибковъ. Только въ концѣ ноября я нашелъ въ землѣ, въ комонахъ, первую живую куколку и первого жука. Въ природѣ же личинки вѣроятно лежатъ въ коконахъ до весны слѣдующаго года и тогда уже окукливаются осенью и даютъ взрослыхъ жуковъ.

Сопоставляя теперь вмѣстѣ всѣ вышеизложенные факты изъ образа жизни грушеваго слоника, мы можемъ найти въ нихъ такую послѣдовательность: въ концѣ июня слоники появляются въ большомъ количествѣ на плодахъ дикихъ грушъ и на плодахъ культурныхъ зимнихъ сортовъ, спариваются на нихъ и портятъ ихъ объѣдая и откладывая въ нихъ яйца; въ каждую грушу (плодъ) откладывается отъ 1 до 3 яицъ, каждое въ особую ямку; развитіе личинки въ яйцѣ продолжается около 8 дней; вышедшая изъ яицѣ личинки выѣдаются внутренія части плодовъ, сѣмена и мякоть плода. Развитіе ихъ продолжается около 4 недѣль. Съ конца июля пораженные груши начинаютъ

падать на землю, а личинки изъ нихъ вылѣзаютъ наружу и уходить въ землю; съ начала августа личинки приготовляютъ земляные коконы, въ которыхъ окуливаются; весною вылетаетъ новое поколѣніе жуковъ.

Изъ разсмотрѣнія этихъ фактovъ вытекаютъ и тѣ мѣры, которыя можно порекомендовать для уничтоженія или уменьшенія вредной дѣятельности грушеваго слоника:

- 1) Собирание жуковъ руками.
- 2) Обираніе съ дерева пораженныхъ слониками грушъ; ихъ можно отличать по находящимся на нихъ ямкамъ, около которыхъ часто образуется гнилое пятнышко.

3) Самое главное—немедленно собирать всѣ упавшія на землю груши прежде выхода изъ пихъ личинокъ, и уничтожать ихъ, наприм., отдавая на сѣдѣніе свиньямъ. Полезно бы это собираніе производить ежедневно, начиная со второй половины июля по два раза въ день (утромъ и вечеромъ) и немедленно удалять изъ сада и уничтожать всѣ собранныя груши. При этомъ вмѣстѣ съ грушами будутъ уничтожены и живущія въ нихъ личинки слониковъ.

4) Не оставлять въ саду или около сада дикихъ грушъ, такъ какъ послѣднія привлекаютъ въ садъ грушевыхъ слониковъ и даютъ имъ возможность усиленно размножаться; если же почему-либо нельзя удалить такія груши отъ сада, то особенно тщательно примѣнять къ нимъ тѣ или другія изъ вышеуказанныхъ мѣры.

Изложивъ все то, что относится къ вредной дѣятельности грушеваго слоника, я считаю возможнымъ сообщить здѣсь еще одно интересное наблюденіе, которое было сдѣлано мной при изученіи его привычекъ. Каждый разъ какъ я видѣлъ на волѣ слониковъ, занятыхъ вытачиваніемъ своихъ дырочекъ на плодахъ, при кормленіи или при откладываніи яицъ, всегда при этомъ замѣчалъ, что, кромѣ меня, сюда является и другой наблюдатель, слѣдившій за ними съ неменьшимъ вниманіемъ, чѣмъ я, и помѣщавшійся обыкновенно на какомъ-нибудь сидѣніи листикѣ или вѣточкѣ. Этотъ другой наблюдатель былъ травяной клопъ *Carsus loriarius Z. var. dalmicus*. Въ первый же день онъ обратилъ на себя мое вниманіе тѣмъ, что постоянно попадался около кормящихся жуковъ; но на этотъ разъ мой интересъ къ нему ограничился только тѣмъ, что я забралъ вѣсколько экземпляровъ такихъ клоповъ въ свою энтомологическую стеклянку. Пугливъ онъ былъ не менѣе слониковъ: какъ только я направлялъ къ нему свою руку, сейчастъ же онъ перебѣгалъ на другую сторону листика или вѣточки и прятался тамъ, пока надѣ нимъ висѣла опасность; потомъ выходилъ изъ своего пріюта, садился на прежнее мѣсто и снова продолжалъ наблюденія надъ слоникомъ; при явной опасности быть пойманнымъ, онъ быстро уѣзжалъ внизъ по вѣткѣ или прямо падалъ на землю въ траву. На другой день я пересталъ беспокоить и пугать этихъ клоповъ, желая выяснить себѣ цѣль ихъ наблюденій. При этомъ оказалось, что клопъ оставался спокойнымъ все время, когда слоникъ вытачивалъ свою ямку въ грушѣ; но какъ только послѣдній вынималъ хоботокъ изъ ямки, клопъ уже спускался съ своего листика, и взбравшись на грушу, ос-

танавливался на нѣкоторое время, какъ бы въ ожиданіи, пока удастся слонику; а этотъ, между тѣмъ, дотронувшись еще нѣсколко разъ до ямки, окончательно оставлялъ ее и переходилъ на новое мѣсто; тогда клопъ быстро подбѣгалъ къ этой открытой ямѣ, вытаскивалъ свой хоботокъ, обыкновенно покоющійся у него между ногами на нижней сторонѣ груди, погружалъ его въ глубину сочной ямки, держаъ его тамъ нѣсколько времени почти неподвижно, потомъ притрогивался имъ къ краямъ ямки и тогда уже спокойно уходилъ въ сторону. Очевидно ъда была цѣлью его наблюдений. Хоботокъ клопа тонкій и мягкий; проколоть имъ грушу, чтобы высасывать оттуда сокъ, нельзя; поэтому онъ и выжидаетъ, пока слоникъ, имѣющій твердый и сильный хоботокъ, покормившись самъ, откроетъ и ему источникъ пищи. Между ними, такимъ образомъ, существуетъ нѣкоторая связь въ добываніи пищи, родъ сожительства, въ которомъ клопъ является сожителемъ и спутникомъ слоника.

Слоникъ яблоновый. *Rhynchites Bacchus L.*

Найдевъ у насъ, Каменецъ-Подольскѣ, *) въ Харьковѣ и Хвалынскѣ (Саратовской губ.), **) каковы мѣста и являются пока западными и сѣверными предѣлами его распространенія; къ югу и востоку отсюда онъ былъ находимъ еще въ Таврической губ., откуда я имѣю жуковъ этого вида отъ И. А. Порчинскаго, по словамъ котораго они производить тамъ значительныя поврежденія въ окрестностяхъ Симферополя, а также они мнѣ были доставлены еще и съ южнаго берега Крыма; наконецъ, тотъ-же слоникъ былъ найденъ на Кавказѣ, въ Закавказы *** и въ юго-западной Сибири ***).

Образъ жизни яблонового слоника былъ описанъ довольно подробно еще въ 1837 году Шмидбергомъ въ Австріи. ****) Это описание почти безъ измѣненія вошло въ энтомологическія руководства позднѣйшихъ европейскихъ авторовъ, а оттуда перешло и въ нашу литературу. Поэтому я не буду здѣсь подробно излагать его, отсылая интересующихъ къ извѣстному сочиненію Кеппена: „Вредныя насѣкомыя“. Томъ 2, стр. 277. Укажу только на нѣкоторыя особенности, замѣченныя мною и не указанныя у прежнихъ авторовъ. Все время я наблюдалъ этихъ слониковъ въ тѣхъ же садахъ, гдѣ и предыдущихъ, грушевыхъ, и гдѣ грушевыя деревья и яблони росли въ перемежку, но не смотря на это, ни разу я не замѣтилъ, чтобы яблоновый слоникъ откладывалъ яйца въ груши; всегда онъ встрѣчался только на яблоняхъ и клалъ свои яйца только въ яблоки, что вполнѣ согласно съ показаніемъ Шмидбергера; между тѣмъ какъ Ташенбергъ, а за нимъ и Кеппенъ, показываютъ, что яблоновый слоникъ кладетъ яйца и въ груши. Для своихъ яицъ слоникъ этотъ выта-

*) Belke. Указан. сочиненіе.

**) Линдеманъ. По поводу опустошений производимыхъ насѣкомыми въ плодовыхъ садахъ Хвалынска. Русское Сельское Хозяйство. 1871. Т. VIII, стр. 213.

***) Kolenati. Указанное сочиненіе.

****) Gebler. Bemerkungen über die Ins. Sibir. vorzügl. d. Altai. Ledebour Reise. 1830. Т. II. Р. 2. p. 146.

*****) Kollar. Naturgeschichte der schädlichen Insecten. Wien. 1837 p. 247.

чивається въ яблокахъ ямки, поступая при этомъ совершенно такъ, какъ предыдущій относительно груши; затѣмъ, по словамъ Шмидбергера, яблоновыій слоникъ заклеиваетъ приготовленную ямку съ яйцомъ слизью, выдѣляемой имъ изъ отверстія рта; по словамъ же проф. Линденмана, эта слизь выдѣляется яйцепроводами. Мнѣ совсѣмъ неудалось замѣтить никакой слизи въ ямочкахъ съ яйцами, несмотря на то, что я вскрылъ множество такихъ уже закрытыхъ слоникомъ ямочекъ вскорѣ послѣ отложенія яицъ и нѣкоторое время спустя.

Въ окрестностяхъ Харькова эти слоники спаривались въ концѣ іюня и въ началѣ іюля; 5-го іюля была найдена послѣднія пара *in copula*. Откладываніе яицъ продолжалось до 10 іюля, когда былъ взятъ послѣдній жукъ.

Въ каждое пораженное слониками яблоко было отложено среднимъ числомъ по 7 яицъ; наибольшее число личинокъ, найденныхъ мною въ одномъ яблокѣ, было 20 и наименьшее 3. Личинки живутъ и кормятся не только въ стѣянной капсулѣ, но и въ мякоти плода. Пораженные яблоки начинаютъ гнить и бурѣть уже въ началѣ іюля, но остаются на деревѣ еще долгое время. Въ срединѣ августа можно было находить на деревѣ довольно много совершенно гнилыхъ и почернѣвшихъ яблокъ съ личинками слониковъ; нѣкоторые яблоки къ этому времени высыхали и сморщивались, но все-таки оставались на деревѣ, хотя другая часть ихъ и опадала съ дерева уже начиная съ середины іюля. Въ Мелитопольскомъ уѣздѣ Таврической губ. мною были осмотрѣны 22 августа яблони, на которыхъ уже не было ни одного, пораженного слониками, яблока; но на землѣ подъ яблонями оказалось множество гнилой и высохшей падалицы съ личинками слониковъ. Нѣть основанія думать, чтобы яблоновыій слоникъ подрѣзывалъ ножку плода, въ которомъ отложилъ свои яйца; иначе пораженные яблоки не оставались бы на деревѣ до середины августа, какъ это было въ Харьковской губерніи.

Во всѣхъ яблокахъ, которыхъ были собраны мною въ августѣ мѣсяцѣ на землѣ, личинки находились еще внутри плодовъ и не вылѣзали наружу. Изъ этихъ яблоковъ, положенныхъ мною въ стеклянныя банки съ землей, личинки показались наружу только въ сентябрѣ и немедленно уходили въ землю, гдѣ многихъ изъ нихъ я нашелъ въ томъ же мѣсяцѣ уже лежащими въ земляныхъ коконахъ. Слѣдовательно, жизнь личинокъ яблоневаго слоника въ плодахъ продолжается около 2 мѣсяцевъ, такъ какъ 4-го іюня я уже нашелъ въ трехъ яблокахъ, загнившихъ и снятыхъ мною съ дерева, 20 молодыхъ личинокъ и 2 яйца, а въ началѣ сентября, какъ сказано, эти личинки начали вылѣзать наружу. Дальнѣйшее развитіе ихъ шло у меня также ненормально, какъ и грушевыхъ слониковъ, вѣроятно тоже вслѣдствіе ненормальности условій комнатнаго воспитанія: первыя личинки начали окукливаться только въ августѣ 1887 г.; многія изъ нихъ погибли, не превратившись въ жуковъ, и первые жуки вышли только въ сентябрѣ того же года.

Какъ на главную мѣру для уничтоженія яблоневаго слоника я ука-

жу на сборь и на современное удаление изъ сада падалицы (опавшихъ раньше созрѣванія плодовъ). Собирание падалицы надо начать со второй половины июля, производить его ежедневно, особенно въ вѣтряные дни, и особенно тщательно исполнять это въ августѣ. Слѣдуетъ также собирать съ деревьевъ всѣ загнивающія и почернѣвшія яблоки, удалять ихъ изъ сада и немедленно уничтожать, также какъ всѣ собранія на землѣ.

Rhynchites aequatus. L. былъ наблюдаемъ мною въ окрестностяхъ Харькова только въ теченіе четырехъ дней: отъ 26 до 30 июня. Въ это время жуковъ было очень много; они ползали на листьяхъ и плодахъ яблони и спаривались; но послѣ 30 июня было нѣсколько очень вѣтреныхъ и дождливыхъ дней, послѣ которыхъ всѣ эти слоники исчезли и дальнѣйшихъ наблюденій надъ ними мнѣ не удалось произвести.

Ив. Шевыревъ.

(снинко). Помимо того, что земельные землемеры и пчеловоды
должны иметь специальную квалификацию, то чтобы впоследствии
пользоваться земельным правом, то же самое должно быть
доказано пчеловодом и пасекой. Так, пасека должна иметь
до 500 пчел, иметь соответствующий инвентарь и т. д. К тому же
имеется ли у пасеки пасека для пчел, а также и т. д.

ЗАСЛУЖИВАЕТЪ-ЛИ ПЧЕЛОВОДСТВО

ВНИМАНИЯ,

КРУПНЫХЪ ЗЕМЛЕВЛАДѢЛЬЦЕВЪ?

Заслуживаетъ-ли пчеловодство внимания крупныхъ землевладѣльцевъ?—вотъ вопросъ, по поводу которого я счелъ полезнымъ представить нѣкоторыя соображенія.—Конечно, вопросъ доходности какой-либо отрасли сельского хозяйства допускаетъ только одинъ родъ доказательствъ—цифровой. Къ сожалѣнію, наша пчеловодная литература представляетъ очень мало данныхъ для решения поставленного вопроса. Тѣмъ не менѣе я воспользуюсь имѣющимся материаломъ тѣмъ съ болѣшимъ удовольствиемъ, что одинъ примѣръ большой пасѣки относится къ уходу за пчелами въ дуплянкахъ, а другой въ рациональныхъ ульяхъ Берленша-Кулланды.—Первая пасѣка, о которой я упоминаю, принадлежитъ Якову Степановичу Дорошенко и находится въ его имѣніи Глуховскаго уѣзда Черниговской губерніи. Вторая находится недалеко отъ Харькова, въ Константиноградскомъ уѣздѣ Полтавской губерніи, въ имѣніи „Карловка“, принадлежащемъ Ея Императорскому Высочеству Великой Княгинѣ Екатеринѣ Михайловнѣ. Даныя о пасѣкѣ Дорошенко помѣщены въ Трудахъ Императорскаго Вольнаго Экономического Общества за 1875 годъ, а о пасѣкѣ въ Карловской экономіи, въ описаніи этого имѣнія, находившемся на Харьковской Всероссійской сельско-хозяйственной выставкѣ. Весьма обстоятельный свѣдѣнія о пасѣкѣ Дорошенки имѣются за 21 годъ, съ 1853 по 1873 годъ. Буду брать среднія цифры. Число пчелиныхъ семей въ началѣ года, т. е. весною равнялось 535, которое къ осени увеличивалось до 1089, около 460 семей осенью выбывалось. Получалось меда сырца 271 пудъ, кормового 172 пуда; чистой прибыли, въ среднемъ, получалось 1250 рублей въ годъ, или по 2 р. 33 к. на каждую весеннюю семью.—Въ числѣ этихъ 21 года были, конечно, неблагопріятные годы: четыре, въ которые средняя прибыль на улей была 35, 52, 21 и 67 копѣекъ.—Въ большинствѣ же годовъ чистая прибыль была выше 2 рублей на весеннюю семью и въ 1868 году поднялась даже до 4 р. 80 коп. Эта пасѣка велась на издавна сло-

жившихся началахъ, простыми крестьянами пчелками, въ дуплянкахъ и росбойнымъ способомъ.

Свѣдѣнія о Карловской пасѣкѣ не такъ подробны, но обнимаютъ собою почти одинаковыи періодъ времени, 20 лѣтъ, съ 1867 по 1886.— Что же они представляютъ? На средній годовой расходъ въ 2460 рублей получается средней чистой прибыли 403 рубля, т. е. болѣе 16 %.— При этомъ надо имѣть еще въ виду, что годы 1883, 84, 85 и 86 были крайне неблагопріятны для пчелъ, дали крупный убытокъ и въ значительной степени понизили среднюю доходность. Чистая польза, выведенная управлениемъ Карловской экономіи за 6 лѣтъ, съ 1877 по 1882 годъ, въ среднемъ равнялась 1 р. 72 коп. на улей. Чистая польза за эти годы представляеть солидныи цифры:

въ 1877 году.	1287	р. 16 к.
" 1878 "	1764	" 08 "
" 1879 "	2862	" 12 "
" 1880 "	1459	" 63 "
" 1881 "	3733	" — "

при среднемъ числѣ 1560 пчелиныхъ семействъ.

Въ Карловской экономіи пчеловодство ведется на новѣйшихъ началахъ, ульи употребляются усовершенствованные и самая система введенія хозяйства не росбойная.

Какъ видно изъ вышеизложеннаго, цифровыи данные, выведенныи за двадцатилѣтній періодъ, говорять, что доходъ отъ пчеловодства возможенъ и въ крупныхъ хозяйствахъ и что доходъ этотъ представляеть настолько высокій процентъ на затрачиваемый капиталъ, какой рѣдко дается прочими статьями сельскаго хозяйства.

Что же препятствуетъ повсемѣстному введенію этой статьи дохода въ крупныхъ хозяйствахъ? Можетъ быть не вездѣ она возможна.

Чтобы отвѣтить на эти вопросы, слѣдуетъ припомнить главныи черты изъ жизни пчелиной семьи. Пчела—насѣкомое по преимуществу лѣсное, въ дуплахъ старыхъ деревъ она устраиваетъ свои жилища, въ нихъ проводитъ зиму въ состояніи пристановленной жизнедѣятельности; весною и лѣтомъ она въ томъ же лѣсу получаетъ, съ цвѣтующихъ тамъ травъ, кустарниковъ и деревьевъ, не только провиантъ на прокормление себя и нарождающихся поколѣній, но и собираетъ значительный запасъ на зиму. Слѣдовательно тѣ крупные землевладѣльцы, у которыхъ сохранились еще лѣса, хотя бы и незначительные, могли бы съ большою выгодою для себя воспользоваться, при помощи пчелы, тѣмъ громаднымъ количествомъ того ароматнаго нектара, который природа въ такомъ изобилии расточаетъ въ цвѣтахъ лѣсныхъ деревьевъ и кустарниковъ.

Но и землевладѣльцы совершенно безлѣсной мѣстности имѣютъ много условий для успѣшнаго пчеловодства; почти при всякой богатой усадѣ есть фруктовый садъ, огородъ, а часто и вѣковыи деревья, если не цѣлаго парка, то цѣлыхъ тѣнистыхъ алей лины, клена, дуба, черемухи. Въ настоящее время въ степныхъ мѣстахъ нерѣдкость встрѣтить большие посѣвы клевера, эспарцета, люцерны, горчицы, рапса и

другихъ хозяйственныхъ и въ то же время въ высокой степени медоносныхъ растеній.—Безъ пчелъ, эти сотни пудовъ благоуханного нектара, заключающагося небольшими капельками въ цветахъ указанныхъ растеній, пропадутъ для человѣка безъ всякой пользы.—Кромѣ того, во всякой большой экономіи найдутся мѣста неудобныя для культуры хозяйственныхъ растеній, или по свойству почвы, или по отдаленности отъ жилья, или по другимъ причинамъ. Такія неудобныя пространства обыкновенно зарастаютъ всякой сорной травой. Между сорными травами есть много медоносныхъ. Если сдѣлать искусный, и сообразный съ мѣстностью, подборъ ихъ и заставить этими медоносными бурьянами заброшенные пустыри, то, при помощи пчелъ, они могутъ дать доходъ, въ значительной степени превосходящій доходъ отъ самыхъ прибыльныхъ культурныхъ растеній. Эти медоносные буряны еще тѣмъ хороши, что какъ неизбалованный уходомъ дѣти природы, они сами позаботятся о дальнѣйшемъ своемъ существованіи: разъ залегенные, они сами собою обсѣменяются и представляютъ, изъ года въ годъ, постоянные источники значительного дохода.

Итакъ, выходитъ, что почти вездѣ есть условія для успешнаго и прибыльнаго пчеловодства. Отчего же оно такъ мало распространено въ крупныхъ хозяйствахъ? На этотъ вопросъ хозяева обыкновенно отвѣчаютъ: пѣтъ людей, которые умѣли бы заниматься пчелами, которымъ не было бы рисковано поручить пасѣку.—Фактъ этотъ вѣренъ.—Но слѣдуетъ ли изъ этого, что мы должны отказаться отъ прибыльной отрасли сельского хозяйства навсегда? Неужели надо дожидаться, чтобы появились сами собой, безъ всякихъ съ нашей стороны заботъ, эти, нужные намъ, опытные и добросовѣстные пасѣчники? Не будетъ ли разумнѣе, самимъ крупнымъ землевладѣльцамъ озабочиться подготовленіемъ нужнаго для нихъ контингента такихъ пасѣчниковъ.

Средство для этого такъ просто и недорого—это устройство школъ пчеловодства. Наука и практика иностранцевъ даетъ такой обильный и прекрасный матеріалъ для учебной постановки этого дѣла, что намъ оставалось бы, не мудрствуя лукаво, только воспользоваться ихъ многолѣтними трудами.—Является вопросъ: какія школы слѣдуетъ предпочтеть—правительственная, земская или свои собственные, т. е. устроенные на средства частныхъ лицъ, заинтересованныхъ въ успѣхахъ пчеловодства, болѣе или менѣе лично? Конечно, можно было бы съ радостью привѣтствовать появление какихъ бы то ни было школъ пчеловодства, но я предпочелъ бы всегда частную школу какого-либо пчеловодного общества или даже отдѣльного пчеловода, потому что такая школа была бы подъ надзоромъ и руководствомъ лицъ, вполнѣ знакомыхъ съ этой отраслью хозяйства и въ ней заинтересованныхъ. Личный стимулъ, любовь къ какому нибудь дѣлу—есть одно изъ первыхъ условій успѣха.

Для землевладѣльцевъ Харьковской и смежныхъ губерній почва для устройства такой школы нѣсколько подготовлена.—Въ Харьковѣ существуетъ пчеловодное общество, теперь пока небольшое, но уже сгруппировавшее около себя нѣсколько знающихъ и страстныхъ пчелово-

довъ, устраивающихъ у себя музей, библиотеку и образцовую паскью со школою, подъ самыемъ городомъ. Примкнувши къ этому обществу и помогая ему въ достижениі общей цѣли, каждый изъ нашихъ землевладѣльцевъ, въ короткое время могъ бы получить нужнаго ему пасѣчника или, въ случаѣ его неудовлетворительности, замѣнить его другимъ.

Дружными, хотя бы и скромными, усилиями большого числа лицъ можно достичь значительныхъ результатовъ и, по моему, возрожденіе пчеловодства и повсемѣстное распространеніе его заслуживаютъ заботъ всѣхъ благомыслящихъ сельскихъ хозяевъ.

Юрій Мосоловъ.

ИТОГИ ЗЕМСКОЙ СТАТИСТИКИ ВЪ ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ

ЗА ПРОШЛОЕ ДЕСЯТИЛѢТИЕ. *)

Годы, оканчивающиеся на 0, какъ нынѣшній 1890-й, имѣютъ нѣкоторое юбилейное значеніе, какъ бы своего рода эпохъ въ дѣлѣ статистики. Въ Сѣверо-Американскихъ Штатахъ въ эти годы, начиная съ 1790 года, производятся подробныя переписи, результаты которыхъ публикуются затѣмъ въ теченіе 3—4 лѣтъ въ нѣсколькихъ огромныхъ томахъ съ картами, диаграммами, таблицами, пространными описаніями. Изданія американскія печатаются по постановленію парламента въ 400 тысячахъ экземпляровъ: не только одни граждане Штатовъ, но и многие читатели Старого свѣта могутъ изъ нихъ познакомиться съ положеніемъ экономической, политической и интеллектуальной жизни заатлантическаго государства. У насъ десятичные годы также могутъ быть отчасти названы праздничными для статистической науки: въ эти годы губернскіе статистическіе комитеты собираютъ непосредственныя свѣдѣнія о количествѣ населенія, тогда какъ въ остальное время оно опредѣляется прибавленіемъ къ цифрѣ прошлаго года числа родившихся и вычитаніемъ изъ нея числа умершихъ въ теченіе года. Результаты народоисчисленія, производимаго въ десятичные годы въ селеніяхъ при помощи волостныхъ правленій, а въ городахъ при помощи полиціи, конечно, очень скромны, по сравненію съ получаемыми у нашихъ заатлантическихъ друзей; но все-таки годы на 0 (а также и на 5) даютъ возможность Центральному Статистическому Комитету хоть что-нибудь сказать въ видѣ цифровыхъ таблицъ о много-миллионномъ нашемъ государствѣ. Правда, эти таблицы при сравненіи ихъ съ предшествующими или при критическомъ сопоставленіи съ данными другого рода часто вызываютъ впослѣд-

*) Рефератъ, читанный въ годичномъ собраниі Харьковскаго Губернскаго Статистическаго Комитета 28 февраля 1890 года.

ствіи недоуміння, разного рода пререканія, споры. Но все же что-нибудь—лучше, чѣмъ ничего; а сверхъ того—если по отдаленнымъ губерніямъ и есть ошибки, то для общаго представлениі о цѣлой Россіи онъ болѣе или менѣе теряютъ свое значеніе: тамъ, где счетъ идетъ на миллионы, сотни и десятки тысячъ, ошибки въ тысячахъ—не страшны.

Не тѣ требования, когда представляется необходимость болѣе подробно познакомиться съ одною губерніею, въ которой только развѣ число жителей да взносимыхъ ими платежей и потребляемыхъ продуктовъ счисляется миллионами и сотнями тысячъ, а большинство предметовъ, подлежащихъ статистическому изученію лишь десятками тысячъ, тысячами и сотнями. Тутъ требуется большая точность въ цифрахъ; является желаніе узнать мелочи, отличающія одинъ районъ отъ другого и составляющія характерные признаки того и другого; тутъ уже—мало однѣхъ цифръ и количества: хочется познакомиться и съ качествомъ счисляемыхъ предметовъ. Губернскіе статистическіе комитеты, задача которыхъ—доставлять цифровый матеріалъ для суммированія его въ центральномъ учрежденіи по всей Россіи, не имѣютъ нужды обращать вниманіе на качественные отличія предметовъ, идущихъ въ массовой подсчетѣ. Послѣднюю роль у насъ выполняютъ обыкновенно мѣстныя земскія статистическія работы, где онъ есть: къ нимъ необходимо обращаться, если желательно ближе познакомиться съ данною губерніею и ея особенностями.

Въ Харьковской губерніи, какъ известно, были такія мѣстныя земскія статистическія изданія. Пользуясь тѣмъ, что теперь мы переживаемъ юбилейный, такъ сказать, для общей статистики годъ, попробуемъ обозрѣть результаты Харьковской земской статистики за прошлое десятилѣтіе, тѣмъ болѣе, что Харьковскія земскія статистическія изслѣдованія начались съ 1880 года, а окончательно прекращены въ 1889 году по постановленію губернского земского собранія послѣдней сессіи. Нѣть сомнѣнія, что постановленіе собранія 1889 года не будетъ долго оставаться неизмѣннымъ. По поговоркѣ: „гони природу въ дверь, она влетитъ въ окно“,—и теперь, и въ самомъ ближайшемъ будущемъ земству нужны будутъ цифры и цифры: безъ нихъ немыслимо веденіе такого сложнаго хозяйства, какъ хозяйство цѣлой губерніи, и въ томъ или другомъ видѣ земскія статистическія работы въ Харьковской губерніи будутъ, конечно, возста-

новлены. Теперь же крайне интересно подвести итоги всему, что было сдѣлано Харьковскимъ земствомъ по части статистики за 10-лѣтній періодъ, тѣмъ болѣе, что до настоящаго времени нѣть свода, или обобщенія результатовъ этихъ работъ.

Что такое земская статистика и каково ея содержаніе,—объ этомъ много говорить не приходится, такъ какъ масса земскихъ статистическихъ изданій служитъ прекраснымъ отвѣтомъ на такой вопросъ. Формы землевладѣнія и количественное распространение ихъ на площиади отдельныхъ уѣздовъ, количество и качество другихъ недвижимыхъ имуществъ, движение землевладѣнія со временемъ крестьянской реформы, цѣнность и доходность земельныхъ и другихъ имуществъ, экономическое положеніе населенія, состояніе землемѣрческаго, отхожаго и мѣстныхъ промысловъ, а также промышленности заводской и фабричной—вотъ тѣ темы, на которыхъ земскіе статистические труды даютъ главнымъ образомъ отвѣты въ видѣ цифръ и необходимыхъ къ нимъ описаний. Въ специальныхъ земскихъ изданіяхъ разрабатывались еще вопросы о торговлѣ (главнымъ образомъ хлѣбной), о состояніи школъ и больницъ, содержимыхъ земствомъ, и вопросы санитарные; вопросы же жизни политической, интеллигентской, соціальной, религіозной, моральной и т. п.—оставлены земствомъ для разработки другими учрежденіями.

Такое ограниченіе предметовъ статистического изученія со стороны земства вызвано было самимъ существомъ земского хозяйства. И въ Харьковской губерніи задачи земскихъ статистическихъ работъ намѣчались уже издавна въ томъ же направлении. Пересмотръ заявлений, какія были дѣлаемы губернскому собранію и обсуждались въ немъ по предмету земской статистики, лучше всего покажетъ какъ мало по малу выяснилось и сложилось ея содержаніе и характеръ. Еще въ первомъ засѣданіи губернского земского собрания (1865) гласный и членъ губернской управы Г. П. Данилевскій (нынѣ редакторъ „Правительств. Вѣстника“) обращалъ вниманіе первыхъ земскихъ представителей населенія на то, что подати берутся съ нихъ „наугадъ“, что крайне необходимы болѣе вѣрныя данныя какъ о числѣ жителей, распределеніи ихъ по сословіямъ и количествѣ отправляемыхъ натуральныхъ повинностей, такъ и о землевладѣніи, его постоянныхъ измѣненіяхъ, арендныхъ платахъ и вообще доходности и цѣнности земель и другихъ недвижимыхъ имуществъ. Чтобы показать

зать, въ какомъ положеніи и при какихъ условіяхъ земство Харьковской губерніи приступаетъ къ хозяйстванью, г. Данилевский собралъ всѣ имѣвшіеся тогда статистические материалы и отнесся къ нимъ критически. Съ такой работы члена губернской управы началась въ Харьковѣ земская статистика, и начальные шаги ея отличались практицизмомъ. Губернская управа на первыхъ порахъ получала цифровыя свѣдѣнія отъ учрежденій, сдававшихъ ей тѣ или другія части управлениія; кроме того для опредѣленія цѣнности и доходности имуществъ прежде всего (1865—66) собирала свѣдѣнія объ арендныхъ договорахъ изъ уѣздныхъ судовъ и отъ бывшаго управлениія Харьковскимъ поселеніемъ; затѣмъ въ 1867 году, по порученію собранія, разослала просьбы во всѣ уѣздныя управы—сообщить ей списки волостей съ показаніемъ числа душъ въ нихъ, списки частныхъ землевладѣльцевъ и обществъ съ подраздѣленіемъ земли ихъ по угодьямъ (удобной, неудобной, луговой, лѣса). Въ 1868 году стали поступать такого рода свѣдѣнія, и въ томъ же году Окружное Интенданское управлениѣ обращалось уже къ губернскому управлѣнію, какъ къ источнику вѣрныхъ свѣдѣній, нужныхъ ему—„для весьма важныхъ статистическихъ соображеній“. Въ уѣздахъ въ то же время также закипѣла статистическая работа; члены уѣздныхъ управъ разысквали по волостямъ и частнымъ имѣніямъ, добывая нужный имъ данныя, разсыпали съ тою же цѣлью требовательныя статистическія вѣдомости и затѣмъ докладывали уѣзднымъ собраниемъ о результатахъ своихъ изысканій. Въ губернской управѣ данные эти суммировались для извѣстныхъ цѣлей. Такимъ образомъ за нѣсколько лѣтъ были собраны наиболѣе необходимыя для земства статистическія свѣдѣнія по губерніи. Впрочемъ, при постоянномъ измѣненіи въ дѣйствительности изучаемыхъ статистически предметовъ, свѣдѣнія эти скоро старѣли, дѣлались непригодными. Уже въ 1871 году губернская управа писала въ уѣздныя, что полученные ею на запросъ 1867 года цифры утеряли значеніе съ перемѣнами, произошедшими въ землевладѣніи; ей же очень часто встрѣчается необходимость въ самыхъ точныхъ свѣдѣніяхъ этого рода. Поэтому она просила уѣздныя управы каждый годъ при сѣмѣтахъ и раскладкахъ досыпавлять ей и полную кошю поземельного списка. Уѣздныя управы дѣйствительно стали присыпать такие списки, но исполненные по разнообразнымъ системамъ, такъ

что общую сводку статистического материала по землевладѣнію было сдѣлать трудно. Да если бы это и было возможно по характеру доставлявшагося материала, то потребовало бы большого упорного труда специалиста, какового въ канцелярии губернской управы не оказывалось. Между тѣмъ и во многихъ уѣздныхъ собранияхъ и въ губернскомъ опять стали раздаваться голоса, что земство въ своей дѣятельности встрѣчаетъ большія затрудненія, не имѣя полныхъ и вѣрныхъ статистическихъ свѣдѣній. По предложению гласнаго Е. С. Гордѣенка въ 1877 году губернское собраніе рѣшило открыть при губернской управѣ постоянный статистический отдѣлъ, на обязанности которого лежало бы собирать, приводить въ порядокъ и печатать нужныя для земскаго обихода цифры и описанія.

Программа первоначального изученія губерніи вырабатывалась въ теченіе слѣдующаго (1878) года при помощи свѣдущихъ людей. По отдѣламъ подлежащихъ изученію данныхъ она раздѣлялась на статистику землевладѣнія, земледѣлія, промышленности и торговли губерніи. По способамъ сбиранія свѣдѣній послѣдняя были раздѣлены на три разряда: такія, которыхъ могутъ быть добыты 1) путемъ разсылки бланковъ (о землевладѣніи, земледѣліи, скотоводствѣ, о мірскихъ капиталахъ, платежахъ и недоимкахъ), 2) путемъ разсылки отношеній управы къ разнаго рода учрежденіямъ и вѣдомствамъ (о состояніи заводовъ винокуренныхъ и свеклосахарныхъ, о заложенныхъ и состоявшихъ подъ запрещенiemъ имѣніяхъ и т. п.) и наконецъ 3) путемъ разѣздовъ (о басаринкахъ, рабочихъ платахъ, отходящихъ промыслахъ, запасахъ, цѣнахъ, торговлѣ, арендѣ земель и т. п.). Предлагая собранію эту программу, губернская управа докладывала, что статистическая свѣдѣнія послѣдняго рода она предположила собирать черезъ страховыхъ агентовъ.

Въ собраніи было много возраженій по поводу такой постановки дѣла; говорили, что необходимо привлечь къ дѣлу самое изученіе уѣздная земская управы, которыхъ могли бы указать на лицъ способныхъ и готовыхъ заняться статистикою, что нужно ознакомиться съ положеніемъ статистического дѣла въ другихъ губерніяхъ и только тогда приступать къ работамъ. Но въ концѣ концовъ было решено: освободить губернскую управу отъ представлений отчетовъ о сельскохозяйственной и фабричной промышленности, какія она начала было дѣлать съ 1872 года,

выдавать страховымъ агентамъ въ каждомъ уѣздѣ по 300 руб. (всего 3300) на собираніе статистическихъ свѣдѣній, а при губернской управѣ открыть статистической отдѣлъ, на что ассигновать 2100 рублей. Отдѣлъ этотъ, открытый 1-го іюня 1879 года, началъ работы свои разсылкою черезъ уѣздныя управы вопросныхъ листовъ частнымъ землевладѣльцамъ и сельскимъ обществамъ. Тѣ и другія должны были внести въ нихъ требуемыя показанія согласно приложенной инструкціи и затѣмъ оставить ихъ у себя до прибытія къ нимъ агентовъ земскаго страхованія. Послѣдніе собирали, провѣряли листки и доставляли ихъ въ губернскую управу. Въ концѣ 1879 и въ теченіе 1880 года такимъ образомъ собраны были свѣдѣнія о землевладѣніи и земледѣліи, которыя (хотя и были еще неполны) начали разрабатываться дѣлоизводителемъ статистического отдѣла, а затѣмъ съ 1881 года—издаваться отдѣльными выпусками по мѣрѣ получения полныхъ свѣдѣній по тому или другому уѣзду.

И такъ изъ программы, принятой губернскимъ земскимъ собраніемъ, 1878 г., въ началѣ 1880 годовъ для земской статистики были оставлены только вопросы о землевладѣніи и земледѣліи. Что разумѣлось подъ послѣднимъ изъ этихъ двухъ словъ,—трудно судить по выработаннымъ земствомъ бланкамъ: мы можемъ сказать только, что изученіе степени урожая каждый данный годъ съ цѣлью опредѣленія продовольственныхъ средствъ вовсе не входило въ задачи земской статистики. Въ „Обзорѣ Харьковской губерніи за 1878 г.“ (прилож. ко всепод. отчету) говорится, что въ то время земство по этому предмету удовлетворялось „въ случаѣ надобности свѣдѣніями, имѣющимися у исправниковъ“. И такъ, значитъ, обращено было вниманіе лишь на уясненіе количества земель, облагаемыхъ и неудобныхъ.

Мы съ намѣреніемъ подробно остановились на организаціи статистическихъ работъ губернскимъ земствомъ въ началѣ ихъ, такъ какъ отъ нея главнымъ образомъ зависитъ достоинство статистического материала. Губернская управа въ своемъ отчетѣ 1880 года говорила, что уже успѣла собрать такой материалъ, „какого никѣмъ еще не было собрано до настоящаго времени“. Тѣмъ не менѣе, представляя губернскому собранію въ 1881 году новую оцѣнку земель по доходности и цѣнности, она не воспользовалась собраннымъ ею материаломъ, а заимствовала его

изъ данныхъ уѣздныхъ управъ и Губернскаго Статистическаго Комитета: собранный самостоителю матеріалъ оказался для данной цѣли недостаточнымъ; да при томъ и все, что было собрано, не было еще разработано. Въ слѣдующемъ году, когда въ собраніе внесено было заявленіе комиссіи о неправильностяхъ существовавшей тогда оцѣнки облагаемыхъ имуществъ, и когда для переоцѣнки недвижимыхъ городскихъ имуществъ была избрана специальная комиссія, гласный Куколь-Ясонопольскій предлагалъ произвести статистическое описание губерніи на другихъ основаніяхъ. Именно, онъ рекомендовалъ собрать всѣ нужныя статистическія свѣдѣнія черезъ посредство особо приглашенныхъ для того лицъ путемъ ихъ разъездовъ, т. е. посредствомъ такъ называемаго экспедиціоннаго метода. Это предложеніе разматривалось въ собраніи черезъ 2 года—въ 1884 г., при чёмъ губернская управа высказалась противъ экспедиціоннаго способа сбиранія свѣдѣній, ссылаясь на то, что и путемъ разсылки бланковъ были получены свѣдѣнія „вполнѣ пригодныя“. Управа находила экспедиціонный способъ очень дорогимъ, не по средствамъ Харьковскаго земства, и просила собраніе не измѣнять организаціи статистическаго изслѣдованія, приносящей уже „несомнѣнную пользу“ земству. Комиссія, разматривавшая этотъ вопросъ, соглашалась съ управою, но просила только ассигнованію въ 2100 руб. увеличить до 2600. Статистической же отдѣлѣ губернской управы просилъ собраніе организовать „временную студію“ изъ 8 человѣкъ для разработки свѣдѣній о крестьянскихъ обществахъ (на что потребовалось бы 1200 руб.), прибавить для усиленія личнаго состава статистического отдѣла 200 руб. и пріостановить выдачу вознагражденія тѣмъ изъ страховыхъ агентовъ, которые въ своихъ уѣздахъ собрали по разосланнѣемъ бланкамъ до того времени менѣе половины отвѣтныхъ листовъ.

Собрание постановило оставить все по старому, отклонивъ предложеніе и гл. Куколь-Ясонопольскаго и комиссіи. Послѣ этого въ губернскомъ земствѣ уже не было разсужденій объ организаціи и веденіи статистической отчетности; для разсмотрѣнія же исполненныхъ работъ въ слѣдующемъ году была избрана комиссія изъ трехъ лицъ. Эта комиссія, совмѣстно съ управою, остановилась прежде всего на томъ, что въ собраніи были высказаны мнѣнія о неудовлетворительности прежней поста-

новки дѣла и отпечатанныхъ матеріаловъ; поэтому она и не занималась критикою послѣднихъ, а представила новый проектъ организаціи собранія статистическихъ данныхъ экспедиціоннымъ путемъ для основного описанія губерніи и проектъ веденія по-стоянной текущей статистики. Докладъ комиссіи былъ 3 раза напечатанъ (1886, 1888 и 1889) и въ послѣднюю сессію по рѣшенію собранія—„оставленъ безъ послѣдствій“.

Такимъ образомъ вся дѣятельность губернскаго земства по статистическому изученію губерніи относится къ періоду 80-хъ годовъ, что можно видѣть и изъ перечня изданныхъ имъ трудовъ. Вотъ они:

1. Крестьянское общественное землевладѣніе въ Старобѣльскомъ, Харьковскомъ, Валковскомъ и Лебединскомъ уѣздахъ. 1881.
2. Тоже въ Ахтырскомъ, Волчанскоmъ и Изюмскомъ уѣздахъ. 1883.
3. Крестьянскія общества. Земледѣліе, скотоводство и платежи. Уѣзды Старобѣльскій, Харьковскій, Валковскій и Лебединскій. 1884.
4. Тоже. Уѣзды Ахтырскій, Волчанскоmъ, Изюмскій. 1885.
5. Крестьянскія общества. Зміевскій уѣздъ. 1885.
6. Тоже. Сумскій уѣздъ. 1886.
7. Тоже. Купянскій уѣздъ. 1886.

Къ 80-мъ же годамъ относятся и отдѣльныя статистическая изслѣдованія и описанія, произведенные и изданные уѣздными земствами. Сумское земство въ 1883 и 1884 годахъ издало три выпуска „матеріаловъ для опредѣленія цѣнности и доходности предметовъ обложения Сумскаго уѣзда“, въ которыхъ кроме счисленій земель главное вниманіе обращено на оцѣнку сахарныхъ заводовъ и статистику посѣвовъ свекловицы. Харьковское уѣздное земство въ 1884 г. издало 1-й выпускъ „матеріаловъ для статистико-экономического описанія Харьковскаго уѣзда“, составленный членомъ Харьковскаго Статистического Комитета П. С. Ефименкомъ; дальнѣйшихъ выпусковъ этого изданія не было, такъ какъ уѣздное собраніе 5 февраля 1886, послѣ оставленія г. Ефименкомъ должности статистика, пріостановило работы—„въ виду предстоящей выработки особой комиссіей при губернской управѣ общей программы работъ по статистическому описанію уѣзовъ Харьковской губерніи“. По постановленію уѣзднаго собранія должность статистика при уѣздной управѣ остав-

лена была вакантною на неопределённое время. Были и въ другихъ уѣздахъ кромѣ санитарно-статистическихъ отчетовъ врачей изданія по экономической статистикѣ. Такъ, Зміевская уѣздная управа въ 1884 г. издала отчетъ своего статистического отдѣленія съ раскладкою уѣзданого земскаго сбора на 1884 г.—трудъ, въ которомъ была сдѣлана прекрасная разыѣнка земель и промышленныхъ заведеній. Наконецъ, въ 1886 году Богодуховское земство издало „Сборникъ статистико-экономическихъ и оцѣночныхъ свѣдѣній по Богодуховскому уѣзду по даннымъ, собраннымъ экспедиціоннымъ путемъ за 1884—85 годы“.

Къ сказанному нужно прибавить еще, что Харьковское губернское земство принимало участіе своими средствами въ трудахъ комиссіи по изслѣдованию кустарныхъ промысловъ въ Россіи, и имъ изданы были, также въ 80-хъ годахъ, изслѣдованія обѣ этихъ промыслахъ П. С. Ефименка по Сумскому, Л. А. Соколовскаго по Купянскому и А. Д. Твердохлѣбова—по Ахтырскому уѣзду. Оно же издало въ 1881 году статистическая данная о положеніи обществъ бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ, составленная по общей программѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и имѣвшая въ виду пониженіе выкупныхъ платежей этихъ крестьянъ. Такимъ образомъ всѣ статистическія изданія Харьковскаго земства отпечатаны въ 1881—1886 годахъ; свѣдѣнія же относительно семи уѣзовъ, перечисленныхъ выше подъ № 1—4, относятся въ большинствѣ случаевъ къ 1880 году, а относительно трехъ остальныхъ (Зміевскаго, Сумскаго и Купянскаго)—къ 1885, когда здѣсь повторено было ихъ собрание послѣ первой неудачи.

Зададимся теперь вопросомъ, что можно извлечь изъ всѣхъ перечисленныхъ трудовъ для ознакомленія съ положеніемъ губерніи въ первую половину прошлаго десятилѣтія? Губернія Харьковская, какъ известно, состоить изъ частей, не похожихъ другъ на друга ни по роду производительности, ни по строю и характеру хозяйства вообще, ни по пропорціи воздѣлываемыхъ хлѣбовъ и другихъ культурныхъ растеній въ земледѣльческихъ хозяйствахъ въ частности. Отъ земскихъ статистическихъ трудовъ, изучающихъ детали экономической жизни, прежде всего слѣдуетъ требовать разработки о частностяхъ и мелочахъ. И дѣйствительно, изъ описаний кустарныхъ промысловъ въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Харьковской губерніи можно узнать кое-что

о такихъ существенныхъ мелочахъ экономической жизни. Изъ прекрасныхъ описаний Богодуховскаго и Харьковскаго уѣздовъ, подтвержденныхъ цифрами, собранными на мѣстахъ, можно вполнѣ ознакомиться съ положеніемъ и условіями, въ которыхъ находится здѣсь главнѣйшій промыселъ населенія—земледѣльческій; оцѣнки сахарныхъ заводовъ Сумскаго уѣзда даютъ понятіе о положеніи сахаровареніаго производства въ этомъ уѣздѣ. Но все это для представленія о губерніи—лишь отдѣльные отрывки, и вполнѣ права была комиссія 1885 года, утверждавшая, что для полученія общей картины экономической жизни губерніи необходимы работы, исполненные подъ руководствомъ губернскаго земства по одной программѣ для всѣхъ уѣздовъ и съ предѣдованіемъ какой нибудь цѣли.

Понятно само собою, что если потомки наши захотятъ познакомиться съ жизнью губерніи въ 80-хъ годахъ, то они обратятся прежде всего къ выписаннымъ выше изданіямъ губернскаго земства. Къ нимъ же обращаемся постоянно и мы въ настоящее время при разсужденіяхъ о тѣхъ или другихъ предпріятіяхъ въ сферѣ экономической жизни, такъ какъ въ нихъ только можемъ найти и массовыя общія и болѣе конкретныя цифры для подтвержденія того или другаго положенія.

Много теперь говорять, напр., о Тавричанахъ и иѣмцахъ-колонистахъ, закупающихъ земли частныхъ владѣльцевъ Харьковской губерніи; много мнѣній можно слышать о необходимости проведения желѣзной дороги отъ Пензы къ Харькову и Лозовой; Курское и Екатеринославское земства ходатайствуютъ передъ правительствомъ о созваніи областнаго сѣѣзда для рѣшенія вопроса о снабженіи юга Россіи сельско-хозяйственными рабочими; отовсюду, наконецъ, слышится мнѣнія о необходимости строить элеваторы для урегулированія хлѣбной торговли и поднятія благосостоянія мѣстнаго земледѣльческаго класса. Можно ли обо всѣхъ этихъ предметахъ, по скольку они касаются Харьковской губерніи, разсуждать, не имѣя представленія о разницѣ жизни экономической не только по уѣзамъ, а и по болѣе мелкимъ районамъ? И такъ посмотримъ, въ чемъ для практическихъ цѣлей земства при рѣшеніи подобныхъ вопросовъ могутъ помочь изданія имъ „материалы по статистикѣ землевладѣнія и земледѣлія Харьковской губерніи“, какъ озаглавлены всѣ 7 выпусковъ, содержащіе свѣдѣнія о 10 уѣздахъ.

Прежде всего приходится пожалеть, что работа эта является незаконченной. Хотя и предполагалось изслѣдовать и разработать цифры землевладѣнія вообще, но на дѣлѣ, какъ мы видимъ уже и изъ частныхъ заглавій отдѣльныхъ выпусковъ,— разработаны были только цифры о крестьянскомъ землевладѣніи. Во всей губерніи—около 5 миллионовъ десятинъ; изъ нихъ крестьянскимъ обществамъ, по изслѣдованию Центрального Статистического Комитета въ 1878 г. принадлежало 2.800.436, а по итогамъ земскихъ статистическихъ трудовъ (въ періодѣ 1880—1885)—2.864.510 десятинъ. Значить, только нѣсколько болѣе $\frac{1}{2}$ территоріи губерніи было обслѣдовано въ этомъ отношеніи; наиболѣе же интересная часть землевладѣнія частнаго съ распределеніемъ его по сословіямъ и по размѣрамъ—осталась вовсе не выраженою въ земскихъ изданіяхъ. Далѣе, обращаясь къ цифрамъ собственно крестьянского общественного землевладѣнія, мы не всегда изъ нихъ можемъ получить отвѣтъ на естественный запросъ—сколько земель принадлежитъ крестьянамъ б. государственнымъ, б. помѣщичіимъ, б. военнымъ поселянамъ, б. свободнымъ хлѣбопашцамъ и т. п., такъ какъ не во всѣхъ томахъ показаны противъ имени селенія разряды крестьянъ. Нельзя найти данныхъ и на такие интересные вопросы: сколько у крестьянскихъ обществъ и отдѣльныхъ ихъ членовъ земли надѣльной, старозаимочной, купленной въ собственность вноскѣствіи и т. п.? Наконецъ, заключая въ 1886 году свои статистическія изданія, губернскія управы сочла ненужнымъ издать собранныя по тому же способу и разработанныя по тому же методу цифры относительно Богодуховскаго уѣзда.

Въ предисловіи къ послѣднему выпуску это обстоятельство объясняется слѣдующими словами: „хотя же въ губернскѣй управѣ имѣются такие же матеріалы и по 11-му уѣзду (Богодуховскому), но изданіе ихъ признано *несвоевременнымъ* въ виду того, что въ текущемъ году Богодуховскою уѣздною управою уже изданъ „Сборникъ статистико-экономическихъ и оценочныхъ свѣдѣній“, въ которомъ матеріалы собраны *экспедиціоннымъ* путемъ“. Слово „экспедиціоннымъ“ напечатано выдающимся жирнымъ шрифтомъ какъ бы для того, чтобы показать, что въ этомъ словѣ заключается главная причина, по которой управа рѣшилась не закончить изданія, начатаго ѿ 5 лѣтъ назадъ. Намъ же кажется, что собранныя губернскію управою

данныя по Богодуховскому уѣзду непремѣнно слѣдовало издать именно въ силу того, что въ немъ для изслѣдованія былъ употребленъ другой способъ, экспедиціонный, при чмъ программа уѣздааго земства содержала другія свѣдѣнія, которыми не всегда можно дополнить данныя, изданныя губернскимъ земствомъ по остальнымъ 10 уѣздамъ губерніи.

Но на „нѣтъ“— суда нѣтъ. Поэтому, ограничиваясь тѣмъ, что есть, попробуемъ сдѣлать сводъ хотя нѣкоторыхъ данныхъ по всей губерніи, относящихся только къ крестьянскимъ обществамъ. Послѣднихъ во всей губерніи оказалось 1597; *) дворовъ крестьянскихъ было 275.730, а въ нихъ наличныхъ душъ—1.667,000; всей земли у крестьянъ—2.864,510 десятинъ, изъ которой подъ посѣвомъ находилось около 45%; распределенія крестьянской земли по угodyямъ въ общемъ итогѣ по всей губерніи сдѣлать нельзя, такъ какъ по Сумскому, Зміевскому и Богодуховскому уѣздамъ неходимъ тѣхъ рубрикъ, какія приведены въ „Матеріалахъ“ по другимъ уѣздамъ. Обращаясь къ дальнѣйшимъ цифрамъ, можемъ еще сказать, что въ 10 уѣздахъ (безъ Богодуховского) въ періодъ 1880—85 годовъ у крестьянъ Харьковской губерніи было 235 тысячъ воловъ, $215\frac{1}{2}$ тысячъ лошадей, коровъ— $167\frac{1}{2}$ тысячъ, столько же и гулевого рогатаго скота, овецъ со свиньями—829 тысячъ, колодъ пчелъ—239 тысячъ; мельницъ водяныхъ 361 и вѣтряныхъ 17.293. Особенно подробно разработаны данныя о податяхъ, сборахъ и налогахъ на разныя нужды. Очевидно, статистики, разработавши доставленные имъ данныя, весь центръ тяжести сосредоточили на этомъ отдѣль ціфры.

Такъ какъ и Губернскій Статистической Комитетъ въ 1884 году также собиралъ свѣдѣнія по вопросу о степени обложенія платежами сельскихъ обществъ, то мы остановимся нѣсколько подробнѣе на этого рода цифрахъ; онѣ другъ друга могутъ взаимно повѣрить и дополнить, такъ какъ по времени близки другъ къ другу. По изслѣдованію Статистического Комитета въ 1884 году 1600 сельскихъ обществъ губерніи внесли всѣхъ обязательныхъ сборовъ, считая въ томъ числѣ и страховые,— 5.829,165 рублей. Хотя земскія ціфры относятся къ разнымъ

*) По „списку сельскихъ обществъ и волостей Харьковской губерніи“, изданному Губернскимъ по крест. дѣл. присутствіемъ въ 1883 г., обществъ въ 264 волостяхъ губерніи было 1598, а селеній—2804.

моментамъ времени (1880—1885) и при томъ къ тѣмъ годамъ, когда происходило уменьшеніе, а затѣмъ и упраздненіе подушной подати, но и по ихъ итогамъ съ добавленіемъ цифры Богодуховскаго уѣзда получается очень близкая къ суммѣ 1884 года цифра, именно—5.780,224 руб. Эту цифру, или близкую къ ней, следовательно, можно не обинуясь принять за выраженіе платежной тягости крестьянскихъ обществъ Харьковской губерніи въ первой половинѣ 80-хъ годовъ; очень вѣроятно, что она можетъ служить для опредѣленія количества крестьянскихъ платежей и во вторую половину этого десятилѣтія, когда съ переводомъ б. государственныхъ крестьянъ съ оброка на выкупные платежи, размѣръ послѣднихъ былъ приравненъ къ суммѣ прежде платившихся подушной и оброчной подати съ лѣснымъ налогомъ. Принявъ эту цифру въ округленіи въ видѣ 5,800 тысячъ—за тотъ размѣръ всѣхъ платежей, какія несли крестьяне Харьковской губерніи въ 80-хъ годахъ, при прописанномъ выше количествѣ обществъ, дворовъ, десятинъ и наличныхъ душъ крестьянского населенія, мы получимъ, что въ среднемъ одному сельскому обществу приходилось платить по 3630 руб., одному крестьянскому двору—21 руб., съ каждой десятиной всѣхъ земель—2 руб., 2 коп. и съ каждой наличной души—3 руб. 48 коп.

Эти средніе показатели являются очень интересными въ виду того, что по 10 уѣздамъ губерніи мы имѣемъ ихъ и по каждому отдельному обществу и по каждой волости, и притомъ въ полной разработкѣ по составнымъ частямъ существовавшихъ въ прошломъ десятилѣтіи платежей (именно: подушныхъ, государственныхъ поземельныхъ, оброчныхъ, лѣсного сбора, выкупныхъ, земскихъ, волостныхъ, сельскихъ). Кромѣ того въ таблицахъ находимъ и цифры общественныхъ капиталовъ. Общая сумма послѣднихъ по 10-ти уѣздамъ (кромѣ Богодуховскаго) равнялась 1.264,315; при такомъ количествѣ сбереженій у крестьянскихъ обществъ, ежегодный взносъ ихъ платежей (5.302,450 руб.) составлялъ сумму въ 4,2 раза большую. Изъ общей суммы платежей на государственные нужды (считая въ томъ числѣ и выкупные платежи) крестьяне уплачивали 4.312,041 руб., т. е. нѣсколько болѣе 1% всѣхъ платежей, на земскія нужды—465,911, или около 9% и на мѣстныя сельскія (волостные и мірскіе сборы)—524,498 руб., т. е. около 10%.

При такой интенсивности крестьянскихъ платежей, въ 10 уѣз-

дахъ на одинъ дворъ приходилось по 21 рублю, на одну душу (считая въ томъ числѣ и дѣтей)—3 р. 50 коп., а на одну десятину всей вообще крестьянской земли—2 рубля, т. е. почти тоже, что и съ прибавлениемъ Богодуховскаго уѣзда. Разница уѣздовъ въ этомъ отношеніи выражалась слѣдующими цифровыми показателями: въ Волчанскомъ уѣздѣ, гдѣ и земские и сельские сборы вообще были больше и ложились главнымъ образомъ на землю, на семью или дворъ припадало всѣхъ платежей 25 руб. 40 коп., а на человѣка—по 8 руб. 10 коп., тогда какъ въ Сумскомъ, (болѣе промышленномъ и богатомъ сахарными заводами, оплачивающими въ значительной долѣ земскій сборъ)—только по 18 руб. 60 коп. на семью и по 3 руб. 10 коп. на душу; съ другой стороны, на одну десятину крестьянской земли приходилось найменьше платежей въ многоземельномъ Старобѣльскомъ уѣздѣ (1 р. 30 коп.), а въ густонаселенномъ Сумскомъ—всего болѣе, именно по 3 руб. 50 коп.

Разсчетъ на десятину одной „удобной“ земли въ разныхъ уѣздахъ даетъ платежи отъ 1 руб. 50 коп. до 3 руб. 60 коп., а на десятину эксплоатированной въ данный годъ, или, какъ она названа въ „материалахъ“, на „доходную десятину“ отъ 2 р. 50 коп. (Старобѣльский уѣздѣ) до 6 руб. 30 коп. (Сумскій). Мы не можемъ судить, насколько такая разница въ платежѣ отъ десятины соответствуетъ разницѣ въ дѣйствительной доходности земли, такъ какъ въ Харьковскихъ земскихъ статистическихъ материалахъ не находимъ нигдѣ даже намека на главнѣйшія для земской статистики данные о доходности земли; нѣть также никакихъ указаний на то, къ какому году относятся цифры запашки и посѣва крестьянами отдельныхъ хлѣбовъ; мы знаемъ, что всѣ земскія статистическія цифры собраны за годы 1881—85, но изъ этихъ годовъ 1881 и 1884 были очень хорошими по урожаю, а 1882 и 1885—очень плохими; а известно, что количество запашки вообще и выборъ для посѣва тѣхъ или другихъ болѣе цѣнныхъ и болѣе доходныхъ хлѣбовъ у крестьянъ во многомъ зависитъ отъ предыдущаго урожая. Воспользоваться приведенными въ „материалахъ“ данными для того, чтобы судить о доходности крестьянскихъ земель, поэтому, никакъ нельзя; но во всякомъ случаѣ, предполагая по слухамъ среднюю чистую доходность земли въ Сумскомъ уѣздѣ въ 16—18 рублей отъ десятины, мы не можемъ не назвать мѣру обложения земли почти

въ $\frac{1}{3}$ ея чистой доходности — слишкомъ высокою. Эти-то высокія цифры обложения и указываютъ на необходимость для крестьянского населенія прибѣгать еще и къ внѣземледѣльскимъ заработкамъ, какіе въ сѣверной части губерніи они находить на свекловичныхъ плантацияхъ и сахарныхъ заводахъ, а также въ кустарныхъ промыслахъ, а повсюду въ губерніи — въ отходѣ на Кубань, Донъ и въ Таврію на заработки. Для нѣкоторыхъ поселеній эта необходимость еще болѣе усиливается, такъ какъ въ нихъ встрѣчаются цифры обложения далеко выше средней по-уѣздной. Напр., въ Верхней Сыроваткѣ и Тимофеевѣ, Сумскаго уѣзда, платежи семьи въ среднемъ составляютъ по таблицамъ 30,⁶⁹ и 30,⁸⁸ руб., а въ Хорошево-Подмонастырской слободкѣ, Харьковскаго уѣзда — даже 48,⁸² руб.; въ то же время мы встрѣчаемъ другія общества тѣхъ же уѣздовъ, у которыхъ платежи отъ семьи не превышаютъ 9—6 и даже 2—4 руб. Напр., въ Сумскомъ уѣздѣ: Бездрикъ — 9,⁴⁵, Поповка — 8,⁸², Вел. Бобрикъ — 9,⁰², Думовка — 5,⁹⁶, Бѣловодъ — 2,⁸⁸, Ивановка — 6,²¹, Куликовъ и др. х-ра 4,²⁰ и т. п.; или въ Харьковскомъ уѣздѣ: Березово — 6,⁸² Петровка 3,⁴⁴, Бродки — 4,⁹⁰ и т. п.

Приведенные нами только что для примѣра цифры, указывающія на крайнюю неравномѣрность обложения крестьянского населенія, въ сопоставленіи ихъ съ помѣщеными тамъ же цифрами о ведомикахъ сельскихъ обществъ, несомнѣнно должны были бы вызвать какъ со стороны губернского земства, такъ и со стороны Казенной Палаты, заботящейся о бездоимочности пательщиковъ, экстренные практическія мѣры, такъ какъ трудно допустить, чтобы въ одномъ поселеніи семья платила 48 рублей, тогда какъ въ другомъ на нее ложится всего налогъ въ 4—2 рубля. Но никто не принималъ никакихъ практическихъ мѣропріятій, что объясняется просто — тѣмъ недовѣремъ, какое даже сама губернская управа подъ конецъ работъ питала къ опубликованнымъ ею даннымъ. Были случаи, когда въ земскомъ собраніи указывали на несообразности въ цифрахъ издаваемыхъ губернскою управою статистическихъ таблицъ; но она не защищала ихъ и не давала объясненій. Однажды кто-то изъ гласныхъ указалъ, что въ с. Никольской-Камышевахѣ, Валковскаго уѣзда, при 1025 десятинахъ запашки, въ „матеріалахъ“ показано всего 25 рабочихъ лошадей. Хотя въ отдѣль опечатокъ этотъ недосмотръ былъ исправленъ и показано 250 лошадей

вместо 25, но управа ни въ собраний, ни при изданий протоколовъ собранія не оговорила этого обстоятельства: очевидно, она уже въ 1884 г. считала безплоднымъ опровергать рѣзкія замѣчанія о достоинствахъ издаваемыхъ ею цифръ и сама не вѣрила въ ихъ точность. Отчего же это происходило?

Обратимся къ самой техникѣ въ выполненіи Харьковскихъ земскихъ статистическихъ работъ и поищемъ тутъ отвѣта на послѣдній вопросъ. Труды статистического отдѣла губернской управы напечатаны роскошно съ типографской точки зрѣнія; таблицы, особенно послѣднихъ выпусковъ,—составлены *lego artis*. Кромѣ основныхъ таблицъ съ поименованіемъ каждого общества, есть сводныя, или синоптическія таблицы по цѣлому уѣзду, въ которыхъ приведены общіе итоги и по волостямъ; есть сверхъ того еще разсчетныя таблицы, въ которыхъ приводятся по каждой волости показатели средняго обезспеченія одного хозяйства постройками, землею, рабочею силой и т. п.; графъ съ такими производными цифрами въ разныхъ выпускахъ—разное число; но ихъ быть нигдѣ менѣе 8-ми, а въ нѣкоторыхъ томахъ число ихъ доходитъ до 12; противъ каждой волости, какъ и противъ каждого общества въ основныхъ таблицахъ, вычислено количество платежей, приходящихся на хозяйство, ревизскую наличную душу, десятину всей земли, только удобной, доходной. Мы дѣлали проверки производныхъ исчислений изъ основныхъ цифръ на выборку въ разныхъ таблицахъ разныхъ томовъ,—и нигдѣ не встрѣтили ошибокъ въ исчислении. По всему видно, что исполнители работъ, порученныхъ имъ губернскою управою, посвящали на нихъ немало усердія и кропотливаго аккуратнаго труда. Но ни они сами, ни губернская управа не могли во всякомъ данномъ случаѣ поручиться за вѣрность основныхъ цифръ, собранныхъ путемъ разсылки бланковъ. Въ чужѣ жаль становится этихъ тружениковъ, когда читаешь въ примѣчаніи къ роскошному изданію ихъ собственное сознаніе въ бессиліи помочь дѣлу и исправить его. Въ IV выпускѣ, напр., читаемъ въ примѣчаніи, что на вопросъ о числѣ рабочаго рогатаго скота получались отвѣты съ обозначеніемъ „штука“, или „паръ“. Но по Старобѣльскому уѣзду въ 133 поселеніяхъ, по Харьковскому въ 55, по Валковскому—въ 34 и по Лебединскому въ 33—не было никакой прибавки подобныхъ словъ къ цифрѣ; статистики не знали, считать ли тѣ цифры скота, какія они имѣли, или

удваивать ихъ? Они надѣялись произвести проверку „дополнительнымъ опросомъ“. Но что могъ дать подобный опросъ, когда онъ по постановлению собранія долженъ быть производиться при помощи страховыхъ агентовъ, смотрѣвшихъ на статистику, какъ на лишенное занятіе, отвлекающее ихъ отъ своего дѣла и оплачиваемое при томъ не особенно щедро? Хотя управа въ началѣ завѣряла собраніе, что гг. агенты обѣщали отнести добросовѣтно къ порученному имъ занятію, но какъ въ дѣйствительности исполнили они данное имъ порученіе—видно изъ того, что черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ открытия операциіи пришлое имъ грозить отнятіемъ добавочнаго жалованья за статистическія работы, такъ какъ нѣкоторые изъ нихъ не успѣли за это время собрать бланковъ даже отъ половины обществъ, порученныхъ имъ для обѣзда.

Извѣстно, какія могутъ быть написаны „свѣдѣнія“ сельскимъ писаремъ, когда онъ получаетъ трудно понимаемый и развитымъ человѣкомъ бланкъ съ нѣсколькими графами, съ терминами, зачастую несоответствующими мѣстной дѣйствительности или тому, что онъ привыкъ понимать подъ ними. Простое слово „число душъ“ можетъ быть понято имъ иногда—какъ душъ только приписанныхъ къ обществу, иногда—какъ всѣхъ проживающихъ въ селеніи православныхъ крестьянъ, а иногда—и какъ всѣхъ жителей селенія, считая въ томъ числѣ и мѣщанъ, и евреевъ, и духовныхъ, и дворянъ. Иногда писарь дѣйствительно знаетъ это число душъ, потому что недавно по какой-нибудь надобности общества дѣлалъ перекличку всей громады и записывалъ со словъ каждого, сколько у него дѣтей мужского и женского пола; но бываетъ и такъ, что писарь только что поступилъ въ должность и, получивъ требовательную статистическую вѣдомость, для выхода изъ затрудненія достаетъ завалывшійся на полѣ сборни списокъ; онъ даетъ его для вписанія въ бланкъ нужныхъ свѣдѣній своему помощнику—мальчику изъ народной школы лѣтъ 13—14; тотъ заботится о калиграфіи и ни о чѣмъ больше. Тутъ уже не спрашивайте—что написано: число воловъ или ихъ паръ, число ревизскихъ или обыкновенныхъ душъ? А въ сколькихъ обществахъ вы и вовсе не найдете писаря! Здѣсь староста при помощи грамотнаго кума своего можетъ написать цифру выкупныхъ платежей въ графу жителей, а число жителей на мѣсто, гдѣ нужно поставить свиней, и т. п., вовсе не справляясь о томъ,

каковы эти цифры свиней, платежей, жителей, заимствуемых имъ изъ старыхъ тетрадокъ.

Такова дѣйствительность, хорошо известная земскимъ гласнымъ. Оттого во всѣхъ губерніяхъ, гдѣ основнала, или описательная земская статистика производится даже безъ подробныхъ подворныхъ переписей, а только по такъ называемымъ „посельнымъ бланкамъ“, всѣ цифры въ эти бланки записываетъ лицо, ознакомившееся впередъ по существующимъ въ уѣздной управѣ и волости свѣдѣніямъ съ отведенными ему райономъ, лицо, изучившее точное значеніе каждого данного вопроса и отвѣта на него на предварительныхъ совѣщаніяхъ при выработкѣ формы бланковъ. Это все служить ручательствомъ, что несообразныхъ цифръ записано не будетъ. Въ тѣхъ же губерніяхъ, гдѣ основное описание закончено и въ настоящее время земскими статистическими органами ежегодно собираются свѣдѣнія, необходимы для губернского собрания и всеподданнѣйшаго отчета губернатора, приняты мѣры для того, чтобы волостные писари съ большою сознательностью и акуратностью относились къ цифрамъ, посылаемымъ ими въ земскія управы. Во время рекрутскаго набора, т. е. какъ разъ передъ началомъ годовой статистической отчетности, въ сборные пункты, куда съѣзжаются нѣсколько писарей, выѣзжаетъ и статистический агентъ земской управы; собравши писарей, между которыми могутъ быть и новички, онъ разясняетъ имъ значеніе каждой графы данного бланка, указываетъ на замѣченныя имъ ошибки въ извѣстныхъ поселеніяхъ въ отчетности прошлого года и просить обратить особенное вниманіе на эти поселенія. Свѣдѣнія, провѣряемыя и исправляемыя такимъ образомъ въ настольныхъ книгахъ статистического отдѣла, изъ году въ годъ становятся болѣе и болѣе достовѣрными и цѣнными. Въ Харьковской губерніи, какъ мы видѣли, не было предпринято мѣръ, гарантирующихъ достовѣрность основного материала; получался онъ изъ разныхъ уѣздовъ и частей уѣздовъ не одновременно; контролировать полноту его и критиковать его цѣнность—средствъ не было ни у кого. Можетъ быть именно отъ этого и получился тотъ результатъ, что комиссія, избранная въ 1885 году земскими собраниемъ, не считала даже нужнымъ доказывать его непригодности для земскихъ мѣропріятій, тогда какъ при началѣ операциіи губернская управа считала его вполнѣ „пригоднымъ“. А между тѣмъ комиссія эта, подсчитывая

всѣ расходы земства за 5 лѣтъ на статистическія изысканія, довела ихъ до круглой цифры въ 60 тысячъ рублей; именно, она считала, что 30 тысячъ истратили уѣздныя земства на указанныя выше работы и губернское—на собранныя имъ свѣдѣнія о крестьянскихъ обществахъ—столько-же.

За такую же почти сумму въ нѣкоторыхъ сосѣднихъ губерніяхъ было сдѣлано земскими учрежденіями описание всѣхъ уѣздовъ данной губерніи. Въ Черниговской губерніи, напр., губернскимъ земствомъ отпускаемо было по 7—8 тысячъ рублей въ годъ, и вся губернія описана за 5—6 лѣтъ; Московская описана за такой же періодъ; въ Херсонской, гдѣ въ первый годъ ассигновано было 4000, затѣмъ 8, 10 и даже 18 тысячъ въ годъ, описание продолжалось 6 лѣтъ и обошлось въ 64 тысячи. Земскія изданія этихъ губерній доставили возможность земствамъ теперь слѣдить изъ года въ годъ за движениемъ землевладѣнія, увеличеніемъ населенія, развитиемъ промышленности и т. п. Вотъ, напр., какая статистическая отчетность ведется въ настоящее время при Херсонской губернской управѣ, обращающей особое вниманіе на результаты урожаевъ. Отпечатавши въ мартѣ—апрѣль цифровой отчетъ за прошлый годъ о числѣ жителей, скота, заболѣваemости, смертности, уплатѣ денежныхъ по-винностей и отбываніи натуральныхъ, о числѣ мостовъ, больницъ, школъ и т. п. заведеній, находящихся въ вѣдѣніи земства, при помощи своихъ статистическихъ органовъ она имѣть возможность текущему земскому собранію осенью уже дать отчетъ о результатахъ земледѣльческой компании истекающаго года. Эти результаты опредѣляются и качественно (хорошій урожай, по-средственный, плохой) посредствомъ сравненія съ прошлыми годами и съ среднимъ или нормальнымъ по вычисленію за 10 послѣднихъ лѣтъ, и количественно—цифрами миллионовъ пудовъ собранного хлѣба того или другого сорта. Достовѣрность цифръ о числѣ населенія и его экономическомъ благосостояніи, мотивированность цифръ урожая хлѣбовъ и травъ даютъ полную возможность губернскому земскому собранію совершенно сознательно отнестиць къ продовольственнымъ нуждамъ населенія въ теченіе слѣдующей зимы, если понадобится помочь населенію въ этомъ отношеніи; а возможная точность въ отчетныхъ цифрахъ прошлого года, пропрѣренныхъ во всякомъ случаѣ на мѣстахъ (т. е. въ уѣздахъ), даетъ возможность и губернской упра-

вѣ доставлять подробныя и точныя таблицы начальнику губерній для всеподданнѣйшаго отчета. Сколько намъ известно, въ вѣ такомъ же родѣ дѣло организовано и въ Таврической губернії, гдѣ по окончаніи основного описанія, губернская управа приступила къ изданію „памятныхъ книжекъ“ за каждый годъ. Въ Воронежской и Полтавской губерніяхъ текущая отчетность (сельско-хозяйственные обзоры) ведется рядомъ съ окончаніемъ основного описанія губерній по уѣздаамъ.

Въ Харьковской же губерніи, въ виду всего вышеизложеннаго, сельско-хозяйственные отчеты печатаются годъ спустя и при томъ не полные: зачастую въ этихъ отчетахъ не находишь свѣдѣній отъ нѣсколькихъ уѣздовъ. Напр., послѣдній такой отчетъ, представленный собранію 1889 года въ декабрѣ прошлаго года, состоить изъ краткой фенологической характеристики 1888 года, перечисленія случаевъ градобитій, вредѣ, нанесенномъ хлѣбамъ овражками, хлѣбнымъ жукомъ и др. вредными насѣкомыми; къ нему приложена таблица о посѣвахъ и сборѣ хлѣбовъ въ 1888 году, но въ ней нѣть свѣдѣній по владѣльческимъ землямъ Зміевскаго уѣзда и по всѣмъ землямъ Лебединскаго, а потому нѣть итога по всей губерніи. Печатался отчетъ за 1888 годъ въ концѣ 1889, т. е. тогда, когда уже были известны изъ изданій Департамента Земледѣлія результаты урожая 1889 и когда хозяева забыли о впечатлѣніяхъ прошлаго года. Таковы текущія статистическія изданія Харьковскаго губернского земства, требующія конечно улучшений. Возвращаясь же къ даннымъ, о которыхъ мы говорили, т. е. къ отпечатаннымъ за 80-е годы основнымъ цифрамъ относительно крестьянского землевладѣнія въ Харьковской губерніи, къ сказанному выше мы можемъ прибавить еще слѣдующее.

Въ земскихъ изданіяхъ другихъ губерній кромѣ основныхъ цифръ есть еще и производныя, въ которыхъ показывается обыкновенно количество семей (дворовъ) по величинѣ землевладѣнія, скотовладѣнія, рабочей силѣ, количеству запашки и т. п. Изъ нихъ мы можемъ узнать, сколько дворовъ въ данномъ уѣзде бѣдныхъ, среднихъ, богатыхъ, что называется бѣднымъ, среднимъ и богатымъ хозяйствомъ въ разныхъ мѣстностяхъ уѣздовъ, измѣряя это богатство размѣромъ запашки, количествомъ скота и земли при дворѣ и т. п. Есть еще и такъ называемыя комбинаціонныя таблицы, въ которыхъ эти разные признаки бла-

госостоянія сопоставляются въ извѣстныхъ сочетаніяхъ. Подобныхъ таблицъ мы не находимъ въ Харьковскихъ земскихъ изданіяхъ. Въ большинствѣ томовъ показано только общее количество земли, скота, посѣвовъ и платежей. Статистически же разработаны, какъ сказано выше, только цифры платежей.

Нельзя сказать, разумѣется, чтобы 7 томовъ статистическихъ данныхъ, изданныхъ Харьковскою губернскою управою, представляли изъ себя материалъ никуда „непригодный“, какъ полагала земская комиссія 1885 года. Этого материала мало,—это правда, но онъ очень пригоденъ для будущихъ излѣдований и разнаго рода соображеній. Нужна только критическая его разработка. Вышеприведенное нами сопоставленіе общей цифры крестьянскихъ платежей съ подобною же цифрою, полученною около того же времени другимъ учрежденіемъ, говоритъ уже хотя бы въ пользу того заключенія, что если и можно предположить несобразныя ошибки въ отдѣльныхъ цифрахъ, то въ общихъ выводахъ по цѣлымъ уѣздамъ и губерніи эти ошибки по закону большихъ цифръ должны сгладиться. Дальнѣйшее изученіе губерніи во всякомъ случаѣ можетъ исходить отъ существующихъ земскихъ изданій, не смотря на всѣ ихъ недостатки. Главнѣйшимъ изъ нихъ для продолженія изученія губерніи (если исключить изъ разсмотрѣнія Харьковскій и Богодуховскій уѣзды), все таки является тотъ, что въ изданіяхъ Харьковской губернской управы нѣть ни частныхъ характеристикъ отдѣльныхъ обществъ (чего и быть не могло при отсутствії экспедиціоннаго способа), ни какихъ бы то ни было общихъ выводовъ о положеніи уѣзда, опредѣляемомъ итогами таблицъ. Всѣ таблицы изданы безъ текста, только съ короткими предисловіями, объясняющими, почему въ такомъ-то году печается тотъ уѣздъ, а не другой, или же разсуждающими объ абстрактныхъ положеніяхъ статистической науки. Читатель таблицъ, узнавши, сколько и какихъ сельскихъ обществъ есть въ уѣздѣ, несомнѣнно хочетъ получить отъ автора ихъ хоть намекъ на то, что есть кромѣ крестьянскихъ обществъ въ этомъ уѣздѣ: живутъ ли они среди казенныхъ владѣній, въ сосѣдствѣ ли съ крупными землевладѣльцами и заводовладѣльцами, или только съ мелкими, проходить ли черезъ этотъ уѣздъ желѣзная дорога, или рѣка, есть ли гдѣ ярмарки, мѣста для заработковъ, какъ высока тутъ рабочая плата, плата за снимаемую землю, велики ли урожаи, нѣть ли какихъ-нибудь

кустарныхъ и другихъ подсобныхъ промысловъ и т. д. и т. д.... Но ни изъ предисловія, ни изъ таблицъ онъ ничего этого не видить.

Въ предисловіи къ двумъ послѣднимъ выпускамъ въ 1886 году губернская управа заявляла, что свѣдѣнія о частномъ землевладѣніи еще не собраны, но что этотъ материалъ собирается и „можетъ быть обработанъ только въ будущемъ“. Тогда еще можно было надѣяться на пополненіе отпечатанныхъ свѣдѣній, особенно въ виду доклада комиссіи, предлагавшаго организовать дѣло по прекрасному плану съ одновременнымъ веденіемъ и описательныхъ основныхъ работъ, и текущей статистической отчетности, т. е. такъ, какъ ведется теперь дѣло, напр., въ земствахъ Полтавскомъ, Воронежскомъ и отчасти Таврическомъ. Но теперь, когда губернскимъ собраніемъ и этотъ докладъ оставленъ „безъ послѣдствій“, остается лишь думать, что тѣ задачи, какія намѣчены были земскими собраніемъ послѣдней сессіи по вопросамъ обѣ улучшеніи положенія земледѣльческаго промысла и хлѣбной торговли, послужать лишнимъ толчкомъ къ организаціи статистическихъ изслѣдованій губернскимъ земствомъ по новому, болѣе стройному и болѣе выдержанному плану. Потому мы и заканчиваемъ настоящую замѣтку не только надеждою, но полною увѣренностью въ томъ, что 90-е годы въ развитіи Харьковской земской статистики дадутъ болѣе утѣшительные результаты, чѣмъ получились отъ нея въ минувшемъ десятилѣтіи.

A. Русовъ

и въ садахъ и садовъмъ, складахъ и склады, а
затѣмъ въ стоянѣ эти приобрѣютъ для ихъ пользованія разные
дѣлки, склады, складыкъ, альбомы и изображающіе всѣ
эти предметы съ письмомъ, отъ землемѣра, дающіе имъ
въсѣхъ предметовъ тѣхъ, чтобы эти съ землемѣромъ онъ вѣдѣлъ, какъ
онъ имѣетъ въ садахъ и складахъ, и какъ этоѣ предметы
имѣются въ садахъ и складахъ, и какъ они вѣдѣны, и
какъ они вѣдѣны въ садахъ и складахъ, и какъ они вѣдѣны въ

ХАРЬКОВСКІЙ УНИВЕРСИТЕТСКІЙ САДЪ

ЕГО НОВЫЯ ЗАДАЧИ.

Ботанические сады, какъ известно, издавна уже составляли не-
обходимую принадлежность университетовъ. Какъ медицина, такъ
и научная ботаника требуютъ въ качествѣ пособія при пре-
подаваніи известнымъ образомъ составленной коллекціи живыхъ
растеній, на которой только и возможно показать тѣ особенности
строения и свойства растенія, о которыхъ приходится говорить съ университетской каѳедры.

Сообразно съ тѣми направленіями, которыя въ разное время
господствовали въ названныхъ наукахъ, измѣнялся характеръ
и организація такихъ садовъ. Такъ, въ прошломъ столѣтіи боль-
шинство садовъ носило характеръ собранія лекарственныхъ, упо-
требляемыхъ въ медицинѣ, растеній—какъ бы живую фармацею.
Позже, когда гений Линнея направилъ умы натуралистовъ на
систематику органическаго міра, когда ботаника и систематика
растеній были понятіями почти тождественными—и университет-
скіе сады приняли пѣсколько иной, сообразовавшійся съ новыми
требованіями науки, характеръ. Стали собирать изъ различныхъ
странъ и воспитывать растенія, гонясь не столько за ихъ кра-
сотою и оригинальностью, не столько за ихъ полезными свойст-
вами, сколько за тѣмъ, чтобы имѣть возможно полное собраніе
представителей всѣхъ установленныхъ Линнеемъ и его преемни-
ками семействъ растительного царства. Растенія эти располагали
не соотвѣтственно ихъ росту, потребности въ томъ или другомъ

сортъ почвы или положенія, но ихъ располагали приблизительно въ томъ же порядкѣ и въ той же послѣдовательности, въ какой они находятся въ признанныхъ наукою системахъ, стремясь къ тому, чтобы садъ представлялъ изъ себя, если такъ можно выразиться, живой гербарій—herbarium vivum для систематики. Эстетика здѣсь уходила на послѣдній планъ. Превращая своими этикетками нѣсколько десятинъ земли въ подобіе кладбища съ надгробными надписями, обладатели болѣе роскошныхъ садовъ обыкновенно помѣщали эти т. наз. системы гдѣ-нибудь въ сторонкѣ, оставляя остальную часть подъ паркъ, въ расположеніи котораго нѣть и тѣни научности. Этотъ типъ садовъ до сихъ поръ еще очень хорошо сохранился въ Южно-Европейскихъ и нѣкоторыхъ французскихъ университетахъ: въ Ліонѣ, въ Пизѣ, Неаполѣ, Флоренціи, отчасти въ Женевѣ и даже въ Jardin des Plantes въ Парижѣ. Къ нему приближаются и многіе сады Германскихъ университетовъ.

Со времени господства систематического направленія въ ботаникѣ прошло довольно много времени. Наука проложила себѣ новые пути въ дебряхъ тайнъ растительного царства и лучшіе умы служителей ботаники увлеклись въ направленіи, увы, мало благопріятномъ для развитія садового дѣла.

Область экспериментальной физиологии и тайны развитія низшихъ растительныхъ организмовъ сдѣлались моднымъ вопросомъ въ ботаникѣ; сухая же и въ значительной степени исчерпавшая область систематики и описанія различныхъ признаковъ высшихъ растеній перестала быть привлекательною. Въ то время какъ одинъ за другимъ старѣлись и умирали столпы старой систематической ботаники, на ихъ мѣсто почти не являлось или являлось слишкомъ мало новыхъ, имъ равныхъ. Другія области науки давали болѣе пищи для ума, болѣе возможности дѣлать плодотворныя, эпоху дѣлающія открытія... Физиологу и анатому, сталь нужень матеріалъ для микроскопа и бритвы; специалистъ по споровымъ видѣмъ въ грязной лужѣ для себя гораздо болѣе восхищающихъ его формъ, нежели въ самомъ райскомъ паркѣ—и естественно, что старые садовники, не находя вовсе или находя слишкомъ мало участія и помощи въ лучшихъ представителяхъ своей Scientia amabilis съ грустью замѣчали, что сады ихъ не только не совершенствуются, а приходятъ въ упадокъ, и садо-водство дѣлается число практическимъ ремесломъ, болѣе прилич-

нымъ для спекулянта нежели для ученаго... Дѣйствительно за послѣднее время повсюду въ Европѣ не столько университетскіе, сколько городскіе или казенные сады сдѣлали значительный прогрессъ несравненно съ своимъ прежнимъ положеніемъ.

Не поддаваясь вліянію различныхъ вѣній науки, или поддаваясь имъ лишь весьма слабо, сады эти оставались вѣрины тому древнему стремленію—собрать и расположить красиво возможно большее число изящныхъ и интересныхъ и полезныхъ формъ, которыхъ мы видимъ еще у героевъ древности и тѣхъ царей Эллады, которые, какъ пѣтъ Гомеръ, стремились собрать въ чудныхъ садахъ своихъ и вьющуюся лозу, и античную маслину, и фиговое дерево, и яблоню, и гранату;—стремленіе, которое и до сихъ поръ въ той же формѣ преобладаетъ у вліятельныхъ лицъ полукультурныхъ народовъ. Весь народъ бухарскій гордится садомъ своего Эмира, собравшаго въ немъ всѣ извѣстные народу этому плодовымъ деревья и цвѣты; не менѣе чѣмъ Эмирскіе сады въ Бухарѣ посѣщаются Астраханскимъ народомъ и некоторые открытые для публики плодовые сады богатыхъ купцовъ, гдѣ пришлый съ сѣвера людъ можетъ глазѣть на то, какъ рдѣеть виноградъ, ростутъ персики, абрикосы, гранаты и др. невиданные ими на родинѣ фрукты.

Въ то время какъ малокультурную массу интересуетъ только прямая утилитарная сторона садоводства—въ городахъ Западной Европы развивается стремление познакомиться съ изящнѣйшими годными для мѣстной культуры иностранными формами. Толчекъ данный садомъ Кью, который какъ извѣстно представляетъ изъ себя роскошный паркъ, среди которого живописными группами раскиданы представители чуть не всѣхъ 5 частей свѣта, могущихъ рости на почвѣ Англіи, отразился и на городскихъ садахъ другихъ странъ. Теперь, почти во всѣхъ большихъ городахъ запада вы видите парки поражающіе васъ не только искусствомъ своей распланировки и декоративностью, но тѣмъ громаднымъ разнообразиемъ растительныхъ формъ, которыхъ тамъ собраны и предложены въ лицѣ хорошо вырошенныхъ экземпляровъ и правильно опредѣленныхъ формъ для любознательной публики. Благодаря дѣятельности этихъ садовъ масса деревъ происходитъ изъ Америки, Японіи, Сибири и Австралии, прельстивъ глаза любителей, нашли себѣ второе отечество въ различныхъ государствахъ Европы.

Лица, разводившія такие сады и парки, естественно, были далеки отъ цѣлей научной систематики. Вводя деревья, они заботились лишь о томъ, чтобы дать больше интересныхъ красивыхъ формъ, независимо отъ того, къ какому семейству или классу растеній онѣ принадлежать.

Однако стремление это—обогатить мѣстную флору представителями другихъ странъ, могущихъ выносить климатъ той страны, куда ихъ переносить, идеть какъ разъ навстрѣчу тому новому стремлению въ біологическихъ наукахъ, широкое поприще которому готовить начавшееся въ нашихъ и заграничныхъ университетахъ стремление изучать научное землевѣдѣніе.

Пока растенія интересовали ботаника исключительно только сть точки зрѣнія систематики, пока, открывая новый видъ, ученый видѣлъ въ немъ лишь недостающее звено въ построенной имъ системѣ видовъ, географическое распространеніе растеній было для него мало интересно.

Совсѣмъ другое значение получаетъ оно, когда его мы будемъ рассматривать въ связи съ другими данными землевѣдѣнія.

Съ тѣхъ поръ какъ можно считать за установленный въ науцѣ фактъ, что различныя части материковъ нашихъ имѣютъ древность далеко не одинаковую, что ихъ климаты, равно какъ и другія условія жизни въ нихъ далеко не всегда оставались такими какими они являются въ настоящее время, но что подобно культурамъ различныхъ народовъ, условія жизни въ различныхъ областяхъ имѣютъ свою длинную и очень сложную исторію—результатомъ которой является современная обстановка растительныхъ царствъ—изученіе внѣшности и особенностей жизни естественныхъ типовъ растительности получаетъ особенный интересъ. Въ глазахъ натуралиста различные роды лѣсовъ, луговъ и степей, въ различныхъ странахъ встрѣчающіеся, подобно различнымъ типамъ государствъ, суть слѣдствіе долгаго вліянія различныхъ условій жизни, ими пережитыхъ, слѣдствіе вторженія и отступленія на ихъ территорію различныхъ мѣстныхъ флоръ изъ представителей которыхъ различны образомъ измѣнившихся и сжившихся сложились тѣ или другіе типы растительности, подобно тому какъ отъ различныхъ народностей подъ вліяніемъ такъ или иначе сложившихся историческихъ условій слагаются разныя государства міра.

И, какъ въ различныхъ государствахъ, одинъ и тотъ же на-

родъ, одно и то же племя, живя подъ различными режимами, испытавъ вліяніе различнаго рода историческихъ условій пережитыхъ его государствами получаетъ различные обычай, нравы, нерѣдко различный обликъ и темпераментъ, такъ точно различные свойства и не одинаковую виѣшность получаютъ представители однихъ и тѣхъ же родовъ растеній, жившиe въ лѣсахъ и степяхъ удаленныхъ другъ отъ друга странъ имѣвшихъ отличную исторію и несходныя современныя условія жизни. Какъ тотъ же самый русскій крестьянинъ далеко не одинаковъ бываетъ по чертамъ своего характера, смотря потому происходить ли онъ изъ мѣстности гдѣ господствовало крѣпостное право или оттуда гдѣ его не было, какъ тотъ же славянинъ живя на ѿверѣ Сибири получаетъ и иной обликъ и иную энергию, нежели на югѣ, также точно далеко не одинаковы по своимъ требованіямъ, образу жизни сходныя по своимъ систематическимъ признакамъ виды происходящіе изъ странъ съ различнымъ геологическимъ прошлымъ.

Научное землевѣдѣніе, пользуясь данными геологіи даетъ возможность въ настоящее время раздѣлить всѣ земли земного шара на опредѣленное число типовъ странъ, различающихся другъ отъ друга какъ по своей исторіи, такъ и по современнымъ условіямъ жизни въ нихъ.

Представители странъ этихъ, будь то растенія или животныя, являются отраженіемъ этихъ условій, этой исторіи. Какъ среди племенъ и народовъ человѣчества, такъ и здѣсь въ образѣ жизни представителей странъ этихъ можно видѣть всѣ вліянія пережитой ими исторіи. Изученіе этихъ вліяній имѣетъ глубокій научный и практическій интересы.

Въ племенахъ человѣческихъ, пережитая ими исторія наложила на нихъ такие черты и въ характерѣ, и въ способностяхъ, и въ склонностяхъ, что какъ въ государственныхъ соображеніяхъ, такъ и въ частной жизни, эти выработавшіеся черты дѣлаютъ представителей одного племени или одной связанной одинаковой исторіею и одинаковыми условіями жизни группы, для той или другой цѣли болѣе пригодными чѣмъ для другой, обусловливая то процвѣтаніе такой группы, то ея упадокъ.

И теперь въ государствахъ съ разнороднымъ населеніемъ какъ Россія охотнѣе обращаются къ немцу въ тѣхъ дѣлахъ, гдѣ требуется аккуратность и пунктуальность; ищутъ татарина

если нуженъ человѣкъ умѣющій ходить за лошадью и чутко понимать ее нравъ; желая пріобрѣсти вещь изящную, устроенную со вкусомъ, отправляются во французскій магазинъ; для пѣнія и живописи ищутъ итальянской школы, и, наконецъ, для разгульной жизни общество цыганъ. Примѣры эти можно бы было развивать до бесконечности, поэтому останавливаюсь на приведенныхъ, я укажу что и въ растительномъ мірѣ исторія и условія жизни лѣсовъ и степей различныхъ странъ наложили аналогичные черты на ихъ составляющія растенія и результаты изученія нравовъ этихъ, освѣщенія данными землевѣдѣнія, могли бы дать несомнѣнно громадные результаты для хозяйства и садоводства. Всякое хозяйство есть маленький мірокъ, государство, правительемъ котораго является владѣлецъ или его управляющей, причемъ не только люди, но и весь органическій міръ имѣнія этого являются его подданными—нерѣдко непокорными, зараженными революціонными, разрушительными инстинктами. Отъ владѣльца зависитъ регулировать эти силы, обогащать имѣніе свое элементами ему нужными и полезными или наилучшимъ образомъ утилизировать тѣ, которыхъ находятся въ его распоряженіи.

Какъ съ людьми, онъ, смотря по роду дѣла, выберетъ то человѣка отличающагося смѣтливостью и проворствомъ, то человѣка медлительнаго, но трудолюбиваго и постояннаго, такъ и въ мірѣ растительномъ онъ долженъ отнестиесь весьма не одинаково къ различнымъ представителямъ этого царства. Если ему нужно ясень—далеко не все равно какой ясень онъ выберетъ. Если ему нужно дерево, которое не боялось бы морозовъ, которое быстро дало бы ему тѣнь, образовало бы хорошие стволы—онъ для нашего климата предпочтетъ бѣлый американскій ясень (*Fraxinus americana alba*); но если онъ не-прочь подождать несколько больше времени, лишь бы получить болѣе плотную прямую древесину на подѣлки, онъ предпочтетъ туземный *F. excelsior*.

Тоже и съ виноградомъ. Свойства нашего винограда и его качества хорошо извѣстны. Однако болѣе осторожный хозяинъ, чтобы гарантировать себя отъ филлоксеры предпочтетъ привить лозу свою къ корню *Vitis labrusca*, привыкшему къ болѣе суровой природѣ американского лѣса и закрѣпившей корни свои корою, недоступною для рта этого заклятаго врага *Vitis vinifera*.

Наконецъ, чтобы не бояться суровой зимы онъ сдѣлаетъ

опытъ съ амурскою лозою *Vitis amurensis*, воспитанного въ условіяхъ еще болѣе тяжелыхъ какъ въ современномъ, такъ и въ историческомъ прошломъ.

Какъ въ тяжелой скудно оплачиваемой работѣ никто не можетъ конкурировать съ китайцемъ, такъ для негодной солонцовой почвы годится лишь Кендырь *Arosa pum* *venetum*, дающій гораздо лучшія чѣмъ коноплянныя волокна тамъ, гдѣ отказываются расти всѣ прочія хозяйственныя растенія.....

Я не буду увеличивать числа примѣровъ; ихъ достаточно, чтобы показать, что знаніе исторического прошлаго и современныхъ условій жизни различныхъ растительныхъ государствъ и изученіе свойствъ ихъ гражданъ, являющихся результатомъ воздействиія названныхъ факторовъ, могутъ дать и даютъ уже весьма плодотворныя результаты.

Спрашивается, гдѣ же можно видѣть этихъ представителей, наблюдать за ихъ особенностями и свойствами? Очевидно, что нигдѣ въ другомъ мѣстѣ, какъ въ научно-организованныхъ ботаническихъ садахъ. Но естественно вмѣстѣ съ тѣмъ, что такого рода сады должны быть организованы совершенно иначе чѣмъ прежніе. Въ „системахъ“ садились и разводились виды, интересовавшіе лишь съ морфологической точки зреінія, разводились характериѣшіе представители различныхъ семействъ и родовъ.

Напротивъ, чтобы садъ удовлетворялъ вышеназваннымъ цѣлямъ, надо, чтобы въ немъ разводили не требующихъ сложнаго ухода представителей этихъ семействъ, но характерныхъ представителей ботанико-географическихъ царствъ и ихъ провинцій, представителей растительныхъ государствъ, прожившихъ различную отъ нашего исторію и управляемыхъ другимъ порядкомъ вещей, нежели нашъ.

Растенія должны быть расположены не по системѣ, но по возможности такъ, какъ группируются они въ своихъ княжествахъ или формацияхъ, въ видѣ степи, если это формы степныхъ; лѣсными группами—если они взяты изъ лѣса.

Ставя ихъ въ условія, близкія къ природнымъ, легко будетъ наблюдать ихъ нравы, привычки и свойства и пользоваться ими по усмотрѣнію.....

Говоря о рациональности организаціи такихъ садовъ, этимъ самымъ я вовсе не хочу отрицать надобности въ т. наз. систематическихъ садахъ. Какъ организація этихъ послѣднихъ не мог-

ла упразднить садовъ лекарственныхъ, а они и доселъ существуютъ наряду съ ними, также точно и „системы“, удовлетворяя требованиямъ научной ботаники, навсегда должны остатся неотъемлемой принадлежностью университетскихъ садовъ. Но, какъ новыя требования науки вызываютъ и появленія новыхъ учрежденій, такъ и фито-географические институты должны необходимо возникать при университетскихъ старой организаціи садахъ.

Спрашивается, однако, почему до сихъ поръ мы видимъ такихъ садовъ такъ мало?

Въ этомъ нѣтъ ничего удивительного. Всякая новая идея лишь постепенно получаетъ право гражданства; ей приходится бороться не только съ рутиною, но еще иногда и съ прямую невозможностью осуществленія; такъ было и съ садами.

Большинство университетскихъ садовъ, помѣщаясь среди города *слишкомъ сплошено*, чтобы *помимо* уже устроенной и занимающей не мало мѣста системы они могли расшириться настолько, чтобы дать мѣсто фито-географическому институту, который чтобъ вмѣстить въ себѣ типы лѣсовъ, степей, луговъ и др. растительныхъ формаций, даже того пояса среди которого лежить университетъ, должны располагать многими десятинами.

Понятно, поэтому, что такие институты могли возникнуть лишь при необыкновенно благопріятныхъ условіяхъ—если университетъ располагалъ не только мѣстомъ, но и лицами интересующимися географическимъ направлениемъ въ ботанической наукѣ. Поэтому мы видимъ институты эти лишь въ весьма немногихъ заграничныхъ университетахъ. Хорошо организованы они лишь въ Вѣнѣ и отчасти въ Цюрихѣ и Бреславлѣ. Благодари энергіи извѣстнаго географа растеній *Кернера* Вѣнскій университетскій садъ содержитъ довольно богатую коллекцію *типовъ* растительныхъ формаций умѣренныхъ поясовъ земнаго шара и гуляющій, ходя по этому саду, постепенно переходить отъ альпійской флоры Андъ или Гималаевъ къ преріямъ Америки или степямъ юга Россіи, а оттуда въ лѣса антарктической области Нового Свѣта или въ Сибирскую тайгу и т. д. Онъ, посѣщая садъ съ весны до осени, можетъ наблюдать какъ относятся къ мѣстному климату эти представители батаническихъ формаций, столь удаленныхъ отъ насы странъ, насколько представители эти пригоднѣ туземныхъ. Наблюдая жизнь ихъ весною и осенью онъ можетъ видѣть, что можетъ *степь* американская дать для Венгерской пустыни и нѣтъ ли въ

тайгѣ Сибири пригодныхъ для австрійскихъ лѣсовъ и парковъ деревьевъ.

Сравнивая ботаническій садъ города Вѣны съ тѣмъ, которымъ обладаетъ Харьковскій университетъ, нельзя не видѣть что этотъ послѣдній находится въ условіяхъ въ тысячу разъ болѣе благопріятныхъ. Здѣсь мы имѣемъ не только весьма обширную территорію, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, невозможное для Вѣны разнообразіе условій почвы и рельефа, одно изъ необходимѣйшихъ данныхъ для хорошаго фито-географическаго института.

Врядъ ли какой не только Европейскій, но и любой изъ русскихъ университетскихъ городовъ обладаетъ совокупностью условій столь благопріятныхъ для водворенія естественныхъ ассоціацій растеній умѣренного пояса, какъ Харьковскій садъ съ его разнообразiemъ почвъ и его положенiemъ въ области перемѣнного климата, гдѣ мягкость юга и суровость сѣвера, сухость пустынь востока и влажное дыханіе запада перемѣшаны въ его непостоянной погодѣ, давая возможность для различныхъ цѣлей пользоваться то тѣмъ, то другимъ изъ свойствъ этого непостоянаго климата.

Наша полоса Россіи болѣе чѣмъ какая-либо другая нуждается въ такого рода учрежденії. До сихъ поръ въ вопросахъ культуры и акклиматизаціи мы были рабами запада, перенимая оттуда все, что тамъ вводилось, не дѣлая съ своей стороны никакихъ попытокъ помимо Нѣмцевъ, Французовъ или Англичанъ поискать въ другихъ странахъ чего-либо болѣе подходящаго для нашего климата. Если въ Россіи дѣлались такого рода опыты, то только на окраинахъ ея—въ Петербургѣ, въ Крыму но очень мало на ея юго-востокѣ.

А, между тѣмъ, для культуры края попытки эти имѣли бы громадное значеніе. Не только любитель садовъ, но и хозяинъ практикъ, гуляя въ такомъ саду, наблюдая какъ относятся къ климату и почвѣ нашей представители прерій, лѣсовъ и степей другихъ странъ, могъ бы выбирать изъ нихъ то, что по его мнѣнію полезно для его дѣла—и тогда, какъ на западѣ, такъ и у насъ полезная для мѣстной культуры растительность обогатилась бы не одною сотнею новыхъ и полезныхъ видовъ. Скажу болѣе, собраніе въ ихъ естественной группировкѣ туземныхъ формъ было бы не лишено практическаго интереса и пользы.

Наша цѣлинная степь съ ея богатою флорою исчезаетъ без-

слѣдно на нашихъ глазахъ. Есть теперь много деревень, не говоря уже о городахъ черноземной Россіи, жители которыхъ не видали даже ковыля—растенія съигравшаго столь видную роль въ образованіи той почвы, которая кормитъ многомилліонное наше населеніе! Какая масса другихъ чудныхъ растеній, придававшихъ такую поэтичность нашимъ южно-русскимъ степямъ, видъ которыхъ наложилъ столь своеобразную печать на характеръ и творчество южно-русского народа, исчезнетъ не позже какъ въ нынѣшнемъ столѣтіи навсегда съ лица степи, такъ какъ плугъ и борона, разъ они пройдутъ по цѣлине, навсегда губятъ этихъ сыновъ независимой некультурной степной жизни. Неужели лишь въ однихъ гербаріяхъ и должно остаться сыновьямъ напоминаніе о природѣ воспитавшей ихъ отцевъ? Неужели всѣ эти виды, неиспробованные практикою, такъ и исчезнутъ съ лица земли, не скажавъ намъ о свойствахъ имъ присущихъ? Цѣлые уѣзды юго-восточной Испаніи живутъ приготовленіемъ бумаги изъ волоконъ Эспарто—*Stipa tenacissima*. А пробовалъ ли кто утилизировать могочисленные виды *Stipa* нашихъ степей?

Не есть ли обязанность мѣстныхъ ботаническихъ садовъ сохранить для потомства всѣхъ вымирающихъ представителей мѣстной флоры, въ надеждѣ что это послѣднее лучше воспользуется ими, нежели ихъ отцы и дѣды?

Всѣ эти мысли бродили у меня въ головѣ, когда по предложенію факультета Харьковскаго Университета я взялся за новое для меня дѣло—завѣданія верхнею частью нашего сада. Мне тогда показалось, что лучшее назначеніе, которое ему можно было бы дать, это превратить его въ фито-географический институтъ по образцу хотя бы Вѣнскаго и дать имѣющую значеніе для мѣстного края коллекцію растительныхъ типовъ флоръ странъ со сходнымъ съ нашимъ климатомъ, дабы садъ нашъ явился какъ бы новымъ музеемъ, гдѣ были бы собраны степи, лѣса и ихъ представители изъ разныхъ странъ, не исключая и родного отечества.

Меня смущало въ этомъ предприятіи одно: всякий музей, мѣстный, общественный не можетъ быть дѣломъ одного лица, даже одного учрежденія. На это у него не хватить ни средствъ, ни энергіи. Исторія всѣхъ большихъ музеевъ и подобнаго рода учрежденій на западѣ показываетъ, что они являются результатомъ дѣятельности всего общества, участіемъ своимъ содѣйствовавшаго ихъ обогащенію, разширенію и порядку.

Исходя изъ этого убѣжденія я рѣшился и въ данномъ случаѣ обратиться къ Харьковскому обществу съ просьбою помочь въ этомъ, какъ мнѣ казалось, для всего края полезному дѣлѣ.

И могу, къ чести этого общества, сказать: оно не осталось глухимъ моему возванію.

Не смотря на ничтожную сумму, на которую существуетъ Университетскій садъ—1200 р., отпускаемая городомъ, сумма болѣе половины которой уходитъ на содержаніе сторожей, а остальное на ремонтъ, благодаря пожертвованіямъ гг. Н. К. Срединского, И. И. Каразина, Измаильскаго, Грикке, Бера въ Кременчугѣ, С. П. В. Бот. Сада, Гордѣнко, г. Базарова въ Крыму, благода-
ря любезности Л. В. Рейнгарда, предоставившаго въ мое рас-
поряженіе свои питомники, гдѣ у него было разведено множест-
во различныхъ породъ для сада, г. городскаго головы, дозво-
лившаго воспользоваться содержимымъ городскимъ управлениемъ
питомникомъ—нашъ садъ имѣть въ настоящее время коллекцію
болѣе нежели изъ 500 различныхъ деревъ и кустарниковъ, и
если только отношеніе гуляющей публики къ посаженнымъ рас-
теніямъ будетъ надлежащее и сочувствіе къ начатому дѣлу не
ослабнетъ, можно надѣяться, что къ концу будущаго года садъ
будетъ имѣть коллекцію всѣхъ уже введенныхъ въ культуру въ
нашей полосѣ Россіи деревъ и можно будетъ приступитьъ къ бо-
лѣ интересной и важной его задачѣ—акклиматизаціи новыхъ
представителей и устройству тѣхъ естественныхъ формаций, нача-
ло которыхъ мы надѣемся положить въ ближайшемъ будущемъ,
устройствомъ образцовой *степи* и *прерии*.

Отъ отношенія публики къ новому учрежденію, отъ охраненія
ею отъ порчи и кражи злоумышленниками вводимыхъ вновь
видовъ и отъ ея содѣйствія только что начатому дѣлу всецѣло
зависитъ будущность новаго учрежденія.

A. Красновъ.