

Новое Земледѣліе, основанное на
правилахъ Г. Т. С. Ш. Ф. К. Ф.

ЧАСТЬ III.

Прежде нежели уничтожатся поля паровыя, вытоны и луга обыкновенные, надобно еще решить сдѣланный предъ симъ вопросъ, тѣ, чѣмъ и какъ кормить скотину въ теченіе весны, лѣта и осени? Къ разрешенію сего вопроса, а паче для усмотрѣнія пользы, производившей отъ недопущенія скотины бродить и мучиться по пустырямъ, по мхамъ, лѣсамъ и болотамъ, и отъ содержанія снои на стойлѣ, лучше всего помѣстить здѣсь предложеніе Саксенъ-Кобургской Камеръ-Коллегіи, учченное ею земледѣльцамъ, и обнародованное въ семъ Княжествѣ, со сдѣланными на него послѣ Г. Ш. Ф. К. Ф. примѣчаніями, поелику оно имѣетъ великую связь совсѣмъ порядкомъ Нового Земледѣлія, здѣсь предлагаемаго; вотъ оно:

Предложение о кормлении скота на стойлах, или на месте.

О кормлении скота на стойлах.

1) Действительность выгоды введение кормления скота на стойлах (*),

и

(*) О словѣ кормить скотъ на стойлах, иѣ-
которые люди не такое имѣють понятіе,
какое надлежитъ имѣть о немъ. Хотя
всеобщій смыслъ онаго есть шаковъ, чѣмъ
скотина не была выгоняма въ поле, и
чѣмъ она кормленная дома, была здорова,
а молоко и навѣтъ оныя не пропадали
бы и не изчезали; однакожъ для сего не
должно запирать ее въ хлѣвахъ, но на-
добно ей быть на дворѣ, въ хорошемъ
чистомъ воздухѣ, и ежели есть място,
то подлѣ двора въ огородѣ, гдѣ дается
ей кормъ въ ясляхъ. Лѣтомъ при хоро-
шей погодѣ, и когда не бѣтъ венаспья, при-
казываю я загонять ее въ хлѣвъ, днемъ
и ночью, на то сколько время, когда до-
ять оную, по отдоеніи же пышчасть выго-
нять вонъ. Сыростъ и пронзительныя спу-
жи однакожъ ей не здоровы.

Кормленіе овецъ на стойлахъ хорошо по-
шому, что выгонѣ ихъ и хозяйству, и
самымъ овцамъ, когда не находятъ онѣ
довольного корма, бываетъ вреденъ. Чѣмъ
овцеводство было хорошо въ разсужденіи

раз

и уничтожение паровыхъ полей и наспѣхъ скопскихъ?

2) Удобноль сіе ко исполненію, и не будешъ ли что шому препятствовавшъ?

На сіи два вопроса ожидаются мнѣнія и благонамѣренныя совѣты искусныхъ сельскихъ хозяевъ; и хотя первое давно уже приведено опытами въ несомнительность, однакожъ для

яс-

размноженія его, лучшей шерсти, и да броны самаго мяса, надобно кормить овецъ сыто, однакожъ не въ запертыхъ, удушливыхъ, и слѣдовательно нездоровыхъ хлѣвахъ, но на открытомъ воздухѣ въ полѣ, на дворѣ и проч. а для сего надлежитъ держать ихъ въ загородкахъ, чтобъ извѣзъ онъихъ можно было собирать, дабы онъ не пропадалъ, и чтобъ овцы не заражались, да и другихъ не заражали. И такъ истинное знаменование кормленія овецъ на спойлѣ, есть кормить ихъ въ загородкахъ, на дворѣ, и проч. ибо, чтобъ быть имъ здоровымъ, должны онѣ пригоняться въ хлѣбѣ толь мало какъ можно, изключая непогоду и суровыя сырья времена. Сухой морозъ опнюдь не вредитъ имъ. Смотри наставленіе овчарамъ, Маг. Виждана.

яснѣшаго доказательства, коль важно есть все сіе дѣло, и коль достойно оно здраваго разсужденія, считающеся нужнымъ удостовѣреніость оную подкрепить здѣсь еще нѣкоторыми основаніями, кои равномѣрно предлагаются внимательному о нихъ сужденію общеслава.

Всякая польза, земледѣльцомъ отъ сельскаго хозяйства получаемая, произтекаетъ отъ скота и землепашства. На оба сіи предмета, и слѣдовательно на все хозяйство сельское, введеніе кормленія скота на спойль имѣетъ великое влияніе. Польза отъ скота состоитъ:

Въ умноженіи его приплодомъ,

Въ рабочахъ,

Въ навозѣ,

Въ молокѣ,

Въ шерсти.

Всѣ сіи пользы зависятъ отъ возможнѣйшей степени здоровья скопины, а здоровье онаго

Отъ пристойнаго, порядочнаго и довольнаго корма,

Отъ

Отъ прилѣжнаго за нею присмотра,
Отъ надлежащаго ей покоя,
Отъ здоровой воды, и
Отъ умѣреннаго воздуха, въ копо-
ромъ она бываєтъ.

Теперь, еслыли всякой благораз-
умный земледѣлецъ разсудитъ съ над-
лежащимъ вниманиемъ, тѣль всѣ оныя
пошибности обрѣтаються лучше, на
паствѣ ли, или при кормленіи скота на
стойлѣ, усмотришъ, что на паствѣ ко-
нечно не лучше; ибо весною скопина
должна выгоняться такъ рано какъ воз-
можно; голодныя овцы, вмѣсто хоро-
шаго и доспаточнаго корма, глушаютъ,
съ малоспью правы, изъ земли выдира-
ющейся, часто негодную росу, грязь,
пыль, слизи и червей, да и немогутъ
еще сами различать вредныхъ правъ
по ихъ молодости; но рогатая скопи-
на, сверхъ того, что пожираетъ мо-
ладую поросль и тѣмъ изпотребляетъ лѣ-
са, глажетъ плѣши, чепыжникъ, гло-
шаетъ неудобоваримую пищу, и удру-
ченная морозомъ, дождемъ и вѣтромъ,
вмѣщающа въ себя вещество смертель-

о

ныхъ

ныхъ болѣзней; лѣтомъ, въ сильные жары, гонима она бываетъ комарами и разными насѣкомыми, съ утра по вечеръ, до изнеможенія, и часто пьетъ въ первопадающихъ ей вонючихъ и гнильихъ лужахъ смерть; не рѣдко также медянная роса, на сочныя и скопу пріятнья расѣнія мгновенно падающая, бываетъ причиной общихъ падежей. При такихъ паствахъ особенно

I) Не лѣзя ожидать порядочнаго размноженія скопскаго. Понеже рогатая скопина ходитъ молодая со спарою вмѣстѣ, то часто пятнаштапимѣсячная телица бываетъ спельною, чрезъ что малъ осѣаетъ мала, а теленокъ ея непремѣнно долженъ уже быть и худъ и малъ, отъ чего и выходитъ негодная порода живописи. Тельные коровы на паствѣ часто могутъ боданиемъ, скаканьемъ и другими приключеніями лишаться телятъ своихъ, да и сами повреждаются.

II) Для навоза требуется частое, на малыя части раздѣленное, однакожъ

въ точности наблюдаемое кормлениe, чего на пасивѣ сдѣлать не возможно.

III) На самыхъ тучныхъ паствахъ лѣпнинхъ коровы не дадутъ сполько молока, сколько даютъ онѣ его при кормлении ихъ на стойль (*) зеленью (**).

IV) Ежели скопина должна работать, то необходимо надобно бывть ей кормленой дома, хотя бы она прежде и паслася, не говоря уже о времяни, которое рабочникъ можетъ употребить на что нибудь лучшее.

Такимъ образомъ ни малѣйшему сомнѣнію не подвержено, что овцы на паствахъ надлежащаго о нихъ раченія, потребной пищи и нужнаго покоя не имѣютъ; что скоропостижныя перемѣны погоды и воздуха здоровью ихъ

О 2

вред-

(*) Две коровы съ 1 Апрѣля по 2 Декабря, при двухъ еще шеленкахъ, доставили масла 332 фунта Россійскихъ.

(**) А зимою сухою дятловичною, которую употребляютъ также и лѣтомъ, когда споишъ продолжительно сырая погода, понеже всякой мокрый кормъ вообще скотинѣ очень вреденъ.

вредны; что лучшія працы, при медянай росѣ, или сѣ излишию влажнотью, равнымъ образомъ питье гнильыхъ и смрадныхъ водъ, скопинѣ опасны и смертоносны бытие могутъ; такъ какъ напротивъ того сіе доспособно, что пасцы никакова изъ тѣхъ преимуществъ не имѣютъ, которыхъ бы посредствомъ рачительного кормленія на спойлахъ пріобрѣсти было не можно, несравненно въ вышней степени.

Вторая при немъ главнѣйшая выгода есть, пріобрѣтеніе гораздо изобиліиѣйшаго и лучшаго навоза. Навозъ и моча, въ помѣ состояніи, какъ они спѣ скопа получаются, улучняющіе землю плохо, да еще портятъ и сожигаютъ сѣмяна и расплоднія. И такъ сіе скопское изверженіе долженствуетъ прежде сопрѣть, а по помѣ перейти въ гнилость; къ чему требующіеся въ пристойныхъ степеняхъ плажность, теплота и воздухъ. На пасахъ всѣхъ сихъ свойствъ недостающіе; тамъ не можетъ сдѣлаться прѣ-

прѣніе, ниже послѣдовать согнитіе, отъ чего весь почти поменѣй становится ничтожнымъ. Напропивъ того каждая корова, зеленью на спойль кормимая и припомъ довольною подспилку имѣющая, въ 5 лѣпнихъ мѣсяцовыхъ можетъ доставить 6 большихъ фуръ (въ каждой около 80 пудъ) хо-рошаго перегнившаго навоза, изъ ко-ихъ каждыя двѣ фуры равняются до-бропою своею тремъ зимнимъ.

Овечей навозъ, хотя кормленіе овецъ въ паркахъ (*) не отвергается, по нынѣ не приноситъ еще и половин-ной пользы. Извѣстно, что на тако- выхъ отдаленныхъ поляхъ, подъ пар-ки занимаемыхъ, часпо и малоцѣнныи хлѣбъ родится не хорошо, да и какъ можетъ быть иначе? Какъ можно ожи-дать отъ худова корма, на обнажен-ныхъ паспахъ овцами находимаго, а особливо вообще со свиньями, козами

О З

и

(*) Паркъ есть простое мѣлкаго скота въ особенномъ полѣ содержаніе днемъ и ночью; сїе дѣлается для удобренія тѣхъ мѣстъ, гдѣ они пасутся.

и гусями, много и хорошаго навоза? Какъ можешь пометь сей, (когда онъ сверхъ того частью отъ проливныхъ дождей сплываешь, сухимъ воздухомъ и солнечнымъ сияниемъ поперемѣнно обезсиливаешься, а отчасти свиньями, туда приходящими, совсѣмъ пожираешься,) для поля быть очень полезенъ, когда онъ становится еще на поверхности своей сжатъ, и отъ того дождю и воздуху непроницаемъ? Когда же кормяющіе ихъ на дворѣ, и съ помощію поспилки не даютъ пропадать ни мочѣ ни помету, или когда питающіе оныхъ въ полевыхъ загородкахъ, на разпаханныхъ предъ тѣмъ и смягченныхъ земляхъ, спавшіе овецъ тѣснѣе, собираютъ чрезъ два, или чрезъ три дни пометъ ихъ и землю въ кучу, по томъ, ешьли пожелають, переводятъ ихъ далѣе, или насыпаютъ на старое мѣсто земли, и продолжаютъ дѣлать то же, тогда въ короткое время, а особливо какъ овцы, питаюсь зеленою яглоловиною, чрезвычайно много бросаютъ жирнаго помета, получають вели-

ликое множество преизряднаго навоза, которымъ можно удобрить землю впroe болѣе и лучше, нежели сколько по нынѣ удобряютъ пометомъ ихъ въ обыкновенныхъ паркахъ.

Прошивъ сего кормленія на спойлахъ, можетъ быть, сдѣлаютъ такія возраженія:

1) Что лучшее здоровье скопа требуетъ выпуска его на пасиву, а особливо когда свобода есть врожденное животинѣ свойство.

2) Кормленіе на спойлахъ причиняетъ болѣе труда и издержекъ.

3) Ежели луга и паствы останутся безъ приношенія плода, то

4) Откуда брасть столько корму, чтобъ кормить скопину на спойль безпрерывно?

На сie можно отвѣтить:

На 1е ежели бы мѣстоположеніе наше было теплѣе, то безъ сомнѣнія, скопина при совершенной ея свободѣ была бы здоровѣе; но мы свою должны запирать на зиму въ хлѣвы, чрезъ чио она много теряетъ есте-

ственной своей крѣпости и содѣль-
вается неспособною сносить и въ
прочія времена непогоды. Опыты так-
же вразумляютъ насъ, что падежъ
скопской никогда въ чистыхъ хлѣвахъ
не начинается, но бываетъ сіе на лу-
тахъ и паспвахъ, и никто не можетъ
утверждать того, чтобъ скопина сдѣ-
лалась больна зимию, отъ того един-
ственно, что она должна была остав-
аться въ хлѣву. Довольно для здоровья
ея, когда она ежедневно и на полчаса
будетъ на дворѣ выпускаема (*), и какъ

овцы

(*) Сего времени лѣтомъ, по мнѣнїю моему,
очень мало. Моя скопина, по ошдоеніи
ея, выпускается изъ хлѣвовъ поушру, и
находитъ кормъ пригоповленный въ яс-
ляхъ, устроенныхъ на колесахъ, дабы
можно было перевозить ихъ съ мѣста на
мѣсто. Въ полуденное доеніе кормится
она опять въ хлѣву, а въ 2 или въ 3 ча-
са по полудни паки выпускается, и по
прежнему находитъ кормъ и воду. Еже-
ли бываетъ ночь ясная, и дождя съ не-
погодью не ожидается, то послѣ вечерня-
го доенія опять на дворѣ выгоняется и
не заходитъ уже въ хлѣвы свои во всю ночь.

Зимою, когда погода хороша, сіи вы-
пуски дѣлаются поушру и послѣ полудни,

вся-

овцы и безъ того на двоřѣ, или въ по-
левыхъ загородкахъ, съ небольшими
подвижными яслями, кормяпся, такъ
и коровы, не взирая на кормленіе ихъ
на спойлѣ, въ нѣкоторые дни по со-
браніи хлѣба на жнивь, а паче овцы
въ открытые сухіе лѣски, и даже во
время морозовъ, на засѣянныя поля ино-
гда выпускапсья могутъ.

На 2е нѣсколько излишніе труды и
издержки оплачиваются въ десятpero
болѣе прибылью; а припомѣ надлежитъ
замѣтить еще и то, что въ нѣкото-
рыхъ случаяхъ полевыя работы нѣ-
сколько уменьшаются (*), въ разсуж-
деніи чего приведемъ одно только по
обстоятельство, что когда паровое по-
ле для будущей озимы четырежды па-
шепся и боронитъ, то напропивъ по-

О 5 го

всякой разъ на 2 или на 3 часа ежеднев-
но. Лѣтомъ коровы хлѣвы никогда не вы-
чищаются, для избѣжанія удушливаго на-
вознаго зловонія. И такъ коровы мои да-
ютъ ежедневно молока отъ 25 до 45 фун-
товъ.

(*) И очень много, когда дятловинное поле
подъ озимь пашется.

то поле дяпловинное и много какъ прижды, а то дважды шокмо пашущъ (*), то есть, въ началѣ Сентября однажды для зарыпіт выросшей дяпловины, а въ половинѣ того же мѣсяца въ другой разъ подъ сѣвъ.

На Земли луга и пасьбы не должны оставаться безъ приношенія плода. Пасьба овецъ, изключая весьма малые случаи, и безъ того какъ самой скотинѣ, такъ растѣнію травы и заготовленію сена чрезвычайно вредна, дяпловинный же зеленый кормъ, въ разсужденіи нѣкотораго рода лѣкарства и изцѣленія животинъ, гораздо пристойнѣе простой травы. Одинъ шокмо въ скотскихъ кормахъ, до нынѣшняго времени, недостатокъ бывшую въ пасьвахъ нужду содѣлывалъ извинительную. Ежели гдѣ есть луга, или выгоны общіе, тамъ каждому известино, коль мало по сіе время оными пользовались. Но когда бы раздѣлили ихъ между собою, и начали бы тамъ дяпловину, то одна полоса произрасшила бы имъ сполько кор-

(*) Однажды шолько, а не болѣе.

корму, сколько прежде и со всего места не собиралось. Сей раздѣлъ и береженіе луговъ, особливо же большой сѣвѣ дягловины въ паровомъ полѣ, а люцерны и эспарцета въ мѣстахъ, лежащихъ въ пустѣ, кѣ тому же насажденіе различныхъ плодовъ свеклы, моркови, или капусты, а паче свекловицы (дикѣ рибенѣ, рауншенѣ, Бургонской рункель, или руммель рибенѣ), которая въ разсужденіи корма, какѣ по листамъ ея, такѣ и по корнямъ довольно похвалена быть не можетъ, и всегда родится въ сырыхъ поляхъ и въ мокрыя пото́ды, доспавяты.

На 4е столь много корму на зиму и на лѣто, что не будетъ уже никакой заботы о луговомъ сѣнѣ, такѣ что можно будетъ и безъ него количества скопта пріумножить.

Въ сказанномъ по сіе мѣсто коснулись уже мы нѣсколько впораго возраженія, но главнѣйше въ томъ только намѣреніи, чтобъ получить на оное мнѣніе людей знающихъ. И такѣ величайшее затрудненіе во введеніи кор-
мле-

мленія скопа на спойлѣ, и въ уничтоженіи пастѣвъ и выгоновъ, состоять не въ самомъ существѣ дѣла, но въ побочныхъ его обстоятельствахъ: въ особенныхъ положеніяхъ, въ полюбовныхъ земель разводахъ, и въ удовлетвореніи людей, имѣющихъ въ общемъ владѣніи участіе, къ отвращенію чего, безъ сомнѣнія, можно сыскать средство, ежели покмо никто не пренебрежетъ собственной пользы своей.

Когда же землемѣлецъ единожды толь счастливъ будеть, что найдется въ состояніи ввести вышеписаннымъ образомъ кормленіе скопа на спойлахъ, то онъ сказанного о уничтоженіи патровыхъ полей не упуститъ привести во исполненіе безъ малѣйшей опсрочки.

Извѣстно, что поле должно быть въ пару и отдыхать (*) для пріобрѣтенія новыхъ силъ отъ воздуха, отъ дождей и солнечного сіянія. Однакожъ, не говоря уже о томъ, что чрезъ сie

до

(*) Сего мнѣнія Г. Ш. Ф. К. Ф. не только не одобряетъ, но и совершенно опровергаетъ оное, о чёмъ говорено уже и прежде.

до желаемаго намѣренія весьма худо до-
спигаютъ, потому что поле, долгое
время непаханное, пастыбою животинъ
весьма плотно притаптываєтъ; надоб-
но еще помыслить о слѣдующемъ: для
чего никогда никакова огорода вѣ пару
не оставляютъ? Для того, что онъ все-
гда содержитъ рыхлъ и унавоживаетъ-
ся. Пущай же доставятъ полю рабо-
тами и навозомъ новую силу, а сie
удобно сдѣлать; ибо при кормленіи на
стойлахъ, по крайней мѣрѣ, еще споль-
ко же навоза соберется, сколько соби-
ралось его прежде: тогда не будетъ
никакой нужды ни вѣ пару ниже вѣ
отдохновеніи. Извѣстно такжে и то,
что огородныя гряды, вѣ одномъ году,
щремя и болѣе различными плодами
одинъ за другимъ насаждаются, и всѣ
оные плоды родятся хорошо, не требуя
особенного унавоживанія. Надобно знать,
что каждое распѣніе, по своему осо-
бенному обработыванію, особливымъ
также образомъ, привлекаетъ къ себѣ
и питательные свои соки, а для дру-
гихъ родовъ оставляетъ вѣ землѣ се-
бѣ

бы не свойственные. По сей - по самой причинѣ, ешьли поле будеть заниматься перемѣнными по надлежащему плодами, нѣтъ надобности, чтобъ оно вѣ каждые три года унавоживалось. Г. Ш. Ф. К. Ф. вѣ сочиненіи своемъ о выгодномъ кормовыхъ правъ сѣяніи увѣдомляетъ, что онъ вѣ 1774 году лежавшую вѣ пустѣ землю глубоко вспахъ, хорошо унавозилъ, а осенью засѣялъ пшеницею. Сю пшеницу

1775 сжалъ онъ, по томъ

1776 посѣялъ ячмень и собралъ оный, а

1777 былъ тамъ у него горохъ, вѣ

1778 жалъ рожъ, вѣ

1779 косилъ овесъ, вѣ которомъ сѣяна была имъ дяпловина, а отъ сей дяпловины

1780 года, вѣ два укоса, накосилъ онъ сѣ претій часпи десятины сѣна на 20 талеровъ. Послѣ дяпловины вѣ

1781 безъ малѣйшаго еще унавоживанія, родилась у него превосходнѣйшая пшеница, такъ что никто не хощълъ вѣрить, чтобъ она была седьмымъ

мымъ плодомъ въ такомъ полѣ, кото-
рое во столькожъ лѣтъ ни однихъ
вилъ навоза не видало (*).

Теперь должно обозрѣть совокупно
всѣ великия выгоды, отъ кормленія ско-
та на стойлахъ происпекающія, и раз-
судить о нихъ здраво еще единожды;
они состоятъ въ слѣдующемъ:

1.)

(*) Въ 1782, родился на немъ ячмень и
овесъ, и оба плода были хороши.

1783, лежало оно въ пару, хорошо бы-
ло унавожено и въ $\frac{1}{2}$ Августа засѣяно 8
мечами рапса, или кользаша,

Который 1784 произрасшилъ 50 шефе-
лей сѣмянъ.

Въ 1785 будетъ шамъ жата пшеница.

Въ 1786, займется ячменемъ, посѣян-
наяжъ съ нимъ дяпловина, въ

1787, скосится, и послѣ посѣется рожъ,
которая въ

1788, сожнется, мѣспожъ ея займется въ

1789, ячмень, а

1790 годъ даснся на отдохновеніе; на-
послѣдокъ въ

1791 году будетъ шутъ сѣянъ коль-
заша, или рапсъ: родъ рѣпныхъ или ка-
путиныхъ сѣмянъ масленныхъ, и такъ
далѣе.

1) Скотводство приводятъ до превосходно полезнѣйшей степени, какъ непосредственno чрезъ лучшее содержаніе его, скорѣйшее улучшеніе земель, изобилынѣйшее молоко и масло, добротнѣйшую и въ большемъ количествѣ собираемую шерсть и умноженіе самой скотины, такъ

2) Посредствомъ доспиженія къ полученню изобилынѣйшаго и лучшаго навоза;

3) Можно хлѣбныя поля довести до лучшаго произращенія плодовъ, а пустыя и бесплодныя мѣста содѣлать плодоносными; также

4) Самыя даже паровыя поля, которые по недоспашку въ шукахъ были необходимы, не въ шакомъ уже множествѣ для кормныхъ травъ употребляются, а займутся равномѣрно хлѣбомъ и другими плодами (*).

5)

(*) Вместо трехъ паровыхъ будемъ оспытывать седьмая часть только; можно дѣлить землю на 8 полей, и въ осьмомъ садить свеклу, капусту, горохъ и проч., а ежели нѣшѣ иного мѣсца, то людерну и эспардемъ.

5) Не меньшая выгода, соотвѣтствующая самому сѣянію дипловины, есть поправленіе полей его.

6) Понеже не будешь уже нужды гонять скопину на луга, ниже памъ пасты ее, то освободяся они отъ того великаго вреда, который по нынѣ причинялся имъ пастями, и будутъ произрашать гораздо лучшіе укосы.

7) Общія пасивы могутъ теперь быть гораздо полезнѣе, и ежегодно употребляться для покосовъ шокмо, или быть раздѣлены наслѣдственno между членами общества и участниками ихъ.

Мы знаемъ, что всего сказанного нами въ одинъ годъ сдѣлать не можно, и что, хотя бы всѣ участвующіе въ томъ шопчасѣ на то согласились, много еще споить будешь труда и рабочиѣ прежде доспѣженія до сей цѣли. Однакожъ ежели не станутъ съ намѣреніемъ выискивать ненужныхъ и неосновательныхъ сомнѣній и препятствій, и когда только употреб-

бяшъ чистосердечное и патріопи-
ское содѣйствіе въ семъ шоль спаси-
тельномъ и всеобщемъ дѣлѣ, то ни-
какой прудѣ и никакая работа не буде-
шъ для насъ тягостна, и тогда не
успанемъ мы всѣ сомнѣнія и пред-
ставленія, не токмо каждого искусна-
го домостроителя, но всякаго земле-
дѣльца и даже простаго работника,
охотно слушать, испытывать оныя,
и ежели возможно, то совокупными си-
лами составить дѣло цѣлое, каковою
пріятною надеждою ласкаемся шѣмъ
паче, что всѣмъ и каждому очевидно,
что намѣреніе наше спремися един-
ственno къ общему благу всѣхъ здѣш-
нихъ сельскихъ обитателей.

Къ сему хозяйственному и шоль
полезному ободренію и увѣщанію, учи-
ненному Саксенъ-Кобургскою Камеръ-
Коллегіею земледѣльцамъ, подчиненнымъ
ей, весьма нужно и пристойно помѣ-
стить здѣсь вопросы о кормленіи овецъ
на стойлѣ, съ отвѣтами на нихъ Г.
Ш. Ф. К. Ф.

О кормлении овецъ, особенно въ за-
городкахъ.

1) Съ какого времени и гдѣ
дѣланы опыты, кормить всѣхъ овецъ
въ хлѣвахъ, на дворѣ, и въ полевыхъ
загородкахъ?

Знаменитый д'Обентонъ въ Бур-
гундіи, Экономіи Совѣтникъ Берн-
гардштъ Баденскаго Княжества въ Бау-
шлотѣ, и многіе другіе (что подробнѣ
видно въ наставлении овчарамъ Маги-
стера Вихмана) дѣлали то въ печеніе
многихъ лѣтъ, съ наилучшимъ успѣ-
хомъ, а съ недав资料 времіи слѣду-
етъ тому Ангальштъ Дессавскаго Князя
главный управитель Гольцгаузенъ, имѣя
у себя тысячу овецъ, о своихъ же
ста овцахъ не говорю я ни слова.

2) Овцы изъ зимнихъ хлѣвовъ
вдругъ ли переводятся въ полевые за-
городки? или между тѣмъ должны они
пастись на лугахъ и парахъ?

Зимняго кормленія въ хлѣвахъ оп-
тиють я не разумѣю такъ, чтобъ овцы
долженствовали быть кормлены въ за-
пертыхъ мѣстахъ. Надобно учредишь

сіи кормовыя спойла на дворѣ, въ
огородѣ, или въ другихъ мѣстахъ
удобныхъ, по близости которыхъ убра-
ны въ спогахъ кормы сухie, и въ
нихъ кормиць овецъ. Тутъ овцы долж-
ны пробыть до того времени, какъ
онѣ обвязнятъся, и послѣ, но бараны
всегда, въ хлѣбѣ же загоняютъ ихъ
при сильной только стужѣ и непогодѣ
на ночь. Въ означенныхъ дворныхъ
спойлахъ кормятъ сухимъ кормомъ
шакъ долго, покамѣстъ дѣловина въ
полѣ разѣбѣтъ станетъ, а тогда
можно уже перевести овецъ въ поле-
вья загородки. Но прежде, нежели
она дойдетъ до цѣпча, можно смыть-
вать ее понемногу съ сухою, и мало
по малу прибавлять болѣе, или вмѣ-
сто оныя примѣщивать пропущую тра-
ву, чрезъ чио нѣсколько опасный вредъ
отъ мгновенной перемѣны корма, а
паче сильные мыши, молодою правою
причиняемые, весною будуть отвра-
щены. Обычайная до нынѣ паства со-
всѣмъ не нужна. Но ежели есть пур-
ешыри и горы, ничего прочаго не про-
изра-

изращающіе, то, дабы ничего не пропадало впукъ, гоняютъ пуда овецъ для прогулки.

3) Чѣмъ прежде всего даютъ овцамъ въ загородкахъ?

То, чѣмъ прежде вырастить: люцерну, дягловину, эспарцетъ, или просплюю траву. Первой никогда не даютъ разцвѣтать, ежели ее косятъ; ибо разцвѣтающая будетъ очень груба. Когда спѣбель люцерны вырастетъ отъ 7 до 10 вершковъ, тогда можно ею кормить безъ опасенія. Обѣ другія травы можно допустить до начала цвѣтка. Въ первые два дни, ежели употребляются онѣ безъ смѣси ихъ съ сухимъ кормомъ, даютъ овцѣ въ день по 4 фунта, въ четыре задачи, по шомъ 6 фунтовъ въ 5 задачъ, и такимъ образомъ можно, когда дягловина совсѣмъ разцвѣтѣть уже, давать ей даже до 10 фунтовъ. Еспѣли съ молодою дягловиною даютъ ежедневно еще въ одну или въ двѣ дачи на овцу по полу-фунту сухова корма, одного, или съ зеленымъ смѣшанного, то въ

разсуждениі объяденія ею и раздумія
оів ней, бывають виѣ всякой опасно-
сти: вѣ первые шокмо восемь дней не
завадить молодой дяпловини однимъ
разомъ много, а по малу, но тѣмъ чаще.

4) Вѣ семъ кормленіи, какъ слѣ-
дують разнаго рѣда кормныя травы
одна за другою, и какъ долго продол-
жается кормленіе вѣ загородкахъ?

Какъ угодно: простая трава, осо-
ка и проч. перемѣна вѣ пищѣ всякой
скопинѣ пріятна. Люцерна и эспар-
цепѣ пшательнѣе дяпловини. Про-
долженіе кормленія вѣ полевыхъ заго-
родкахъ зависитъ отъ количества зе-
леныхъ кормовъ и простыхъ травъ,
или отъ произволенія, ежели пожела-
ютъ возиши вѣ нихъ сухой кормъ, вѣ
кипы или вязанки убранный.

5) Наблюдається ли различіе кор-
мовъ и кормленія, вѣ разсужденіи раз-
ныхъ родовъ овчихъ, какъ то бара-
новъ, овцы, ягнятъ и ягненковъ Мар-
шовскихъ? вѣ чемъ состоятъ, и на
чемъ основано различіе сие?

Нѣмъ

Нѣтъ тутъ никакова различія; а хотя овцамъ, имѣющимъ сосущихъ ягнятъ, всегда даютъ преимущественно лучшее; однакожъ для чего одного рода животинѣ давать лучшій кормъ, нежели другой, когда есть довольно корму? а имѣть довольно корма совсѣмъ не трудно, еспѣли кто землю свою свободно можетъ обрабатывать, обрабатывающаеъ ее, и пользуется онаю такъ, какъ можно пользоваться по правиламъ умноженія въ произращеніи плодовъ земныхъ?

6) Куда употребить оставающіеся отъ овецъ ошвердѣлые дятловинные и эспарцепные спебли? или должно оставить оные, такъ какъ негодные къ употребленію, на стойлѣ лежащими?

Съ кормными правами и съ дятловиннымъ полемъ должно наблюдать такую осторожность, чтобъ за одну часпь изъ нихъ приниматься нѣсколько ранѣе, нежели за другую, скашиваемое же съ оныя мѣшать съ сухимъ кормомъ, какъ то описано на вопросѣ впорый, дабы она выросла опять

ско-

скорѣе, и чтобъ дятловина никогда не дѣлалась крѣпкою, а вѣ семѣ случаѣ овцы ни одной былинки, или ни одного стебля не оставятъ; но еслы сіе случится, тогда можно ихъ высушивъ за огородкою связать, изъ чего будеши на зиму для подспилки солома. Изъ стеблей, произрасшившихъ сѣмяна, не єсть никакая живопись, привыкшая къ хорошему корму, кромѣ лошадей. Когда же кормная трава на полѣ опровердѣетъ, то косятъ ее и сушатъ; и хотя сіе достовѣрно, что еслы дятловина, назначаемая вѣ сѣно, решеть такъ долго, пока она почти вся разцвѣтѣтъ, и все поле начнетъ казаться краснымъ, тогда она доставитъ корму вдвое больше пропивъ того, когда скосили ее за двѣ недѣли прежде; однакожъ несомнительно и то, что скошенная и высушенная дятловина вѣ то время, какъ начинала она цвѣсти, несравненно питательнѣе разцвѣтшей, такъ что коровы отъ равнаго количества первой даютъ молока трепѣю часпью болѣе и жирнѣе, нежели отъ послѣ-

и послѣдней. И такъ въ сеmь случаѣ каждый долженъ сообразоваться съ числомъ дяполовинныхъ полей своихъ, и другихъ кормовъ, какъ кому за благоразсудится.

7) Какъ должно поступать съ овцами, когда въ продолженіе загородочнаго кормленія насташеъ погода весьма ненастливая? въ шаковыхъ и въ подобныхъ сему случаяхъ, не нужноль выгонять ихъ на пасивы, или на луга, или должно будепть кормить ихъ въ хлѣвахъ?

Пасива ни въ какое время не должна быть необходима. Мокрый кормъ никогда хорошо быть не можетъ. Въ ненастную погоду кормятъ скотъ въ огородахъ, или въ хлѣвахъ сухимъ кормомъ. Кто хочетъ ввести кормленіе на стойлѣ, тому дружески совѣщаясь запаслись прежде сухимъ кормомъ по крайней мѣрѣ на одинъ годъ (кромѣ потребнаго въ разходѣ на настящій), ионеже сухой и непрѣлый кормъ никогда не вреденъ. Сие есть также подлинно, что какъ для перевозки су-

хова корма попребна шеспая часть по-
возокъ пропивъ зеленаго , то и по сему
сухой запасъ есть великое сокровище :
съ нимъ можно избавиться отъ мглы ,
отъ грозы , отъ гнильихъ шумановъ и
отъ другихъ опасностей . Въ наступ-
пающее лѣто я твердо предпріялъ да-
вать овцамъ своимъ , ежели не все су-
хой кормъ , то двѣ трети онаго , а до-
спаль зеленый (*). Однакожъ сие не
долженствуетъ еще быть правиломъ ,
хотя я относительно 8 вопроса тако-
ва особенно мнѣнія , что умѣренная пе-
ремѣна въ пищѣ хороша , и что скоти-
на

(*) Понеже въ прошломъ 1785 году , овце-
водцы и подкупленные ихъ пищики , въ
разсужденіи смертоноснаго будто вреда
отъ кормленія скота зеленою дяшловин-
ною , внушили почти всебѣй ропотъ ;
что я съ намѣреніемъ не велѣлъ овцамъ
своимъ давать ни одной горспи сухова
корма ; съѣствіе же сего кормленія было
таково , что овцы мои были здоровы , а
волна ихъ сдѣлалась лучшею . Иногда и
худое дѣло ведетъ къ добру , ибо я въ
чрезмѣрно ненастливые годы позналъ , чѣ-
и сырая зеленая дяшловина овцамъ не
вредна .

на не должна совсѣмъ отвыкать отъ сухова корма даже и лѣтомъ.

8) Не случается ли иногда другія обстоятельства, когда загородочное кормленіе должно прекратить и гонять овецъ на паству? на примѣрѣ, если первый дѣловинный укосъ справленъ, а второй не сполько еще выросъ, чтобы можно было кормить имъ безъ опасности.

Я не вижу вѣ томъ никакой надобности ниже необходимости, понеже при сухомъ кормѣ никогда недоспака быть не можетъ. Зелени вѣ полѣ всегда сполько будешь, чтобы нѣсколько подмѣшивать ея къ сухому корму, да бы чрезъ то избавиться отъ скорой перемѣны совсѣмъ сѣ зеленаго корма на сѣно. Люцерна и эспарцетъ никогда не допускайтъ изойти правѣ, а особенно первая, вѣ каждыя три или четыре недѣли выростающая и косимая. Но ежели бы не было и сухова сѣна, то сущестся хорошая ячменная или овсяная солома, которою овцы должны питаться, а сѣ нею можно давать имъ молодую рѣзанную люцерну.

9.) Чѣо должно наблюдать въ корм-
ныхъ загородкахъ въ разсужденіи пой-
ла и соленыхъ кормовъ?

Тутъ не требуется никакой осо-
бливой отъ обыкновенного порядка оп-
мѣны. Чѣо скорое питье послѣ сыта-
го яденія зеленыхъ кормовъ бываетъ
не хорошо, сіе извѣстно. Однакожъ
овцы, питаючись сочною дяшловиною, лю-
церною и пр. не пьютъ, такъ что ча-
сто бывали онѣ у меня безъ пойла не-
дѣли по двѣ и болѣе. Соленіе зеленыхъ
кормовъ, по наспавленію Г. Оберъ
Шталмейстера, Барона Фонъ Шпей-
на (*), весьма достойно подражанія; оно
мнѣ во всю зиму, и даже шѣперъ еще,
дѣ-

(*) Онъ крошилъ зеленую дяшловину, по-
сыпалъ солью, опрыскивалъ водою, и за-
квашивалъ подобно кислымъ працамъ: вски-
нувшая дяшловина сославляла у него пре-
изрядный, вкусный и пищательный кормъ.
Сей кормъ сполько же хорошъ какъ и свѣ-
жий, но вкуснѣе и здоровѣе, потому чѣо
соль отвращаетъ надмѣніе, пропившися
гнилости, и способствуетъ распѣнію вол-
ны. Таковое наподобіе кислой капусты
заквашиваніе дяшловины у нѣкошорыхъ
Нѣмцовъ давно уже употребительно.

ѣлаешь весьма хорошее пособіе, скотина же съ соленымъ получаетъ нѣсколько и зелени.

10) Определеноель или не определенное время наблюдать должно къ случкѣ овецъ съ баранами? и вырастаютъ ли окопившіеся въ необычайное время ягнятъ такъ велики какъ другіе?

Гдѣ есть довольно корму, шамъ бараны могутъ допущены быть къ овцамъ въ Іюль, въ Августъ, или въ Сентябрь; а въ Декабрь, въ Февраль, будуть у нихъ ягнѧта, и что все равно. Осматривать дней спуския, какъ овцы обвязываются, случаютъ ихъ опять съ баранами, такъ чѣ съ хорошимъ кормомъ, въ Maiѣ, въ Іюнѣ, или въ Іюль часпо бывають опять ягнѧта.

Но при лѣтнихъ ягнятахъ должно наблюдать, чтобъ ягнились они не въ великіе жары, понеже сіе какъ имъ, такъ и всякой животинѣ чрезвычайно вредно. Когда ягнѧта начнутъ призыкатъ бѣспѣ сами, то въ первое вре-

мя гораздо лучше для нихъ сухой и
мѣлкой кормъ дятловинной, нежели зе-
леной, отъ чего не будешь у нихъ же-
стокихъ мышцъ. Сей кормъ берется
изъ жилицы овсянаго либо ячменнаго,
въ первое лѣто по ихъ посѣвѣ, либо
люцерна или эспарцета молодые.

Въ бывшія жесточайшія стужи
двери и окны хлѣвныя были отворены
у меня, а на ночь оставались однѣ
только опдушины отверсными. Сие
ягнятамъ не вредило; напротивъ того
они, по времени ихъ, были очень ве-
лики, жирны и бодры. Вымя овечье
было чрезвычайно полно, а по брюху
казались онѣ какъ будто котными,
такъ что ягнятка едва могли высасы-
вать молоко ихъ. Ни одной старой
животины, ниже ягненка, не потерялъ
я, кроме выкинутыхъ мерзвыми и пре-
жде времяни ягнавшихся, хотя онѣ, въ
жесточайшие морозы, во весь день хо-
дили въ надворныхъ загородкахъ и
тамъ бывали кормлены. Волна ростетъ
такъ хорошо, что нещѣ ни на одной
скопинѣ ни на перстѣ прогалины, сѣ-

ко-

которой бы она вылезла. Приходившие ко мнѣ овчары и другие люди, для осмотра скопины моей, чрезмѣрно удивлялись тому итвердили, что они подобного сему никогда не видали, чтобъ овца, кормящая ягненка своего, была такъ жирна, мясиста и годна на убой, каковы мои, и желали, чтобъ всѣ пастбищи были уничтожены и ввелись повсюду кормленія въ хлѣвахъ и въ загородкахъ на стойлѣ.

11) Какъ и когда переводятъ живопину изъ полевыхъ огородокъ и спаиваютъ съ зеленаго на сухой кормъ въ хлѣвы? и можноль при семъ переводѣ совершенно обойтиться безъ паровыхъ кормовъ и безъ паспѣвъ на лугахъ, когда уже требуетъ того новое земель учрежденіе?

Когда нѣть никакова зеленаго коры, и даже люцерны, которая ростетъ до Ноября мѣсяца, тогда поступающъ также какъ и весною, дабы скорый и совершенный переводъ съ зелени на сѣно, а съ сѣна на зелень, не имѣлъ чрезмѣрнаго вліянія на живопину.

Осторожность въ корму всегда хооща.
У кого корму довольно, што въ не спа-
нешь много заботишься о наровыхъ кор-
махъ и о луговыхъ осеннихъ пастби-
щахъ, (которыя кромѣ того произво-
дятъ часто вредныя слѣдствія), а
притомъ особливо, какъ честный че-
ловѣкъ и другъ человѣчества, не бу-
детъ выгода своихъ основывать на
вредѣ ближняго.

12) Примѣченоль особливо, что ов-
цы, кормимыя въ загородкахъ, бываютъ
здорово, и не такъ многія изъ нихъ
умираютъ, какъ содержимыя на пас-
твахъ? или дѣлается напропивъ того?

Первое достовѣрно примѣчено уже;
а по сей одной причинѣ кормленіе на
стойлахъ, или въ загородкахъ весьма
предпочитается пасивенному. Съ па-
сивами, почти ежегодно, имѣлъ я въ
овцахъ своихъ уроцъ, и сколько ни по-
купалъ ихъ, иногда доходилъ до со-
вершенаго въ семъ упадка, такъ чѣ-
содержаніе овецъ сдѣгалось было мнѣ
ненавистно. Но со введенія хлѣбныхъ
и загородочныхъ кормленій, полюбилъ

я опять сю живопину сполько, сколько прежде ненавидѣлъ оную. Могу уверить по чистой совѣсти, что я не потерялъ ни одной скотины (*), кормя ее на спойлѣ, но вся она была совершенно здорова во всю зиму и весну; а сверхъ того и та, которая отъ начальныхъ кормовъ на паспѣ была худа, помна и дряхла, посредствомъ порядочнаго и довольноаго кормленія опять выздоровѣла.

13) Не претерпѣваютъ ли иногда овцы, отъ неосторожнаго кормленія, или отъ другихъ такому роду корма свойственныхъ приключений, и неудобствъ, какова нибудь вреда нарочитаго? и какъ можно отвращая вредъ сей помочь тому?

P 5

Все-

(*) Кромѣ одного барашка, о которомъ сказывалъ мнѣ овчаръ, криводушный человѣкъ, будто онъ изошелъ кровью, да двухъ овецъ, коихъ онъ, какъ видно, залилъ до смерти дяшловиною съ умысла, и шести барановъ, ушедшихъ изъ полевой загородки, (отъ коей онъ отлучась испался цѣлые полдни), сыскавшихъ въ полѣ весьма молодую дяшловину, и сю до смерти объѣвшихся.

Всеконечно; еспѣли иногда очень
молодая дѣлловина вдругъ слишкомъ
много задається, тогда овцы претерпѣ-
ваюшъ такої же вредѣ, какъ и отъ не-
осторожной паствы, на которой онѣ
тибнутъ, съ тѣмъ шокмо различіемъ,
что онѣ здѣсь получаюшъ задаваемый
имъ кормъ здоровый, не гоняюшся да и
не разгорячаюшся, не валяюшся въ гнилыхъ
воды и въ трясины, не имѣютъ въ
корму то излишества то недостатка,
голодѣ между ими не находитъ мѣста,
зловредные туманы, пагубныя муко-
медянности и прочія росы, сырости и
тому подобное, что на паспахъ слу-
чаетъся, никакова не имѣютъ въ нихъ
вліянія, (ибо въ послѣднихъ случаяхъ
можно кормить ихъ сухимъ кормомъ),
плутовства овчарскія, поелику они съ
живопиною всегда быть не могутъ,
предупреждаюшся, или отвращаюшся,
умѣренность же въ пищѣ ихъ (*) со-
спо-

(*) Умѣренность сїя состоишъ въ дачѣ ка-
ждой овцѣ въ сушки отъ 8 до 10 фун-
товъ сыраго корма, раздѣляя онай задачу
на шесть.

стоитъ въ рукахъ господина , прика-
щика , или у овчара .

Еслълижъ какая нибудь скопина
весьма жадно передъ другими нажреп-
ся и раздуется , то вліяніе въ нее
шеплаго молока , смѣшанаго съ неболь-
шимъ количествомъ носового пібаку ,
или масла , очень хорошо ; однакожъ
шокарѣ есть скорбѣшее и доспіовѣр-
нѣшее средство , токмо не должно
имѣ прокалывать глубже половины дюй-
ма , или четверти вершка (*).

14)

(*) Взирая на приложенный при семъ чер-
тежъ шокара , и мѣсто у спраждущихъ
коровъ (въ паху) , гдѣ имѣ прокалыва-
ющъ , надобно положить лѣвую руку на
лѣвый бокъ ея , такъ чтобъ изъ раз-
проспертыхъ пальцовъ указательный ле-
жалъ внизу , а большой позади послѣдня-
го ребра , и оба составляли бы прямой
уголъ , ошъ чего окажется пахъ , такъ
называемая Нѣмцами *голодная ямка* ,
въ углу сихъ двухъ пальцовъ . Въ сей
ямкѣ , которую очень ясно видѣть можно ,
когда еще скопина ничего не ъла , дѣла-
ющъ рану , однакожъ не прямо по чершѣ
горизонтальной ; ибо въ семъ случаѣ по-
вредили бы печень , ниже вертикально по-
оп-

14) Єдѣланоль точное и на опытѣхъ основанное изчислениѣ превосходиѣшай прибыли отъ овецѣвъ, содержащихъ на спойлахъ, или въ загородкахъ, пропивъ довольно сплюющихъ обыкновенными пасивами, не говоря о кормлениї въ паркахъ, а разсуждая единствено о прибылкахъ отъ размноженія скопинь, отъ навоза, отъ уменьшенія смертоносности, отъ умноженія волны и удобренія оныя? и какъ содержится соразмѣрность сїя въ разсужденіи спа овецѣвъ?

Какъ

отвѣсу, но вѣко на 40 гравусовѣ. Самую ранку надобно такъ глубоко прокалывать, чтобъ влагалище шокара входило вѣко нее на $\frac{1}{4}$ вершка, проколовши же шокарѣ выпягивающъ, а влагалище полегоньку вдавливающъ вѣко ранку, вѣко которой и остается оно на то или на 15 минутъ, либо до шои поры, какъ весь вѣперѣ выдешъ, а тѣло опадешъ по прежнему. Послѣ того ранку помазываешь деревяннымъ, или свѣжимъ коровимъ масломъ, а не соленымъ, напослѣдокъ ма жутъ оную нѣсколько дегтемъ, дабы первячныя мухи не загаживали ея. Вѣко первые дни по проколотї скопинь надобно за нею смотрѣть, чтобъ она очень много не набдалась.

Какъ тѣ небреженія и всякаго рода болѣзни, копорымъ животина на паствахъ подвержена, отрѣшеніемъ ихъ уничтожаються; напротивъ же того она въ хлѣвахъ, въ дворныхъ и полевыхъ загородкахъ, содержащая здорова, бодра, крѣпка, крупна и жирна, отъ чего волна ростетъ скорѣе, животина доспавляетъ сала и мяса болѣе, сама она размножается, смертоносность же не такъ что уменьшается, но почти и совсѣмъ отвращается; то величайшая прибыль отпадаетъ на споронѣ кормленія на стойлѣ, не упоминая о умноженіи и лучшей добротѣ навоза, копорый поправленіе земледѣлія толь очевидно доказываетъ, что я твердо въ томъ удостовѣренъ, что никто не можетъ представить въ семъ случаѣ ничего болѣе основательнѣйшаго.

Хотя точнаго изчисленія всѣхъ онъыхъ выгода не описано, однакожъ столько известно, какъ что у Г. Гольцгаузена оказалось, что сплошь овецъ, при первомъ уже сприженѣ, послѣ того какъ они въ первый разъ всю зиму кор-

кормлены были сухою дяпловиною, да-
ли волны пятьюдесятью двумя фунта-
ми болѣе пропивъ прежняго. Но сего
для дальнѣйшаго времяніи не довольно:
достовѣрнѣйшая такжѣ есть испинна
и то, что онъ Г. Гольцгаузенъ, съ
1781 года, по 1785, посредствомъ
дяпловины, волну овецъ своихъ довелъ
до того, что она, вмѣсто прежнихъ
четырехъ рейхсталеровъ, продающа-
ныи по 19 за пудъ (*), и слѣдова-
тельно почти вѣ пять разъ дороже
прежнихъ.

*Подробности кормленія скота на
стойлѣ.*

Когда всѣмъ предписаннымъ совер-
шенно доказано, что паровыхъ полей
имѣть не должно, обыкновенныхъ же
не весьма плодоносныхъ луговъ и про-
чихъ выгоновъ, вѣ прежнемъ ихъ по-
ложениіи оспавлять необработываемы-
ми

(*) Вѣ 1780 году продавалъ онъ штейнъ
волны, шо есть 22 Саксонскихъ фунта,
по $2\frac{1}{2}$ шалера; вѣ 781, по 4; вѣ 782, по
 $4\frac{1}{2}$; вѣ 783, по 5 и по $5\frac{1}{2}$; вѣ 784, по 8;
а вѣ 785 году по 12 шалеровъ штейнъ,
шо есть центнеръ по 60 шалеровъ.

ми не нужно и бесполезно; понеже кормлениe скота на спойлѣ здоровье для него и прибыльнѣе для хозяина, нежели обыкновенныя паствы онаго; по оспаешся вамъ теперь разсмотрѣть совокупнѣ одни только дробныя наспавленія, какимъ образомъ должно кормить скотину на спойлѣ въ хлѣвахъ, на дворѣ, или въ подвижныхъ загородкахъ въ полѣ?

Въ лѣпшииe время, зеленыя кормыя правы косятся, и даются въ кормъ скоту, дяпловина: когда покажущая у ней первые красные цвѣты; люцерна, по завязкѣ на ней цвѣпочныхъ кистей, не допущая до разцвѣтавія оныхъ; а эспарцепъ какъ разцвѣтѣшъ уже онъ въ половину и болѣе; при употребленіи же ихъ зелеными, что дѣлается въ ненасѣтѣ въ хлѣвахъ, въ хорошую погоду на дворѣ въ ясляхъ, и при кормлениi овецъ тамъ же или въ полевыхъ загородкахъ, должно поспѣшать оспорожно, и закладывать въ одинъ разъ очень мало, однакожъ тѣмъ чаще; ибо скотина,

онъ

опѣ многаго вдругъ яденія, легко раз-
дуешся такъ, что опѣ того преснушь
можетъ. Въ семъ случаѣ надобно при-
мѣчать, бываешь ли у скопины, отъ
кормленія ея зеленью, порядочное ис-
пражненіе, а послѣ дѣлаются ли мышы,
и ежели они послѣдуютъ, то можно
кормъ сей употреблять смѣло, и даже
количество его день ото дня прибав-
лять. Съ самаго начала всякая зелень,
особливо весьма молодая, а паче дѣпи-
ловина, употребляется въ кормъ съ
великою пользою рѣзанная, и съ не-
малымъ количествомъ щечки соломен-
ной, даже до половины и болѣе смѣ-
шанная, чѣго скопина можетъ бѣсть
столько, сколько хочеть. Когда зеле-
ный кормъ привозятъ на дворъ, не
должно класть его въ кучу, дабы не
сопрѣлъ, чѣо въ иѣсколько часовъ сдѣ-
латься можетъ; ежели жъ скопина
сѣсть сего прѣлаго корму хотя двѣ
горспи, то она издохнетъ: но когда
онъ разївѣтъ весь, въ то время
стебель его становится твердъ, и
тогда можно закладывать онаго болѣе.

Одна-

Однакожъ чтобы скопина оспавалась при позывѣ ея на кормъ, и имѣла бы перемѣну вѣ пищѣ, не худо сдѣлающъ, когда станутъ давать ей, по нѣсколько разъ вѣ недѣлѣ, обыкновенную пра-зу, или одну шолько солому.

Люцерна, употребляемая вѣ кормъ во самые заморозы, весьма слаше и питательнѣе дягловины, да и молокѣ, получаемое отъ коровъ, ею кормленыхъ, гораздо маслениѣ; она шакже, во времѧ неспособности своей, менѣе опасна вѣ кормлениіи ею. Относительно кѣ навозу, разностъ кормицъ весь скотъ зеленою люцерною вѣ полевыхъ загородкахъ, на дворѣ, или вѣ хлѣвахъ, пропивъ выгона его на пары или пасибищи, есть шакова, какъ 1 кѣ 6: (*) какоежъ множество получится чрезъ то превосходнѣйшаго шука.

Эспаршетъ, сухой и зеленой, для всякой скопини лучше и самой люцер-

ны,

(*) Замѣтить должно, что я, вѣ изчислений моемъ, полагалъ умноженіе загородочнаго навоза и вѣ стойлахъ вдвое скромно, иад вѣ трое, болѣе пропивъ обыкновеннаго.

ны, а прочие кормы, какова бы рода они ни были, доброю своею несравненно превосходиша. Съ частію сѣмянныхъ зеренъ, когда еще не успа-
рѣшъ, пишаешъ онъ лучше овса.

Люцерну, сѣянную съ пыреемъ, мо-
жно давать скотинѣ и безъ сѣчки.

Ежели отъ недосмотрѣнія какая нибудь скотина наѣстся слишкомъ много зеленаго корма, и придетъ въ опасность преснуть, въ семъ случаѣ, кратчайшее средство къ помощи, дать ей проглотить полный стаканъ горя-
чаго вина. Или другое, толь же вѣр-
ное; влить въ скопину бутылку свѣ-
жей и теплой сыворотки, водить ее съ чепверть часа по двору туда и сюда, и не давать оной часовъ 8 или 9 ничего, развѣ нѣсколько сухова-
сѣна.

Наилучшій же и скорѣйшій способъ, подать помощь больной крупной скотинѣ, есть шокарѣ, какъ сказано прежде; а спраждущимъ овцамъ хотя приставишь его и можно, однакожъ должно прокалывать имъ слегка.

Су-

Сухова корму надобно давать въ сушки, крупной скотинѣ, дяпловины 20 фунтовъ, съ шоликимъ же числомъ охоботья, колоса, или сѣчки; а овцѣ 2 фунта дяпловины, съ такимъ же количествомъ сѣчки; но Г. Ш. Ф. К. Ф. запасшись дяпловиною на иѣсколько лѣтъ давалъ ея коровамъ своимъ ежедневно отъ 20 до 30 фунтовъ.

Кто запасся свекловицею, томъ можетъ давать ея коровѣ въ сушки 30 фунтовъ и съ нею 10 фунтовъ дяпловины.

Описание подвижныхъ загородокъ овецъихъ.

Дальнихъ отъ селенія полей иначе унавозить не возможно, развѣ кормлениемъ на нихъ овецѣ въ подвижныхъ загородкахъ. Образъ устроенія загородокъ сихъ и какъ они ставятся, лучше всего усмотретьъ можно изъ приложенныхъ при семъ чертежей съ описаніемъ оныхъ; здѣсь же замѣчу я одно покмъ то, что звенья загородокъ сихъ, составленныя изъ 4 брусковъ,

или колушковъ длиною въ $2\frac{1}{4}$ аршина, шириною въ $1\frac{1}{4}$ вершокъ; изъ шести толстыхъ драницъ, или тоненькихъ торбылей, длиною въ $4\frac{1}{2}$ аршина, да изъ 24 двувершковыхъ гвоздей, имѣющъ въ себѣ шестнадцать каждое не болѣе 1 пуда 20 фунтовъ; такъ что одинъ малосильной пастухъ можетъ легко ежедневно переносить оныхъ два или три раза съ одного мѣста и спавши на другое, по учиненному въ чертежѣ предписанію: предъ симъ сказано уже, что овцы, кормимыя въ загородкахъ, въ шесть разъ сильнѣе унавоживающъ землю, нежели бродящія просто по паровымъ полямъ.

Люцерна и эспарцетъ для овецъ лучше всего, а паче первая, потому что $1\frac{1}{2}$ десятины оныхъ спанетъ на цѣлое лѣто для 500 овецъ; однакожъ хороша для нихъ и дягловина, но все то сначала съ сухою дягловиною, либо съ проспымъ сѣномъ, или съ щучкою, о чёмъ говорено прежде.

Кормя овецъ на спойлѣ получають слѣдующіе выгоды:

1) Собираюшъ лучшей шерсти болѣе обыкновенного;

2) Овцы даютъ сполько молока, чѣо можно доить ихъ и дѣлать изъ него сыры;

3) Ягнятъ ихъ роступиши такъ очевидно, чѣо по осмой недѣлѣ можно опытать оныхъ отъ матерей;

4) Овцы въ началѣ Генваря ягнятся въ первые, а въ Іюнѣ въ другой разъ;

5) Годовалые ягнятса выросшаюшъ почти такъ велики, какъ кладеные бараны, средній же изъ нихъ дастъ до 7 фунтовъ сала, и до 47 фунтовъ мяса;

6) Получаюшъ отъ нихъ гораздо болѣе лучшаго навоза (*); дальня же

С 3

по-

(*) 200 Овецъ и барановъ, кормимыхъ 7 мѣсяцовъ въ загородкахъ, кроме зимняго навоза, доспавиши онаго отъ 4 до 500 фуръ (около 50 пудъ въ каждой), а 280 коровъ, содержимыя дома, произвелушъ его 3500 такихъ же фуръ, хотя солома подстилается подъ нихъ въ одинъ покмо спужи, а подъ овецъ для чистоплы шерсти.

поля весьма удобно шѣмъ упучня-
ються;

7) Овцы избавляются болѣзней,
коимъ онѣ бывающі подвержены отъ
общихъ пастѣвъ, отъ входа ихъ въ
гнилые болоты, или отъ яденія ими
дурныхъ травъ.

*Образецъ кормленія овецъ въ за-
городкахъ.*

Для 500 овецъ надобно сдѣлать въ
загородкѣ 12 плетушекъ, или яслей,
къ кормленію ихъ зеленью; ибо такія
ясли для сухова корма не очень годны,
понеже дятловинная труха валипсѧ въ
шерстъ, чрезъ что очищеніе оныхъ ста-
новится затруднительно. Не худо бы
такія ясли плести изъ шоненъкихъ
прутиковъ и привѣшивать ихъ на крю-
кахъ къ горбылямъ или драницамъ. Для
суховажъ корма сдѣлавъ рѣшетки по-
вѣсить оныхъ такъ, чтобы можно было
поставить подъ ними ясли, или про-
стыя доски, кои лежали бы къ чему
нибудь придѣланыя; чрезъ сіе труха
не можетъ падать изъ рѣшетки внизъ
на

на овецъ, да и овцы не могутъ подходить подъ рѣшетку.

Помянутый предъ симъ Стапскій Совѣтникъ Г. Салмутъ, въ письмѣ своемъ къ Г. Ш. Ф. К. Ф. пишеть такъ: я велѣлъ разспаинъ овечи загородки въ полѣ смежномъ съ дяпловиною, возить туда ежедневно поупру, въ полдни и вечеромъ, для 300 овецъ, по одному возу зеленаго корма, загородки же переносить съ одного мѣста на другое поупрамъ и по вечерамъ. Сначала приказалъ было я спаинъ ясли въ самыхъ отгородкахъ и тамъ закладывать имъ кормъ зеленый; однакожъ увидѣвъ, что тутъ имъ было тѣсно, и онѣ портили множествомъ дяпловины, велѣлъ я тѣ кормовыя ясли перенести за загородки и приставить ихъ къ онимъ, по наполненіи же ихъ правою стороной пригонять овецъ изъ загородокъ къ корму, что оказалось гораздо лучше, и имѣло ту выгоду, что кормъ ни мало не портился, а положеніе яслей особенно доставляло птицъ полю. Впрочемъ ни одна овца отъ разпутчиванья не умер-

умерла у меня, и я не имѣлъ нужды прибегать къ шокару, можетъ быть потому, что въ первые дни, приказывалъ я опионять ихъ отъ яслей почастью, да и одна шелѣга для 300 овецъ не составляла излишества въ кормѣ. Между тѣмъ довольствовались онѣ правою безъ питья.

Г. Ш. Ф. К. Ф. одобравъ постановленіе яслей, говоритъ, что сіе изобрѣтеніе достойно подражанія. Мѣсто въ огородахъ, спавимыхъ къ упучненію поля, продолжаетъ онъ, для корытленія конечно будетъ тѣсно; но въ простыхъ кормовыхъ загородкахъ, гдѣ скопляютъ только навозъ, легко можно взять пространство оныхъ по числу овецъ такъ, чтобы онѣ имѣли для себя просторъ.

Пространство жѣстк., подъ овецѣ занимаемое.

Магистеръ Вижманъ, въ наставлѣніи своемъ овчарамъ, полагаетъ для удобренія поля занимать въ огородахъ, всякой разъ, подъ каждую овцу

по два квадратныхъ аршина (*), а на 500 овецъ 1000 (**) то есть, мѣсто, имѣюще въ длину и ширину по 32 аршина, либо въ длину на 50, въ ширину же на 20 аршинъ, что все равно, изключая одну прибавку на продолжавшя мѣста нѣсколько звеньевъ.

Число загородокъ, потребное къ тому.

Ежели звенья загородочныя будуть имѣть длины, между крайнихъ брусковъ или колушковъ (которые при постановлѣи загородокъ одинъ за другой заносятся), по 4 аршина, то для 500 овецъ такихъ звеньевъ потребно отъ 33 до 35, да запасныхъ къ переставкѣ ихъ для трехъ сторонъ, отъ

Т

23

(*) По сей препордїи и перенося ограду прижды въ сушки, 40 овецъ удобряющъ десятину лѣтомъ въ 3 мѣсяца, а 500 овецъ удобряющъ ее въ одну недѣлю.

(**) Г. Комовъ (стран. 194) занимаетъ въ огородахъ, для удобренїя поля, на каждую овцу въ сушки около 4 только квадратныхъ аршинъ; но его овцы, будучи большую часть супокъ гоняемы по пустырямъ, не удобряющъ земли и въ половину прошивъ положенія Г. Вихмана, у которого онъ пишашся въ оградѣ.

23 до 25, всего до 60 звеньев, изъ которыхъ 23 или 25 ежедневно съ мѣста на мѣсто по трижды переносятся (*). По сему правилу, вѣдая число овецъ своихъ, легко назначить обширность мѣста подъ загородки, и узнатъ, сколько такихъ звеньевъ надлежитъ заготовить. Однакожъ и сіе правило не можетъ быть общимъ правиломъ, ибо удобрение пашни много зависитъ отъ доброты земли и корма и отъ количества послѣдняго.

Какимъ образомъ пасомыя въ сихъ загородкахъ овцы удобряютъ землю, или какъ собираютъ въ помѣщикахъ навозъ ихъ, о чёмъ писано уже выше сего; но здѣсь должно сказать то, что помянутый Г. Салмутъ землю свою, по снятіи загородокъ, разпахивалъ шопчасъ.

Изчисление потребнаго скоту коровъ, сдѣланное Г. Ш. Ф. К. Ф.

Ежели благоволишъ кто оидать мнѣ справедливость, и повѣришъ собствен-

(*) Такихъ звеньевъ надо для 50 овецъ 17, а для ста 27 звеньевъ.

ешвенному моему опыту, тому я со-
общаю здѣсь такой счетъ, который
еспѣли будеѣ угодно засвидѣтель-
ствующія въ разсужденіи точности и
испинны его, многими знаменитыми
по роду и состоянію ихъ особами.

Одна овца, кѣ ежедневному ея про-
кормленію, требуетъ сѣна дяпловин-
наго 2 фунта, а на 7 зимнихъ мѣся-
цовъ, или на 213 дней 3 центнера (*)
96 фунтовъ. На сплошецъ | Цент-
потребно 387 ц. 3 ф. а | неры. | фун-
на 500 - - - | 1936 | ты.
4

Одна корова хотя по
нуждѣ можетъ быть про-
кормлена въ сушки 10 фун-
тами рѣзанной дяпловины,
смѣщанной съ 20 фунта-
ми охобопья, колоса, сѣч-
ки и тому подобнаго; од-
накожъ я полагаю на нее
сѣна дяпловиннаго 20 ф. а
прочаго по 10 только фун-
товъ, что составитъ въ 7

T 2

мѣ-

(*) Здѣсь полагается въ центнерѣ 110 фун-
товъ дрезденскихъ, а нашихъ 126 ф.

мѣсяцовъ на одну корову	Ценп- неры.	фун- ты.
38 ц. 80 фунтовъ, а на		
30 коровъ - - -	1161	90
Слѣдовательно на 300 овецъ и на 30 коровъ на- добно всего - - -	3097	94

Одинъ моргенъ земли, засѣваемый
однимъ Дрезденскимъ шефелемъ ячменя,
произрашаетъ въ лѣто, по крайней мѣ-
рѣ, два укоса дягловины, считая въ
каждомъ по двѣ большихъ фуры, а въ
Фурѣ по 25 центнеровъ, всего сто
центнеровъ. Но какъ при нехорошой
погодѣ укосы легко быть могутъ не
такъ велики, то я сочту ихъ съ мор-
гена въ 8 только центнеровъ: слѣдо-
вательно къ собранію сказанныхъ 3097
ц. 94 ф. сухой дягловины, потребно
39 моргеновъ.

А ежели погода будетъ хороша, и
каждый укосъ произраститъ 2 фуры
по 25 центнеровъ; то 780 центне-
ровъ останутся въ запасѣ.

Для зеленаго лѣтомъ корма, помя-
нущой скопинѣ, во всѣ 5 мѣсяцовъ, 15
мор-

моргеновъ слишкомъ будеть довольно,
а всего 54 моргена.

Здѣсь оспанеши еще вся солома,
которую овцы и коровы, по спарому
нужному и голодному кормлению ихъ,
поесть долженствовали бы. Но ежели
прибавлять ея къ дяпловинѣ, то дяп-
ловины оспанеши сполькоожъ для за-
паса, сколько издержишся соломы; од-
накоожъ правда и то, что отъ соломы
не много получишь молока, оно будеть
не хорошо, да и теляща съ барашка-
ми не сполько будуть крѣпки и круп-
ны, каковы бывають съ лучшимъ кор-
момъ (*).

Такимъ образомъ деревня, 330 мор-
геновъ ($123\frac{1}{4}$ указныхъ десятинъ) па-
шенной земли имѣющая, можетъ со-
держать 500 овецъ и 30 коровъ, (или
всего вообще 80 крупныхъ скотинъ)
одною дяпловиною; которая будучи на
семъ корму доспавятыи конечно еще

Т 3

споль-

(*) Онъ кормитъ скотину свою, зимою, чи-
спою сухою дяпловиною, а соломы и ни-
какихъ ошваровъ не даетъ ей, развѣ свѣк-
ловицу съ сѣномъ и тому подобное.

сполько же! дохода, и еще сполько же, но лучшаго навоза, пропивъ того, сколько онъихъ получалось прежде съ пасивами. Къ произращенію сего корма пошребна шестая часть только полей, осталъныя же 5 или 4 части (ежели шестое поле оставитъ въ пару) можно засѣвать такимъ хлѣбомъ, какимъ кому угодно, и тѣмъ доходы свои умножишь. Но если кто на каждые сто моргеновъ возметъ еще 2, 3, или 4 моргена подъ люцерну, то въ породу скопины своей оптѣнно удобришъ, число ея умножишъ, поля свои улучшишъ совершенно, плодородіе же ихъ возвыситъ до крайнейшей степени: одни скакмо закоренѣлые въ предразсудкахъ своихъ не будущъ имѣть части въ семъ благословеніи.

О гипсѣ, известномъ у насъ подъ именемъ алебастра.

Хотя гипсъ, въ разсужденіи произращенія правъ, производитъ удивительныя и почти невѣроятныя дѣйствія, какъ то самые опыты, а не умышленныя скакмо положенія, доказы-
ва-

зають непрерывно; однакожъ пособіє его распѣнію иправъ многіе старались оспоривать, и даже описывать вреднымъ плодородію земли; для што Г. Ш. Ф. К. Ф. пишеть о томъ, между прочимъ, слѣдующее:

Все сообщаемое мною обществу земледѣльцовъ, имѣеть единственно ту просшую цѣль, чтобъ оно было ему полезно, сколько возможно, и доставило бы благонамѣренное наспа- вленіе къ поправленію обстоятельствъ его и каждого члена особенно. То суть опыты, во многіе кряду годы, въ разныхъ обстоятельствахъ и съ поч- нѣйшими наблюденіями мною учинен- ные, хотя я и не вхожу, въ разсуж- деніи добрыхъ отъ нихъ слѣдствій, въ разсмотреніе Физическихъ тому при-чинъ, оспавляя оное другимъ. По се- му толь же мало спрашусь я недобро- хопной крипники, колѣ слабо она про- нешъ меня; ибо то, что я говорю, есть самая сущая испинна и собственная моя опытность, хотя она иногда и не является таковою; и въ пракомъ-по-

особливо обспояшельствѣ представляемъся здѣсь употребленіе гипса къ упучненію полей, о дѣйствіи котораго, поелику говорено о немъ очень много благопріятнаго и пропивнаго, вознамѣрился я самъ удостовѣриться обспоятельно, удостовѣрился въ томъ опытами, и теперь сообщаю сные общество.

Сколько мнѣ извѣстно, то, за введеніе въ шукъ гипса, обязаны мы благодарностию достойнѣйшему сельскому домостроителю, Паспору Майеру Купферцельскому, который однакожъ, понеже что было нѣчто новое и необычайное, долженъ былъ вытерпѣть за сіе непристойныя нападенія и грубыя оскорблениѧ: какъ будто бы новыя изобрѣтенія, ученіе и упражненія во всемъ заслуживали хулы всенародныя. Такіе злонравные поносипели не знаютъ того, что они чрезъ сіе вредятъ всѣмъ вообще и себѣ особенно, понеже вводятъ другихъ въ заблужденіе и въ опасность, препятствуя произведенію въ дѣйство дѣлъ похвальныхъ. Для чего па-

такіе люди никогда себя не объявляють, или очень рѣдко имянуютъ, а пробираются темными спезями подобно преступникамъ? для чего, есплы какое учение опровергается, дѣлать нападеніе сиѣ сѣ нарушениемъ чести? Всякій благоразумный человѣкъ долженъ противополагать тому основаніе, а не ругательства, не клеветы, не вымыслы и не ложь очевидную: каждый честный гражданинъ не боится сказать имѧни своего, дабы другой могъ знать, сѣ кѣмъ онъ имѣетъ дѣло, сѣ добрымъ ли человѣкомъ, или сѣ презрѣннымъ.

Но приступимъ къ дѣлу. Преизящныя дѣйствія умѣренного удобренія гипсомъ неопровергаемо доказаны, частью теоретически господиномъ Г. А. Суковымъ, отчасти же практически Бауманомъ, и многими другими; а я, сѣ моей спороны, торжественно свидѣтельствую, что тукъ сей, вѣ разсужденіи будто слѣдующаго за нимъ неплодородія земель, ни малѣйшихъ не подалъ къ тому поводовъ.

Опыты, доказавшие полезность гипса

Я намѣренъ разсказать вѣрно учи-
ченныя мною типсомъ удобренія и послѣ-
довавшія отъ того неожидаемыя дѣй-
ствія. Весною 1777 года, въ изходѣ
Марта, сдѣлалъ я первый шому опыты,
и выбралъ на сіе длинную полосу, за-
сѣянную Брабантскою дятловиною съ
ячменемъ, землю посредственной до-
броты и повсюду равнаго свойства. Я
велѣлъ вколовиши по межѣ колушки съ
мѣшками, одинъ отъ другого въ 20
шагахъ, и всѣ сіи раздѣленныя ча-
сточки удобриши въ одинъ день, безъ
выбора по порядку, одну овечьимъ,
другую коровьимъ, третью лошади-
нымъ навозомъ, и такъ далѣе каждую
особенно, мергелемъ, прудовымъ иломъ,
типсомъ, золою, соловареннымъ дрягомъ,
известью, шучнымъ навознымъ сокомъ,
и голубинымъ и куринымъ пометомъ.

Въ то лѣто погода была изряд-
ная, влажна и тепла поперемѣнно, и
все росло очень хорошо. Однакожъ къ
удивленію своему, усмотрѣль я, что
мѣстечко, посыпанное типсомъ, произ-
рас-

распило дяпловину съ большими и жир-
нѣшими листьями и спеблями, нежели
всѣ прочія, да и показался сей три-
листникъ скорѣе другихъ. Одинъ изъ
сосѣдей моихъ, зажиточной и разумной
крестьянинъ, Христофоръ Шнейдеръ,
который поля свои, а особливо весною,
осматриваетъ со вниманіемъ, не говоря
со мною о сей дѣланной пробѣ ни сло-
ва, замѣчалъ съ точностию дѣйствіе и
различіе расѣній на оныхъ мѣстеч-
кахъ, помянутыми шуками удобрен-
ныхъ. Онъ спросилъ у меня, чѣмъ
та весьма отъ другихъ отличаю-
щаяся часточка удобрена; и какъ я
опишѣчалъ ему, что гипсомъ, который
разбилъ я большими молотами въ мѣл-
кіе куски, и по не имѣнію мѣльницы
съ вертикально ходящими камнями,
сполокъ его не сжегъ въ муку ма-
сленными спанками, и по тонѣ раз-
сѣялъ оный въ такомъ же количествѣ,
въ какомъ сбѣлся ячмень: тогда ска-
залъ онъ мнѣ, когда это такъ, то,
хотя бы гипсъ на одно токмо лѣпо
для дяпловины производилъ шоль чрез-

зычайное дѣйствіе, какое вижу, теперь же отспану я отъ дорогой возки мергеля, (употребленіе котораго въ нашей споронѣ онъ первый ввелъ въ обычай), отъ копки онаго и отъ разсыпанія золы и соловареннаго дрязга.

Въ 1778 году, осыпалъ я гипсомъ большую равнину, бывшую въ прошломъ лѣтъ подъ ячменемъ и овсомъ съ дяпловиною, такъ какъ люцерну и эспарцетъ. Даже и на томъ овсяномъ полѣ, на которое по причинѣ отдаленности его и по малости навоза, при предкахъ моихъ и при мнѣ, въ 30 лѣтъ никакова не возили трука, дяпловина росла очень хорошо: на сей дяпловинной опавѣ, болѣе уже неудобиванной, посѣянная рожь родилась отмѣнно хорошо, да и слѣдовавшій за нею другой овесъ былъ несравненъ съ другими; а теперь сіе прежде бывшее худое поле, съ помощію сѣянной на немъ дяпловины, гипсомъ только удобляемой, сдѣлалось полемъ пшеничнымъ.

1779 Года велѣлъ я между прочими засѣять овсомъ съ дяпловиною

друг-

другое поле, на коемъ высѣяно его въ-
семь шефелей, и которое не бывши
подъ хлѣбы унавоживано, произрасши-
ло уже предъ тѣмъ кряду пшеницу,
ячмень, горохъ и рожъ; по засѣвѣжъ,
зимою, разсыпать на немъ 8 шефелей
типса. Дягловина родилась чрезвычай-
но хорошо, такъ что, хотя я дѣй-
ствительно претъ оныя спрavitъ зе-
леною, скосилъ ея еще въ два укоса
и насушилъ сухова сѣна 42 фуры, въ
каждой по 20 центнеровъ (*). На сей
дягловинной опавѣ, перепаханной при-
жды (**), посѣялъ я пшеницу, кото-
рая родилась сполкоожъ хорошо, еже-
ли не лучше, какъ бываетъ въ пару
свѣжеунавоженномъ: она росла шоль
прекрасно, чпо крестьяне соѣдспен-
ныхъ деревень показывали ее другъ
другу.

(*) Слѣдовашельно, изключая претъ попра-
вленную, снято съ двухъ десятинъ су-
хова сѣна 2646 пудъ, нашего вѣса, а съ
десятины 1323 пуда.

(**) Послѣ штого, сего я никогда уже не
дѣлалъ, понеже испыталъ, что озимъ на
разпаханной однажды дягловинной опавѣ
родится еще лучше, нежели когда пере-
пахивають ее прижды.

другу, по праздникамъ, какъ нѣчно чрезвычайное. Равнымъ образомъ сѣяніе памъ послѣ овеса и ячменя были преизрядные. Наконецъ зимою 1782 года, поле сіе должно бытъ удобрено скотскимъ навозомъ, а въ лѣто 1783 посѣются памъ масленныя распѣнія.

Въ 1780 году, велѣлъ я всѣ свои высоко и низколежащіе огороды осыпать гипсомъ; въ нихъ косили трижды, а права ростки все не переставала: я повторилъ сіе весною 1781 года, и нашелъ скорость и величину распѣнія, не смотря на сухое лѣто, болѣе усиленными. Тогда-то счелъ я, что могу уже отважиться, безъ опасности, и всѣ свои луга осыпать гипсомъ.

Сіе учинилъ я нынѣшнею 1782 года весною; я велѣлъ разсѣять на всѣ какъ осочные, камышные, мшистые, такъ на сырые и на сухіе луга, такоежѣ количество мѣлкого просѣянаго гипса, сколько посѣялось бы на нихъ ржи или ячменя. Съ Маія мѣсяца, какъ ни чрезвычайно была сухая погода, однакожѣ получилъ я, со всѣхъ

лу-

дуговъ своихъ безъ извѣтія, толь хо-
рошее, высокое и густое сѣно, какова
не имѣлъ тамъ ни однажды, даже и
тогда, когда разливавшіеся весною
ручьи напояли оные. Одинъ лугъ, съ
незапамятныхъ времянъ, осочнымъ лу-
гомъ называемый, вмѣстѣ обыкновен-
ной осоки произраспилъ дяпловину; а
на другомъ, по справедливости изну-
рениымъ имѧнемъ, косилъ я дважды,
въ оба раза по спольку же какъ
и прежде косилъ однажды; (таковые бо-
танические покосы, поелику осыпаніе лу-
говъ гипсомъ продолжалъ я ежегодно,
были у меня не прерывны даже и въ
1785 году). И хотя отъ первого въ
1782 году покоса, даже до послѣдняго
ни большихъ ни малыхъ дождей не
было, но настояла такая засуха, что
всѣ огородные овощи изсохли; одна-
ко же гипсъ на отавѣ послѣдняго сѣна
произвелъ толь невѣроятныя дѣйствія,
что луга мои казались таковы, како-
вы кажутся тучиѣшія поля дяпло-
винные въ благоразшпоренную обыкно-
венно погоду, для того, что дяпло-
вина

жина росла вездѣ во множествѣ. Многочисленное собраніе людей, вышняго и нижняго состоянія, изъ которыхъ первыхъ, вѣ нужномъ случаѣ, могъ бы я нарещи свидѣтелями по имянно, съ удивленіемъ на нихъ взирали, и не могли увѣришься, что сіи луга были не паханные и не засѣянные дѣлами, но самородные; ибо иѣкоторые изъ нихъ, смежные съ лугами крестьянскими, такъ очевидно отъ нихъ отличались, что находящаяся между ими межа отдѣлялась наподобие черты, протянутой по линейкѣ, понеже мои луга поросли дѣлами и другими травами хорошими, а луга сосѣдей моихъ были осочисты, моховаты, краснотравны, и какъ будто погорѣлые (*).

И такъ, кажется мнѣ, симъ можно доказать, что типъ производитъ чрезвычайную и едва вѣроятную пользу. Шесть лѣтъ уже (**) употребляя его всячески, и всегда ощущалъ

наи-

(*) Теперь уже иѣпѣ сего и у нихъ; ибо и они гипсъ употребляютъ.

(**) Теперь уже девять лѣтъ.

наилучшія онаго дѣйствія. Однако положимъ, но не ушвердимъ, что онъ въ слѣдующее время расѣніе травы толь же много уменьшать будеть, сколько сначала умножаешь; то должно его употреблять въ два только или въ три года однажды, а между тѣмъ удабривать навозомъ скопскимъ; тогда безъ сомнѣнія опасаться будеть нечего (*).

А какъ я теперЬ совѣтую безъ извѣстія, да и самъ стану продолжать употребленіе его на всякихъ мѣстахъ ежегодно, то коль скоро примѣчу какое нибудь ослабленіе въ плодоносіи, не премину о томъ откровенно уведомить всѣхъ всенародно. Я ожидалъ одного, покмо сухова лѣта, понеже многіе спарались увѣришь, будто гипсъ въ засухѣ вреденъ, плодоносіejъ производитъ въ одну только благоразшвренную погоду. Но какъ противное тому случилось совершенно, то теперЬ ничто уже не удерживаетъ меня

у

(*) А сїе я и дѣлаю съ 10-лѣтнею людernoю.

ия отъ вѣрнаго сообщенія опытовъ моихъ общеспѣву, вѣ благосостояній ко-
тораго какъ я, такъ и всѣ честные
люди должны участвовать: да прі-
иметъ оно ихъ такъ, какъ я сообщаю
ему оные!

*Возраженіе противъ гипса и опро-
верженія онаго.*

Между прочими на гипсъ нарека-
ніями, главиѣшее говорятъ, будто
рыхлая земли, имъ удобряемыя, мало
по малу превращающся вѣ крѣпкія. —
Но понеже гипсъ весьма тонко разсы-
пается, то кѣ сему потребно великое
множество лѣтъ. Однакожъ положимъ,
что онъ, долголѣтнимъ его употреб-
ленiemъ, земли сами по себѣ тяжелая
дѣлающъ еще крѣпчайшими, то пущай
только разсудятъ, что съ помощью
его

1) Пріобрѣтающъ великое множе-
ство корма и соломы, отъ чего скот-
скій навозъ умножается, изъ которыхъ
на слѣдняго безъ первыхъ получить не
можно, и что

2) Дѣйствіе его есть такъ велико, что послѣнныя на неудобренной дяшловинной опавѣ рожь и пшеница, а послѣ ихъ ячмень и овесъ, родящеся очень хорошо, жирное и крупное ко- торыхъ жнивью поле опять соверше- но смягчаютъ, слѣдовательно пушъ мимая опровердѣлость существовать не можешъ.

Ежели увѣренію сему могутъ слу- жить доказательствомъ опыты 1782, 1783 и 1784 годовъ, въ которые за- суха здѣшнихъ мѣстъ была чрезмѣр- на, и когда помянутый шрудолюбивый земледѣлецъ Шнейдеръ, гипсу припи- сываетъ причину, что онъ на одномъ только томъ полѣ, гдѣ за года предъ тѣмъ росла дяшловина, удобрен- ная имъ гипсомъ, имѣлъ чрезвычайно хороший овесъ, но на другихъ поляхъ его, кои тѣмъ не были еще удабри- ваны, такъ какъ и на поляхъ сосѣдей ево, былъ онъ очень дуренъ; то и не требуетъ уже доводовъ дальнѣйшихъ, что гипсъ имѣетъ добрыя дѣйствія и въ послѣдующія времена, а вреда от-

ниюдъ не причиняетъ. Только непремѣнно наблюдатьъ должно порядокъ въ полѣ пашенный, такъ какъ сказано о томъ въ надлежащемъ мѣстѣ.

О машинахъ, или мѣльницахъ, кѣ толченію и молотію гипса по требныхъ.

Гдѣ можно достать гипсъ и где онъ надобенъ, тамъ непремѣнно должно иметьъ машину къ молотію его или толченію въ пыль. Для сего надлежитъ построить водяную или ручную о двухъ камняхъ мѣльницу, на послѣдней же изъ нихъ можетъ работать лошадь или быкъ. Легко также превратить гипсъ въ пыль и однимъ большимъ жерновомъ, катаемымъ около ворочающагося сполба, по цыркульному, или полуцыркульному вмѣстлищу, въ которое кладется гипсъ, разбитый прежде въ небольшие куски молотами, по нуждѣ же годящіяся къ сему и обыкновенные станки масленные; но у кого есть сѣвъ великой, и луга обширные, тому лучше соорудить ма-

машины по образцу первому или впрочему, ешьли не возможно построить водяной мельницы. Впрочемъ сие разумѣется уже само по себѣ, что коль скоро гипсъ войдетъ въ большое употребленіе, тогда таковыя машины, или мельницы, попадаючи устроиться и людьми посторонними, которые не только станутъ молоть гипсъ, для сего къ нимъ привозимый, изъ помола; но можетъ статься будущій продавать его и совсѣмъ готовый за умѣренную цѣну.

О употребленіи молотого или толченаго сырого гипса, говорено уже предъ симъ довольно; однакожъ надобно знать и то, что когда онъ разсыпается на луга и на поля, не довольно тучныя, въ первый еще разъ, то не худо употреблять его въ полпора раза болѣе пропивъ высѣва ячменного, счиная количество сие по мѣрѣ, а не повѣсѣ; но послѣ мѣру оную мало по малу уменьшать, и наконецъ сѣять его столькожъ, сколько сѣяться ячменя.