


17. V  
171

186703




17. V  
171

Очеркъ весенней растительности с. Криштоповки,  
Екатеринославской губ. Павлоградскаго уѣзда.

1906

А. Криштофовича.



Настоящій списокъ растений представляетъ изъ себя резуль-  
татъ моихъ экскурсій, весною 1905 г., въ окрестностяхъ с.  
Криштоповки, Павлоградскаго у. Екатеринославской губ.

Начавъ свои экскурсіи съ первыхъ дней зацвѣтанія растений,  
я, къ сожалѣнію, къ двадцатымъ числамъ мая, вслѣдствіе  
моего отъѣзда оттуда, долженъ былъ ихъ прекратить; поэтому  
дальнѣйшія наблюденія надъ развитіемъ сообществъ и изслѣдо-  
ваніе почвы въ мѣстахъ ихъ произростанія произведены не были.


Такимъ образомъ мой списокъ заключаетъ лишь весеннія  
формы, въ количествѣ 166 видовъ.

Такая немногочисленность собранныхъ мною видовъ не по-  
мѣшала мнѣ, однако, подмѣтить распредѣленіе характерныхъ со-  
обществъ согласно съ условіями мѣстности.

Прежде чѣмъ дать краткую характеристику замѣченныхъ  
мною сообществъ въ связи съ условіями ихъ произростанія, я  
считаю нелишнимъ сказать нѣсколько словъ вообще о мѣстности,  
гдѣ я экскурсировалъ.

Она представляетъ изъ себя, если позволено такъ выразиться,  
„степную единицу“, которая, съ W къ E, разбивается на  
1) болѣе или менѣе ровное водораздѣльное плато пашенъ и кое-  
гдѣ цѣлинной степи, 2) склонъ къ рѣчкѣ Большой Терновкѣ,

„Борникъ Студент. Бѣлосл. Кружокъ“  
при Импер. Новорос. Ун-тѣ  
т. I, 1906 г.



3) затѣмъ самую рѣчку, извивающуюся причудливыми петлями, 4) лугъ, ближе къ рѣкѣ заливной, а далѣе суходольный, съ густой, изъ *Ulmus campestris* L. и *Pop. tremula* L., рощей въ одной изъ петель рѣки и, наконецъ, 5) отлогій подъемъ на новое степное плато. Кромѣ того, мнѣ для экскурсій служилъ большой и разнообразный по условіямъ произрастанія садъ, тоже отчасти примыкающій къ рѣкѣ, окрестныя поля, а также, къ сожалѣнію изрѣдка, посѣщались версты за 8 (у хутора „Широкаго“) лежащія лѣски по склонамъ балокъ, прорѣзывающихъ водораздѣлъ.

Изъ весеннихъ формъ, характерныхъ для цѣлинной степи, мнѣ удалось отмѣтить:

*Adonis vernalis* L.

*Paeonia tenuifolia* L.

*Draba verna* L.

*Viola collina* Bess.

*Reseda lutea* L.

*Amygdalus nana* L.

*Caragana frutescens* DC. (чаще на склонахъ).

*Astragalus asper* Jacq.

*A. austriacus* L.

*A. subulatus* MB.

*Jurinea mollis* Richb.

*Serratula heterophylla* Desf.

*Verbascum phoeniceum* DC.

*Salvia nutans* L.

*S. silvestris* L.

*Phlomis tuberosa* L.

*Stipa pennata* L.

Цѣлинный, обращенный къ SE, склонъ даетъ слѣдующія формы:

*Pulsatilla patens* Mill.

*Ceratocephalus orthoceras* DC.

*Draba verna* L.

*Potentilla opaca* L.

*Anthemis Ruthenica* MB. (широкой полосой на сред. части склона).

*Salvia nutans* L.

*Phlomis tuberosa* L.

*Valeriana tuberosa* L.

*Euphorbia Gerardiana* Jacq.

*Hyacinthus leucophaeus* Stev.

*Bulbocodium Ruthenicum* Bnge. (сначала появляется на склонахъ, но затѣмъ, подъ лучами весенняго солнца, сбѣгаетъ на лугъ)

*Poa bulbosa* L. var. *vivipara* Koch.

На части же склона, обращенной къ NE., взаменъ нѣкоторыхъ исчезнувшихъ изъ перечисленныхъ формъ, появляются:

*Coronilla varia* L.

*Lotus corniculatus* L.

*Filipendula hexapetala* Gilib.

*Galium boreale* L.

*Anthemis tinctoria* L.,

т. е. NE склонъ принимаетъ болѣе луговой характеръ.

Лежащій ниже около извивающейся петлями рѣчки Большой Терновки лугъ, лишь отчасти заливаемый весенними водами, представляетъ двѣ растительныя формаци, сходныя вполнѣ съ таковыми, указанными проф. Танфильевымъ для луговъ, на которые есть стокъ съ прилежащихъ склоновъ („Предѣлы лѣсовъ на югѣ Россіи“).

Часть луга, низкая и непосредственно примыкающая къ рѣкѣ, а слѣдовательно имѣющая и почву болѣе выщелоченную полыми водами, характеризуется слѣдующими формами:

*Anemone ranunculoides* L.

*Ficaria ranunculoides* Roth.

*Ranunculus repens* L.

*R. polyanthemus* L.

*Nasturtium amphibium* R. Br.

*Trifolium repens* L.

*Tragopogon brevirostris* DC.

*Symphytum officinale* L.

*Plantago lanceolata* L.

*Rumex* sp.

*Butomus umbellatus* L.

*Iris Pseudacorus* L.

*I. Guldenstaedtiana* Lepech.

*Gladiolus imbricatus* L.

*Scilla cernua* Red.

*Heleocharis palustris* R. Br.

*Carex vulgaris* Fr.

*Alopecurus pratensis* L.

Суходольная же часть луга замѣтно отличается по характеру растительности и представляет переходъ къ степи, имѣя такія формы, какъ:

*Pulsatilla pratensis* Mill.

*Ceratocephalus orthoceras* DC.

*Alyssum minimum* Willd.

*Filipendula hexapetala* Gilib.

*Lotus corniculatus* L.

*Coronilla varia* L.

*Matricaria inodora* L.

*Jurinea mollis* Rehb.

*Leuzea salina* Spr.

*Phlomis tuberosa* L.

*Plantago Cornuti* Gouan.

*Tulipa Biebersteiniana* Schult.

Разбросанныя кое-гдѣ по лугу сырыя ложбинки однако не только не представляютъ формации сырого луга, а скорѣе приближаются къ солонцеватой, такъ какъ очевидно, что стекающія

туда воды, вслѣдствіе постоянной влажности ложбинокъ не только не выщелачиваютъ ихъ, но застаиваясь, отлагаютъ растворенныя въ себѣ соли.

Густая роща, изъ *Ulmus campestris* L., *Populus tremula* L. и *Salix fragilis* L. и *alba* L., лежащая между двумя затѣмъ вновь соединяющимися развѣтвленіями р. Терновки, какъ бы на низкомъ островѣ въ 4 десятины, постоянно промываемомъ водами рѣки, \*) характеризуется, какъ и другая берестовая роща въ петлѣ рѣки, травянистымъ покровомъ, сходнымъ съ растительностью мѣстныхъ лѣсковъ по балкамъ. Таковы, напр.;

*Ranunculus pedatus* Kit.

*Anemone ranunculoides* L.

*Corydalis solida* Sm.

*Geum urbanum* L.

*Heracleum sibiricum* L.

*Anthriscus silvestris* Hoffm.

*Valeriana officinalis* L.

*Aristolochia Clematitis* L.

*Polygonatum multiflorum* All.

*Ornithogalum nutans* L.

Большой садъ, о которомъ я упоминалъ раньше, сохранилъ отчасти, на нѣкоторыхъ нетронутыхъ полянахъ, свою прежнюю флору—флору степи. Такъ, тамъ я находилъ:

*Ranunculus Illyricus* L.

*Ceratocephalus orthoceras* DC.

*Adonis vernalis* L.

*Thlaspi perfoliatum* L.

*Fragaria collina* Ehrh.

*Eryngium planum* L.

*Cichorium Intybus* L.

---

\*) На подобное вліяніе на выщелачиваніе почвы извилины рѣки, дѣйствующихъ какъ аспираторъ, указываетъ и проф. Танфильевъ («Предѣлы лѣсовъ»).

*Senecio vernalis* W. K.

*Jurinea mollis* Rehb.

*Salvia silvestris* L.

*Phlomis tuberosa* L.

*Euphorbia Gerardiana* Jacq.

*Tulipa Biebersteiniana* Shult.,

и—преимущественно на взрыхленных мѣстахъ, сорныя формы, означенныя мною мѣстопробываніемъ „садъ“.

Вслѣдствіе рѣдкости и кратковременности посѣщеній лѣса по склонамъ балки у хутора „Широкое“ (близь ст. Самойловки К. Х. С. ж. д.), я не могу дать болѣе или менѣе полной характеристики его весенней растительности; замѣчу лишь, что она немногимъ отличалась отъ таковой описанной мною берестовой рощи (*R. pedatus*, *Coryd. solida* etc.). Тамъ найдена была мною, отсутствующая въ рощѣ, *Convallaria majalis* L.

Одинъ разъ мною была совершена экскурсія въ окрестностяхъ гор. Павлограда \*) главнымъ образомъ въ тамошній лѣсъ, найденные тамъ виды, хотя они непосредственно и не относятся къ с. Криштоповкѣ, я все же внесъ въ свой списокъ, такъ какъ они хотя нѣсколько дополняютъ мои пробѣлы въ характеристикѣ растительности мѣстныхъ лѣсовъ, отмѣтивъ, конечно, ихъ нахожденіе у г. Павлограда. Въ Павлоградскомъ бору мнѣ, къ сожалѣнію, побывать не удалось.

Въ заключеніе считаю своимъ долгомъ выразить глубокую благодарность лаборанту Ботанич. Кабинета Ив. В. Новопокровскому, провѣрившему опредѣленныя мною растенія моего гербарія и исправившему сдѣланныя мною ошибки.

---

\*) 38 верстъ отъ с. Криштоповки.

**Spermatophyta**  
**Angiospermae**  
**Dicotyledoneae**  
**Dialypetalae**

Сем. I. *Ranunculaceae* Juss.

*Anemone* L.

1. *ranunculoides* L. по берегамъ рѣки и въ тѣнистыхъ рощахъ; нерѣдко; въ нач. апрѣля.

*Pulsatilla* Tourn.

2. *patens* Mill. сухіе цѣлинные склоны, степь; нерѣдко; 17/IV.  
3. *pratensis* Mill. суходольный лугъ; крайне рѣдко; 21/IV.

*Adonis* L.

4. *vernalis* L. на цѣлиной степи и въ саду; весьма часто, съ начала апрѣля.

*Ceratocephalus* Mch.

5. *orthoceras* DC. сплошными участками на степи, по выгонамъ, садамъ, на лугу; съ нач. апрѣля.

*Ranunculus* L.

6. *pedatus* Kit. въ тѣнистой рощѣ; не часто; 24/IV.  
7. *Illyricus* L. на степи и въ саду; нерѣдко; 10/V.  
8. *polyanthemus* L. на лугу; 6/V.  
9. *repens* L. на лугу у рѣки; весьма часто; 29/IV.  
10. *aquatilis* L. var. *trichophyllus*, въ р. Терновкѣ; съ половины мая.

*Ficaria* Dill.

11. *ranunculoides* Roth. вездѣ по сырмъ мѣстамъ, садамъ; 22/III.

*Caltha* L.

12. *palustris* L. по сырмъ лугамъ и болотамъ у г. Павлограда; очень часто; съ половины апрѣля.

*Paeonia* L.

13. *tenuifolia* L. на степной цѣлинѣ, съ половины апрѣля.

Сем. II. *Papaveraceae* DC.

*Glaucium* Tourn.

14. *corniculatum* Court. по выгонамъ, у дорогъ, канавъ; часто;  
съ половины мая.

*Chelidonium* L.

15. *majus* L. въ тѣни на мягкомъ грунтѣ много; 26/IV.

Сем. III. *Fumariaceae* DC.

*Corydalis* DC.

16. *solida* Sm. только въ тѣнистой рошѣ изъ Ulm. самр. и въ  
лѣсу у хут. Широкаго; много; 7/IV.

*Fumaria* Tourn.

17. *Schleicheri* Soy-Will. на огородѣ; рѣдко; нашелъ въ поло-  
винѣ мая уже съ плодами.

Сем. IV. *Cruciferae* Juss.

*Nasturtium* R. Br.

18. *amphibium* R. Br. var. *terrestre* у рѣки на лугу; рѣдко;  
12/V.

19. *austriacum* Crntz. (?) на лугу, съ нач. мая.

*Sisymbrium* L.

20. *Sophia* L. по полямъ, выгонамъ, сорнымъ мѣстамъ, у до-  
рогъ; съ конца апрѣля.

21. *Loeselii* L. тамъ, гдѣ и предыдущее; съ начала мая.

*Erysimum* L.

22. *orientale* R. Br. въ саду; съ начала мая.

*Brassica* L.

23. *Rapa* L. var. *campestris* по выгонамъ, у дорогъ; часто;  
24/IV.

*Sinapis* L.

24. *arvensis* L. у дорогъ, по паровымъ полямъ; съ половины апр.

*Alyssum* L.

25. *minimum* Willd. на степи, сухихъ склонахъ, суходольномъ лугу и по солонцеватымъ мѣстамъ, съ нач. мая.

*Draba* L.

26. *verna* L. въ степи, на сухихъ склонахъ; оч. часто; 12/IV.

27. *nemorosa* L. въ саду среди кустовъ; не часто; 19/IV.

*Thlaspi* Dill.

28. *arvense* L. по сорнымъ мѣстамъ, у дорогъ и т. п.; 12/IV.

29. *perfoliatum* L. тамъ, гдѣ и предыдущее; съ полов. апр.

*Capsella* Vent.

30. *Bursa pastoris* Moench. сорныя мѣста и т. п.; 11/IV.

*Lepidium* L.

31. *perfoliatum* L. на сыромъ лугу у рѣки, съ полов. апрѣля.

*Chorispora* DC.

32. *tenella* DC. въ саду, у дорогъ, на паров. поляхъ; рѣже предыдущихъ; 16/IV.

Сем V. *Violarieae* DC

*Viola* L.

33. *tricolor* L. var. *vulgaris* Koch. среди деревьевъ въ саду; 25/IV.

var. *arvensis* Murr. въ лѣсу у г. Павлограда; въ концѣ апрѣля.

34. *odorata* L. среди деревьевъ въ саду; 9/IV.

35. *hirta* L. тамъ гдѣ и предыдущая; 10/IV.

36. *collina* Bess. въ степи; съ половины апрѣля.

37. *persicifolia* Schk. (*stagnina* Kit.) у болота въ лѣсу около г. Павлограда; рѣдко; въ концѣ апрѣля.

Сем. VI. *Resedaceae* DC.

*Reseda* L.

38. *lutea* L., на цѣлинной степи; часто; съ половины мая.

Сем. VII. *Caryophylleae* Juss.

Lychnis DC.

39. pratensis Spreng. въ саду, на лугу; 11/V.

Stellaria L.

40. graminea L. въ тернахъ, подъ плетнями; 10/V.

41. Holostea L. въ Павлоградскомъ лѣсу; въ концѣ апрѣля.

Cerastium L.

42. semidecandrum L. на суходольномъ лугу; оч. часто; 12/IV.

43. nemorale MB. среди деревьевъ въ саду; оч. часто; 21/IV.

Сем. VIII. *Acerineae* DC.

Acer L.

44. platanoides L. разводится и въ лѣсахъ; съ середины апр.

Сем. IX. *Celastrineae* R. Br.

Evonymus L.

45. Europaeus L. разводится и въ лѣсу у хут. Широкаго; съ конца апрѣля.

Сем. X. *Rhamnaceae* R. Br.

Rhamnus L.

46. cathartica L. въ саду и въ лѣсу у х. Широкаго.

Сем. XI. *Rapilionaceae* L.

Trifolium L.

47. repens L. на лугу по рѣкѣ; съ половины мая.

48. pratense L. на лугу и въ саду на полянахъ; съ конца мая.

49. medium L. въ саду на полянахъ; съ конца мая.

Lotus L.

50. corniculatus L. на суходольномъ лугу, сѣверныхъ склонахъ, въ саду; 22/V.

*Caragana* Lam.

51. *arborescens* Lam. разводится; въ концѣ апрѣля.  
 52. *frutescens* DC. дико въ степи, по балкамъ, на склонѣ у с. Самойловки; во второй половинѣ апрѣля.

*Astragalus* L.

53. *Austriacus* L. на цѣлинной степи у с. Самойловки; съ половины мая.  
 54. *subulatus* MB. на цѣлинной степи; съ половины мая.  
 55. *asper* Jacq на цѣлинной степи; съ половины мая.

*Vicia* L.

56. *sepium* L. въ саду и на лугу; 6/V.  
 57. *Cracca* L. въ саду и на лугу; съ пер. половины мая.

*Lathyrus* L.

58. *tuberosus* L. на лугу; часто; 22/V.  
*Coronilla* L.  
 59. *varia* L. на лугу и сѣв. склонахъ; 22/V.

Сем. XII. *Amygdaleae* A. Juss.*Prunus* L.

60. *spinosa* L. разводится и дико на суход. лугу, въ степи по балкамъ; 21/IV.  
 61. *Cerasus* L. разводится; 26/IV.  
 62. *domestica* L. разводится; въ концѣ апрѣля.  
 63. *Armeniaca* L. разводится; 21/IV.

*Amygdalus* Tourn.

64. *papa* L. въ степи по балкамъ, у х. Широкаго; съ полов. апр.

Сем. XIII. *Rosaceae* Endl.*Filipendula* L.

65. *hexapetala* Gilib. на лугу и сѣвер. склонѣ; въ концѣ мая.  
*Geum* L.  
 66. *urbanum* L. въ рощѣ; часто; 10/V.

Potentilla L.

67. anserina L. на лугу у рѣки; въ концѣ мая.  
 68. recta L. въ саду; съ половины мая.  
 69. opaca L. на степи и сухихъ склонахъ; не часто; 20/IV.

Fragaria L.

70. collina Ehrh. въ саду и на суходольномъ лугу; 7/V.  
 Rosa L.

71. cinnamomea L. въ саду; 15/V.

Сем. XIV *Potaceae* Lindl.

Pirus L.

72. Malus L. въ саду; 22/IV.

73. communis L. въ саду и въ лѣсу у х. Широкаго; 22/IV.

Sorbus L.

74. Aucuparia L. разводится; 29/IV.

Сем. XV. *Cucurbitaceae* Juss

Bryonia L.

75. alba L. въ тернякъ у плетня; рѣдко; 15/V.

Сем. XVI. *Grossulariaceae* DC.

Ribes L.

76. Grossularia L. разводится; 20/IV.

77. nigrum L. разводится; 25/IV.

78. rubrum L. разводится; 21/IV.

79. aureum Pursh. разводится; 21/IV.

Сем. XVII. *Umbelliferae* Juss.

Levisticum Koch.

80. officinale Koch. разводится у домовъ; 22/V.

Pastinaca L.

81. graveolens MB. на степи у дороги; 14/V.

Heracleum L.

82. Sibiricum L. въ тѣнистой рошѣ и на лугу; часто; 4/V.

*Conium* L.

83. *maculatum* L. вездѣ въ больш. количествѣ; въ концѣ мая.

*Anthriscus* Hoffm.

84. *silvestris* Hoffm. въ рошѣ; часто; 15/V.

### Gamopetalae.

Сем. XVII. *Caprifoliaceae* DC.

*Sambucus* Tourn.

85. *nigra* L. разводится и дико въ лѣсу у Широкаго; 30/IV.

Сем. XVIII. *Rubiaceae* Juss.

*Galium* L.

86. *boreale* L. на лугу и сѣв. склонѣ; рѣдко; 22/V.

Сем. XIX. *Valerianeae* DC.

*Valeriana* L.

87. *officinalis* L. var. *vulgaris*, въ саду и кустарникахъ; не часто; 12/V.

var. *vulgaris* f. *verticillata* Zingeri — тамъ-же.

88. *tuberosa* L. на открытыхъ склонахъ; часто; 18/IV.

Сем. XX. *Compositae* Adans.

*Anthemis* L.

89. *tinctoria* L. на лугу и сѣв. склонѣ; съ половины мая.

90. *Ruthenica* MB. густымъ ковромъ на склонахъ, у дорогъ; 10/V.

*Achillea* L.

91. *millefolium* L., въ саду, на лугу, у дорогъ; часто; 22/V.

*Matricaria* L.

92. *Chamomilla* L. въ саду; 10/V.

93. *inodora* L. на лугу, выгонахъ, у дорогъ; часто; 21/IV.

*Senecio* Tourn.

94. *vernalis* W. K. въ саду; 7/V.

*Centaurea* L.

95. *Cyanus* L. среди бурьяна въ саду; весьма рѣдко; въ концѣ мая.

*Serratula* L.

96. *heterophylla* Desf. въ степи, на суходольномъ лугу и въ саду; съ начала мая.

*Jurinea* Cass.

97. *mollis* Rehb. на суходольномъ лугу; въ половинѣ мая.

*Tragopogon* L.

98. *brevirostris* DC. var. *floccosus* W. K. на лугу у рѣки; часто, съ половины мая.

*Scorzonera* L.

99. *stricta* Horn. на берегу рѣки; съ половины мая.

*Leuzea* DC.

100. *salina* Spr. на суходольномъ лугу; часто; 18/V.

*Taraxacum* Juss.

101. *officinale* Wigg. вездѣ — часто; 15/IV.

*Pieris* L.

102. *hieracioides* L. въ саду; часто; 17/V.

Сем. XXI. *Oleaceae* Lindl.

*Syringa* L.

103. *vulgaris* L. разводится; 30/IV.

Сем. XXII. *Aprocynaceae* Lindl.

*Vinca* L.

104. *herbacea* W. K. въ саду на полянахъ, часто; 24/IV.

Сем. XXIII. *Borragineae* Juss.

*Symphytum* L.

105. *officinale* L. близъ рѣки; оч. часто; 7/V.

*Lycopsis* L.

106. *arvensis* L. var. *orientalis* въ саду, у дорогъ; съ пол. мая.

*Asperugo* L.

107. *procumbens* L. у заборовъ, по огородамъ и сорнымъ мѣстамъ; очень часто; съ начала апрѣля.

*Lithospermum* L.

108. *arvense* L. по открыт. мѣстамъ въ саду; оч. много; 21/IV.

*Myosotis* L.

109. *sparsiflora* Mikan. въ саду среди кустовъ; часто; 21/IV.

*Echinosperrum* Swartz.

110. *Lappula* Lehm. на сорн. мѣстахъ, у дорогъ; съ половины апр.

Сем. XXIV. *Solanaceae* Bartl.*Hyoscyamus* Tourn.

111. *niger* L. по полямъ, выгонамъ, сорн. мѣстамъ; 17/V.

*Lycium* L.

112. *barbarum* L. — какъ живыя изгороди, съ половины мая.

Сем. XXV. *Scrophulariaceae* Lindl.*Verbascum* L.

113. *phoeniceum* DC. на цѣлинѣ въ степи, на склонахъ; очень часто; съ начала мая.

*Veronica* L.

114. *Austriaca* L. на суходольномъ лугу и въ саду; 18/V.

115. *Teucrium* L. на полянахъ въ саду; часто; 26/IV.

116. *Chamaedrys* L. въ тѣнистой рощѣ; 28/IV.

117. *polita* Fries. на огородѣ, не часто; въ нач. апрѣля.

Сем. XXVI. *Labiatae* Juss.*Salvia* L.

118. *nutans* L. на цѣлинныхъ склонахъ, суходольныхъ лугахъ и степи; оч. часто; съ половины мая.

119. *silvestris* L. на степи, лугу, въ саду; оч. часто; съ конца мая.

## Glechoma L.

120. hederacea L. у огородовъ, по сор. мѣстамъ; весьма часто;  
18/IV.

## Lamium L.

121. album L., въ тернякъ, въ рошѣ; нерѣдко; 2/V.

122. amplexicaule L. въ саду, — часто; 24/IV.

123. purpureum L. вездѣ на мягк. грунтѣ (огородахъ и т. п.);  
18/IV.

## Stachys L.

124. recta L. на лугу; 19/V.

## Phlomis L.

125. tuberosa L. на степи, склонахъ, суходольномъ лугу и въ  
саду; съ половины мая.

## Ajuga L.

126. Chia Schreb. въ степи, на выгонахъ и у дорогъ; въ полов.  
мая.

127. genevensis L. въ саду; не часто; 12/V.

Сем. XXVII. *Plantagineae* Juss.

## Plantago L.

128. media L. на лугу; оч. часто; 12/V.

129. lanceolata L. на лугу; часто; 19/V.

130. Cornuti Gouan. на суходольномъ лугу и солонцев. лож-  
бинкахъ; въ концѣ мая.

## Apetalae.

Сем. XXVIII. *Aristolochiaceae* Juss.

## Aristolochia L.

131. Clematitis L. въ рошѣ; оч. часто; 5/V.

Сем. XXIX. *Euphorbiaceae* Kl. et Gckl.

## Euphorbia L.

132. procera MB. въ саду и на сух. лугу; часто; 24/IV.

133. *palustris* L. обильно по сырмъ мѣстамъ на лугу; 19/IV.

134. *Gerardiana* Jacq. на склонахъ и въ саду; съ полов. мая.

Сем. XXX. *Ulmaceae* Mirb.

*Ulmus* L.

135. *campestris* L. var. *glabra et suberosa*, разводится и въ лѣсу, въ половинѣ апрѣля.

Сем. XXXI. *Fagaceae* R. Br.

*Quercus* L.

136. *pedunculata* Ehrh. — лѣса по балкамъ, въ концѣ апрѣля.

Сем. XXXII. *Salicineae* Juss.

*Salix* L.

137. *alba* L. (*vitellina* L.), у рѣки; 26/IV.

138. *fragilis* L. у рѣки; 15/IV.

139. *viminalis* L. у рѣки, 10/IV.

*Populus* L.

140. *alba* L. по садамъ и въ лѣсу; съ полов. апрѣля.

141. *tremula* L. вездѣ по садамъ и въ лѣсу; 8/IV.

142. *nigra* L. (*pyramidalis* Roz.) разводится; съ пол. апрѣля.

143. *suaveolens* Fisch. разводится; съ конца апрѣля.

### Monocotyledoneae.

Сем. XXXIII. *Lemnaceae* Link.

*Lemna* L.

144. *minor* L. въ большомъ количествѣ на р. Терновкѣ.

Сем. XXXIV. *Butomaceae* Lindl.

*Butomus* L.


145. *umbellatus* L., у береговъ р. Терновки; 22/IV.

Сем. XXXV. *Irideae* R. Br.

*Iris* L.

146. *Germanica* L., разводится; 10/V.

186703



147. *pumila* L. въ степи и въ саду; въ концѣ апрѣля.  
 148. *Pseudacorus* L. на лугу у рѣки; не часто; 8/V.  
 149. *Güldensatedtiana* Lerech. на лугу; рѣдко; 19/V.  
*Gladiolus* L.  
 150. *imbricatus* L. на лугу; рѣдко; 19/V.

Сем. XXXVI. *Asparageae* Juss.*Asparagus* L.

151. *officinalis* L. въ саду и на лугу; 12/V.

*Convallaria* Desf.

152. *majalis* L. въ лѣсу у хут. Широкаго; въ концѣ апрѣля.

*Polygonatum* Tourn.

153. *multiflorum* All. въ рошѣ; очень часто; 3/V.

Сем. XXXVII. *Liliaceae* DC.*Tulipa* L.

154. *Biebersteiniana* Schult. въ саду и на лугу; весьма часто;  
въ половинѣ апрѣля.

*Gagea* Salisb.

155. *pusilla* Schult. вездѣ — 20/III.

*Fritillaria* L.

156. *Meleagris* L. на сырыхъ мѣстахъ у лѣса около г. Павло-  
града; очень часто; въ концѣ апрѣля.

*Hyacinthus* L.

157. *leucophaeus* Stev. на склонѣ; оч. часто; 17/IV.

*Scilla* L.

158. *cernua* Red. на лугу; очень часто; 29/III.

*Ornithogalum* L.

159. *nutans* L. въ рошѣ и въ лѣсу у г. Павлограда; рѣдко; 26/IV.

Сем. XXXVIII. *Colchicaceae* DC.*Bulbocodium* L.

160. *Ruthenicum* Bunge. первый вес. цвѣтокъ; на склонахъ съ  
начала марта.

Сем. *Cyperaceae* DC.*Heleocharis* R. Br.161. *palustris* R. Br. у рѣки; во второй половинѣ мая.*Carex* L.162. *vulgaris* Fr. у рѣки; въ началѣ мая.Сем. XI. *Gramineae* Juss.*Poa* L.163. *annua* L. въ саду и на лугу; въ серединѣ апрѣля.164. *bulbosa* L. var. *vivipara* Koch. въ саду и на склонахъ; въ концѣ апрѣля.*Alopecurus* L.165. *pratensis* L. на лугу у рѣки; оч. часто; 28/IV.*Stipa* L.166. *pennata* L. на степной цѣлинѣ; часто; 9/V.

---

Считаю нужнымъ прибавить, что Павлоградскій у., какъ показываетъ и извѣстная мнѣ, перечисленная ниже, литература, является однимъ изъ наименѣе изслѣдованныхъ уѣздовъ Екатеринославской губ.

Ив. Шмалъгаузенъ. Флора средней и южной Россіи, Крыма и сѣвернаго Кавказа, т. I 1895 г. т. II 1897 г.

А. Н. Бекетовъ. О Екатеринославской флорѣ (*Scripta botanica*, т. I 1886 г.).

И. Я. Акинфьевъ. Очеркъ флоры г. Екатеринослава (Зап. Новорос. Об-ва Естеств. 1885 г.).

Онъ-же. Ботаническое изслѣдованіе Новомосковского уѣзда Екатеринославской губ. (Матеріалы къ познанію флоры и фауны Росс. Имперіи, прил. къ Bull. de la Soc. des. Nat. de Moscou, вып. III, 1899 г.).

Онг-жє. Ботанич. изслѣдованіе Екатериносл. и Верхне-  
днѣпровскаго уѣздовъ (Труды Харьковскаго Об-ва Испыт.  
Природы.). *XXVIII т., 1895 г.*

Лукашевз. Списокъ растений, собранныхъ въ Павлоград-  
скомъ и Бахмутскомъ у. Екатеринославской губ. (Изв. Кіевскаго  
Ун-та, 1890 г., № 4.).

Дементьевз. Ботаническія экскурсіи въ Александровскомъ  
у. и на островѣ Хортицѣ. *Изв. Мисіонар. Училищ., 1901, 6*

Городецкій. Къ флорѣ Маріупольскаго у. Екатериносл. губ.  
(Извѣстія Новорос. Ун-та за 1903 г.).