

503094

Этот сборник

~~7. V~~
~~342~~

ОСПА

И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОСПОПРИВИВАНИЕ
ВЪ ФИНЛЯНДІИ

ПО СРАВНЕНИЮ СЪ РОССІЕЮ

и

ЗАГРАНИЦЕЮ.

~~1915~~
~~265~~


Приватъ-доцентъ В. О. Губертъ.



Типографія П. П. Сойкина  Петроградъ, Стремянная, 12
1915.

Цѣна 50 коп.

Складб изданія: Вѣ Издательство П. П. Сойкина,
Петроірадб, Стремянная, 12.



X. V
342

ОСПА

И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОСПОПРИВИВАНИЕ

ВЪ ФИНЛЯНДІИ

ПО СРАВНЕНИЮ СЪ РОССІЕЮ

и

ЗАГРАНИЦЕЮ.

1984,

~~17-5-~~
~~265-~~

Приватъ-доцентъ В. О. Губертъ.



Типографія П. П. Соїкина



Петрополь, Стремянная, 12

1915.

✓ 45



58

Центральна наукова бібліотека
ХНУ ім. Н. Каразіна
р.

„Вмѣсто предисловія. Цѣль настоящаго сочиненія—обратить вниманіе русскаго общества и врачей на безпримѣрныя во всемъ мірѣ жертвы осипъ, какія изъ году въ годъ несетъ все населеніе Россіи. За 3 года (1909—1911) заболѣло оспою въ Евр. Россіи около 1.452,520 чел. и умерло 215,900 чел. (см. стр. 20), при 130 миллионахъ населенія,—тогда какъ въ Германіи вмѣстѣ съ Австріею, за то же время, умерло всего 125 чел., т. е. величины несравнимы. Случайное явленіе представляется оспа и въ Финляндіи, составляющей порядочную часть Евр. Россіи. Въ ней, 30 лѣтъ назадъ, Императоромъ Александромъ III введено было „обязательное осопрививаніе“ по образцу Европ. государствъ. Между тѣмъ и русское общество и врачи очень мало знакомы съ организаціею осопрививанія въ Финляндіи, еще менѣе знаютъ, даже въ Петроградѣ, что всѣ законы и правила по этому вопросу напечатаны на русскомъ языкѣ. Тѣмъ болѣе грустно знать, что оспа въ Петроградѣ, въ противоположность Гельсингфорсу, никогда не переводится. Причины этого печальноя явленія приведены въ моей обширной работѣ: „200 лѣтъ оспы въ Петроградѣ и мѣропріятій противъ нея въ связи съ всеобщею исторіею оспы и проектою организаціи осопрививанія“.

B. Губертъ.

Петроградъ.
12 августа 1914 г.

ГЛАВА I.

Краткія общія свѣдѣнія о Финляндіи, характеризующія санитарную жизнь ея, по сравненію съ Россіею и заграницею. Значеніе культуры населенія въ успѣхѣ борьбы съ оспою.

Человѣчья оспа въ Финляндіи представляетъ въ настоящее время рѣдкость. Между тѣмъ, еще недавно, 2—3 десятка лѣтъ назадъ, степень смертности отъ оспы была тамъ выше, чѣмъ въ Петроградѣ. Причины и слѣдствія этого явленія—сложны и разнообразны. Чтобы имѣть прочное фактическое основаніе для тѣхъ объясненій, которыхъ освѣщаются причины достигнутаго успѣха и результатовъ введенія обязательнаго осопрививанія,—необходимо, хотя бы самое краткое, знакомство съ бытовыми, экономическими, соціальными, культурными и санитарными условіями жизни финновъ, съ которыми такъ близко соприкасается столица великой Имперіи.

Въ Финляндіи, или Великомъ Княжествѣ Финляндскомъ, считается свыше трехъ миллионовъ жителей. Уже сто лѣтъ (съ 1808 г.) эта живописная страна „сосны, гранита и озеръ“ состоить въ политическомъ родствѣ съ Россіею. Въ 1810 г. къ Финляндіи Императоромъ Александромъ I присоединена Финляндская губернія (нынѣ Выборгская). До 1808 г. Финляндія была провинціею Швеціи, но тѣсно соприкасалась съ Россіею. Финляндія имѣеть собственную территорію, собственныхъ подданныхъ, не состоящихъ въ то же время русскими подданными,

*

имѣются свои законы, своя монета, таможня, самостоятельное управление—гражданское, церковное, судебное,—но войска русскія. Предсѣдателемъ сената назначается русскій генералъ-губернаторъ, которому подчинены 8 губернаторовъ. Законодательное собраніе—сеймъ, созываемый periodически Всероссийскимъ Императоромъ.

Площадь Финляндіи равняется 350,067 квадр. верстамъ (373.604 кв. километра); около 41.000 кв. км. отходитъ подъ озера.

Различные Государства, позанимаемыми пространству, распредѣлялись слѣдующимъ образомъ въ 1909 г.

| | | | |
|--|----------------|------------------------------------|---------------|
| 1) Англія со всѣми колоніями | 525.345 кв. м. | 9) Италія съ колоніями | 14.459 кв. м. |
| 2) Вся Россія (безъ Финляндіи) | 388.551 " " | 10) Испанія съ колоніями | 13.017 " " |
| 3) Франція съ колоніями | 209.152 " " | 11) Австро-Венгрія | 11.362 " " |
| 4) Китай | 202.252 " " | 12) Японія | 8.265 " " |
| 5) Соедин. Штаты | 176.534 " " | 13) Швеція | 8.123 " " |
| 6) Германія съ колоніями | 56.939 " " | 14) Финляндія | 5.910 " " |
| 7) Турція | 48.121 " " | 15) Норвегія | 5.910 " " |
| 8) Португалія съ колоніями | 39.602 " " | 16) Данія | 2.582 " " |
| | | 17) Греція | 932 " " |
| | | 18) Швейцарія | 752 " " |
| | | 19) Бельгія | 535 " " |

Такимъ образомъ Финляндія занимаетъ немалую територію по сравненію съ Даніею, Греціею, Бельгіею. Конечно, при безбрежномъ пространствѣ великой Россіи, Финляндія составляетъ всего одну шестьдесятъ пятую часть пространства.

Распредѣленіе по пространству главныхъ составныхъ частей всей Россіи (по Стрѣльницкому).

| | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1) Европейская Россія занимаетъ | 87.580,58 кв. миль, или | 4,238.711,7 кв. верстъ |
| 2) Царство Польское | " 2.305,03 " | " 111.554,2 " |
| 3) Кавказъ | " 8.486,40 " | " 412.310,8 " |
| 4) Сибирь | " 226.052,57 " | " 10.940.644,7 " |
| 5) Средняя Азія | " 64.126,69 " | " 3.110.623,7 " |
| 6) Финляндія | " 5.910,28 " | " 286.041,8 " |

Всего занимаетъ 394.461,55 кв. миль, или 19.099.886,9 кв. верстъ

Населеніе Финляндіи состоитьъ главнымъ образомъ изъ финновъ (около 2.700.000), затѣмъ шведовъ, русскихъ и немногого: нѣмцевъ, цыганъ, евреевъ. Русскіе, особенно въ селеніяхъ, легко ассимилируются. Характерно встрѣтить гражданина Финляндіи съ фамиліею—Попова, Синебрюхова и обликомъ великоросса, не понимающихъ по-русски.

Финна легко узнать по его замкнутости, сдержанности, необщительности, говорить Топеліусъ. Нужно время, чтобы финнъ растаялъ и сталъ довѣрчивымъ, но тогда ужъ становится вѣрнымъ другомъ; онъ склоненъ выжидать, откладывать, но затѣмъ нерѣдко торопится неистати, преданъ тому, что древне и извѣстно, не отличается любовью-

къ новшествамъ; въренъ долгу, послушенъ закону, любить свободу, гостепріимство, честность и глубокое стремленіе къ внутренней правдѣ. Ненавидѣть обманъ и ложь. Отличительной антропологической чертою финна является то, что отношеніе длины головы къ ея ширинѣ менѣе (брахицефалы), чѣмъ у народовъ арійского племени; лицо у финна широкое, челюсти развиты, брови и борода растутъ слабо. Волосы свѣтлые, плоскіе.

Племенной и сословный составъ населенія Евр. Россіи на 100 жителей.

Племенной составъ.

| | |
|---------------------|-------|
| Русскихъ | 80,0% |
| Татаръ | 4,9% |
| Евреевъ | 4,0% |
| Финновъ | 3,6% |
| Литовцевъ | 3,0% |
| Нѣмцевъ | 1,4% |
| Поляковъ | 1,2% |
| Прочихъ | 1,9% |

Сословный составъ.

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Крестьянъ | 84,1% |
| Мѣщанъ | 10,6% |
| Казаковъ | 1,6% |
| Дворянъ и чиновн. | 1,5% |
| Духовныхъ | 0,5% |
| Почетн. гражданъ и купцовъ | 0,6% |
| Прочихъ | 1,1% |

Изъ этого сопоставленія видно, что ссылка противниковъ обязательного осенонавіванія на многоплеменность въ Россіи несомнѣмъ вѣрна, громадная преобладающая часть населенія Россіи—коренные русские, они составляютъ 80%.

Все населеніе Финляндія въ 1911 г. составляло 3.154.825 чел. По сравненію съ Россіею и другими государствами Финляндія занимаетъ 18 мѣсто въ слѣдующемъ перечислѣ:

| | | | |
|---|------------------|---|-----------------|
| 1) Китай (1902 г.) | 426.337.000 жит. | 10) Италія съ колоніями (1908 г.) | 34.500.000 жит. |
| 2) Англія съ колоніями (1901 г.) | 398.402.000 " | 11) Турція (1903 г.) | 24.000.000 " |
| 3) Россія (1908 г.) | 152.464.700 " | 12) Испанія съ колоніями (1906 г.) | 19.506.000 " |
| 4) Соединен. Штаты (1906 г.) | 92.481.000 " | 13) Португалія съ колоніями (1900 г.) | 14.589.000 " |
| 5) Франція съ колоніями (1907 г.) | 90.577.000 " | 14) Бельгія (1907 г.) | 7.317.000 " |
| 6) Германія съ колоніями (1905 г.) | 73.923.000 " | 15) Румунія (1908 г.) | 6.600.000 " |
| 7) Японія (1907 г.) | 51.908.000 " | 16) Швеція (1907 г.) | 5.357.000 " |
| 8) Австро - Венгрия (1906 г.) | 47.941.000 " | 17) Швейцарія (1909 г.) | 3.691.264 " |
| 9) Голландія съ колоніями (1900 г.) | 44.000.000 " | 18) Финляндія (1909 г.) | 3.071.242 " |
| | | 19) Греція (1905 г.) | 2.680.000 " |
| | | 20) Данія (1907 г.) | 2.630.000 " |
| | | 21) Норвегія (1907 г.) | 2.330.000 " |

Жителей въ отдельныхъ частяхъ всей Россіи въ 1908 г.

| | | | |
|-------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| 1) Европ. Россія | 113.841.000 жит. | 5) Средняя Азія | 9.305.200 жит. |
| 2) Царство Польское | 11.360.000 " | 6) Финляндія | 2.966.600 " |
| 3) Кавказъ | 10.908.000 " | | |
| 4) Сибирь | 7.049.200 " | Всего | 155.433.300 жит. |

Населеніе Фінляндії распредѣлено очень разсѣянно, около 10 че-
лов. на 1 кв. кмт. Нерѣдко встрѣтить группу въ 2—5 дворовъ на
расстояніи 1—5 верстъ другъ отъ друга. Тѣмъ не менѣе проѣзжія
шоссейныя дороги содержатся хорошо.

Распредѣленіе населенія по плотности (густотѣ) на 1 кв.
версту.

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1) Россія | 8,5 на кв. версту | 7) Австро-Венгрія | 85,4 на кв. версту |
| 2) Норвегія | 8,5 " " | 8) Германія | 127,1 " " |
| 3) Соед. Штаты | 9,5 " " | 9) Італія | 131,9 " " |
| 4) Швеція | 13,4 " " | 10) Англія | 157,5 " " |
| 5) Данія | 20,5 " " | 11) Голландія | 177,2 " " |
| 6) Франція | 83,1 " " | 12) Бельгія | 272,8 " " |

Распредѣленіе населенія по густотѣ въ Россіи и Фин-
ляндіи. 1908 г. Сельское населеніе.

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| 2) Европ. Россія | 23,1 жит. 1 на кв. в. | 4) Сибирь | 0,6 жит. на 1 кв. в. |
| 1) Цар. Польськое | 79,3 " " " | 5) Средняя Азія | 2,6 " " " |
| 3) Кавказъ | 23,1 " " " | 6) Фінляндія | 8,9 " " " |

Средняя густота сельского населенія Фінляндії такъ же мала, какъ и въ
Россіи. Это обстоятельство значительно затрудняетъ быстрое выполненіе се-
зоннаго оспопрививанія. Въ Царствѣ Польскомъ, несмотря на густоту въ 79,3 на
кв. вер., однако, напряженіе оспопрививанія тамъ недостаточно, и смертность
отъ оспы изумительно велика.

Преобладающее населеніе Фінляндіи—сельское; община съ само-
управленіемъ считается свыше 1.000, городовъ 38.

Городское и сельское населеніе въ процентномъ
отношении въ 1908 г.

| | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1) Россія | гор. 13,6%, сел. 86,4% | 7) Голландія | гор. 36,9%, сел. 63,1% |
| 2) Фінляндія | 14,1%, " 85,9% | 8) Данія | 38,2%, " 61,8% |
| 3) Венгрія | 18,0%, " 82,0% | 9) Франція | 41,2%, " 58,8% |
| 4) Швеція | 22,1%, " 77,9% | 10) Германія | 55,0%, " 45,0% |
| 5) Соед. Штаты | 25,8%, " 74,2% | 11) Норвегія | 72,0%, " 28,0% |
| 6) Испанія | 26,4%, " 73,6% | 12) Англія | 78,0%, " 22,0% |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Европейская Россія | городское 12,5%, сельское 87,5% |
| Царство Польськое | " 22,1%, " 77,9% |
| Кавказъ | " 11,6%, " 88,4% |
| Сибирь | " 9,1%, " 90,9% |
| Средн. Азія | " 12,7%, " 87,3% |

Это отношение сельского населенія къ городскому весьма важно
для организаціи оспопрививанія и особенно для его провѣрки; слишкомъ
рѣдкое населеніе сельское очень затрудняетъ и замедляетъ работу въ
Россіи и Фінляндіи. Совершенно иначе обстоитъ дѣло въ Германіи,
Англіи; имъ гораздо легче устроить у себя правильное и скорое оспо-
прививаніе, даже по домамъ.

У фининъ сильно развитъ семейный культъ. Первоначальное обу-
ченіе чтенію и письму дается домашнее, что еще болѣе содѣйствуетъ

укрѣпленію семеиныхъ узъ и поддержанію святости домашняго очага, а вмѣстѣ съ тѣмъ любви къ родинѣ. Затѣмъ всѣ дѣти посѣщають школу. Наибольшее разстояніе отъ мѣстожительства до школы принято 5 верстъ. Школа не только обучаетъ грамотѣ, но и воспитываетъ дѣтей въ любви къ родинѣ¹⁾ и къ правдѣ. Имѣется свой Университетъ въ Гельсингфорсѣ имени Императора Александра I и съ каѳедрой русскаго языка и литературы. Студенты и студентки обучаются вмѣстѣ (всѣ носятъ одинаковыя шапочки). Вообще женщины пользуются равноправиемъ съ мужчиной. Въ Финляндіи очень рѣдко приходится слышать жалобы и нытье, что „коровенки подохли, телятишкамъ задать нечего“; тамъ люди никогда не унываютъ и глядять бѣдѣ прямо въ глаза. Пріятно видѣть въ семьѣ сельскаго жителя, что жена его не была бита, что самъ онъ и жена и всѣ дѣти грамотны. Народъ здѣсь выносивъ до крайности, все у него въ рукахъ спорится. Ругательства и пьянство составляютъ рѣдкость въ Финляндіи въ противоположность сосѣднимъ Олонецкимъ обывателямъ, у которыхъ ругань, что „масло къ кашѣ“.

Грамотность населенія на 1.000 жителей.

| | | | | | |
|--------------------------|-----|---------------------------|-----|---------------------|------|
| 1) Сербія | 173 | 7) Италия | 440 | 13) Германія . . . | 980 |
| 2) Болгарія | 200 | 8) Венгрія | 498 | 14) Бельгія . . . | 998 |
| 3) Португалія | 208 | 9) Австрія | 644 | 15) Финляндія . . . | 998 |
| 4) Румынія | 220 | 10) Франція | 850 | 16) Швеція . . . | 1000 |
| 5) Евр. Россія | 229 | 11) Соед. Штаты | 893 | 17) Норвегія . . . | 1000 |
| 6) Испанія | 362 | 12) Англія | 920 | 18) Данія | 1000 |

Грамотность въ Россіи муж. и жен. на 1.000 жителей.

| | | | |
|-------------------------|--------|--------|------------|
| Евр. Россія | 326 м. | 137 ж. | 229 об. п. |
| Цар. Польское | 342 " | 268 " | 305 " |
| Кавказъ | 182 " | 60 " | 125 " |
| Сибирь | 192 " | 51 " | 123 " |
| Средн. Азія | 79 " | 22 " | 53 " |

Итого 293 м.²⁾ 131 ж.²⁾ 211 об. п.

Господствующая религія лютеранская (98%). Пасторы имѣютъ большое культурное вліяніе на населеніе въ лучшемъ значеніи этого слова. Успѣху выполненія осипрививанія пасторы много способствуютъ. Для финна посѣщеніе церкви является не только духовною потребностью, но и мѣстомъ полученія всѣхъ политico-экономическихъ и санитарныхъ свѣдѣній. Пасторы вѣдаютъ и статистическую часть, чѣмъ сразу упрощается сложный механизмъ полученія всякихъ свѣдѣній. Пасторы изучаютъ курсъ науки на богословскомъ факультетѣ универ-

¹⁾ Среди финомановъ идетъ постоянная борьба за преподаваніе въ школахъ высшихъ и низшихъ на финскомъ языке и изгнанія шведскаго. Народная финская пословица говоритъ „одинъ языкъ — одна душа“ (юкси кіели — юкси міели).

²⁾ По отношенію къ 1000 муж. и къ 1000 женщинамъ.

ситета; получаютъ жалованія въ общемъ до 3—5.000 марокъ въ годъ; пастора избираеть община.

На 1,000 жителей въ Евр. Россіи приходится по вѣроисповѣданію.

| | | | | | |
|-------------------------|-----|----------------------|----|-------------------------|----|
| Православныхъ | 837 | Иудеевъ | 40 | Протестантовъ | 35 |
| Католиковъ | 46 | Магометанъ | 38 | Прочихъ | 4 |

Община сельская или городская составляеть клѣтку государства; община пользуется правомъ юридического лица. Членами сельской общины считаются всѣ жители, имѣющіе въ ней осѣдлость (не менѣе 1.000 жителей). Исполнительный органъ — выборная общинная управа (предсѣдатель, вице-предсѣдатель и 5 членовъ). Община вѣдаеть и призрѣніе населенія. Для престарѣлыхъ, увѣчныхъ, хроническихъ больныхъ и нищихъ устраиваютъ общежитія, усадьбы или колоніи. Вообще для постояннаго призрѣнія всѣхъ видовъ нуждающихся устраиваются небольшія колоніи, гдѣ живущіе тамъ добываютъ средства къ жизни собственнымъ трудомъ, а не посредствомъ деморализующей милостыни. Ницій въ Финляндіи въ настоящее время рѣдкое явленіе, но и ницій пользуется родственнымъ гостепримствомъ.

Общества попеченія о покинутыхъ дѣтяхъ помѣщаютъ дѣтей въ приюты, ясли или отдаютъ на воспитаніе въ хорошія семьи; они же помогаютъ деньгами, вещами, помѣщеніемъ матерямъ вѣбрачнымъ и замужнимъ. Открываютъ рабочіе дома для мужчинъ, женщинъ и дѣтей старшаго возраста. Словомъ, предупреждаютъ нищенство.

Трудоспособная часть населенія на 1.000 жителей въ возрастѣ отъ 15 до 50 лѣтъ.

| | | | | | | | | |
|------------------|-----|------|----------------------|-----|------|---------------------|-----|------|
| 1) Франція . . . | 508 | чел. | 7) Финляндія . . . | 500 | чел. | 13) Германія . . . | 495 | чел. |
| 2) Венгрия . . . | 506 | " | 8) Испанія . . . | 500 | " | 14) Шотландія . . . | 495 | " |
| 3) Англія . . . | 504 | " | 9) Швейцарія . . . | 499 | " | 15) Голландія . . . | 492 | " |
| 4) Италія . . . | 502 | " | 10) Швеція . . . | 499 | " | 16) Норвегія . . . | 484 | " |
| 5) Австрія . . . | 502 | " | 11) Португалія . . . | 499 | " | 17) Россія . . . | 480 | " |
| 6) Бельгія . . . | 500 | " | 12) Данія . . . | 497 | " | | | |

Медицинская помощь въ сельскихъ мѣстностяхъ Финляндіи поставлена неудовлетворительно. Общинные врачи существуютъ далеко не во всѣхъ общинахъ, а „провинциальные врачи“ имѣютъ на своемъ попеченіи участки слишкомъ обширные, хотя и менѣе многолюдны, чѣмъ въ земскихъ губерніяхъ. Регистрація заболѣваемости показываетъ, что степень доступности врачебной помощи неудовлетворительна. Такъ, напримѣръ, за десятилѣтие 1896 по 1905 г.г., согласно годовымъ отчетамъ Финляндскаго медицинскаго управления, число смертныхъ случаевъ отъ оспы составляло 581, тогда какъ за тѣ же годы провинциальными

врачами были отмечены 600 случаевъ заболѣванія оспою. Слѣдовательно, доступность врачебной помощи очень недостаточна. Если принять даже наименьшее отношеніе: 6 больныхъ на 1 умершаго отъ оспы, то и тогда число всѣхъ больныхъ оспою было 3.486, другими словами, 2.880 больныхъ оспою не видали во время болѣзни врача. Оспопрививателей содержать община; врачи болѣе контролируютъ, чѣмъ прививаютъ. Регистрація оспопрививанія организована просто и умѣло. Оспопрививаніе пользуется полнымъ довѣріемъ населенія.

Дѣтская смертность въ Финляндіи невелика, но болѣе чѣмъ въ Швеціи и Норвегіи.

Въ Россіи и Финляндіи умерло на 1 году изъ 1.000 родившихся.

| | 1891-1900 г.г. | 1901 г. | 1902 г. | 1903 г. | 1904 г. | 1905 г. | 1901-1903 г.г. |
|-----------------------|----------------|-----------------------|---------|----------------------|---------|---------|----------------|
| Евр. Россія . | 269 | 272 | 257 | 259 | — | — | 263 |
| Финляндія . | 143 | 144 | 129 | 127 | 120 | 135 | 133 |
| Среднее 1901—1903. | | Среднее 1901—1903. | | Среднее 1901—1903. | | | |
| 1) Новгородск. губ. . | 357 | 7) Швейцарія . . . | 134 | 13) Шотландія . . . | 121 | | |
| 2) Олонецкая губ. . | 340 | 8) Бельгія | 148 | 14) Ирландія | 98 | | |
| 3) Австрія | 218 | 9) Франція | 139 | 15) Швеція | 94 | | |
| 4) Германія | 197 | 10) Данія | 119 | 16) Норвегія | 81 | | |
| 5) Испанія | 176 | 11) Голландія | 133 | | | | |
| 6) Италія | 167 | 12) Англія | 137 | | | | |

Такимъ образомъ, дѣтская смертность въ возрастѣ до 1 года очень мала въ Финляндіи, вдвое менѣе за 1901—1903 г.г., чѣмъ въ Евр. Россіи. Извѣстно, что это явленіе одна изъ главныхъ причинъ, обусловливающихъ высокую общую смертность. И дѣйствительно въ Финляндіи забота о грудныхъ дѣтяхъ, до оспопрививанія включительно, является священнымъ домашнимъ культомъ. Грубые предразсудки сосѣднихъ губерній, какъ, напр., Олонецкой и Новгородской, здѣсь въ Финляндіи почти неизвѣстны. Кормленіе грудью первая обязанность матери, а „гнилая коровья соска“, излюбленная въ Новгородской губ., въ Финляндіи неизвѣстна.

Эпидеміи не имѣютъ большого распространенія въ странѣ (см. главу вакцинація). Кожные болѣзни, въ томъ числѣ бичь русскихъ деревень чесотка, распространены мало, благодаря, быть можетъ, частому мытью въ баняхъ. Глазные болѣзни нерѣдки. Употребленіе крѣпкихъ напитковъ крайне ограничено строгими законами.

Рождаемость въ 1911 году равнялось 29,1 на 1.000 населенія, при 91.238 всѣхъ родившихся. Умерло 51.648 человѣкъ, что составляетъ смертность всего 16,4 на 1.000, тогда какъ въ Россіи она впервые за послѣднія 30 лѣтъ понизилась до 26,8 на 1.000 жителей.

Общая смертность на 1.000 жителей, какъ показатель санитарнаго благополучія въ Финляндіи и другихъ государствахъ.

| Государства. | Періоды: | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| | 1881— 1885. | 1886— 1890. | 1891— 1895. | 1896— 1900. | 1901— 1905. | 1906— 1910. | 1911 г. |
| 1) Евр. Россія | 35,3 | 33,2 | 36,0 | 32,1 | 31,0 | 28,8 | 26,8 |
| Олонецкая губ. . . . | — | — | — | 35,1 | 34,9 | 33,7 | 29,4 |
| Новгородская губ. . . . | — | — | — | 28,9 | 29,9 | 28,5 | 26,6 |
| Архангельская губ. . . . | — | — | — | 26,1 | 28,3 | 26,5 | 24,8 |
| Петроградская губ. . . . | — | — | — | 26,5 | 26,8 | 25,8 | 23,0 |
| г. Петроградъ | — | — | — | 24,6 | 23,0 | 25,4 | 20,7 |
| 2) Финляндія | 21,0 ¹⁾ | — | 19,5 ²⁾ | — | 18,6 | 17,2 | 16,4 |
| 3) Испанія | 33,0 | 32,0 | 31,9 | 27,9 | 26,2 | 24,2 | 23,6 |
| 4) Румынія | 26,3 | 28,7 | 31,0 | 27,5 | 25,5 | 26,2 | 25,4 |
| 5) Австрія | 30,2 | 28,8 | 27,8 | 25,4 | 24,1 | 22,8 | 22,6 |
| 6) Италия | 27,2 | 27,0 | 25,4 | 22,9 | 21,8 | 21,0 | 21,4 |
| 7) Германия | 25,7 | 24,4 | 23,3 | 21,3 | 19,8 | 17,5 | 17,3 |
| 8) Франція | 22,2 | 22,0 | 22,3 | 20,7 | 19,6 | 19,2 | 19,6 |
| 9) Швейцарія | 21,3 | 20,4 | 19,9 | 19,2 | 17,7 | 16,3 | 15,1 |
| 10) Бельгія | 20,7 | 20,3 | 20,3 | 18,1 | 17,1 | 16,2 | 16,6 |
| 11) Англія | 19,4 | 18,9 | 18,7 | 17,7 | 16,0 | 14,6 | 14,6 |
| 12) Голландія | 21,4 | 20,5 | 19,6 | 17,2 | 16,0 | 14,3 | 14,5 |
| 13) Швеція | 17,5 | 16,4 | 16,6 | 16,1 | 15,5 | 14,3 | 13,8 |
| 14) Данія | 18,5 | 18,7 | 18,5 | 16,4 | 14,8 | 13,7 | 13,4 |
| 15) Норвегія | 17,2 | 17,0 | 16,8 | 15,7 | 14,5 | 13,8 | 13,0 |

Изъ этой таблицы, за 30 лѣть, видно, что общая смертность въ Финляндіи почти вдвое менѣе, чѣмъ въ Евр. Россіи и даже ниже, чѣмъ въ Германіи и Франції. Обращаетъ на себя вниманіе тотъ фактъ, что въ сосѣднихъ съ Финляндіею большихъ губерніяхъ, какъ Новгородской, Петроградской, Олонецкой и даже въ самомъ Петроградѣ смертность значительно выше, чѣмъ въ Финляндіи. Въ сосѣдней же Олонецкой губ., съ населеніемъ родственнымъ финнамъ, происходитъ вымираніе и взрослыхъ и дѣтей: тамъ общая смертность доходила до 36,7 на 1.000 жителей въ 1900 году. Въ Финляндіи же одинъ только разъ за 80-лѣтній періодъ (1831—1911) общая смертность повысилась до 32,6 на 1.000; это было время усиленнаго развитія оспы и кори.

| Періоды | Умерло на 1.000 ж. | Періоды | Умерло на 1.000 ж. |
|---------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| 1831—40 | 28,2 | 1871—80 | 22,0 |
| 1841—50 | 23,5 | 1881—90 | 21,0 |
| 1851—60 | 28,6 | 1891—1900 | 19,5 |
| 1861—70 | 32,6 | 1901—1910 | 17,9 |

Какъ увидимъ ниже, при изслѣдованіи смертности отъ оспы и другихъ острозаразныхъ болѣзней, высокая общая смертность въ Россіи зависитъ главнымъ образомъ отъ двухъ причинъ: отъ большой смерт-

¹⁾ За 1881—1890 г.г.

²⁾ За 1891—1900 г.г.

ности на 1 году жизни и отъ сильного распространенія острозаразныхъ болѣзней, т. е. два такихъ фактора, ослабить до минимума которыхъ—въ нашей власти, — была бы добрая воля. Примѣръ маленькой Финляндіи—за 80-лѣтній періодъ—наглядно показываетъ, что понижение смертности вдвое противъ нынѣшней въ Россіи возможно безъ большихъ затратъ: нужно только поднять культуру населенія. Ослабивъ общую смертность, Россія ежегодно сохранила бы жизнь болѣе полу миллиона человѣкъ.

Въ тѣсной связи съ вопросомъ объ общей смертности, смертности острозаразныхъ болѣзней съ оспою во главѣ, и дѣтской смертности — стоитъ вопросъ о средней продолжительности жизни у данного народа. Результаты подобныхъ изслѣдований непоколебимо опровергаютъ ученіе противниковъ осопопрививанія: Carnot, Farr'a D'Espine'a, Nittinger'a, Рейтца и др., доказывающихъ уменьшеніе срока жизни.

Средняя продолжительность жизни при рождении и въ возрастѣ отъ 5 л.

| Финляндія. | Швеція. | Англія. | Франція. | Пруссія. | Японія. | Австрія. | Норвегія | Іспанія. | Данія. | Вюртембергъ. | Бельгія. | Італія. | Швейцарія. | |
|---|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| При рожд. 42 ⁹ ¹⁾ | 50 ₀ | 45 ₃ | 43 ₆ | 39 ₁ | 44 ₆ | 33 ₈ | 50 ₀ | 32 ₄ | 48 ₂ | 38 ₁ | 44 ₁₁ | 37 ₂ | 44 ₄ | |
| Отъ 5 л. . | 52 ₅ | 55 ₁₁ | 53 ₁ | 52 ₈ | 51 ₂ | 55 ₁₁ | 48 ₁ | 55 ₂ | 48 ₀ | 54 ₇ | 53 ₁ | 53 ₁₀ | 51 ₉ | 52 ₈ |

Вѣроятная продолжительность жизни для возраста отъ 0 и отъ 5 л.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| При рожд. | 51 ₃ | 61 ₁ | 53 ₈ | 51 ₁₁ | 44 ₆ | 51 ₁₁ | 31 ₇ | 60 ₁ | 27 ₂ | 58 ₅ | 45 ₉ | 54 ₀ | 38 ₁₁ | 53 ₉ |
| Отъ 5 л. . | 63 ₁₁ | 67 ₉ | 62 ₆ | 63 ₃ | 61 ₅ | 60 ₁₀ | 58 ₁ | 67 ₁ | 54 ₈ | 65 ₁₀ | 63 ₀ | 64 ₀ | 62 ₉ | 61 ₈ |

Чрезвычайно интереснымъ представляется слѣдующее указаніе на переживаніе поколѣнія изъ 100.000 родившихся въ Финляндіи за періодъ 1881—1890 г.г. Возрастъ взять до 90 лѣтъ. Обязат. осопопр. въ 1883 г.

| | | | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 1 годъ | 84.760 | 10 годъ | 70.180 | 55 годъ | 47.042 |
| 2 " | 79.861 | 15 " | 68.476 | 60 " | 41.920 |
| 3 " | 77.106 | 20 " | 66.730 | 65 " | 35.270 |
| 4 " | 75.186 | 25 " | 64.506 | 70 " | 26.993 |
| 5 " | 73.795 | 30 " | 62.212 | 75 " | 17.898 |
| 6 " | 72.856 | 35 " | 59.713 | 80 " | 9.793 |
| 7 " | 72.025 | 40 " | 57.043 | 85 " | 3.814 |
| 8 " | 71.301 | 45 " | 54.068 | 90 " | 1.092 |
| 9 " | 70.689 | 50 " | 50.852 | | |

Что же касается Россіи, то существуютъ исчисленія Бессера и Баллода, по даннымъ за 1861—90 г.г. По этимъ вычисленіямъ вѣроятная продолжительность жизни при рождении для мальчиковъ равна 9₅ и для дѣвочекъ 17₅. Средняя продолжительность жизни для мужчинъ 27₃ и женщинъ 29₄.

¹⁾ Дроби внизу обозначаютъ мѣсяцы, а цѣлые числа годы.

Финляндія такъ тѣсно соприкасается съ Петроградомъ и съ губерніями Петроградской, Олонецкой, Архангельской, что большее или меньшее распространеніе человѣчьеи оспы и организація оспопрививанія въ этой странѣ представляютъ не малый интересъ для оцѣнки мѣропріятій противъ оспы и въ столицѣ великой имперіи. Съ другой стороны Финляндія постоянно угрожаетъ заношь оспы изъ названныхъ губерній подобно тому, какъ Германіи изъ Привислянскихъ губерній.

Законъ объ обязательномъ оспопрививаніи въ Финляндіи утвержденъ Императоромъ Александромъ III въ 1883 г., 17 октября. Съ тѣхъ порь прошло уже 30 лѣтъ, слѣдовательно, времени достаточно для тѣхъ или другихъ сопоставленій. Вотъ почему мотивы введенія закона объ обязательномъ оспопрививаніи въ Финляндіи и заключенія изъ 30-лѣтняго опыта проведения на практикѣ этого закона могутъ служить основаніемъ для критического сужденія: не пора ли, наконецъ, и Петрограду отказаться отъ „закона о добровольномъ оспопрививаніи“. Такой законъ имѣлъ мѣсто 74 года тому назадъ въ Англіи. Этимъ актомъ „Voluntary Vaccination“ представлялось каждому на общественный счетъ добровольно и безъ затрудненій привить себѣ оспу (вакцину). Но прошло 13 лѣтъ практики и стало яснымъ, что культура въ массѣ населенія находилась тогда въ младенческомъ состояніи, что для большинства обывателей необходимо все еще принудительное напоминаніе. Законъ 1853 года „Compulsory vaccination“ объявилъ оспопрививаніе безусловно обязательнымъ для всѣхъ гражданъ. Ревакцинація введена была еще ранѣе въ арміи и флотѣ. Строгость англійскихъ законовъ всѣмъ извѣстна. Въ результатѣ, напр., въ Лондонѣ оспа въ настоящее время представляетъ чрезвычайную рѣдкость. Не то наблюдается въ Петроградѣ. Вѣдь, не только грустно, но „довольно стыдно“ читать разукрашенныя картограммы на выставкахъ, напр., на международной Дрезденской въ 1911 г., о величайшей смертности отъ оспы въ Россіи, подобно индусамъ въ Азіи. Словомъ, мы слишкомъ медлимъ и отстаемъ отъ введенія у себя лучшихъ образцовъ борьбы съ оспою. Великій основатель Петрограда, Петръ I, часто говорилъ: „упущеніе въ ремени—смерти подобно“. Въ этихъ 4-хъ словахъ много сказано.

Достаточно напомнить, что въ Петроградѣ за три года (1909—1911) умерло отъ оспы 1.031 чел., т. е. въ десять разъ болѣе, чѣмъ въ Германіи (97 чел.) съ населеніемъ 65 миллионовъ. Въ Финляндіи, на 3 миллиона жителей, въ то же самое время, умерло всего 190 человѣкъ, т. е. въ 5 разъ менѣе чѣмъ въ Петроградѣ. Въ Лондонѣ, при 5 миллионномъ населеніи, за тотъ же промежутокъ времени, умерло всего десять человѣкъ, т. е. сто разъ менѣе, чѣмъ въ Петроградѣ. Не лучше чѣмъ въ Петроградѣ обстоитъ дѣло съ оспою въ Москвѣ,

гдѣ, при полутора миллионномъ населеніи, умерло отъ оспы 1.024 чел. въ теченіе 1908—1910 г.г. Еще грознѣе оспа въ Варшавѣ; тамъ, при 800.000 жителяхъ, умерло отъ оспы 1.135 чел. въ теченіе 1909—1911 г.г. Въ Европ. Россіи, по метрическимъ записямъ, доставленнымъ изъ мѣстъ въ общей сложности съ населеніемъ около 80 миллионовъ, умерло въ 1909—1911 г.г. отъ оспы 134.654 чел. Всего же населенія въ Евр. Россіи около 130 миллионовъ, т. е. соотвѣтственно умерло отъ оспы за тѣ же три года приблизительно 215.899 чел., а больныхъ оспою было около 1.452.519 чел. Но оспа, кромѣ тяжкихъ мученій во время теченія болѣзни, дѣлаетъ больного часто еще слѣпымъ или увѣчнымъ. Въ 1910 г. въ Россіи отъ оспы считалось слѣпыхъ 7.983 чел., т. е. 12,1% всѣхъ слѣпыхъ (Головинъ). Въ 1886 г. оказалось слѣпыхъ отъ оспы 22.558 чел.


Какой же главный рычагъ приводить Англію и Германію къ такимъ волшебнымъ результаамъ въ борьбѣ съ оспою? Безспорно просвѣщеніе и вообще высокая культура населенія этихъ государствъ. Если Германія достигаетъ уничтоженія оспы при посредствѣ суроваго закона принудительного оспопрививанія, то Англія, родина великаго изслѣдователя оспопрививанія доктора Э. Дженнера, даетъ человѣчеству примѣръ значенія еще болѣе цѣннаго фактора, чѣмъ самый суровый законъ обязательности оспопрививанія. Англія издала въ 1907 г. особый актъ объ „условно обязательномъ оспопрививаніи“. Многіе ожидали возвращенія свирѣпствовавшихъ ранѣе оспенныхъ эпидемій. Между тѣмъ вліяніе этого акта на массы населенія сказалось скорѣе и крѣпче, чѣмъ прежняя угрозы и заточенія въ тюрьму и большія пени. Вся суть въ томъ—какъ выполнять законъ, какъ воздѣйствовать психологически на массу населенія. Существуетъ нечто высшее, чѣмъ черствое формальное исполненіе санитарного законодательства, это „нечто“—просвѣщеніе народа гигієническими свѣдѣніями. Въ нихъ вся сила.

Слѣдующій примѣръ изъ жизни Петрограда иллюстрируетъ значеніе просвѣщенія. Въ теченіе 25 лѣтъ (1882—1906 г.г.) въ Барачную больницу поступило больныхъ оспою 6.287 чел., изъ нихъ 853 малолѣтнихъ. По степени образования больные оспою распредѣлялись такимъ образомъ.

| | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|-------|-------|----------|--------|-----|-------|
| Получившіе высшее образованіе | 30 | муж. | + | 3 | жен., | об. пола | 33, | или | 0,6% |
| Получившіе среднее образованіе | 50 | „ | + | 47 | „ | „ | 97, | „ | 1,8% |
| Получившіе низшее образованіе | 282 | „ | + | 91 | „ | „ | 373, | „ | 6,8% |
| Малограмотные | 1.626 | „ | + | 569 | „ | „ | 2.195, | „ | 40,4% |
| Безграмотные | 1.367 | „ | + | 1.359 | „ | „ | 2.736, | „ | 50,3% |
| Всего зарегист. больныхъ | 3.355 | муж. | + | 2.079 | жен., | об. пола | 5.434, | или | 99,9% |

Такъ непоколебимо стоитъ значеніе образованія вездѣ и при всѣхъ условіяхъ. Страдаетъ, слѣпнеть, гибнетъ отъ осы болыше всего простой, темный безграмотный народъ, а за пренебреженіе къ просвѣщенію этого народа оспа налагаетъ дань и на культурные классы. Надо прибавить, что большинство больныхъ оказалось постоянными жителями столицы, именно, 3.759 человѣкъ, или около 70%.

Оспа — въ связи съ безграмотностью и малограмотностью въ Петроградѣ.



ГЛАВА II.

Заболѣваемость, смертельность и смертность отъ осы въ Финляндіи въ сравненіи съ Россіею и заграницею.

Въ XVIII столѣтіи Финляндія раздѣляла судьбу Швеціи въ борьбѣ съ оспою. Эпидеміи осы жестокимъ образомъ опустошали всѣ провинціи Швеціи и часто служили источникомъ заноса въ Петроградъ. Взять хотя бы данныя за послѣдніе годы XVIII и начала XIX столѣтія о смертности отъ осы въ Швеції.

| Годы: | Населеніе. | Всего умерло. | Отъ осы. | Отъ осы на 100,000 жит. | Отъ осы на 1,000 всѣхъ умершихъ. |
|------------|------------|---------------|----------|-------------------------|----------------------------------|
| 1795 . . . | 2.280.441 | 63.604 | 6.740 | 295,6 | 106,0 |
| 1796 . . . | 2.293.813 | 56.474 | 4.503 | 196,3 | 80,0 |
| 1797 . . . | 2.307.185 | 55.030 | 1.733 | 75,1 | 31,0 |
| 1798 . . . | 2.320.557 | 53.866 | 1.357 | 58,6 | 25,0 |
| 1799 . . . | 2.333.929 | 59.192 | 3.756 | 160,9 | 64,0 |


| | | | | | |
|--------------|-----------|--------|--------|-------|-------|
| 1800 | 2.347.303 | 73.928 | 12.032 | 512,6 | 163,0 |
| 1801 | 2.360.397 | 61.323 | 6.057 | 256,6 | 99,0 |
| 1802 | 2.373.491 | 56.232 | 1.593 | 64,6 | 28,0 |
| 1803 | 2.386.585 | 56.577 | 1.764 | 61,3 | 31,0 |
| 1804 | 2.399.679 | 59.584 | 1.460 | 60,8 | 24,0 |
| 1805 | 2.412.772 | 56.663 | 1.090 | 45,2 | 19,0 |

За три года (1799—1801 г.г.) умерло отъ всѣхъ болѣзней 194.443 чел. и изъ нихъ отъ оспы 21.845, т. е. 11%, или каждый 9—10-ый умершій былъ жертвою оспы. Въ 1800 г. смертность отъ оспы достигла такихъ жестокихъ размѣровъ, невѣроятныхъ для нашего времени, что изъ 6 могилъ 1 принадлежала оспѣ. При $2\frac{1}{2}$ миллионахъ тогда жителей Швеціи умерло отъ оспы 12.032 чел. Съ введеніемъ же въ концѣ 1801 г. вакцинаціи смертность отъ оспы быстро понизилась въ слѣдующіе годы. Въ 1816 г. введена была обязательная вакцинація во всей Швеціи, кромѣ Финляндіи, которая отошла еще въ 1808 г. къ Россіи. Варіоляція была совершенно прекращена. Пониженіе смертности отъ оспы въ Швеціи шло неизмѣнно. За время съ 1744 до 1801 г. умерло отъ оспы 205 чел. на 100.000 жителей, съ 1801 по 1810 г. уже только—68, а съ 1810 по 1850 г. умирало ихъ не болѣе 15 чел. Въ настоящее время умираетъ отъ оспы всего 1—2 чел. въ годъ на 5 миллионовъ населенія, а не на 100.000 чел.

Въ Финляндіи въ XIX столѣтіи, до 80 годовъ, придерживались также закона „о добровольномъ привитіи оспы“ подобно закону 1840 г. въ Англіи, и въ настоящее время во всей Россіи.

Все время финны не переставали страдать отъ осеннихъ эпидемій, подчасъ очень губительныхъ. Такъ, въ 1873 и 1874 г.г. умерло

Оспа въ Швеціи и Финляндіи за 85 лѣтъ.



отъ оспы около 9.000 чел. въ каждомъ изъ этихъ годовъ, что, при 2-хъ миллиономъ тогда населеніи этой маленькой страны, составляло около 20% всего числа смертей или 1 изъ 5 умершихъ приходился на оспу, не считая оставшихся навсегда слѣпыми и увѣчными. Послѣ этого безпримѣрного явленія пандеміи оспы, пронесшейся въ тѣ годы, какъ вихрь, по всей Европѣ, общественное мнѣніе Финляндіи единодушно высказалось за введеніе закона „обязательного оспопрививанія“, — чѣму много способствовали вліятельные врачи.

Сохранились свѣдѣнія о смертности отъ оспы въ Финляндіи за 85 лѣтъ, представляемыя ежегодно духовенствомъ. Съ 1884 по 1890 г. постепенно введено обязат. оспопрививаніе.

Умерло отъ оспы на 1.000 умершихъ отъ всѣхъ болѣзней.

Періоды: Финляндія.⁴⁾ Казань. Красн.у. Петрогр. Швеція. Берлинъ. Копенг.

| | | | | | | | |
|-------------|-------|-----------------|-------|--------------------|------|--------------------|------|
| 1826—1830 . | 12,0 | 16,4 | — | 14,6 | 5,0 | 4,6 | 3,6 |
| 1831—1835 . | 50,0 | 45,6 | — | 5,2 | 11,2 | 5,5 | 25,4 |
| 1836—1840 . | 24,0 | 32,2 | — | 13,2 | 6,0 | 5,9 | |
| 1841—1845 . | 7,0 | 16,0 | — | 1,0 | 4,9 | 13,4 | |
| 1846—1850 . | 28,0 | 22,0 | 28,6 | — | 5,2 | 0,6 | 0,5 |
| 1851—1855 . | 19,8 | 21,3 | 39,9 | — | 11,9 | 1,4 | 0 |
| 1856—1860 . | 25,0 | 29,5 | 46,8 | — | 10,0 | 6,5 | 0 |
| 1861—1865 . | 19,8 | 27,3 | 44,4 | — | 6,6 | 10,8 | 0 |
| 1866—1870 . | 36,0 | 12,7 | 54,4 | — | 11,4 | 7,8 | 0 |
| 1871—1875 . | 101,0 | 37,7 | 111,0 | — | 18,6 | 97,6 ²⁾ | — |
| 1876—1880 . | 18,0 | 30,4 | — | 40,0 ³⁾ | 3,5 | 0,5 | 0 |
| 1881—1885 . | 57,0 | 33,0 | — | 10,6 | 1,6 | 0,8 | 0 |
| 1886—1890 . | 3,0 | 12,2 | — | 5,6 | 0,05 | 0,1 | 0 |
| 1891—1896 . | 8,3 | — ¹⁾ | — | 3,4 | ,01 | 0,1 | 0 |
| 1896—1900 . | 1,3 | — | — | 4,8 | 0,01 | 0 | 0 |
| 1901—1905 . | 1,0 | — | — | 2,6 | 0,01 | 0,02 | 0 |
| 1906—1910 . | 1,1 | — | — | 4,7 | 0,01 | 0,01 | 0 |

Конечно, свѣдѣнія духовныхъ лицъ о причинахъ смерти не равнозначущи врачебнымъ. Тѣмъ не менѣе приведенная таблица коэффициентовъ смертности даетъ наглядно картину смертности отъ оспы въ Финляндіи въ теченіе 85 лѣтъ, она выясняетъ и результаты вліянія обязательного оспопрививанія за 30 лѣтній періодъ.

Для сравненія съ Финляндіею взяты три мѣстности безъ обязательного оспопрививанія: г. Казань, Красноуфимскій уѣздъ Пермской губерніи, Петроградъ, и три мѣстности со строгимъ проведеніемъ закона обязательности оспопрививанія: Швеція, Берлинъ, Копенгагенъ.

Казань, университетскій городъ, съ населеніемъ подобно Гельсингфорсу, свыше 100.000 душъ; онъ въ то же время главный городъ

¹⁾ Черточка обозначаетъ, что свѣдѣній нѣть.

²⁾ За 2 года 1871—1872 г. умерло въ Берлинѣ отъ оспы 6.478 чел.

³⁾ За 2 года 1878—1879 г. умерло въ Петроградѣ отъ оспы 2.345 чел.

⁴⁾ Диаграмма показываетъ смертность оспы въ Швеціи съ обязат. оспопрививаніемъ и въ Финляндіи безъ оного (до 1885 г.).

Казанской губерніи (бывшее Казанское царство). Населеніе Казанской губерніи въ 1911 г. равнялось 2.718.030 чел., почти одинаково съ Финляндіею. Данныя о Казани за 100 лѣтъ выбраны мною лично изъ метрическихъ книгъ. При параллельномъ сравненіи бросается сходство коэффициентовъ смертности за время до введенія закона обязательности оспопрививанія въ Финляндіи: и тамъ и здѣсь умирало оть оспы въ разные періоды отъ 7 до 100 чел. на 1.000 умершихъ оть всѣхъ болѣзней. Съ введеніемъ закона обязательности оспопрививанія въ Финляндіи смертность рѣзко понизилась. Въ 1911 г. умерло оть оспы всего 59 чел., что составляетъ 1 на 1.000 умершихъ. Между тѣмъ въ Казанской губ., при добровольномъ оспопрививаніи, умерло оть оспы 1.641 чел. на 83.131 всѣхъ умершихъ въ 1911 г., или 20 человѣкъ умерло оть оспы изъ 1.000 всѣхъ умершихъ. Въ 1910 г. была еще болѣе рѣзкая разница: въ Казанской губ. умерло оть оспы 3.108 чел. на 83.383 всѣхъ умершихъ, т. е. 35 на 1.000. Въ Финляндіи же умерло оть оспы 70 человѣкъ, т. е. въ 44 раза менѣе.

503094

Въ сосѣдней съ Финляндіею Олонецкой губ., гдѣ населеніе (корелы) близко по происхожденію съ финнами, умерло оть оспы въ 1909 году 1.117 чел. или 76 чел. умер. оть оспы на 1.000 всѣхъ умершихъ, т. е. наблюдалось то же положеніе борьбы съ оспою, что и въ XVIII столѣтіи. Въ Финляндіи же, благодаря правильной организаціи оспопрививанія, умерло оть оспы въ томъ же году всего 61 чел., при населеніи въ 3 миллиона, въ Олонецкой же губерніи всего 424.391 жителей. Свѣдѣнія о Красноуфимскомъ уѣздѣ Пермской губ. представляютъ не малый интересъ для прошлаго времени—1846 по 1876 г.г. Свѣдѣнія эти выбраны изъ метрическихъ книгъ оспопрививателемъ-священникомъ М. М. Первушиномъ. Замѣчательное сходство обнаруживается въ коэффициентахъ смертности въ самое сурое время распространенія оспы. Именно, въ Финляндіи умирало (1871—1875 г.г.) оть оспы 101 на 1.000, а въ Красноуфимскомъ уѣздѣ 111 чел. на 1.000 всѣхъ умершихъ.

Смертность оть оспы въ Петроградѣ возможно сравнить съ 1876 г. Хотя коэффициенты смертности здѣсь гораздо ниже, чѣмъ въ двухъ названныхъ выше мѣстностяхъ, но все же за послѣднія 20—30 лѣтъ они выше, чѣмъ въ Финляндіи, между тѣмъ какъ до введенія обязательного оспопрививанія было наоборотъ. За время 1881—1885 г.г. умирало оть оспы 10,6 на 1.000 всѣхъ умершихъ въ Петроградѣ, тогда какъ въ Финляндіи умирало въ то же время 57 чел.

Съ большею наглядностью отмѣчается вліяніе обязательного оспопрививанія: въ Швеціи, Берлинѣ и Копенгагенѣ. За данный промежутокъ времени съ 1826 по 1911 г.г. только годы всеобщаго распространения



ненія въ злокачественной формѣ оспы по всей Европѣ въ 1871—1875 г.г. представляютъ исключение. Тогда въ Швеціи смертность повысилась до 18,6 и въ Берлинѣ до 97,6 на 1.000 всѣхъ умершихъ. Во всей же Германіи умирало отъ оспы въ это время (1872—1875 г.г.)—18,9 чел. на 1.000. Абсолютное число умершихъ отъ оспы за два года (1871—1872 г.г.) въ Германіи достигло 162.111 чел., при 40 миллионахъ жителей, и числѣ всѣхъ умершихъ около 2.500.000.

Съ 1890 г. случаи оспы въ Швеціи, Берлинѣ встрѣчаются въ числѣ 1—2 въ теченіе цѣлаго года, а въ Копенгагенѣ и совсѣмъ не было умершихъ отъ оспы.

Въ Финляндіи до 1890 г. отъ оспы смертность колебалась отъ 7 до 101 на 1.000 всѣхъ умершихъ. Съ 1896 по 1911 г.г. умираетъ отъ оспы, въ среднемъ, все еще 1—2 на 1.000, что объясняется отчасти необязательностью ревакцинаціи и заносомъ извнѣ.

Представляетъ особенно большой интересъ сравненіе коэффиціентовъ смертности отъ оспы по отношенію ко всѣмъ умершимъ въ слѣдующихъ государствахъ Европы за 30 лѣтъ.

Коэффиціентъ смертности отъ оспы на 1000 всѣхъ умершихъ.

| Государства. | Періоды. | Финляндія. | Евр. Россія. | Германія. | Англія. | Шотландія. | Ірландія. | Швейцарія. | Швеція. | Данія. | Австрія. |
|--------------|-----------------|------------|--------------|-----------|---------|------------|-----------|------------|---------|--------|----------|
| | 1881—1885 . . . | 57,0 | — | 0,6 | 4,4 | 0,2 | 0,5 | 2,3 | 1,6 | — | 22,5 |
| | 1886—1890 . . . | 3,0 | — | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,05 | 0,8 | 0,05 | — | 15,0 |
| | 1891—1896 . . . | 8,3 | 30,2 | 0,6 | 1,1 | 0,7 | 0,56 | 0,4 | 0,1 | — | 6,6 |
| | 1896—1900 . . . | 1,3 | 25,0 | 0,01 | 0,4 | 0,1 | 0,02 | 0,1 | 0,01 | 0,08 | 2,2 |
| | 1901—1905 . . . | 1,0 | 17,5 | 0,02 | 1,5 | 1,5 | 0,16 | 0,3 | 0,01 | 0,09 | 0,04 |
| | 1906—1910 . . . | 1,1 | 20,2 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,04 |

Изъ разсмотрѣнія 30 лѣтней борьбы съ оспою въ 10 названныхъ государствахъ убѣдительно ясно, какъ ничтожно малъ успѣхъ этой борьбы съ оспою въ Россіи.

Но какъ ни интересны свѣдѣнія о смертности отъ оспы по отношенію къ общему числу умершихъ, они освѣщаются только одну сторону явленія, такъ сказать, легкое или злокачественное теченіе оспы;

они не даютъ точнаго указанія на силу распространенія человѣческой оспы въ данномъ государствѣ. Болѣе важны, поэтому, свѣдѣнія объ умершихъ отъ оспы, при сравненіи ихъ съ количествомъ жителей и съ числомъ заболѣвшихъ оспою.

Ниже приведены статистическія свѣдѣнія параллельно съ Финляндіею и въ различныхъ государствахъ; сдѣлано раздѣленіе на 3 главные группы государствъ въ зависимости отъ оспопрививанія, какъ мѣры обязательной или добровольной. Самый же обзоръ оспопрививанія ¹⁾ сдѣланъ отдельно въ особой главѣ.

Первая группа государствъ—„безъ обязательности оспопрививанія“: Россія, Испанія, Бельгія, Австрія и др.).

Вторая группа государствъ—„съ закономъ обязательного оспопрививанія“, но безъ обязательной систематической ревакцинаціи: да и выполнение закона не всегда строго принудительное. Финляндія, Швейцарія, Соединенные Штаты, отчасти Франція, Италія, Румынія, Болгарія, Греція, Сербія, Египетъ, Индія, Бенгалія и др.

Третья группа государствъ со строгимъ выполненіемъ закона обязательного оспопрививанія: Германія, Англія съ Шотландіею и Ирландіею, Швеція, Норвегія, Данія, Голландія, частью Японія, Австралия.

Разсмотримъ рядъ обработанныхъ статистическихъ свѣдѣній: заболѣваемость, т. е. число заболѣвшихъ оспою на 100.000 жителей; смертность, т. е. число умершихъ отъ оспы на 100.000 жителей; смертельность, т. е. число умершихъ отъ оспы изъ 100 заболѣвшихъ ею, смертельность отъ оспы безъ приведенія къ проценту, а какъ указаніе, на основаніи больничныхъ свѣдѣній, на какое число больныхъ оспою приходится одинъ умершій отъ нея (при этомъ дроби неизбѣжны). Такія больничныя данныя имѣютъ большое значеніе для опредѣленія общаго числа больныхъ оспою, гдѣ регистрація заболѣвшихъ оспою недостаточна, а число умершихъ отъ оспы извѣстно съ болѣшею достовѣрностью.

¹⁾ Не можемъ не указать здѣсь на большія затрудненія, при сопоставленіи конечныхъ цифровыхъ выводовъ въ различныхъ государствахъ; во многихъ изъ нихъ въ различныхъ печатныхъ источникахъ, даже офиціальныхъ, цифры умершихъ отъ оспы или заболѣвшихъ ею показаны неодинаковы за одно и тоже время, при томъ въ разнѣхъ колебаніяхъ (Италія, Австрія, Франція, Испанія, Бельгія и др.). Все это создаетъ серьезныя недоразумѣнія, въ точныхъ наукахъ недопустимыя. Съ другой стороны, свѣдѣнія о числѣ умершихъ отъ оспы приводятся не ко всему населенію данной страны, а только къ части ея, къ населенію городовъ и то не всѣхъ (Бельгія, Франція, Греція, Испанія и др.).

Заболѣваемость, смертность и смертельность отъ оспы
въ различныхъ государствахъ.

| Годы: | 1909. | 1910. | 1911. | 1909. | 1910. | 1911. |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | Финляндія. | | | | | |
| Жителей | 3.071.242 | 3.115.197 | 3.154.825 | 126.600.000 | 128.420.000 | 130.000.000 |
| Заболѣло | 493 | 490 ¹⁾ | 350 | 457.804 | 586.926 | 407.789 |
| На 100.000 жит. | 16,0 | 15,7 | 11,0 | 361,7 | 476,0 | 313,6 |
| Умерло | 61 | 70 | 59 | 68.329 | 87.601 | 59.969 |
| На 100.000 жит. | 2,0 | 2,2 | 1,8 | 55,0 | 68,0 | 46,0 |
| Смертельность . . | 12,4 | 14,3 | 16,8 | 15,0 | 14,8 | 14,7 |
| Кол. больныхъ на 1 умер. . . . | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 6,7 | 6,7 | 6,8 |
| Годы: | 1909. | 1910. | 1911. | 1909. | 1910. | 1911. |
| | Азіатская Россія ²⁾ . | | | | | |
| Жителей | 29.400.000 | 29.880.000 | 30.800.000 | 1.597.000 | 1.616.000 | 1.642.000 |
| Заболѣло | 85.687 | 99.871 | 66.777 | 1.659 | 2.359 | 890 |
| На 100.000 жит. | 291,0 | 334,0 | 217,0 | 104,0 | 146,0 | 54,2 |
| Умерло | 15.868 | 20.382 | 14.208 | 264 | 348 | 130 |
| На 100.000 жит. | 54,0 | 68,0 | 46,0 | 16,0 | 21,5 | 7,9 |
| Смертельность . . | 18,0 | 20,3 | 21,0 | 15,9 | 14,7 | 14,6 |
| Кол. больныхъ на 1 умер. . . . | 5,4 | 4,9 | 4,7 | 5,3 | 5,7 | 6,3 |

¹⁾ Въ официальномъ отчетѣ показано больныхъ оспою въ 1910 г. въ Финляндіи 140 чел., что очевидно не соотвѣтствуетъ дѣйствительности при 70 умершихъ отъ оспы; поэтому, принявъ цифру умершихъ отъ оспы за достовѣрный фактъ и взявъ среднее число больныхъ оспою на 1 умершаго за 1909 и 1911 г.г. равнымъ 7,0—следуетъ считать число заболѣвшихъ оспою близкимъ къ дѣйствительности, т. е. $70 \times 7 = 490$. Цифра же 140 больныхъ оспою удостовѣряетъ, что такое число больныхъ этою болѣзнью врачи дѣйствительно видѣли, а 350 оставались безъ врачебной помощи.

²⁾ Число жителей въ Европ. Россіи указано согласно исправленію Статистического Отдѣла Главнаго Врачебнаго Управлѣнія; эти свѣдѣнія ближе къ дѣйствительности, потому что принятіе во вниманіе: перепись населенія 28 января 1897 г. и ежегодный приростъ. Цифры же въ отчетахъ Врачебныхъ Инспекторовъ преувеличены на 1% и болѣе. Число умершихъ отъ оспы показано нами ко всему населенію Европ. Россіи, по разсчету, напр., за 1909 г., такимъ образомъ: $\frac{43.178 \times 126.600.000}{80.000.000}$, т. е. взято число умершихъ отъ оспы по метрическимъ записямъ къ населенію 80.000.000 умножено на число всѣхъ жителей Евр. Россіи, и раздѣлено все на число жителей, къ которому относятся метрическія записи. Количество больныхъ тоже вычислено нами по слѣдующей формулы. Принято во вниманіе число всѣхъ больныхъ оспою за данный годъ во всѣхъ больницахъ Евр. Россіи, при томъ завѣдываемыхъ врачами, а не фельдшерами. Взяты числа остававшихся отъ предыдущаго года и числа прибывшихъ вмѣстѣ за годъ. Эта сумма раздѣлена на число умершихъ въ тѣхъ же больницахъ за тотъ же годъ. Частное показываетъ—какое среднее количество больныхъ оспою приходится на 1 умершаго отъ нея. Для 1909 г. это частное опредѣлилось въ 6,7. Зная число всѣхъ умершихъ отъ оспы въ Евр. Россіи, опредѣляемъ (умноженіемъ) число всѣхъ больныхъ оспою, т. е. $68.329 \times 6,7 = 457.804$ было, конечно, ст. вѣроятностью, въ 1909 г. Оговариваемся, что всѣ эти вычислениа приблизительно, но съ большою достовѣрностью, чѣмъ, напр., слѣдующія свѣдѣнія врачебныхъ инспекторовъ въ отчетѣ Главнаго Врачебнаго Управлѣнія о состояніи народнаго здравія въ 1910 г. относительно оспы даже въ земскихъ губерніяхъ. (См. продолженіе этого текста примѣчанія на стр. 21).

| Г о д ы: | 1909. | 1910. | 1911. | 1909. | 1910. | 1911. |
|--|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| Петроградская губернія ⁴⁾ . | | | | | | |
| Жителей | 1.303.193 | 1.385.268 | 1.372.312 | 424.391 | 431.060 | 434.468 |
| Заболѣло | 1.165 | 2.042 | 1.052 | 7.484 | 2.881 | 2.059 |
| На 100.000 жит. | 81,0 | 148,0 | 77,0 | 1763,0 | 668,0 | 474,0 |
| Умерло | 152 | 246 | 148 | 1.117 | 430 | 290 |
| На 100.000 жит. | 10,1 | 18,0 | 10,7 | 262,0 | 99,8 | 66,0 |
| Смертность | 13,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 23,0 |
| Кол. больныхъ на 1 умер. | 7,6 | 8,3 | 7,1 | 6,7 | 6,7 | 7,1 |

| Губерніи. | Невозможно: Забол. Умерло. | Губерніи. | Невѣроятно: Забол. Умерло. |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1) Вятская | 5.360 7.075 | 7) Бакинская | 444 239 |
| 2) Казанская | 1.697 3.108 | 8) Кѣлецкая | 67 33 |
| 3) Тобольская | 1.025 1.675 | 9) Кіевская | 3.586 1.921 |
| 4) Томская | 907 2.040 | 10) Ставропол. . . . | 1.877 1.512 |
| 5) Астраханская | 643 682 | 11) Семипалат. . . . | 285 246 |
| 6) Уфимская | 1.139 918 | | |

Словомъ, по приведеннымъ даннымъ, можно говорить, что столько то больныхъ зарегистрировано, но не о вѣроятной заболѣваемости.

Во избѣженіе недоразумѣній, приводимъ свѣдѣнія нижеслѣдующія, взятые изъ отчетовъ о состояніи народнаго здравія въ Имперіи, дабы возможно было сравнить сдѣланныя мною поправки.

| Г о д ы: | 1909. | 1910. | 1911. | 1909. | 1910. | 1911. |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Европейская Россія. | | | | | | |
| Жителей | 130.152.324 | 132.599.327 | 134.860.417 | 30.077.624 | 31.590.820 | 32.659.652 |
| Заболѣло | 123.344 | 146.016 | 106.438 | 20.446 | 19.249 | 13.048 |
| Умерло | 43.178 | 54.572 | 36.904 | 6.089 | 8.009 | 5.030 |
| Олонецкая губернія. | | | | | | |
| Заболѣло | 3.294 | 1.334 | 848 | 3.081 | 4.206 | 2.473 |
| Архангельская губернія. | | | | | | |
| Заболѣло | 1.678 | 633 | 761 | | | |
| Новгородская губернія. | | | | | | |

³⁾ Числа больныхъ оспою въ Петроградѣ, согласно свѣдѣніямъ Статистического Отдѣленія Городской Управы, мы оставили безъ измѣненія,—но оговариваемся, что эти свѣдѣнія невѣрны въ томъ смыслѣ, что въ нихъ заключаются и больные изъ пригородовъ, тогда какъ числа умершихъ отъ оспои показаны безъ пригородовъ. Сдѣлавъ должный разсчетъ, на основаніи больничныхъ свѣдѣній, окажется, что числа больныхъ въ столицѣ, безъ пригородовъ, выражаются такъ: въ 1909 г.—1.399 больныхъ оспою, въ 1910 г.—1.983 и въ 1911 г.—819. Подсчетъ сдѣланъ такъ: напр., за 1910 г. оставалось больныхъ оспою въ больницахъ 190 и прибыло 2.359, всего 2.549 чел.;—изъ нихъ умерло 443, сдѣдовательно, количество больныхъ на 1 умершаго, въ среднемъ приходилось за 1910 годъ—5,7. Умерло отъ оспои городскихъ жителей, безъ пригородовъ, 348 чел., отсюда больныхъ городскихъ—1.983, а пригородныхъ оспою 560. Смертность въ больницахъ была высокая: въ 1909 г.—18,8 въ 1910 г.—17,3 и въ 1911 г.—15,9%.

⁴⁾ Число умершихъ отъ оспои въ 1911 г. въ Петроградской губерніи показано въ отчетѣ Главнаго Врачебного Управления—63 чел.; это число вѣроятно ошибочно при 1.052 больныхъ оспою. Поэтому, принимая цифру 7,1, показывающую число больныхъ на 1 умершаго въ больницахъ пріозернаго района, къ которому относятся Петроградская, Новгородская, Олонецкая губернія въ 1911 г., слѣдуетъ признать болѣе близкимъ къ дѣйствительности число умершихъ отъ оспои въ 148 чел. вмѣстѣ съ пригородами Петрограда. Въ пригородахъ умерло 49 чел. и въ отчетѣ подчеркнуто особою выноскою, что 69 умершихъ означаетъ число съ пригородами; очевидно—нельзя допустить, чтобы за вычетомъ пригородныхъ 49 умер. отнести остальныхъ 20 чел. умер. отъ оспои на всю Петроградскую губернію съ миллионнымъ населеніемъ.

| Г о д ы: | 1909. | 1910. | 1911. | 1909. | 1910. | 1911. |
|--------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Архангельская губернія. | | | | | |
| Жителей | 416.569 | 436.624 | 448.167 | 1 585.507 | 1.602.566 | 1.620.705 |
| Заболѣло | 1.966 | 1.748 | 2.150 | 4.046 | 7.718 | 4.032 |
| На 100,000 жит. | 474,0 | 400,0 | 480,0 | 261,0 | 481,0 | 248,8 |
| Умерло | 298 | 261 | 253 | 604 | 1.152 | 568 |
| На 100.000 жит. | 66,0 | 59,0 | 56,0 | 37,0 | 72,0 | 35,0 |
| Смертность | 15,0 | 15,0 | 11,8 | 15,0 | 15,0 | 14,0 |
| Кол. больныхъ на 1 умер. | 6,7 | 6,7 | 8,5 | 6,7 | 6,7 | 7,1 |
| Г о д ы: | 1909. | 1910. | 1911. | 1909. | 1910. | 1911. |
| | И с п а н і я ^{1).} | | | | | |
| Жителей | 3.361.937 | 3.361.937 | 3.388.266 | 28.205.320 | 28.293.238 | 28.962.995 |
| Заболѣло | 3.329 | 2.731 | 3.337 | 90 | 42 | 74 |
| На 100.000 жит. | 99,0 | 81,0 | 98,0 | 0,3 | 0,17 | 0,21 |
| Умерло | 497 | 463 | 596 | 13 | 7 | 8 |
| На 100.000 жит. | 14,0 | 13,7 | 17,6 | 0,04 | 0,02 | 0,03 |
| Смертность | 15,0 | 18,0 | 18,0 | 14,4 | 14,6 | 13,1 |
| Кол. больныхъ на 1 умер. | 6,7 | 5,9 | 5,6 | 7,0 | 6,0 | 9,2 |
| Г о д ы: | 1909. | 1910. | 1911. | 1909. | 1910. | 1911. |
| | А в с т р і я ^{2).} | | | | | |
| Жителей | 3.361.937 | 3.361.937 | 3.388.266 | 28.205.320 | 28.293.238 | 28.962.995 |
| Заболѣло | 3.329 | 2.731 | 3.337 | 90 | 42 | 74 |
| На 100.000 жит. | 99,0 | 81,0 | 98,0 | 0,3 | 0,17 | 0,21 |
| Умерло | 497 | 463 | 596 | 13 | 7 | 8 |
| На 100.000 жит. | 14,0 | 13,7 | 17,6 | 0,04 | 0,02 | 0,03 |
| Смертность | 15,0 | 18,0 | 18,0 | 14,4 | 14,6 | 13,1 |
| Кол. больныхъ на 1 умер. | 6,7 | 5,9 | 5,6 | 7,0 | 6,0 | 9,2 |
| Г о д ы: | 1909. | 1910. | 1911. | 1909. | 1910. | 1911. |
| | Б е л ь г і я ^{3).} | | | | | |
| Жителей | 2.853.000 | 2.853.432 | 2.446.688 | 3.691.264 | 3.735.049 | 3.781.430 |
| Заболѣло | 129 | 96 | 45 | 21 | 28 | 92 |
| На 100.000 жит. | 4,5 | 3,3 | 2,0 | 0,6 | 0,9 | 2,5 |
| Умерло | 14 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12,0 |
| На 100.000 жит. | 0,5 | 0,14 | 0,12 | 0,1 | 0,06 | 0,3 |
| Смертность | 11,0 | 4,1 | 6,6 | 14,0 | 7,0 | 13,0 |
| Кол. больныхъ на 1 умер. | 9,0 | 14,0 | 15,0 | 7,0 | 14,0 | 8,0 |
| Г о д ы: | 1909. | 1910. | 1911. | 1909. | 1910. | 1911. |
| | Р у м ы н і я ^{4).} | | | | | |
| Жителей | 6.600.000 | — | — | 5.000.000 | — | — |
| Заболѣло | 3 | 17 | 54 | 67 | 3 | 0 |
| На 100.000 жит. | 0,05 | 0,2 | 0,8 | 1,3 | — | 0 |
| Умерло | 1 | 0 | 11 | 8 | 2 | 0 |
| На 100.000 жит. | 0,01 | 0 | 0,17 | 0,16 | — | 0 |
| Смертность | — | 0 | 20,0 | 12,0 | — | 0 |
| Кол. больныхъ на 1 умер. | — | 0 | 5,0 | 8,4 | — | 0 |
| Г о д ы: | 1909. | 1910. | 1911. | 1909. | 1910. | 1911. |
| | Соединенные Штаты ^{6).} | | | | | |
| Жителей | 58.839.200 | 54.435.700 | 59.000.000 | 1.100.000 | 1.150.000 | 1.120.000 |
| Заболѣло | 19.534 | 23.552 | 21.767 | 310 | 583 | 279 |
| На 100.000 жит. | 33,0 | 43,27 | 37,0 | 28,4 | 50,5 | 80,3 |

¹⁾ Населеніе въ Испаніи показано въ городахъ и то не во всѣхъ.

²⁾ Населеніе въ Австріи показано безъ Венгрии.

³⁾ Населеніе въ Бельгіи показано въ городахъ.

⁴⁾ Населеніе Румыніи показано приблизительно.

⁵⁾ Населеніе Болгаріи показано приблизительно, регистрація ведется только въ городахъ.

⁶⁾ Населеніе Соединенныхъ Штатовъ показано не во всѣхъ штатахъ, а только къ тѣмъ, откуда доставлены свѣдѣнія о больныхъ. Обращаетъ на себя

| | | | | | | |
|-----------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|
| Умерло | 92 | 385 | 134 | 9 | 14 | 2 |
| На 100.000 жит. | 0,2 | 0,6 | 0,23 | 0,9 | 1,2 | 0,1 |
| Смертельность . . | 0,47 | 1,63 | 0,61 | 2,9 | 2,4 | 0,2 |
| Кол. больныхъ на 1 умер. | — | — | — | — | — | — |

| Г о д ы: | 1909. | 1910. | 1911. | 1909. | 1910. | 1911. |
|-----------------------------|------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|
| | Штатъ Нью-Йоркъ. | | | Штатъ Сѣв. Каролина. | | |
| Жителей | 8.900.000 | 9.000.000 | 9.300.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.240.000 |
| Заболѣло | 762 | 353 | 337 | 1.733 | 4.281 | 2.484 |
| На 100.000 жит. | 8,5 | 3,9 | 3,6 | 79,5 | 193,4 | 110,9 |
| Умерло | 4 | 8 | 3 | 2 | 8 | — |
| На 100.000 жит. | 0,05 | 0,1 | 0,03 | 0,1 | 0,4 | — |
| Смертельность . . | 0,52 | 2,26 | 0,89 | 0,12 | 0,18 | — |
| Кол. больныхъ на 1 умер. | — | — | — | — | — | — |

| Г о д ы: | 1909. | 1910. | 1911. | 1909. | 1910. | 1911. |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| | Е г и п е т ь ^{1).} | | | Б р и т. И н д і я ^{2).} | | |
| Жителей | 1.598.354 | 1.603.397 | 1.631.366 | 225.923.659 | 226.000.000 | 226.000.000 |
| Заболѣло | 1.865 (4.046) | 702 (3.117) | 1.296 (2.824) | 505.760 | 307.890 | 320.842 |
| На 100.000 жит. | 116,0 — | 44,0 — | 79,0 — | 224,0 | 136,0 | 142,0 |
| Умерло | 303 (1.023) | 117 (648) | 216 (737) | 101.152 | 51.315 | 58.535 |
| На 100.000 жит. | 19,0 — | 7,0 — | 13,0 — | 45,0 | 23,0 | 26,0 |
| Смертельность . . | 16,0 (25,0) | 16,6 20,5 | 16,0 (26,0) | 20,0 | 16,0 | 18,0 |
| Кол. больныхъ на 1 умер. | 5,4 (4,0) | 6,0 (5,0) | 6,0 (4,0) | 5,0 | 6,0 | 5,5 |

| Г о д ы: | 1909. | 1910. | 1911. | 1909. | 1910. | 1911. |
|-----------------------------|--------------------------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|
| | Б е н г а л і я ^{3).} | | | В с я Г е р м а н і я . | | |
| Жителей | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.329.247 | 62.849.563 | 64.568.933 | 65.425.876 |
| Заболѣло | 163.052 | 58.425 | 41.236 | 247 | 236 | 288 |
| На 100.000 жит. | 362,0 | 130,0 | 90,0 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| Умерло | 37.620 | 11.685 | 7.930 | 26 | 34 | 37 |
| На 100.000 жит. | 83,0 | 25,0 | 17,0 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
| Смертельность . . | 23,0 | 20,0 | 19,0 | 11,0 | 14,4 | 13,0 |
| Кол. больныхъ на 1 умер. | 4,6 | 5,0 | 5,2 | 9,5 | 7,0 | 8,0 |

| Г о д ы: | 1909. | 1910. | 1911. | 1909. | 1910. | 1911. |
|-----------------------------|-----------------|------------|-------|---------------------------|------------|------------|
| | П р у с с і я . | | | А н г л і я и У э л с ъ . | | |
| Жителей | — | 39.925.889 | — | 35.427.672 | 36.169.450 | 36.163.833 |
| Заболѣло | 192 | 170 | 229 | 146 | 148 | 177 |
| На 100.000 жит. | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Умерло | 18 | 28 | 30 | 21 | 19 | 23 |
| На 100.000 жит. | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,06 |
| Смертельность . . | 24 | 10,6 | 13,1 | 15,0 | 13,0 | 13,0 |
| Кол. больныхъ на 1 умер. | 10,7 | 6,0 | 7,6 | 7,0 | 7,7 | 7,7 |

вниманіе указаніе на несоответствіе числа заболѣвшихъ оспою и умершихъ отъ нея. Эти числа привѣрены не только по печатнымъ официальнымъ отчетамъ, но и подтверждены въ любезномъ письмѣ ко мнѣ начальникомъ статистического учрежденія. Для сравненія приведены свѣдѣнія въ 3 отдѣльныхъ штатахъ.

¹⁾ Населеніе показано въ Египтѣ въ городахъ; въ скобкахъ цифры обозначаютъ свѣдѣнія изъ провинцій, но количество населенія тамъ не указано.

²⁾ и ³⁾ Населеніе въ Британской Индіи и Бенгаліи показаны приблизительно. Количество больныхъ вычислено изъ отношеній умершихъ отъ оспы и количества больныхъ на 1 умершаго отъ оспы.

| Годы: | 1909. | 1910. | 1911. | 1909. | 1910. | 1911. |
|--------------------------|------------------------|------------|-------|------------|------------|------------|
| | Японія ¹⁾ . | | | Італія. | | |
| Жителей | — | 45.415.244 | — | 34.129.290 | 34.455.397 | 34.816.399 |
| Заболѣло | 106 | 80 | 202 | 5.220 | 3.127 | 17.047 |
| На 100.000 жит. | 0,23 | 0,17 | 0,4 | 15,3 | 10,3 | 49,0 |
| Умерло | 26 | 13 | 34 | 853 | 551 | 5.292 |
| На 100.000 жит. | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 2,5 | 1,6 | 15,2 |
| Смертельность . . | 24,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 17,0 | 31,0 |
| Кол. больныхъ на 1 умер. | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,7 | 3,2 |

| Годы: | 1909. | 1910. | 1911. | 1909. | 1910. | 1911. |
|--------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| | Данія ²⁾ . | | | Норвегія. | | |
| Жителей | 1.140.000 | 1.147.000 | 1.162.000 | 2.353.841 | — | — |
| Заболѣло | 50 | 18 | 1 | 49 | — | — |
| На 100.000 жит. | 4,4 | 1,6 | 0,1 | 2,0 | — | — |
| Умерло | 3 | 2 | 0 | 2 | — | — |
| На 100.000 жит. | 0,26 | 0,17 | 0 | 0,08 | — | — |
| Смертельность . . | — | 11,0 | 0 | 4,0 | — | — |
| Кол. больныхъ на 1 умер. | — | 9,0 | 0 | 24,5 | — | — |

Для болѣе легкаго обозрѣнія всѣхъ свѣдѣній съ необходимыми къ нимъ коментаріями представимъ заболѣваемость, смертность и смертельность, кол. больныхъ на 1 умершаго и среднюю смертность за 3 года отъ оспы въ слѣдующемъ сопоставленіи:

| Годы. | 1909 | 1910 | 1911 | 1909 | 1910 | 1911 | 1909 | 1910 | 1911 | 1909 | 1910 | 1911 | Смертность средняя за 3 года на 100.000 жит. |
|----------------|-------------------|-----------------|-------|-------|-------------|------|------|----------------|------|------|---------------------------------|------|--|
| | Госу- дарства. | Заболѣваемость. | | | Смертность. | | | Смертельность. | | | Количество больныхъ на 1 умерш. | | |
| 1) Евр. Россія | 361,7 | 476,0 | 313,6 | 55,0 | 68,0 | 46,0 | 15,0 | 14,8 | 14,7 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 56,3 |
| 2) Бенгалія | 362,0 | 130,0 | 90,0 | 83,0 | 25,0 | 17,0 | 23,0 | 20,0 | 19,0 | 4,6 | 5,0 | 5,2 | 42,0 |
| 3) Бр. Индія | 224,0 | 136,0 | 142,0 | 45,0 | 23,0 | 26,0 | 20,0 | 16,0 | 18,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 31,2 |
| 4) Іспанія | 99,0 | 81,0 | 98,0 | 14,0 | 13,7 | 17,6 | 15,0 | 18,0 | 18,0 | 6,7 | 5,9 | 5,6 | 15,1 |
| 5) Египетъ | 116,0 | 44,0 | 79,0 | 19,0 | 7,0 | 13,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 5,4 | 6,0 | 6,0 | 13,0 |
| 6) Італія | 15,3 | 10,3 | 49,0 | 2,5 | 1,6 | 15,2 | 16,0 | 17,0 | 31,0 | 6,0 | 5,7 | 3,2 | 6,4 |
| 7) Фінляндія | 16,0 | 15,7 | 11,0 | 2,0 | 2,2 | 1,8 | 12,4 | 14,3 | 16,8 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 2,0 |
| 8) Соед. Шт. | 33,0 | 43,27 | 37,0 | 0,2 | 0,6 | 0,23 | 0,47 | 1,63 | 0,61 | — | — | — | 0,34 |
| 9) Бельгія | 4,5 | 3,3 | 2,0 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 11,0 | 4,1 | 6,6 | 9,0 | 14,0 | 15,0 | 0,23 |
| 10) Данія | 4,4 | 1,6 | 0,1 | 0,26 | 0,17 | 0 | — | 11,0 | — | — | 9,0 | — | 0,21 |
| 11) Болгарія | 1,3 | — | — | 0,16 | — | — | 12,0 | — | — | 8,4 | — | — | 0,16 |
| 12) Швейцарія | 0,6 | 0,9 | 2,5 | 0,1 | 0,06 | 0,3 | 14,0 | 7,0 | 13,0 | 7,0 | 14,0 | 8,0 | 0,15 |
| 13) Норвегія | 2,0 | — | — | 0,08 | — | — | 4,0 | — | — | 24,5 | — | — | 0,08 |
| 14) Англія | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 15,0 | 13,0 | 13,0 | 7,0 | 7,7 | 7,7 | 0,06 |
| 15) Германия | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,042 | 0,053 | 0,06 | 11,0 | 14,4 | 13,0 | 9,5 | 7,0 | 8,0 | 0,052 |
| 16) Японія | 0,23 | 0,17 | 0,4 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 24,0 | 16,0 | 16,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 0,05 |
| 17) Румынія | 0,05 | 0,2 | 0,8 | 0,01 | 0 | 0,17 | — | — | 20,0 | — | — | 5,0 | 0,04 |
| 18) Австрія | 0,3 | 0,15 | 0,25 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 14,4 | 14,6 | 13,1 | 7,0 | 6,0 | 9,2 | 0,03 |
| 19) Швеція | — | — | — | 0,01 | 0,01 | 0,01 | — | — | — | — | — | — | 0,01 |

¹⁾ Населеніе Японіи показано приблизительно, болѣе вѣроятна цифра около 52.000.000 жителей.

²⁾ Населеніе Данії показано — городское.

Изъ всѣхъ статистическихъ свѣдѣній смертность отъ оспы, при разсчетѣ на 100.000 жителей, пользуется наибольшою достовѣрностью и служить вѣрнымъ показателемъ организаціи санитарныхъ мѣро-



пріятій въ странѣ. Съ этою цѣлью мы распредѣлимъ слѣдующія 22 государства по смертности отъ оспы, для болѣе легкаго обозрѣнія, на слѣдующія три группы въ среднемъ за 1909—1911 г.г.

I группа. Болѣе 1 умершаго на 100.000 жителей.

- | | | | |
|--------------------------|------|------------------------|------|
| 1) Евр. Россія | 56,3 | 5) Египетъ | 13,0 |
| 2) Бенгалія | 42,0 | 6) Италія | 6,4 |
| 3) Бр. Индія | 31,2 | 7) Фінляндія | 2,0 |
| 4) Испанія | 15,1 | | |

II группа. Смертность, выраженная въ десятыхъ доляхъ.

- | | | | |
|--------------------------|------|------------------------|------|
| 1) Венгрия | 0,50 | 5) Болгарія | 0,16 |
| 2) Соед. Штаты | 0,34 | 6) Швейцарія | 0,15 |
| 3) Бельгія | 0,23 | 7) Данія | 0,21 |
| 4) Франція | 0,20 | | |

III группа. Смертность, выраженная въ сотыхъ доляхъ.

- | | | | |
|-----------------------|------|------------------------|------|
| 1) Норвегія | 0,08 | 5) Румынія | 0,04 |
| 2) Англія | 0,06 | 6) Австрія | 0,03 |
| 3) Германія | 0,05 | 7) Голландія | 0,02 |
| 4) Японія | 0,05 | 8) Швеція | 0,01 |

Первую группу государствъ (7) возможно представить наглядно въ видѣ пирамидъ (внутри кресты различной высоты, потому что смертность въ этихъ государствахъ значительная). Разница по количеству умершихъ въ отдѣльныхъ государствахъ такъ велика, что достаточно взглянуть на діаграмму, чтобы составить себѣ ясное представление о коэффиціентахъ смертности. Совершенно иначе обстоитъ дѣло во II-ой и III-ей группѣ государствъ, гдѣ тѣ же коэффиціенты выражены въ десятыхъ и сотыхъ доляхъ; очевидно, что размѣстить ихъ на діаграммѣ, въ соотвѣтственномъ пропорциональномъ масштабѣ, нѣть достаточной возможности, — діаграмма вышла бы слишкомъ высока. Мы и предло-

А б с о л ю т н ы я ч и с л а б о л ь н ы х , о с п о ю з а 12 л ю т ь въ с т о л и ц а хъ и б о л ь ш и хъ г о р о д а хъ
(25 г о р о д о въ).

| Годы. | Название. | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | Всего. |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|
| 1) Гельсингфорсъ | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 37 |
| 2) Петроградъ ¹⁾ | 1254 | 267 | 448 | 609 | 379 | 272 | 236 | 132 | 1205 | 1659 | 2359 | 890 | 9710 | |
| 3) Петроградъ ²⁾ | 1250 | 304 | 1080 | 882 | 834 | 650 | 770 | 414 | 1969 | 2271 | 3883 | 1371 | 15658 | |
| 4) Варшава | 2022 | 1430 | 396 | 893 | 4805 | 509 | 866 | 2309 | 1205 | 1776 | 2059 | 2179 | 20449 | |
| 5) Москва | 1902 | 2294 | 1695 | 1345 | 1337 | 957 | 1752 | 1194 | 6227 | 4774 | 2870 | 1681 | 28028 | |
| 6) Одесса | 1043 | 883 | 66 | 150 | 145 | 607 | 567 | 676 | 162 | 418 | 1089 | 109 | 5915 | |
| 7) Парижъ | 1617 | 2888 | 855 | 547 | 822 | 887 | 262 | 309 | 157 | 85 | 71 | 46 | 8546 | |
| 8) Нью-Йоркъ | 156 | 1964 | 1516 | 43 | 74 | 46 | 100 | 58 | 17 | 9 | 16 | 15 | 4013 | |
| 9) Чикаго | 52 | 276 | 339 | 389 | 358 | 546 | 23 | 94 | 82 | 25 | 31 | 105 | 2269 | |
| 10) Константинополь | — | 1316 | — | 16 | 23 | 1320 | — | 1321 | — | 532 | 118 | 8 | 527 | |
| 11) Канпъ | — | 38 | 23 | 155 | 72 | 72 | 36 | 62 | 269 | 503 | 63 | 53 | 1289 | |
| 12) Александрия | — | 69 | 8 | 66 | 40 | 80 | 502 | 35 | 113 | 40 | 110 | 110 | 1129 | |
| 13) Познань | 82 | 99 | 4 | 6 | 0 | 9 | 24 | 22 | 33 | 4 | 9 | 1 | 293 | |
| 14) Кёнигсбергъ | 16 | 9 | 7 | 5 | 7 | 3 | 9 | 0 | 7 | 59 | 11 | 1 | 134 | |
| 15) Гамбургъ | 4 | 2 | 3 | 11 | 0 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 7 | 9 | 58 | |
| 16) Женева | 33 | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 84 | |
| 17) Вѣна | 3 | 6 | 0 | 8 | 15 | 4 | 1 | 165 | 2 | 0 | 1 | 0 | 208 | |
| 18) Берлинъ | 6 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 42 | |
| 19) Дрезденъ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 20) Будапештъ | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 20 | |
| 21) Христиания | 2 | 6 | 7 | 19 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 353 | |
| 22) Стокгольмъ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 23) Колонгатенъ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 24) Бреславицъ | 7 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5 | 23 | 0 | 6 | 2 | 99 | |
| 25) Любекъ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 26) Бременъ | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 8 | 12 | 7 | 2 | 26 | 3 | 68 | |

1) Свѣд. Город. Статистич. Отдѣленія о Петроградѣ.
2) Свѣд. изъ отчета Главн. Врач. Управл. о Петроградѣ въ общемъ отчетѣ о состояніи народн. здравія въ Имперіи.

Смертность от оспы на 100,000 жителей въ столицахъ и большихъ городахъ въ теченіе 12 лѣтъ (25 городовъ).

| Годы. | Наименія. | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | Число жителей въ 1911 г. |
|----------------------------|-----------|------|------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|------|------|-----------|--------------------------|
| 1) Гельсингфорсъ | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,291 |
| 2) Варшава | 55,5 | 49,3 | 11,2 | 19,8 | 106,2 | 9,0 | 23,0 | 55,0 | 35,0 | 44,0 | 47,0 | 54,0 | 0 | 797,093 |
| 3) Москва | 5,8 | 7,0 | 10,0 | 5,9 | 10,2 | 9,0 | 5,0 | 5,0 | 34,0 | 21,0 | 15,0 | 13,0 | 1,534,700 | |
| 4) Петроградъ | 21,4 | 3,4 | 5,1 | 11,6 | 6,1 | 5,1 | 4,0 | 1,8 | 14,6 | 16,5 | 21,5 | 7,9 | 1,642,000 | |
| 5) Одесса | 32,0 | 14,0 | 6,0 | 2,1 | 1,7 | 19,0 | 13,0 | 15,0 | 4,0 | 13,0 | 24,0 | 2,0 | 555,000 | |
| 6) Мадридъ | 248,0 | — | — | 146,0 | 61,5 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 135,0 | 12,0 | 5,0 | 613,436 | |
| 7) Александрия | 14,0 | 26,0 | 7,0 | 27,0 | 13,0 | 6,0 | 8,0 | 66,0 | 4,0 | 12,0 | 8,0 | 15,0 | 394,485 | |
| 8) Каиръ | 22,0 | 4,0 | 0,7 | 1,4 | 9,0 | 3,0 | 1,1 | 3,3 | 10,0 | 28,0 | 5,0 | 2,0 | 633,806 | |
| 9) Парижъ | 8,2 | 15,8 | 3,0 | 0,8 | 2,5 | 4,3 | 0,3 | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 0,4 | 2,846,986 | |
| 10) Римъ | 0,8 | — | — | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,2 | — | 0,2 | 0 | 0,4 | 551,749 | |
| 11) Нью-Йоркъ | 0,3 | — | — | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,02 | 0,03 | 0,1 | 0,06 | 4,935,385 | |
| 12) Чикаго | 0,05 | 11,7 | 9,0 | 0,1 | 0,2 | 1,5 | 3,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,04 | 0,1 | 2,235,954 |
| 13) Марсель | 0,2 | 0,3 | 2,6 | 0,2 | — | — | 0,4 | 90,0 | 366,0 | 6,0 | 4,0 | 0,2 | — | 592,000 |
| 14) Дрезденъ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 1,350,287 |
| 15) Гамбургъ | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 929,980 |
| 16) Лондонъ | 0 | — | — | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0,16 | 4,912,054 |
| 17) Будапештъ | 0,5 | 1,3 | 0,7 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 833,950 |
| 18) Берлинъ | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 2,060,294 |
| 19) Вѣна | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,030,834 |
| 20) Амстердамъ | — | — | — | 0,9 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573,984 |
| 21) Христіанія | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,178 |
| 22) Стокгольмъ | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343,842 |
| 23) Копенгагенъ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,000 |
| 24) Брюссель | 1,0 | — | — | 27,2 | 3,6 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 177,078 |
| 25) Женева | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 0 | 124,500 |

жили слѣдующее обозначеніе: во II-ой группѣ въ видѣ большихъ точекъ и въ III-ей группѣ въ видѣ малыхъ точекъ.

Закончимъ эту главу свѣдѣніями о смертности отъ оспы за 12 лѣть (1900—1911) въ Гельсингфорсѣ по сравненію съ другими 24 большими городами и столицами; въ отношеніи смертности отъ оспы статистическая свѣдѣнія повсюду въ столицахъ отличаются достовѣрностью. Укажемъ также на число заболѣвшихъ оспою по годамъ. Говорить о заболѣваемости въ точномъ значеніи этого слова можно лишь о нѣсколькихъ столицахъ (Берлинъ, Лондонъ, Вѣна, Копенгагенъ и др.), о большинствѣ же—нельзя, потому что организація собираянія свѣдѣній тамъ недостаточна. Въ бюро попадаютъ свѣдѣнія лишь о болѣшей части больныхъ, но все же не о всѣхъ. Возьмемъ, для примѣра, Петроградъ. Городское статистическое отдѣленіе изъ года въ годъ приводить свои достовѣрныя числа заболѣвшихъ оспою, а Главное Врачебное Управлѣніе—свои. Съ этою цѣллю сравненія и приведены двѣ графы свѣдѣній за одно и то же время параллельно изъ двухъ источниковъ официальныхъ; притомъ въ отчетѣ о состояніи народнаго здравія въ Имперіи—подчеркивается, что приводимыя свѣдѣнія относятся къ столицѣ безъ пригородовъ. А между тѣмъ разница въ количествѣ больныхъ не на нѣсколько десятковъ, а на сотни и тысячи за многіе годы. Ясно, что это не описка. Какимъ же свѣдѣніямъ отдать предпочтеніе? Въ этихъ соображеніяхъ приведены лишь абсолютныя числа, а не коэффиціентъ заболѣваемости.

При сравненіи абсолютныхъ чиселъ больныхъ оспою въ 25 городахъ за 12 лѣтній періодъ нѣкоторыя неточности сглаживаются и на гляди выступаетъ безотрадная картина полного застоя въ борьбѣ съ оспою въ русскихъ городахъ, въ Константинополѣ, Каирѣ, Александріи, Калькутѣ¹⁾. Въ большинствѣ же замѣтенъ прогрессъ и послѣдовательное уменьшеніе числа заболѣвшихъ за послѣднія десять лѣтъ, напр., въ Парижѣ, Нью-Йоркѣ, Чикаго, Вѣнѣ, Христіаніи и др. Словомъ, тамъ, гдѣ введено обязательное оспопрививаніе, главное съ провѣрочною системою результатовъ оспопрививанія, тамъ успѣхъ очевиденъ. Весь міръ убѣдился, что однимъ непротивлениемъ злу, безъ требованій настойчивыхъ о привитіи оспы, обойтись нельзя. Въ интересахъ самого же населенія эта настойчивость изъ года въ годъ необходима, а затѣмъ необходимость привитія оспы входитъ въ привычку, какъ, напр., въ Вѣнѣ, гдѣ официально не существуетъ обязательности, но на дѣлѣ, фактически—оспопрививаніе выполняется также обязательно, какъ и ежедневное кормленіе младенца.

¹⁾ Въ 1909 г. въ Калькутѣ умерло отъ оспы 3.784 чел., что составляетъ 446,3 на 100.000 жителей.

Что же касается столицы Финляндіи, Гельсингфорса, этого изящного чистенькаго европейскаго города, то печать культуры видна во всемъ: и оспа, этотъ бичъ Петрограда, Москвы, Варшавы, здѣсь имѣть лишь случайное крайне рѣдкое пребываніе. Такъ, въ Гельсингфорсѣ за 12 лѣтъ было зарегистрировано больныхъ оспою 37 человѣкъ, въ Петроградѣ 9.710, въ Москвѣ 28.028, Варшавѣ 20.449, Одесѣ 5.915, Парижѣ 8.546, Чикаго 2.269, Каирѣ 1.289, Константинополѣ 4.142, Нью-Йоркѣ 4.013.

Закончу эту главу о заболѣваемости оспою парадоксомъ о малой цѣнѣ жизни человѣческой: отъ великаго до смѣшного одинъ шагъ. Представимъ себѣ, если бы вдругъ развилась эпизоотія въ Евр. Россіи: и заболѣло 1.452.519 головъ барановъ оспою или лошадей сапомъ въ теченіе 1909—1911 г.г. Вообразяю, какой бы шумъ подняли: газеты, общество, чиновники. Всѣ, наперерывъ, возмущались бы подобнымъ явленіемъ, говорили о необходимости введенія серьезной культуры въ хозяйствѣ и принятии неотложныхъ мѣропріятій. И въ то же самое время, на глазахъ у всѣхъ, болѣютъ, слѣпнутъ, гибнутъ отъ оспы 1.452.519 челов. И хоть бы что. Проповѣдуютъ серьезно девизъ: не противься злу-оспѣ.. „Введеніе закона обязательнаго оспопрививанія не въ духѣ русскаго законодательства“. Такъ говорилось въ 1811 г. въ Государственномъ Совѣтѣ¹), такъ говорять и въ 1911 г. Пусть болѣютъ оспю. Благо нѣмцамъ есть чѣмъ кичиться: „а мы, вотъ, не болѣемъ оспою“. Русскихъ умерло за три года (1909—1911 г.г.) отъ оспы только въ Евр. Россіи 215.899 чел., а у нѣмцевъ: германцевъ и австрійцевъ вмѣстѣ всего 125 чел.

ГЛАВА III.

Вакцинація и ревакцинація въ Финляндіи по сравненію съ Россіею и заграницею. Значеніе обязательнаго оспопрививанія. Вліяніе на заболѣваемость оспою и другихъ острозаразныхъ болѣзней — общихъ санитарныхъ мѣропріятій.

Ученіе Э. Дженнера о прививаніи коровьей оспы (вакцинаці) и замѣнѣ этимъ методомъ широко практиковавшагося способа прививанія человѣческой оспы (варіоляці) достигло Финляндіи въ 1801 г., почти одновременно съ Россіею и Швеціею. Первое, офиціальное, достовѣрное, удачное прививание коровьей оспы (гуманизированной лимфы) относится къ 17 марта 1802 г. въ г. Або съ лимфою, полученною изъ Стокгольма. Успѣху распространенія новаго способа

¹⁾ Сводъ Узаконеній и Распоряженій Правительства по врачебной и санитарной части въ Имперіи. Издание Медицинскаго Департамента, подъ редакціею Директора Департамента Л. Ф. Рагозина. Вып. II. Петроградъ, 1896—1897 г. Объясненіе къ ст. 760.

много способствовали: проф. Munck de Rosenschioeld, затѣмъ Engelhardt, Sven Hedin и др.

Въ послѣдующій затѣмъ періодъ времени оспопрививаніе стало примѣняться повсюду въ Финляндіи, благодаря мѣрамъ къ его распространенію Финляндскимъ экономическимъ обществомъ. Вплоть до 1825 г. общество руководило и имѣло вообще надзоръ за оспопрививаніемъ въ Финляндіи; правительство же не принимало непосредственнаго участія въ этомъ дѣлѣ, а лишь поощряло оспопрививаніе путемъ выдачи пособій или денежныхъ наградъ.

„Высочайшимъ объявленіемъ отъ 17 февраля 1825 г.“ дѣло оспопрививанія сразу и быстро было улучшено; наравнѣ съ другими касающимися общественнаго здравія вопросами оно подчинено—вѣдѣнію медицинскаго управлениія въ Финляндіи. Согласно этому объявленію оспопрививаніе должно было производиться особыми, сдавшими надлежашій экзаменъ, оспопрививателями; послѣдніе являлись штатными лицами, получали содержаніе отъ общины, находились подъ наблюденіемъ трехъ инстанцій: медицинскаго управлениія, провинціальныхъ врачей и духовенства приходовъ. Пасторы принимали непосредственное участіе въ регистраціи привитыхъ и при ихъ провѣркѣ. Вся Финляндія была раздѣлена на 75 оспопрививательныхъ округовъ; въ каждомъ округѣ определено было 1—3 штатныхъ оспопрививателя, смотря по густотѣ населенія округа. Вся организація оспопрививанія была въ рукахъ правительства, оспопрививаніе не было обязательной мѣрою, какъ это имѣло мѣсто въсосѣдней Швеціи. Благодаря необязательности оспопрививанія эпидеміи оспы то и дѣло поражали Финляндію, что и отмѣчалось пасторами въ метрическихъ записяхъ обѣ умершихъ.

Высочайшимъ объявленіемъ отъ 18 октября 1859 г. сдѣланы были большія измѣненія въ первомъ законѣ объ оспопрививаніи: оспопрививаніе должно было производиться акушерками, принимаемыми на казенную службу, и получающими содержаніе отъ казны, причемъ число этихъ оспопрививательницъ составляло 76 съ распределеніемъ ихъ между 50 округами „провинціальныхъ врачей“.

Производилась главнымъ образомъ вакцинація. Число привитыхъ по отношенію къ родившимся (напряженіе вакцинаціи) въ общемъ колебалось въ предѣлахъ около 60%. Это обстоятельство весьма важно для исторіи осипенныхъ эпидемій. Еще въ 1857 г. мною было доказано для Казанской губерніи, что разница въ 10 % напряженія вакцинаціи играетъ громадную роль: достаточно довести напряженіе до 70 % и эпидемія сразу же обрывается, какъ по мановенію волшебнаго жезла. Между тѣмъ степень напряженія вакцинаціи до 60% мало замѣтна для населенія на прекращеніе распространенія осипенной эпидеміи.

Напряженіе вакцинаціи въ Финляндіи въ теченіе 50 лѣтъ, до введенія обязательности, выразилось по десятилѣтіямъ въ слѣдующемъ сопоставленіи:

| | | | |
|------------------------|--------------------------|------|-------------|
| за десятилѣtie 1831—40 | среднимъ числомъ привито | 61% | родившихся. |
| " 1841—50 | " " | 68 " | " |
| " 1851—60 | " " | 64 " | " |
| " 1861—70 | " " | 61 " | " |
| " 1871—80 | " " | 61 " | " |

Отчеты за указанное время отмѣчаютъ, что оспопривателямъ приходилось преодолѣвать большія затрудненія прежде всего изъ-за разбросанности сельского населенія; прививка производилась съ ручки на ручку, и оспопривателницѣ трудно было поспѣть къ сроку для отвивки. Къ другимъ препятствіямъ успѣшного оспопрививанія слѣдуетъ отнести, какъ общее тогда явленіе, недостаточное врачебное образованіе оспопривателницѣ. Бывали, правда, крайне рѣдкіе случаи, прививки сифилиса. Часто источникъ доброкачественной лимфы гуманизированной прерывался; многие поселки оставались подолгу непривитыми. Существовавшія въ нѣсколькихъ городахъ „оспенныя депо“ не успѣвали доставлять лимфу всѣмъ требовавшимъ. Я посѣтилъ лично Финляндію, въ первый разъ, въ 1885 г., еще будучи студентомъ; ознакомился я съ веденіемъ тамъ осеннаго дѣла въ главномъ депо въ Гельсингфорсѣ; депо находилось подъ управлениемъ д-ра Quist'a (Квиста). Почтенный старикъ докторъ приходилъ въ отчаяніе отъ нехватки лимфы. Бактеріология тогда была въ младенческомъ состояніи. Вотъ Quist и предложилъ нѣсколько питательныхъ смѣсей (средь) для культивировки вакцины: въ часовыхъ стеклишкахъ, на открытому воздухѣ, наливалась питательная жидкость и клался туда маленький кусочекъ (чешуйки) осины съ ребенка. Конечно, кусочекъ корочки вмѣстѣ съ лимфой растворялся въ питательной жидкости, ибо послѣдней было очень немного, и третья ея часть былъ глицеринъ. Вотъ, напр., жидкость искусственная подъ № 1. Кровяной сыворотки 1 часть, глицерина 1 часть, дестиллированной воды 1 часть и Kali carbonic. $\frac{1}{200}$ часть. Обезпложиваніе питательной жидкости производилось путемъ нагреванія при 60° С въ теченіе $1\frac{1}{2}$ часа три дня подрядъ. Культуры эти содержались при температурѣ комнатной (около 20° С). Стеклишки съ культурами покрывались стеклянными колоколами. Ужъ черезъ нѣсколько дней эта „искусственная культура“ удачно прививалась людямъ. Очевидно, что Quist имѣлъ дѣло съ простымъ разбавленіемъ гуманизированной лимфы и разжиженія (въ глицеринѣ) кусочковъ эпидермиса

¹⁾ См. мое первое руководство 1887 г. „Прививаніе телячьеи и гуманизированной вакцины“. Казань. Тамъ подробно изложенъ весь вопросъ и приведенъ составъ смѣсей.

оспинъ съ дѣтей. Во всякомъ случаѣ, успѣхъ былъ въ томъ смыслѣ, что депо могло скорѣе удовлетворить массу требованій на лимфу. Но добродушный старикъ серьезно увѣрялъ меня въ замѣчательномъ открытии искусственной вакцины. Добрый, честный, симпатичный старикъ докторъ какъ онъ восторгался этимъ открытиемъ.

Въ 1880—81 г.г. была значительная оспенная эпидемія въ Финляндіи, правда, несравненно слабѣе, чѣмъ въ 1873—74 г.г., но въ то же время она заставила врачей и общество подумать о реорганизаціи оспопрививанія въ странѣ.

На общемъ собраниі, въ 1881 г., въ Финляндскомъ Медицинскомъ Обществѣ специальнѣ обсуждался вопросъ „о постепенномъ введеніи въ Финляндіи обязательного оспопрививанія“. Была избрана особая комиссія, которая подготовила необходимые материалы и проекты.

Въ 1882 г. правительство передало „Земскому Чинамъ Сейма Высочайшее предложеніе съ проектомъ Постановленія объ оспопрививаніи въ Финляндіи“. Вмѣстѣ съ тѣмъ земскому чинамъ было передано на разсмотрѣніе и для руководства, при решеніи главнаго вопроса, проектъ Устава объ оспопрививаніи въ Финляндіи, содержащаго административныя правила объ устройствѣ оспопрививанія. 17 декабря 1883 г. было Высочайше утверждено „Постановленіе“, а 15 января 1884 г. и „Уставъ“ объ оспопрививаніи въ Финляндіи. На основаніи этихъ двухъ Постановленій и было введено обязательное оспопрививаніе постепенно въ теченіе 1884—1890 г.г. въ различныхъ частяхъ страны. Многія правила „Устава“ въ настоящее время уже устарѣли, хотя и не отмѣнены. Они были изданы, когда животная вакцина мало употреблялась; въ настоящее время оспопрививаніе съ руки на руку и вообще снятая съ людей оспенная лимфа совершенно не употребляется. Ранѣе же существовали „оспенное депо“ въ городахъ: Або, Выборгъ, Куопіо, Николайстадъ, Улеаборгъ, Гельсингфорсъ. Расходъ на содержаніе этихъ „депо“ выражался—10.000 марокъ. Задача „депо“ сводилась къ поддержанію гуманизированной лимфы съ руки на руку и снабженіи ею оспопрививателей даннаго округа. Но уже черезъ 10 лѣтъ всѣ „оспенное депо“ были закрыты и въ Гельсингфорсѣ Высочайше было объявлено 13 ноября 1893 г., „объ устройствѣ и содержаніи учрежденія для заготовленія оспенной матеріи“. Въ настоящее время во всей Финляндіи прививаютъ вакцину, снятую съ телятъ (детрить), приготовляемую въ одномъ только Гельсингфорсѣ. Такъ какъ въ Россіи впервые было введено обязательное оспопрививаніе въ одной изъ ея культурѣйшихъ частей, то для ознакомленія съ сущностью и духомъ закона обязательности оспопрививанія въ Финляндіи, мы приведемъ здѣсь главнѣйшія „выдержки“ изъ подлинныхъ печат-

ныхъ документовъ (на русскомъ языке); эти выдержки послужать характеристикою закона по его оригиналной формѣ и содержанию.

Въ № 38 за 1883 г. въ Сборникѣ постановленій Великаго Княжества Финляндскаго сказано. Публиковать въ церквяхъ Высочайше Его Императорскаго Величества Постановленіе, обѣ оспопрививаніи въ Финляндіи. Дано въ Гельсингфорсѣ, 17 декабря 1883 г. Божію Милостією Мы Александръ Третій, Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, Царь Польскій, Великій Князь Финляндскій и проч. и проч. и проч. Объявляемъ чрезъ сіе: Съ согласія Земскихъ Чиновъ Финляндіи и по представлениі Намъ помянутыми Чинами обѣ опредѣленіи времени и способа примѣненія принятыхъ ими правилъ относительно оспопрививанія въ Финляндіи, Мы признали за благо Высочайше утвердить слѣдующее: § 1. Оспопрививаніе, или прививка предохранительной оспы въ Финляндіи, должно производиться попеченіемъ общинъ, подъ наблюденіемъ и контролемъ назначенныхъ для сего правительственныхъ властей... § 2. Въ каждой общинѣ, какъ сельской, такъ и городской, где нѣтъ осеннаго депо, въ общинномъ собраніи или же повѣренными общиной, ратушнымъ собраніемъ или городскими уполномоченными должны быть для прививки оспы опредѣлены одинъ или иѣсколько, надлежащимъ порядкомъ испытанныхъ, оспопрививателей или оспопрививательницъ... § 3 Расходы по наблюденію надлежащихъ властей за производствомъ оспопрививанія, на наемъ помѣщеній подъ осеннаго депо и на содержаніе состоящимъ при оныхъ лицахъ, а также на печатаніе бланковъ для оспопрививательныхъ журналовъ покрываются казною... § 4. Родителямъ, воспитателямъ и опекунамъ надлежитъ заботиться о прививкѣ предохранительной оспы состоящимъ на ихъ попеченіи дѣтямъ до достиженія послѣдними двухлѣтняго возраста, если нѣтъ побудительныхъ причинъ къ отсрочкѣ прививки... § 5. По прививкѣ оспы подвергнутый сему долженъ быть осмотрѣнъ оспопрививателемъ для удостовѣренія, успѣшно ли принялась она, и съ этой цѣлью обязанъ явиться въ назначенныя для сего время и мѣсто... Не осмотрѣнного считать не подвергнутымъ оспопрививанію и поэтому вновь подлежащимъ оному... § 7. Хозяева, мастера, ремесленники и завѣдывающіе заводами и фабриками не должны препятствовать состоящимъ у нихъ: прислугѣ, рабочимъ и прочимъ, лицамъ подвергаться оспопрививанію и являться на оспопрививательныя и повѣрочные сходки... § 8. Если кто либо изъ родителей, воспитателей или опекуновъ имѣющихъ на своемъ попеченіи дитя, не подвергнутое оспопрививанію, упустить представить его къ прививкѣ оспы до исхода двухъ лѣтъ по рождениіи, или другое лицо, подлежащее оспопрививанію не подвергнется оному, то въ уѣздѣ общинная управа; а въ городѣ—магистратъ, по разсмотрѣніи причинъ упущенія, назначаетъ нерадивому или упорствующему срокъ, въ который, подъ страхомъ пени отъ двухъ до пятнадцати марокъ, должна быть произведена несостоявшаяся прививка оспы. Въ случаѣ же пропуска назначенаго такимъ образомъ срока, пена подлежитъ присужденію и назначается новый срокъ съ увеличеніемъ пени; однако высшая пена не должна быть болѣе тридцати марокъ».

Выдержки изъ Высочайше утвержденнаго Устава обѣ оспопрививаніи въ Финляндіи, 15 января 1884 г. § 1. Право производить оспопрививаніе предоставляется: а) законнымъ врачамъ; б) принятымъ надлежащимъ порядкомъ оспопрививателямъ и прививательницамъ

с) повивальными бабкамъ...; д) другимъ лицамъ обоего пола, которыхъ свидѣтельствомъ отъ завѣдывающаго оспеннымъ депо или отъ другого законнаго врача докажутъ не только свое умѣніе производить оспопрививаніе и необходимое знаніе дальнѣйшаго хода предохранительной оспы и какъ ону отличить отъ сходственныхъ съ нею болѣзней, но и знаніе порядка веденія оспопрививательныхъ журналовъ и вообще того, что при исполненіи оспопрививанія должно быть соблюдано. § 3. Право увольнять принятыхъ оспопрививателей предоставляется общинѣ... § 4. Оспопрививаніе можетъ производиться во всякое время года и должно, где это возможно, продолжаться безъ перерыва... § 5. Въ школы или воспитательныя заведенія, содержимыя вполнѣ или отчасти на счетъ общихъ суммъ, не разрѣшается принимать никого, кто не представить надлежащаго свидѣтельства о привитіи ему оспы. Завѣдывающіе тюрьмами, карательными заведеніями и рабочими домами обязаны заботиться, чтобы каждому лицу, поступающему туда на срокъ свыше одного мѣсяца была привита оспа, если, явными рябинками или инымъ образомъ не будетъ дознано, что онъ прежде подвергся привитію. Равнымъ образомъ мореходцамъ, предварительно принятія ихъ въ Финляндскомъ портѣ на судно для морскаго плаванія, представлять свидѣтельство о надлежащемъ привитіи оспы. § 9. Высший надзоръ надъ прививкою предохранительной оспы возлагается на Медицинское Управление... § 10. Ближайшій надзоръ за оспопрививаніемъ въ Уѣздѣ возлагается на общинную управу... е) Въ послѣдующемъ ординарномъ общинномъ собраніи давать отчетъ объ оспопрививаніи за предыдущій годъ и предлагать всѣ тѣ мѣры, которыхъ управа находитъ нужнымъ для споспѣществованія оспопрививанію... § 11. Обязанность оспопрививателя—а) изъ получаемыхъ отъ духовенства списковъ для каждого сборнаго пункта вносить въ особый журналъ (вѣдомость) всѣхъ существующихъ прибытие на сборный пунктъ лицъ, коимъ оспа не привита... Однако, не возбраняется оспопрививателю, по заявлению ему о томъ и когда это окажется удобнымъ прививать оспу исподволь въ частныхъ домахъ. д) На 7 или 8 день послѣ привитія, въ видахъ дознанія, привилась ли настоящая предохранительная оспа или нѣтъ... выдавать подвергающемуся прививкѣ или его попечителю свидѣтельство о томъ по установленной формѣ, безъ особаго за то вознагражденія... § 12. Для большей благонадежности въ отношеніи оспопрививательныхъ журналовъ, въ общинномъ собраніи слѣдуетъ выбирать, по преимуществу изъ числа членовъ общинной управы, одного или болѣе надзирателей, которымъ надлежить, каждому въ извѣстномъ опредѣленномъ районѣ, безвозмездно или же за приличное вознагражденіе отъ общины сопровождать оспопрививателя при исполненіи имъ должности, наблюдать за ходомъ оспопрививанія и на каждой сходкѣ какъ оспопрививательной, такъ и провѣрочной просматривать и засвидѣтельствовать журналъ. § 13. Приходское духовенство должно усердствовать о возбужденіи, при удобныхъ случаяхъ, въ народѣ довѣрія къ оспопрививанію, выставляя на видъ приносимыя онымъ большія выгоды и общую пользу. а) По полученіи (§ 10, п. д.) ведущихъ въ предыдущемъ году оспопрививательныхъ журналовъ, по онымъ отмѣтать въ церковной книѣ всѣхъ лицъ въ теченіе года подвергшихся оспопрививанію, а также тѣхъ, кои оказались невоспримчивыми къ осенней материі, таковая же отмѣтка должна быть дѣлаема и на основаніи предъявляемыхъ свидѣтельствъ о переселеніи и свидѣтельство отъ врачей и частныхъ оспопрививателей... б) ежегодно до исхода марта доставлять общинной управѣ полныя вѣдомости какъ о всѣхъ дѣтяхъ, родившихся въ общинѣ

въ предыдущемъ году, такъ и о лицахъ старшаго возраста, завѣдомо подвергшихся привитію оспы... с) въ выдаваемыхъ пасторскихъ свидѣтельствахъ особо обозначать, была ли привита оспа лицу, коему выдается свидѣтельство, или оказалось ли это лицо невоспріимчивымъ къ оной, или имѣло ли оно натуральную оспу. § 14. Обязанности Провинціального врача (изложено въ правилѣ, мы здѣсь указываемъ лишь основное первое): а) тщательно наблюдать за производствомъ осопрививанія въ своемъ округѣ и, для ближайшаго изслѣдованія порядка веденія этого дѣла, ежегодно во время производства предохранительного осопрививанія, объѣзжать по крайней мѣрѣ половинное число осопрививательныхъ участковъ округа, а остальные участки въ послѣдующемъ году, и въ эти инспекціонныя поѣздки всегда присутствовать на нѣсколькихъ осопрививательныхъ или повѣрочныхъ сходкахъ въ каждомъ посѣщаемомъ участкѣ... е) составлять по установленной формѣ перечневую вѣдомость за предыдущій годъ, каковую вѣдомость до исхода марта представлять въ Медицинское Управление, съ приложеніемъ къ оной подробнаго отчета о совершенныхъ поѣздкахъ... ф) хранить осопрививательные журналы и вѣдомости въ должномъ порядке въ своемъ архивѣ, вмѣстѣ съ прочими дѣлами, касающимися службы...

Выдержки изъ Высочайше утвержденнаго Устава учрежденія для заготовленія оспенной матеріи, въ г. Гельсингфорсѣ, 13 ноября 1893 г. § 1. Учрежденіе для заготовленія оспенной матеріи въ г. Гельсингфорсѣ имѣеть цѣлью добывать и хранить чистую животную лимфу; при чёмъ въ учрежденіи должна быть приготовляема вполнѣ годная лимфа въ количествѣ, достаточномъ для осопрививанія въ краѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ учрежденіе имѣеть цѣлью производствомъ изслѣдований и опытовъ по вопросамъ, касающимся осопрививанія, содѣйствовать надлежащей постановкѣ дѣла осопрививанія. § 2. Учрежденіе состоить подъ надзоромъ и контролемъ Медицинского Управленія... § 3. При Учрежденіи состоять: начальникъ, ветеринаръ и сторожъ... Начальникъ долженъ быть легитимированный финляндскій врачъ... § 4. Начальнику Учрежденія надлежитъ: а) производить прививку животнымъ, которые найдены будуть для сего пригодными и которыхъ ветеринаръ, по осмотрѣ, признаетъ здоровыми; б) извлекать лимфу и с) имѣть надзоръ за приготовленіемъ животной лимфы равно какъ за введеніемъ ея въ трубочки или стекланки, а также за упаковкою ея для отправки по назначению... § 9. Ветеринаръ обязанъ, предварительно производства прививки, свидѣтельствовать состояніе здоровья пред назначенного для этой цѣли животнаго съ представлениемъ начальнику заключенія. Онъ также обязанъ присутствовать при убоѣ животныхъ, съ которыхъ добыта лимфа, тщательно свидѣтельствовать убитыхъ животныхъ и о результатахъ представлять начальнику письменное свидѣтельство. § 10. Ветеринаръ обязанъ, по приказанію начальника, содѣйствовать ему какъ при производствѣ прививки, такъ и при извлечении лимфы. § 15. Въ Учрежденія лимфа выдается не иначе, какъ при условіи, чтобы получатель, если начальникъ того потребуетъ, обязался представить въ заведеніе составленный по формѣ точный свѣдѣнія объ обнаруженномъ при употребленіи лимфы качествѣ и дѣйствіи ея, въ сихъ видахъ отъ учрежденія выдаются получателю форма и бланки, которые должны быть возвращены пополненными до истеченія двухъ мѣсяцевъ со дня прекращенія спопрививанія выданною такимъ образомъ лимфою”...

Штатъ Учрежденія для заготовленія оспенной матеріи

*

въ г. Гельсингфорсѣ: 1) Начальникъ—3.000 марокъ. 2) Ветеринаръ—1.000 марокъ. 3) Сторожъ—200 марокъ и квартира. 4) На закупку телятъ и содержаніе—3.800 марокъ. 5) Отопленіе и освѣщеніе—300 марокъ. 6) Аренду дворового мѣста—60 марокъ. 7) Разные расходы—1.540 марокъ. Всего 10.600 марокъ.

Штатъ (расходъ) по оспопрививанію въ Финляндіи.
1) Въ пособіе Земскимъ общинамъ, а главное городамъ безъ осеннаго депо, примѣрно 65.700 марокъ. 2) Вознагражденіе Провинціальнымъ врачамъ за инспекціонныя поездки—8.000 марокъ. 3) На расходы по печатанію и другіе расходы въ распоряженіе Медицинскаго Управлѣнія—5.000 марокъ. Содержаніе же оспопрививателей на счетъ общины.

Журналъ по оспопрививанію. Болѣе важныя графы. 1) Мѣсто прививки. 2) Номеръ по порядку. 3) Имя и родъ занятій отца или матери, если виѣбрачный. 5) Мѣстожительство. 6) День прививки. 7) Откуда и отъ кого получена осенняя матерія. 8) День осмотра. 9) Число нормально развившихся оспинъ. 10) Виды оспинъ ненормально развившихся. 11) Имена присутствующихъ, но не подвергшихся прививкѣ; причины къ этому. 12) Подпись надзирателя (кромѣ оспопрививателя).

Успѣхи распространенія оспопрививанія въ
Финляндіи и другихъ государствахъ.

Число успѣшныхъ прививокъ изъ 100 подлежащихъ первичной прививкѣ (преимущественно родившихся въ данный прививочный годъ) и ревакцинаціи мы обозначимъ терминомъ напряженіе оспопрививанія. Въ понятіе „напряженіе оспопрививанія“, состояніе невоспріимчивости къ осенней заразѣ, или (предложеніемъ нами терминомъ) степени „привитости“ населенія должно входить—соответственное распределеніе числа прививокъ по возрастнымъ группамъ въ данной мѣстности или цѣломъ государствѣ. Напряженіе оспопрививанія имѣть одно изъ основныхъ значеній въ развитіи осеннихъ болѣваній и даже осеннихъ эпидемій въ данномъ государствѣ или области. Если напряженіе невелико, если оно меньше 70%, если такимъ образомъ накопится горючій материалъ въ смыслѣ воспріимчивыхъ къ человѣческой осѣ: вслѣдствіе ли откладыванія первичныхъ привитій или пренебреженія ревакцинаціею, то взрывъ осеннихъ эпидемій неизбѣженъ. 70% напряженіе оспопрививанія среди всѣхъ возрастовъ данного населенія—это приблизительный наименьший предѣлъ, выше которого эффектъ оспопрививанія во время осеннеї эпидеміи равносителъ волшебному жезлу. Меньшее же напряженіе оспопрививаній не даетъ замѣтнаго впечатлѣнія,—чѣмъ не рѣдко и пользуются противники оспопрививанія. Само собою разумѣется, что я разумѣю 70% напряженія оспопрививанія въ смыслѣ успѣшного результата прививокъ, а не вообще число привитыхъ. Это явленіе я фактически провѣрилъ во время борьбы съ осеннеї эпидеміею въ Казанской губерніи въ 1887—

1890 г.г. и въ 1900 г. въ Петроградѣ (подъ моимъ руководствомъ была произведена въ 2 мѣсяца массовая прививка: 307.000 привитій).

Напряженіе оспопрививанія въ Финляндіи въ 1898—1907 г.г.

| Годы. | Число родившихся (живыхъ). | (**) Привито. | (*) Успѣшно. | Не вполнѣ успешно. | Неизвестно. | Примѣчаніе. |
|--------|----------------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------|---|
| | | | | | | |
| 1898 . | 89.106 | 70.263 | 88,54% | 7,19% | 4,27% | (**) Привито меньше чѣмъ родилось, потому что умираетъ на 1 году |
| 1899 . | 88.358 | 71.107 | 93,46% | 2,98% | 3,56% | около 12—14%. |
| 1900 . | 86.339 | 74.060 | 94,18% | 2,88% | 2,94% | (*) Успѣшная прививка считается, когда изъ 6 надрѣзовъ или уколовъ привьется 4. |
| 1901 . | 88.637 | 67.886 | 93,80% | 3,45% | 2,75% | (Расп. отъ 26 мая 1908 г.). |
| 1902 . | 87.082 | 73.626 | 95,37% | 2,25% | 2,38% | |
| 1903 . | 85.120 | 69.457 | 96,57% | 1,73% | 1,70% | |
| 1904 . | 90.253 | 68.699 | 96,04% | 2,20% | 1,76% | |
| 1905 . | 87.841 | 70.987 | 88,64% | 9,04% | 2,32% | |
| 1906 . | 91.401 | 71.595 | 91,05% | 6,52% | 2,43% | |
| 1907 . | — | 71.481 | 96,80% | 1,80% | 1,40% | |

Свѣдѣнія о вакцинаціи и ревакцинаціи въ Финляндіи за 1909—1911 г.г.

| Годы. | Возрастъ. | | | Всего. | Результатъ вакцинаціи. | | | | | | | | |
|-------|------------|-------------------|-----------------|--------|------------------------|---------|-----------------|------------|---------|--------------|------|------|------|
| | До 2 лѣтъ. | Отъ 2 до 10 лѣтъ. | Старше 10 лѣтъ. | | Полный. | Неполн. | Полный. | Неполн. | Полный. | Неполн. | | | |
| | | | | | До 2 лѣтъ. | 2—10 л. | Старше 10 лѣтъ. | До 2 лѣтъ. | 2—10 л. | Старше 10 л. | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1909 | 66.873 | 8.914 | 142 | 75.929 | 97,66 | 0,88 | 95,69 | 2,45 | 92,96 | 4,93 | 1,46 | 1,86 | 2,11 |
| 1910 | 66.251 | 9.319 | 242 | 75.812 | 97,38 | 1,30 | 96,91 | 1,43 | 96,28 | 2,07 | 1,32 | 1,66 | 1,65 |
| 1911 | 60.059 | 9.433 | 169 | 69.661 | 96,44 | 2,14 | 95,84 | 2,32 | 97,63 | 1,78 | 1,42 | 1,87 | 0,59 |

Ревакцинація въ Финляндіи за 1909—1911 г.г.

| Годы. | Мужчинъ. | Женщинъ. | Всего. | Результаты. | |
|------------|----------|----------|--------|-------------|----------|
| | | | | Положит. | Отрицат. |
| 1909 . . . | 2.712 | 3.490 | 6.202 | 65,5 | 34,5 |
| 1910 . . . | 1.369 | 1.560 | 2.929 | 65,5 | 34,5 |
| 1911 . . . | 1.256 | 1.452 | 2.708 | 58,3 | 41,7 |

Для сравненія результатовъ оспопрививанія въ Финляндіи съ другими государствами приведемъ, ради примѣра, статистическая свѣдѣнія объ оспопрививаніи въ Россіи, Англіи съ Шотландіею и Германіи; всѣ три государства отличаются индивидуальной организацией оспопрививанія по исполненію и по статистической формѣ веденія самого дѣла. Въ Россіи оспопрививаніе необязательно. Привитіе оспы требуется: при

Результаты вакцинации въ Гельсингфорсѣ за 1900—1912 г.г. въ Государственномъ оспопрививочномъ институтѣ. Около 200—300 привитій производится въ городѣ частными врачами и акушерками.

| Годы. | Вакцинировано. | | | | Результатъ вакцинаціи. | | | | | | Не явились. | | | Результатъ въ %. | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|-----|-------------------|-------|------------------------|----|--------|----|-----------------------|---|-------------------------------|---|-----------------------|------------------|-------------------------------|---|------------|------|-------------------|-----|-----------------|--|---------|--|-----------|--|--------|--|
| | До 2 лѣтъ. | | Отъ 2 до 10 лѣтъ. | | Старше 10 лѣтъ. | | Всего. | | Пол- ный. полн. | | Нес- туп- ный. полн. | | Пол- ный. полн. | | Нес- туп- ный. полн. | | До 2 лѣтъ. | | Отъ 2 до 10 лѣтъ. | | Старше 10 лѣтъ. | | Полный. | | Неполный. | | Неназ. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1900 | 932 | 351 | 13 | 1.296 | 846 | 64 | 318 | 15 | 12 | — | — | — | 22 | 18 | — | 1 | 95,6 | 90,7 | 6,1 | 3,2 | | | | | | | | |
| 1901 | 751 | 159 | — | 910 | 702 | 39 | 144 | 7 | — | — | — | — | 10 | 8 | — | — | 96,5 | 93,0 | 5,0 | 2,0 | | | | | | | | |
| 1902 | 825 | 238 | 2 | 1.065 | 774 | 27 | 216 | 8 | 2 | — | — | — | 24 | 14 | — | — | 97,6 | 93,1 | 3,3 | 3,6 | | | | | | | | |
| 1903 | 675 | 166 | 2 | 843 | 650 | 17 | 157 | 4 | 2 | — | — | — | 8 | 5 | — | — | 97,9 | 96,0 | 2,5 | 1,5 | | | | | | | | |
| 1904 | 702 | 222 | 1 | 925 | 664 | 30 | 214 | 1 | 1 | — | — | — | 8 | 7 | — | — | 96,4 | 95,0 | 3,4 | 1,6 | | | | | | | | |
| 1905 | 497 | 259 | 5 | 761 | 473 | 21 | 246 | 9 | 4 | 1 | — | — | 3 | 4 | — | — | 96,7 | 95,0 | 4,1 | 0,9 | | | | | | | | |
| 1906 | 779 | 458 | 2 | 1.239 | 721 | 50 | 437 | 16 | 1 | 1 | — | — | 8 | 5 | — | — | 96,0 | 93,5 | 5,4 | 1,1 | | | | | | | | |
| 1907 | 713 | 412 | 2 | 1.127 | 701 | 7 | 402 | 2 | 2 | — | — | — | 5 | 8 | — | — | 99,1 | 98,0 | 0,8 | 1,2 | | | | | | | | |
| 1908 | 960 | 588 | 15 | 1.563 | 895 | 23 | 528 | 12 | 10 | — | — | — | 42 | 48 | 5 | — | 96,6 | 91,7 | 2,2 | 6,1 | | | | | | | | |
| 1909 | 893 | 485 | 1 | 1.379 | 880 | 8 | 479 | 1 | 1 | — | — | — | 5 | 5 | — | — | 99,3 | 98,6 | 0,7 | 0,7 | | | | | | | | |
| 1910 | 861 | 571 | — | 1.482 | 848 | 4 | 561 | 3 | — | — | — | — | 9 | 7 | — | — | 99,1 | 98,4 | 0,5 | 1,1 | | | | | | | | |
| 1911 | 666 | 576 | 1 | 1.243 | 642 | 15 | 565 | 8 | 1 | — | — | — | 9 | 3 | — | — | 98,3 | 97,2 | 1,8 | 1,0 | | | | | | | | |
| 1912 | 627 | 630 | 3 | 1.260 | 608 | 8 | 619 | 1 | 3 | — | — | — | 11 | 10 | — | — | 99,1 | 97,6 | 0,7 | 1,7 | | | | | | | | |

поступлениі въ школы, въ войскахъ и флотѣ, среди желѣзнодорожныхъ служащихъ. Противники обязательности—выставляютъ главные мотивы въ томъ направленіи, что: врачей и оспопрививателей знающихъ дѣло¹⁾ мало, что оспопривив. институтовъ въ Россіи недостатокъ, что населеніе не вездѣ охотно идетъ на прививку. Вмѣстѣ съ тѣмъ забываютъ основное: разъ создадите организацію, то явятся и умѣлые руки. Доброкачественного материала для прививки осипы заглаза въ Россіи достаточно, даже, если остановиться на частныхъ оспопрививательныхъ институтахъ. Что населеніе охотно идетъ на прививку доказываютъ же цифры оспопривитыхъ: въ 1911 г. вакцинировано 6.304.853 человѣка, изъ нихъ удачно 4180.060; ревакцинировано 1506.967. Очевидно, въ этихъ цифрахъ кроется коренное недоразумѣніе. Если бы дѣйствительно такое количество было привито удачно, то въ 1911 г. не могло бы заболѣть осью въ Европейской Россіи 407.789 чел. и умереть 59.959, а въ Азіатской Россіи заболѣть 66.777 чел. и умереть 14.208 чел. Вся суть въ томъ, что не существуетъ провѣрки въ результатѣ оспопрививанія. Указанія же на удачно привитыхъ—просто неудачное опредѣленіе.

¹⁾ Ученіе объ оспопрививаніи преподаются побочно при кафедрахъ дѣтскихъ болѣзней. Систематические курсы теорет. и практич. по оспопрививанію начаты мною студентамъ въ Казани въ 1887 г. и Н. Ф. Миллеромъ въ Москвѣ. Съ 1893 г. по 1912 г. я регулярно велъ преподаваніе въ Петроградѣ въ качествѣ прив.-доц. В.-М. Академіи. (См. ниже стр. 47—48).

| Г О Д Ы | Р одилосъ. | П ривито. | Удачно. | Резакцииир. | % прив. къ род. | Привито на 10.000 жител. | % ревак. ко всемъ привит. | Число осип-прививателей. | Осипрививат. Институтъ. | Расходъ ¹⁾ на осипонир. |
|---------|---|-----------|---------|-------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1902 | { Евр. Рос. . 5.454.324 4.072.839 3.032.590 | 713.211 | 75.0 | — | — | 2.090 | 51 | 295.447 | | |
| | { Вся Рос. . 6.370.104 4.884.492 3.601.410 | 790.931 | 76.6 | 355 | 14 | 3.271 | 60 | 370.571 | | |
| 1903 | { Евр. Рос. . 5.412.221 4.161.379 3.225.414 | 624.750 | 77.0 | — | — | 2.229 | 52 | 356.843 | | |
| | { Вся Рос. . 6.322.613 5.007.715 3.930.594 | 753.549 | 79.2 | 358 | 13 | 3.438 | 60 | 448.202 | | |
| 1904 | { Евр. Рос. . 5.539.174 4.335.709 3.217.886 | 766.071 | 78.0 | — | — | 2.516 | 50 | 303.728 | | |
| | { Вся Рос. . 6.413.485 5.288.050 4.007.909 | 927.965 | 80.0 | 371 | 15 | 3.566 | 55 | 386.401 | | |
| 1905 | { Евр. Рос. . 5.228.266 4.186.794 3.084.475 | 757.952 | 80.0 | — | — | 1.862 | 50 | 339.225 | | |
| | { Вся Рос. . 6.097.407 5.012.019 3.704.816 | 855.234 | 82.0 | 347 | 15 | 3.034 | 55 | 418.738 | | |
| 1906 | { Евр. Рос. . 5.536.940 4.175.273 3.056.447 | 648.605 | 75.0 | — | — | 2.139 | 50 | 348.456 | | |
| | { Вся Рос. . 6.551.109 5.004.664 3.744.522 | 732.865 | 76.0 | 341 | 14 | 3.269 | 56 | 426.655 | | |
| 1907 | { Евр. Рос. . 5.674.487 4.642.575 3.404.794 | 808.377 | 81.9 | — | — | 2.066 | 48 | 354.626 | | |
| | { Вся Рос. . 6.742.479 5.700.449 4.283.784 | 903.806 | 84.0 | 388 | 15 | 3.187 | 55 | 446.344 | | |
| 1908 | { Евр. Рос. . 5.502.593 5.078.462 3.568.207 | 1.282.118 | 92.0 | — | — | 1.680 | 47 | 352.733 | | |
| | { Вся Рос. . 6.664.532 6.174.869 4.427.295 | 1.429.442 | 92.6 | 405 | 23 | 2.813 | 54 | 450.099 | | |
| 1909 | { Евр. Рос. . 5.545.901 5.359.426 3.704.170 | 1.431.545 | 96.6 | — | — | 1.542 | 44 | 493.708 | | |
| | { Вся Рос. . 6.743.978 6.439.696 4.545.442 | 1.579.227 | 92.5 | 413 | 24 | 2.756 | 51 | 594.498 | | |
| 1910 | { Евр. Рос. . 5.680.480 5.846.910 3.728.084 | 1.930.706 | 102.0 | — | — | 1.478 | 48 | 418.117 | | |
| | { Вся Рос. . 6.950.605 6.990.510 4.597.193 | 2.096.308 | 100.5 | 441 | 30 | 2.692 | 55 | 520.787 | | |
| 1911 | { Евр. Рос. . 5.749.078 5.089.698 3.306.987 | 1.339.507 | 88.5 | — | — | 1.567 | 48 | 431.036 | | |
| | { Вся Рос. . 7.031.130 6.304.853 4.180.060 | 1.506.967 | 89.0 | 392 | 24 | 2.678 | 55 | 534.108 | | |

Если мы распредѣлимъ за тѣ же годы % удачныхъ прививокъ, то получимъ средній успѣхъ за 10 лѣтъ въ 72%. Конечно, это % не большой, въ то время какъ въ соседней Финляндіи этотъ же % равняется 95. Все же возможно было бы мириться и съ 72% удачи, если бы эта цифра дѣйствительно была провѣрена, на дѣлѣ же она очень приблизительна. Не говоря уже о томъ, что вычисленіе % привитыхъ къ родившимся за данный годъ невѣрно, ибо въ Россіи Европейской умираетъ въ среднемъ до году 263 изъ 1000 родившихся, слѣдовательно % привитыхъ еще выше долженъ бы подняться, если бы онъ не былъ гадателенъ. При настоящей организаціи провѣрки даже приблизительная точность невозможна—ея не существуетъ въ дѣйствительности. Я возьму для примѣра 1900 г. въ Петроградѣ во времія осипенной эпидеміи. Прививали осипу врачи и студенты въ числѣ свыше 150 ч. введенія была подробная запись каждого привитаго, но провѣрить результатъ прививки, при всемъ стараніи, удалось изъ 307.000 привитыхъ всего около 100.000. Населеніе не привыкло къ провѣркѣ, оно еще боится, по старой памяти, снимки осipy съ рукъ, а больше по инертности, оно не придаетъ провѣркѣ того санитарного значенія, какое съ

¹⁾ Помимо содержанія институтовъ (около 100.000 руб.).

ней связано. Воть почему и нужно обязательное оспопрививание, потому что съ нимъ неразрывно связана правильная организація дѣла и ответственность; теперь же ни того ни другого не существуетъ. Инструкціи, приказы и законы сами по себѣ, а непорядокъ тоже самъ по себѣ. Населеніе же, по малой культурности своей, оплачиваетъ ежегодно дань въ полмилліона заболѣвающихъ оспою въ Россіи. Какой ужасный вредъ наносится экономической сторонѣ и самому государству.

Жаловаться на недостатокъ умѣлыхъ рукъ по оспопрививанію— тоже несправедливо. Возьмемъ для примѣра, хотя бы два года 1907 и 1911, какъ близайшіе, при томъ Европейскую Россію и губерніи съѣднія съ Финляндіей.

| Г О Д Ы . | 1907 | 1911 | 1907 | 1911 | 1907 | 1911 | 1907 | 1911 | 1907 | 1911 | 1907 | 1911 |
|---------------|-------------|------------|-----------|---------|--------------------|--------|-------------------|--------|---------|---------|-----------|-----------|
| | Оспопривив. | Акушерокъ. | Фельдшер. | Врачей. | Расходъ на оспопр. | | Привито первично. | | | | | |
| Евр. Россія . | 2.066 | 1.567 | 10.867 | 13.097 | 19.630 | 22.269 | 16.580 | 19.403 | 354.626 | 431.036 | 4.642.575 | 5.089.698 |
| Архангел. г. | 54 | 55 | 66 | 87 | 106 | 118 | 40 | 45 | 2.956 | 3.562 | 10.000 | 13.838 |
| Олонецкой г. | 5 | 3 | 95 | 99 | 153 | 181 | 47 | 46 | 840 | 1.706 | 9.652 | 25.019 |
| Новгород. г. | 22 | 1 | 134 | 144 | 270 | 311 | 103 | 130 | 7.471 | 11.749 | 35.250 | 76.072 |
| Петроград. г. | — | — | 107 | 130 | 272 | 320 | 135 | 271 | 1.328 | 3.121 | 37.864 | 42.415 |
| г. Петроградъ | — | 2 | 934 | 1.178 | 660 | 944 | 2.020 | 2.318 | 6.239 | 9.805 | 37.886 | 26.401 |

Въ Германіи законъ объ обязательномъ оспопрививаніи изданъ 8 апрѣля 1874 г. Главныя его основанія зиждаются на § 1 Прививкѣ предохранительной оспы должны подвергаться: п. 1. Каждый ребенокъ до окончанія календарного года, слѣдующаго за годомъ его рожденія, если только не представлено врачебнаго свидѣтельства (§ 10), что онъ перенесъ нат. оспу п. 2. Каждый воспитанникъ учебнаго заведенія или частной школы, за исключеніемъ воскресныхъ и вечернихъ школъ, въ теченіе года, въ которомъ воспитаннику минетъ 12-й годъ жизни, если онъ не представить врачебнаго свидѣтельства что за послѣднія 5 лѣтъ перенесъ нат. оспу или былъ успѣшно привитъ.

Кромѣ того, все мужское населеніе ревакцинируется при поступлениі на военную службу. Слѣдовательно, въ Германіи приняты три обязательныхъ прививки. Эта законъ распространяется на всю Имперію. Но одного закона обязательности (принудительности) оспопрививанія еще недостаточно для того, чтобы получить такие результаты, какихъ достигла Германія—одна изъ всѣхъ государствъ всего міра. Германія показала, что помимо извѣстной культурности подготовленности населенія требуется еще пять факторовъ, безъ наличности которыхъ законъ остается мертвой буквою. Это во-1-хъ, общедоступность прививокъ: каждый, желающій сдѣлать себѣ прививку или своему ребенку, долженъ имѣть возможность достигнуть этого ежедневно легко, быстро и бесплатно. Во-2-хъ, наличность достаточнаго количества компетентныхъ оспопрививателей. Въ-3-хъ, достаточное количество вполнѣ безупречно прививного материала. Въ-4-хъ, довѣріе населенія, основанное на непоколебимомъ убѣждѣніи въ пользу оспопрививанія. Въ-5-хъ, правильная организація статистики веденія оспопрививанія.

Въ Германиі—общественные прививки производятся исключительно врачами-оспопрививателями. Врачъ иначе не будетъ допущенъ до оспопрививанія, если онъ, по крайней мѣрѣ, въ теченіе одного полугодія не посѣщалъ практическое преподаваніе техники оспопрививанія будучи студентомъ, или не представить доказательства, что онъ присутствовалъ при двухъ периодахъ первичныхъ и вторичныхъ прививокъ и дѣйствительно приобрѣлъ необходимыя познанія въ техникѣ прививокъ и вообще въ дѣлѣ оспопрививанія. Въ настоящее время въ Германиі функционируютъ 22 государственныхъ оспопрививательныхъ института. Въ результатѣ человѣчья оспа почти не существуетъ въ нѣмецкой землѣ.

Напряженіе вакцинаціи и ревакцинаціи въ Германиі стоитъ за послѣднія 30 лѣтъ на высокой степени. Для примѣра возьмемъ нѣкоторые годы.

| | 1877 г. | 1887 г. | 1897 г. | 1907 г. | 1909 г. | 1910 г. |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1) Число родивш. | 1.761.046 | 1.746.133 | 1.914.749 | — | — | 1.905.427 |
| 2) Число подлежащихъ вакцинаціи. | 1.475.738 | 1.418.331 | 1.657.662 | 1.938.450 | 1.937.538 | 1.928.335 |
| 3) Число абсолютное привитыхъ . . . | 1.295.329 | 1.273.527 | 1.455.349 | 1.645.167 | 1.640.599 | 1.624.897 |
| 4) Привитыхъ телячей вак. . . | 1.268.432 | 1.230.482 | 1.409.312 | 1.569.962 | 1.591.662 | 1.570.342 |
| 5) Осталось непривитыхъ | 179.208 | 145.347 | 202.313 | 301.171 | 277.796 | 294.478 |
| 6) Всего подлежало ревакцинаціи . . . | 1.050.063 | 1.205.473 | 1.205.449 | 1.427.834 | 1.461.765 | 1.479.349 |
| 7) Абсолютное число ревакцинированныхъ . . . | 989.564 | 1.164.075 | 1.174.827 | 1.385.947 | 1.419.610 | 1.437.801 |
| 8) Успешно ревакцинированныхъ . . . | 785.918 | 1.035.946 | 1.076.045 | 1.299.518 | 1.352.492 | 1.361.309 |

Свѣдѣнія о Германіі за 11 лѣтъ.

1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910

Успѣхъ первичной вакцинаціи въ %.

97.01 96.75 97.3 97.10 96.36 95.12 95.45 95.44 96.83 97.02 96.64

Безъ успѣха въ % (первичная вакцинація).

2.41 2.63 2.15 2.36 3.03 4.12 3.83 3.85 2.65 2.48 2.76

Осталось непривитыхъ первично въ %.

12.73 12.42 12.58 12.34 12.33 12.53 12.31 12.22 12.02 12.36 13.01

Отказались отъ оспопрививанія.

2.07 1.99 1.89 1.99 2.03 2.07 2.10 2.14 1.98 2.03 1.97

Успѣхъ ревакцинаціи въ %.

93.31 93.65 93.98 94.22 92.97 92.42 92.84 93.76 94.63 95.27 94.68

Безъ успѣха ревакцинаціи въ %.

6.36 6.03 5.72 5.51 6.73 7.26 6.85 5.88 5.11 4.60 5.07

Осталось неревакцинированныхъ въ %.

2.71 2.69 2.55 2.43 2.42 2.48 2.49 2.51 2.37 2.45 2.41

Напряженіе первичной вакцинаціи по отношенію живыхъ родившихся.

76.07 74.79 77.68 80.83 77.34 80.60 79.60 82.26 82.19 82.93 84.42

Обязательное оспопрививаніе въ Англіи съ Уэльсомъ и Шотландіи, въ Ирландіи, Брит. Индіи. Законъ объ оспопрививаніи въ 1898 г. и измѣненія въ 1907 г. Основанія закона. 1) Периодъ, въ теченіе котораго родитель или другое лицо, имѣющее попеченіе о ребенкѣ, должно распорядиться о прививкѣ ребенка, опредѣляется въ шесть мѣсяцевъ (въ Ирландіи 3 мѣсяца), считая отъ рожденія ребенка, вмѣсто периода трехмѣсячнаго указанного въ 1867 г. 2) Общественный оспопрививатель округа обязанъ посѣтить ребенка съ цѣлью прививки его на дому, если этого потребуетъ родитель или другое лицо, имѣющее попеченіе о ребенкѣ. 3) Если ребенокъ не будетъ привитъ въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ послѣ рожденія, то общественный оспопрививатель, спустя не менѣе сутокъ, со временеми извѣщенія родителя, долженъ посѣтить ребенка на дому и предложить сдѣлать прививку ребенку при помощи глицериновой телячей лимфы. 4) Общественный оспопрививатель не долженъ вакцинировать ребенка, если, по его мнѣнію, условія въ домѣ, въ которомъ живетъ ребенокъ, таксы, что вакцинація не безопасна. Разъясненіе закона 1898 г. по измѣненію 1907 г. Изъятіе отъ ответственности. Никакой родитель или другое лицо не можетъ быть подвергнуто взысканію по ст. 29 или ст. 31 акта о вакцинаціи 1867 г., если въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ со дня рожденія ребенка онъ докажетъ двумъ судьямъ или представителю полиції, что онъ по совѣсти убѣжденъ, что вакцинація можетъ принести вредъ здоровью его ребенка и въ теченіе семи послѣдующихъ дней представить окружному врачу по вакцинаціи свидѣтельство, подписанное названными лицами о его несогласіи по совѣсти (conscientious objection). Онъ не долженъ быть подвергаемъ никакому допросу со стороны прокурора или судьи, но долженъ заплатить лишь установленную плату для такихъ заявлений. Въ Ирландіи нѣть этого права отказаться отъ оспопрививанія. Въ Брит. Индіи обязательна только первичная прививка.

Англія и Уэльсъ. Напряженіе вакцинаціи въ %.

| Годы. | Всего привито. | Съ успѣх. | Безъ успѣха. | Освоб. | Отказ. | Освожд. | Всего освобождено. |
|-------|----------------|-----------|--------------|--------|--------|---------|--------------------|
| 1899 | 76,4 | 75,7 | 0,7 | 2,0 | 4,1 | 17,5 | 23,6 |
| 1900 | 77,6 | 77,3 | 0,3 | 1,7 | 4,8 | 15,9 | 22,4 |
| 1901 | 80,5 | 80,2 | 0,3 | 1,5 | 4,8 | 13,1 | 19,5 |
| 1902 | 83,2 | 82,8 | 0,4 | 1,4 | 4,0 | 11,4 | 16,8 |
| 1903 | 83,7 | 83,4 | 0,3 | 1,5 | 4,4 | 10,4 | 16,3 |
| 1904 | 83,9 | 83,6 | 0,3 | 1,5 | 4,8 | 9,8 | 16,1 |
| 1905 | 83,8 | 83,5 | 0,3 | 1,6 | 5,3 | 9,5 | 16,2 |
| 1906 | 81,4 | 81,1 | 0,3 | 1,7 | 6,4 | 10,6 | 18,6 |
| 1907 | 77,7 | 77,5 | 0,2 | 1,8 | 9,1 | 11,3 | 22,3 |

Шотландія. Напряженіе вакцинаціи въ % и абсолютныхъ числахъ.

| Годы. | Родилось. | Изъ нихъ умерло. | Подлежащо прививкѣ. | Привито успѣшно. | Отложено. | Невоспринимчивыхъ. | Имѣли nat. оспу. | Ранѣе привиты. | Переѣхали въ другое мѣсто. |
|-------|-----------|------------------|---------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|----------------|----------------------------|
| 1895 | 126,561 | 12,474 | 114,087 | 108,035 | 2,567 | 492 | 1 | 232 | 2,760 |
| 1896 | 129,245 | 12,181 | 117,064 | 110,033 | 2,843 | 544 | 0 | 286 | 3,358 |
| 1897 | 129,014 | 13,552 | 115,462 | 108,378 | 2,945 | 569 | 1 | 255 | 3,314 |
| 1898 | 130,946 | 13,891 | 117,055 | 108,981 | 3,198 | 513 | 0 | 359 | 4,004 |

| | | | | | | | | | |
|------|---------|--------|---------|---------|-------|-----|----|-----|-------|
| 1899 | 130,794 | 13,719 | 117,075 | 109,261 | 2'942 | 597 | 0 | 355 | 3,920 |
| 1900 | 131,471 | 13,070 | 118,401 | 111,487 | 2,367 | 435 | 0 | 450 | 3,662 |
| 1901 | 132,280 | 13,436 | 118,844 | 110,664 | 2,834 | 997 | 1 | 496 | 3,852 |
| 1902 | 132,360 | 12,239 | 120,121 | 112,321 | 2,858 | 512 | 0 | 454 | 3,976 |
| 1903 | 133,593 | 12,699 | 120,894 | 113,599 | 2,557 | 375 | 10 | 547 | 3,806 |
| 1904 | 132,663 | 12,951 | 119,712 | 111,575 | 2,842 | 550 | 2 | 808 | 3,935 |
| 1905 | 131,453 | 12,168 | 119,285 | 111,164 | 2,831 | 511 | 1 | 764 | 4,014 |

Напряженіе вакцинації въ % отношеній.

| | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1895 | — | — | — | 94,695 | 2,250 | 0,431 | 0,001 | 0,204 | 2,419 |
| 1896 | — | — | — | 93,994 | 2,429 | 0,465 | 0,000 | 0,244 | 2,868 |
| 1897 | — | — | — | 93,865 | 2,550 | 0,493 | 0,001 | 0,221 | 2,870 |
| 1898 | — | — | — | 93,102 | 2,732 | 0,438 | 0,000 | 0,307 | 3,421 |
| 1899 | — | — | — | 93,326 | 2,513 | 0,510 | 0,000 | 0,303 | 3,348 |
| 1900 | — | — | — | 94,161 | 1,999 | 0,367 | 0,000 | 0,380 | 3,093 |
| 1901 | — | — | — | 93,117 | 2,385 | 0,839 | 0,001 | 0,417 | 3,241 |
| 1902 | — | — | — | 93,507 | 2,379 | 0,426 | 0,000 | 0,378 | 3,310 |
| 1903 | — | — | — | 93,966 | 2,115 | 0,310 | 0,008 | 0,453 | 3,148 |
| 1904 | — | — | — | 93,203 | 2,374 | 0,459 | 0,002 | 0,675 | 3,287 |
| 1905 | — | — | — | 93,192 | 2,373 | 0,428 | 0,001 | 0,641 | 3,365 |

Въ Ирландіи дѣйствуетъ тотъ же законъ, что и въ Англіи, но безъ льготы отказаться отъ оспопрививанія по совѣсти. Время для первой прививки ограничено до 3 мѣс. отъ рожденія. Въ 1909 г. вакцинировано 77.217 дѣтей съ успѣхомъ 94,0% и ревакцинировано 4.289 чел.

Въ Брит. Индіи обязат. оспопрививаніе введено въ 1880 г., но безъ обязат. ревакцинаціи. Въ 1907 году число первичныхъ прививокъ достигло 8.351.530 съ успѣхомъ 97,65%, а число ревакцинацій 813.343 съ успѣхомъ 75,45%.

Возможно ли общими санитарными мѣропріятіями избавиться въ настоящее время отъ оспы.

Уничтоженіе заразительныхъ болѣзней общими санитарными мѣропріятіями—это идеаль санитаріи. Но многолѣтній опытъ культурнѣйшихъ государствъ убѣждаетъ воочію, что это желанное осуществленіе мечты человѣчества и врачей,—дѣло, повидимому, не далекаго будущаго. Пока же никакія санитарныя мѣры, включая дезинфекцію и изоляцію, не даютъ положительныхъ результатовъ безъ одновременной всеобщей иммунізаціи всего населенія, при посредствѣ оспопрививанія.

Я того держусь мнѣнія, что оспопрививаніе—это искусственная ежегодная легкая пандемія оспы, она терпима, пока нѣть лучшаго способа; идеаль санитаріи все же добиться уничтоженіи острозаразныхъ болѣзней общими санитарными мѣрами; въ основѣ этихъ мѣръ—просвѣщеніе массъ населенія гигіеническими свѣдѣніями, но не шутя съ благотворительно цѣлью, а такимъ же кореннымъ образомъ, какъ и общая грамота.

Для примѣра приведемъ свѣдѣнія о смертности отъ острозаразныхъ болѣзней на 100.000 населенія. Эти свѣдѣнія очень цѣнны, потому что они показываютъ наглядно вліяніе санитарныхъ мѣръ и культуры общей населенія на пониженіе общей смертности населенія, подобно дѣтской смертности до 1 года. Въ Россіи неизмѣнно острозаразныя болѣзни изъ года въ годъ являются причиной пятой-шестой части всѣхъ смертныхъ случаевъ, тогда какъ въ Финляндіи и въ Западной Европѣ много разъ менѣе. Эти указанія на уменьшеніе

смертности отъ всѣхъ острозаразныхъ болѣзней во всѣхъ культурныхъ государствахъ имѣютъ еще одну громадную силу возраженія противникамъ оспопрививанія; они бываютъ ихъ прямо въ лобъ. Если бы въ этомъ наглядномъ уменьшениі смертности отъ оспы играла главную роль исключительно улучшеніе санитаріи вообще и соціальныхъ условій жизни, то разница между смертностью отъ оспы и сродныхъ съ ней корью и скарлатиной не была такъ велика, какъ, если позволено будетъ сравнить, между выстрѣломъ изъ пушки и ружья. Австралия, въ 90 годахъ, произвела у себя попытку прекращенія оспопрививанія и ввела строгое проведеніе среди населенія общихъ санитарныхъ мѣропріятій и предотвращенія заноса оспы пріѣзжими. Въ результатѣ, какъ ни береглись, вспыхнула осенняя эпидемія.

Смертность отъ острозаразныхъ болѣзней на 100.000 жителей въ среднемъ за 1901—1905 г.г.

| Время и государства. | Общая смертн. на 1.000 жит. | Оспа. | Корь. | Скарлатина. | Дифтеритъ. | Коклюшъ. | Тифъ. | Всего. |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------|-------------|------------|----------|-------|--------|
| Евр. Россія. | 31,0 | 51,0 | 134,0 | 140,0 | 66,0 | 91,0 | 97,0 | 579,0 |
| Германия . | 19,8 | 0,05 | 26,1 | 24,3 | 34,5 | 33,0 | 7,9 | 125,8 |
| Англія . | 16,0 | 2,4 | 32,6 | 12,6 | 22,0 | 30,0 | 11,6 | 111,3 |
| Австрія . | 24,1 | 0,13 | 38,7 | 54,0 | 44,7 | 50,2 | 20,6 | 207,8 |
| Швеція . | 15,5 | 0,02 | 11,7 | 8,2 | 37,0 | 18,7 | 9,2 | 84,8 |
| Норвегія . | 14,5 | 0,05 | 10,2 | 4,6 | 11,6 | 15,3 | 5,7 | 47,4 |
| Испанія . | 26,2 | 22,7 | 65,2 | 5,7 | 26,8 | 23,0 | 46,3 | 191,5 |
| Фінляндія . | 18,6 | 1,6 | 25,1 | 9,5 | 23,0 | 20,6 | — | — |

Смертность отъ острозаразныхъ болѣзней на 100.000 жителей по годамъ.

| Англія съ Уэльсомъ. | | | | | | | | |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|-----|-------|
| 1906 | 15,4 | 0,60 | 27,3 | 10,1 | 17,7 | 24,1 | 9,2 | 88,5 |
| 1907 | 15,0 | 0,03 | 36,1 | 9,2 | 19,9 | 29,3 | 6,8 | 101,4 |
| 1908 | 14,7 | 0,04 | 22,6 | 8,0 | 15,7 | 27,8 | 7,5 | 81,7 |
| 1909 | 14,5 | 0,06 | 35,4 | 9,0 | 14,6 | 20,1 | 6,0 | 85,2 |
| 1910 | 13,5 | 0,05 | 23,2 | 6,6 | 12,2 | 24,6 | 5,3 | 72,0 |

| Германія (Пруссія). | | | | | | | | |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|-----|-------|
| 1906 | 18,2 | 0,1 | 24,2 | 20,6 | 26,2 | 31,2 | 6,4 | 109,1 |
| 1907 | 18,0 | 0,1 | 18,3 | 22,4 | 24,6 | 23,3 | 5,7 | 94,4 |
| 1908 | 18,0 | 0,2 | 19,2 | 22,0 | 27,7 | 25,5 | 5,4 | 100,0 |
| 1909 | 17,1 | 0,04 | 17,0 | 21,5 | 25,1 | 25,1 | 4,9 | 93,7 |
| 1910 | 16,2 | 0,05 | 17,6 | 11,1 | 23,1 | 22,2 | 4,0 | 78,1 |

| Евр. Россія. | | | | | | | | |
|--------------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| 1906 | 29,2 | 48,0 | 77,0 | 144,0 | 67,0 | 81,0 | 87,0 | 505,0 |
| 1907 | 27,8 | 44,2 | 93,0 | 116,8 | 55,0 | 62,2 | 76,7 | 448,8 |
| 1908 | 27,7 | 48,0 | 113,0 | 98,0 | 52,0 | 78,0 | 90,0 | 479,0 |
| 1909 | 28,9 | 54,0 | 115,0 | 139,0 | 73,0 | 96,0 | 100,0 | 577,0 |
| 1910 | 30,5 | 68,0 | 103,0 | 168,0 | 113,0 | 82,0 | 101,0 | 635,0 |

Прибавимъ ко всѣмъ этимъ статистическимъ свѣдѣніямъ и расходы на предупредительную борьбу съ оспою посредствомъ оспопрививанія въ Финляндіи. Эти суммы складываются: изъ расходовъ по содержанію оспопрививателей за счетъ общинъ сельскихъ и городскихъ, и расходовъ со стороны казны (правительства). Казна участвуетъ конкретно въ борьбѣ съ оспою: доставленіемъ оспопрививательного материала (вакцины, детрита), пособіемъ общинамъ по различнымъ накладнымъ расходамъ и, наконецъ, казна беретъ на себя общее руководство и контроль по выполнению оспопрививанія согласно закону. Мы не встрѣтимъ въ европейскомъ государствѣ такого оригинального способа провѣрки выполненія оспопрививанія, какъ въ Финляндіи. Здѣсь легко найти одни и тѣ же списки привитыхъ, со всѣми необходимыми свѣдѣніями о нихъ въ 4-хъ мѣстахъ: въ церковныхъ книгахъ пасторовъ, рядомъ съ важными фактами о смерти, рождениіи, бракахъ; въ общинной управѣ, въ архивѣ провинціального врача и въ архивѣ Финляндскаго медицинскаго управления. Свѣдѣнія о привитомъ складываются изъ различныхъ рубрикъ, а между ними, самая главная, опредѣленіе времени и степени успѣшности оспопрививанія (требуется не менѣе 4 оспинъ (рубцовъ) изъ 6 привитыхъ). Въ Европѣ довольствуются 2—3 оспинами.

Какъ всякое дѣло рукъ человѣческихъ, такъ и организація оспопрививанія не идеально совершенна; во всякомъ случаѣ, контроль честный и безукоризненный существуетъ прежде всего со стороны самого населенія, а затѣмъ и названныхъ учрежденій.

Расходъ казны по оспопрививанію въ Финляндіи.

| Годы. | Весь расходъ. | Изъ него пособіе об- щинамъ. |
|------------|---------------|------------------------------------|
| 1902 . . . | 68.852 мар. | 50.603 мар. |
| 1903 . . . | 75.900 " | 57.653 " |
| 1904 . . . | 77.214 " | 58.660 " |
| 1905 . . . | 84.070 " | 65.700 " |
| 1906 . . . | 85.774 " | 65.700 " |
| 1907 . . . | 86.063 " | 65.700 " |

Расходъ на каждого оспопрививателя колеблется около 300 марокъ. Число оспопрививателей штатныхъ около 80. Въ сосѣдней съ Финляндіею Норвегіи число оспопрививателей, напр., въ 1908 г., при 2.321.575 жит., 770 чел., привито было 106.554 чел.; въ 1909 г. оспопрививателей было 780, а привито всего 45.360 чел.

Указанными выше расходами около 86.000 марокъ со стороны казны и около 24.000 марокъ отъ общинъ складываются и весь бюджетъ и расходъ по оспопрививанію въ Финляндіи. За эти 110.000 марокъ, около 44.000 рублей, Финляндія свободна отъ оспы, она сохра-

няеть здоровье десяткамъ тысячъ, а жизнь сотнямъ гражданъ. Жизнь и здоровье гражданъ въ Финляндіи имѣютъ цѣну. Дабы не быть голо- словнымъ, приведемъ еще одно послѣднее сравненіе о числѣ заболѣв- шихъ и умершихъ оть оспы въ среднемъ за три года (1909—1911) въ Финляндіи, Россіи, соседнихъ губерніяхъ и въ нѣкоторыхъ европей- скихъ государствахъ большихъ и малыхъ.

| Государства. | Населеніе. | Заболѣло. | Умерло. |
|----------------------------|-------------|-----------|---------|
| 1) Финляндія | 3.154.825 | 1.333 | 190 |
| 2) Евр. Россія | 130.000.000 | 1.452.519 | 215.899 |
| 3) Азіатск. Россія . . . | 30.800.000 | 252.335 | 50.458 |
| 4) Арханг. губ. | 448.167 | 5.894 | 812 |
| 5) Олонецк. губ. | 434.468 | 12.424 | 1.837 |
| 6) Новгородск. губ. . . . | 1.620.705 | 15.796 | 2.324 |
| 7) Петроградск. губ. . . . | 1.372.312 | 4.259 | 546 |
| 8) г. Петроградъ | 1.642.000 | 4.908 | 742 |
| вмѣстѣ (съ 4—8) | 5.517.652 | 43.281 | 6.263 |
| 9) Германія | 65.425.876 | 771 | 97 |
| 10) Англія и Уэльсъ . . . | 36.163.833 | 410 | 54 |
| 11) Японія | 45.415.244 | 388 | 73 |
| 12) Австрія | 28.962.995 | 206 | 28 |
| 13) Швейцарія | 3.781.430 | 141 | 17 |
| 14) Румынія | 6 600.000 | 74 | 12 |
| 15) Данія | 2.680.000 | 42 | 5 |

Приводить какія-либо оправданія и объясненія къ этимъ цифрамъ нѣть необходимости, читатель самъ сдѣлаетъ выводы,—такъ рѣзки по величинѣ эти цифры между собою. И среди всѣхъ этихъ государствъ Финляндіи принадлежитъ, если далеко не почетное, то порядочное мѣсто по умѣлой постановкѣ у себя обязательного осипрививанія, тутъ же подъ бокомъ съ ближайшими губерніями Евр. Россіи. Но чтобы получить ясное представленіе о показанныхъ итогахъ борьбы съ оспою и способами, какими добилась ихъ осуществленія Финляндія недостаточно было видѣть мертвяя конечная цифры итоговъ умершихъ оть оспы или осипривитыхъ; для этого и нужно было ознакомиться (въ главѣ I-ой сего очерка) съ санитарною жизнью въ Финляндіи, съ ея общественными, бытовыми, экономическими условіями.

Въ этомъ и заключается „основная задача общественной гигіиены—изучить законность въ явленіяхъ смерти среди человѣческихъ обществъ въ связи съ измѣняющими вліяніями и содѣйствовать уменьшенію смерти ранѣе физіологического срока“.

Неутомимый поборникъ общественной пользы и блага всего человѣчества докторъ Э. Дженнеръ спить въ мало кому известной далекой могилѣ, но бессмертная сила его изслѣдований дѣйствія вакцины, предохраняющей оть оспы, его генія, его любви къ человѣчеству, продолжаютъ творить добро на землѣ всѣмъ народамъ.

Оспоприваніе великая побѣда медицинской науки. Наши дѣти знаютъ про Нерона, Наполеона, Бисмарка, но много ли они знаютъ о Дженнерѣ, которому цѣлые поколѣнія народовъ обязаны здоровьемъ, красотою и жизнью¹⁾.

Докторъ медицины Владиславъ Губертъ.

12 августа 1914 г.

Литературные источники.

Финляндія. 1) Сборники Постановленій Великаго Княжества Финляндскаго (на русскомъ языке). 2) Отчеты Финляндскаго Медицинскаго Управления. 3) Отчеты Финляндскаго Экономического Общества (въ первой половинѣ XIX столѣтія). 4) Handbok f r vaccinat rger. Stockholm. 1884 (неб. книжка, въ которой изложены законы и все обязанности оспопрививателя, на шведскомъ языке). 5) Письма доктора Quist'a къ Губерту съ 1884 г. 6) Свѣдѣнія, сообщенные письменно Губерту завѣд. оспоприв. институтомъ въ Гельсингфорсѣ докторомъ A. Lindholm'омъ отъ 6 ноября 1908 г. 7) Свѣдѣнія, сообщенные Губерту письменно зав. оспопр. инст. въ Гельсингфорсѣ докторомъ Clo ratt отъ 13 октября 1913 г. 8) Дополненія къ Вѣстнику Общественной Гигиены за 1898 г. 9) „Финляндія“. Сборникъ статей различныхъ авторовъ, характеризующихъ жизнь финновъ. Подъ ред. Д. Протопопова. 1898 г. 10) Объясненія и числовыя свѣдѣнія къ санитарн. статистич. таблицамъ. П. И. Куркинъ 1910 г.

Россія. Вспомогат. источники для дополнит. свѣдѣній въ связи съ исторіей оспы и оспопрививанія въ Финляндіи. 1) Отчеты о состояніи народного здравія въ имперіи бывш. Медиц. Департ. и Главнаго Врачеб. Управления. 2) Свѣдѣнія о заболѣв. и смертности отъ оспы въ Россіи въ Вѣстнике Общ. Гигиены (1882—1912 г.г.). 3) Ежегодники Город. Статист. Отдѣл. Петроградск. Город. Управы. 4) Предвар. сводъ стат. данныхъ по Петрограду за 1908—1912 гг. 5) Законопроектъ въ Госуд. Думу о введеніи оспопрививанія въ Россіи 4 авг. 1910 г. 6) В. О. Губертъ. Оспа и оспопрививаніе у разныхъ народовъ. Юбил. изд. 1896 г. Его же. Оспа и оспопрививаніе въ Казани и Казанской губ. 1891 г. (за 100 лѣть). Его же. Оспа и оспопрививаніе у разныхъ народовъ. Журналъ Русск. Общ. охран. народ. здравія. 1912 г. Его же. „200 лѣть оспы въ Петроградѣ и мѣропріятія противъ нея“ 1914 г.

1) Теоретич. лекціи я читалъ въ зданіи В.-М. Академіи, въ аудиторії проф. А. Я. Данилевскаго, а практическія занятія на телятахъ и осмотръ привитыхъ дѣтей производились мною въ Воспит. Домѣ, где я былъ главн. докторомъ. Кроме того, я вѣль преподаваніе со студентками Жен. Мед. Института Рождествен. курсовъ; акушерками—Надеждинскихъ, Маріинскихъ, Еленинскихъ, Оттовскихъ курсовъ и др. Въ теченіе 20 лѣть въ Петроградѣ (1893—1912) получили отъ меня свидѣтельства на званіе оспопрививателя около 15,000 челов. Врачей (мужчинъ и женщинъ) и ветеринаровъ занималось практическіи около 300 челов. Предъ практическими занятіями слушатели знакомились съ ученіемъ объ оспѣ и оспопрививаніи въ моемъ осеннемъ музѣѣ, который былъ выставленъ въ Парижѣ на международной выставкѣ 1900 г., а также въ Ліежѣ, Чикаго и въ Дрезденѣ въ 1911 г. Въ теченіе 25 лѣть, какъ въ Казани, такъ и въ Петроградѣ, чтеніе лекцій и практическія занятія производились мною безвозмездно.

Германія. 1) Beiträge zur Beurtheilung des Nutzens der Schutzpockenimpfung nebst Mittheilungen über Massregeln zur Beschaffung untadeliger Thierlymphe Bearbeitet im Kaiserl. Gesundheitsamte. Berlin. Начиная съ 1888 г. и по 1913 г. Medizinal-statistische Mitteilungen aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte, а также всѣ 2) Статьи В. О. Губерта въ „Журн. Русск. общ. охр. нар. здравія“ за 1912 г.

Англія. 1) Annual report of the Registrar General on the Births, Death and Marriages. (синяя книга) за послѣдние 22 года—in England and Wales Scotland, Ireland. 2) Статья В. О. Губерта въ „Журн. Русск. общ. охр. нар. здравія“ за 1912 г.

Другія Государства. Письменныя свѣдѣнія объ осѣѣ и осенопри-
виваніи, сообщенные В. О. Губерту въ 1913 г. отъ имени Медицинскихъ Упра-
влений или г.г. врачей въ государствахъ, упоминаемыхъ въ текстѣ.

Всѣмъ, почтившимъ меня любезнымъ отвѣтомъ въ тече-
ниe 1913 и 1914 г.г., приношу наиласченнѣшее спасибо.
В. Губертъ.

