

ными матками, сколько есть спрятанныхъ ройковъ. Каждый изъ этихъ перегоновъ оставить на мѣстѣ отогнанаго пня, а старые отогнанные пни ставить совершенно на другое мѣсто, въ той же пасѣкѣ,—такимъ образомъ вся сила старыхъ пней перейдетъ на перегоны, они сдѣлаются наилучшими роями. Переставленные старые пни, утративши плодныхъ матокъ, вдругъ познаютъ свое сиротство, и уже въ первую ночь послѣ гонки заложать маточники для молодыхъ матокъ. На другой день выбрать изъ тѣхъ же старыхъ пней трутневую черву, и поздно вечеромъ, въ сумерки, пускать въ каждый старый пень одинъ изъ означенныхъ ройковъ, содержащихся въ корзинкахъ, заперши матку въ клѣточку, вставивъ ее въ средину гнѣзда, и только послѣ 24 часовъ выпуская ее изъ клѣточки. Неполагаясь однако же на пріемъ этой матки, закладывать сверхъ того въ каждый пень созрѣвшій девятидневный маточникъ, на тотъ случай, еслибы матка была уничтожена. Этимъ способомъ старые пни получать уже на другой день силу, хотя небольшую, но такую, которая немедленно облетится, пойдетъ въ поле будетъ доставлять воды и жидкаго меда столько, что достанетъ на выдѣлку молочка для червы, а этимъ предупредится истребленіе въ старыхъ пняхъ молодой червы. Въ этомъ-то и главная цѣль досыпки малыхъ ройковъ. Сверхъ того изъ червы, оставшейся послѣ бывшей матки, выйдетъ въ старомъ пнѣ множество силы и онъ, въ семь дней, сдѣлается почти столько же сильнымъ, какъ былъ до перегонки. А какъ старый пень, получивъ молодую матку, обыкновенно истребляетъ свои, едва только заложенные маточники, сохранивъ только данную матку,—молодая же матка когда оплодотворится, и не подумаетъ о выпускѣ роя, такъ какъ она тоголѣтняя, то старый пень, хотя бы имѣлъ огромную силу, всего чаще непустить уже роя въ то лѣто и трутней въ томъ году умножать не будетъ. Поэтому обыкновенно такой пень сдѣлаетъ заношь до самаго испода и будетъ полно медомъ.

Вместо натуральныхъ другаковъ и третьяковъ можно упо-

треблять для этого и перегоны другаки, только послѣдніе должны быть принесены изъ другой пасѣки, чтобы они неворотились назадъ въ свои ульи. Желая производить такие отводки, нѣтъ надобности ожидать, пока пчелы сами начнутъ риться. Выгоняя перваковъ уже въ Маѣ или Іюнѣ, а чрезъ 14—15 дней, какъ скоро молодыя матки запоютъ, можно будетъ опять изъ тѣхъ же пней, выгонять другаковъ—и этихъ то другаковъ, употребить описанымъ выше способомъ на отводки. Такимъ образомъ можно покончить у себя ройбу, уже въ началѣ Іюля, когда другимъ пасѣчникамъ можетъ быть еще и не снится о рояхъ^(*).

Искусственные рои—отклады. Раздѣленіе или отложеніе ульевъ, которое употреблялъ и рекомендовалъ Рамдорфъ, можетъ быть производимо съ большою легкостю, только въ ульяхъ складныхъ, или ульяхъ, снабженыхъ линейками, рамками т. под. Въ ульяхъ складныхъ, способныхъ къ роенію, разрѣзываются заносы передъ вечеромъ струною въ срединѣ, если число ящиковъ или вѣнцовъ равняется 2, 4, 6, такъ, чтобы каждая часть имѣла одинаковую величину одна съ другою, — если же оказывается 3, 5 и 7 вѣнцовъ, то большая половина остается для нижняго улья. Матка по большой части находится въ верхнемъ ульѣ. Верхнюю часть снимаютъ и ставятъ на стоящей вазѣ пустой вѣнцѣ. Нижнюю часть улья снабжаютъ крышкою, хорошенько замазываютъ и покрываютъ сѣтью. Смотря потому, въ какомъ положеніи находятся пчелы, можно узнать, которая часть имѣть матку и следовательно должна быть маточнымъ, а которая не имѣть матки и должна вывести себѣ новую матку. Пчелы отдѣленныя, если не имѣютъ маточныхъ ячеекъ, устраиваютъ ихъ въ первую же ночь. Отдѣльный улей посредствомъ хорошаго кормленія надлежитъ возбуждать къ проплоду и произведенію матки, онъ остается на старомъ мѣстѣ, дабы пчелы продолжали обычный полетъ. Но маточный улей долженъ быть поставленъ, на мѣсто, находящееся, покрайней

(*) Полная практическая наука для пасѣчниковъ Любецкаго пер. съпольскаго И. И. Гулака объ отводкахъ или искусственныхъ рояхъ.

мѣрѣ въ разстояніи $\frac{1}{4}$ часа. Молодой рой устраиваетъ пѣсколько маточныхъ ячей и даетъ нѣсколько роевъ, если по прошествіи 14—15 дней вывѣлисъ молодыя матки. Для предупрежденія этого, какъ только выведется матка, вырѣзываютъ прочія маточные ячей. (*) Въ ульяхъ, снабженныхъ рамками, линейками, можно вынимать отдѣльно рамки и линейки съ полнымъ заносомъ и вставлять въ новый улей, куда и помѣстить пчелъ съ доброю маткою, собираемыхъ изъ одного или нѣсколькихъ ульевъ. Объ откладныхъ—рояхъ, дѣлаемыхъ въ ульяхъ магазинныхъ Дзержонъ говоритъ: увѣряютъ, что при составныхъ ульяхъ дѣлать отводки вещь весьма простая,—что для этого стоить только срѣзать ящичекъ или кругъ съ червою и поставить на него другой съ медомъ. Написать это легко, но исполнить трудно, и писавшій вѣроятно изъ опыта самъ того никогда неиспытывалъ. Я пробовалъ этотъ способъ только одинъ разъ и сильно раскаялся.—Не смотря на то, что при отнятіи ящика была употреблена весьма тонкая проволока, я не могъ перерѣзать его пластовъ съ червою,—при чемъ они значительно перемялись и улей, который, при раздѣленіи инымъ способомъ, могъ бы дать два хорошихъ отводка, былъ значитель но раззоренъ. При всей удачѣ такой операции, перерѣзываются по крайней мѣрѣ до 1000 ячеекъ съ червою, изъ коихъ я смѣло берусь составить отводокъ. Относительно отводковъ, дѣлаемыхъ въ рамочныхъ и линеячныхъ ульяхъ надо бно замѣтить, что способъ этотъ чрезвычайно сложенъ и не удобенъ для переноски, черва охлаждается при переноскѣ,—если улей изобилуетъ пчелами, то онъ, при вдвиганіи рамъ съ сотами раздавливаются и погибаютъ сотнями. (**). Поэтому Дзержонъ вообще избѣгаетъ раздѣлять ульи, и предпочитаетъ составлять отводокъ изъ разныхъ ульевъ, взявъ

(*) Практическія записки Пчеловода, соч. Проф. Бейера—стр. 163—164.

(**) Пчеловодство по методѣ Дзержона, перев. съ Нѣмецкаго спб. 1864 г. стр. 82—83.

для него мать и нѣсколько пчель изъ одного, проче же на-
селеніе изъ 2, 3 и болѣе ульевъ. Этотъ способъ дѣланія
искусственныхъ роевъ—ссыпчиковъ особенно удобенъ въ уль-
яхъ Дзержона и Барона Берлеша. Въ этихъ ульяхъ, имѣ-
ющихъ совершенно одинаковую ширину, составленіе новаго
жилища и снабженіе его всѣми нужными запасами — медомъ,
дѣтвою, порожними вощинами очень легко и удобно, стоить
только изъ одного или нѣсколькихъ хорошихъ и сильныхъ
ульевъ вынуть нужное количество вощинъ, червы, соты,
отдельно прикрепленныхъ къ линейкамъ и вставить ихъ на
снозкахъ въ новый улей. Для дѣланія искусственныхъ роевъ,
Дзержонъ помѣщаетъ въ ящикѣ изъ тонкихъ досокъ, длиною,
шириною и высотою въ одинъ футъ, съ покрышкою изъ про-
волоки или тонкихъ прутьевъ пчель изъ разныхъ ульевъ, до-
статочныхъ для 5—7 искусственныхъ роевъ и впускаетъ къ
нимъ желаемое число матокъ, каждую въ особенной клѣточ-
кѣ. Подобной ящикѣ употребляется и г. Мельниковымъ, въ
Черниговской Губерніи, но разнится тѣмъ, что дно его деревянное, прочія же стороны изъ проволоки. При оплодотворенной
маткѣ можно цѣлый рой составить въ нѣсколько минутъ. Ма-
токъ, получаемыхъ изъ сильныхъ семействъ и посаженныхъ
каждая въ особую клѣточку, въ ящики съ пчелами, собран-
ными изъ 2—3—4 и болѣе сильныхъ ульевъ переносятъ въ
другую пасеку, въ разстояніи 3—4 верстъ, гдѣ должны на-
ходиться и ульи, назначенные для приготовленія ссыпча-
ковъ. Для полученія матокъ въ линеечныхъ рамочныхъ и
т. п. ульяхъ, вынимаютъ линейки съ сотами, дѣтвою и ос-
матриваютъ ихъ порознь внимательно, не находятся ли между
пчелами и матка. Для поимки матокъ изъ ульевъ цѣлыхъ,
неснабженныхъ линейками или рамками, выгоняютъ пчель
дыромъ въ роевню, а изъ нея мало по малу назадъ въ улей,
при чёмъ ее легко можно увидѣть и, поймавъ, осторожно по-
садить въ заготовленную клѣточку. Для собиранія пчель въ я-
щикѣ, ихъ осторожно сметаютъ крыломъ или перомъ съ пер-
выхъ вощинъ, съ краевъ и летика улья, такимъ образомъ мож-

но въ весьма короткое время собрать потребное для составления, 3, 4, 6 новыхъ роевъ, количество пчель. Приготовь столько новыхъ ульевъ, сколько должно быть сдѣлано новыхъ роевъ, въ каждый улей сажаютъ по одной маткѣ, пчель же раздѣляютъ на столько кучекъ, сколько есть матокъ. Смѣшанныя пчелы другъ друга неожиданно, вѣроятно, потому что, будучи собраны изъ разныхъ ульевъ и незнакомы, немогутъ действовать единодушно. Если одна изъ переносимыхъ матокъ бесплодна и если поэтому въ новомъ ульѣ должны быть выставлены и вощины съ дѣтвою, то надо сперва впустить матку съ пчелами въ новый улей и за тѣмъ поставить туда дѣтву, —иначе дѣтва скоро остынетъ и тогда пчелы не будутъ больше заботиться о ея выводѣ, но будутъ раскусывать и выбрасывать ее вонь изъ улья. По окончаніи сказанныхъ операций, можно такимъ же образомъ и въ этой другой пасѣкѣ отбирать изъ сильныхъ ульевъ матокъ и пчель, сколько окажется нужнымъ и выгоднымъ и переносить ихъ въ первую пасѣкѣ для дѣланія втораго ряда искусственныхъ роевъ. Такимъ образомъ пчеловодъ можетъ составить въ теченіе нѣсколькихъ часовъ 6—12 и болѣе искусственныхъ роевъ безъ посторонней помощи, кроме развѣ малышка, служащаго для переноски роевни съ собранными пчелами и матками.

Чтобы всегда навѣрное имѣть запасныхъ оплодотворенныхъ матокъ, Дзержонъ всѣхъ матокъ, особенно годовыхъ, получаемыхъ осенью при соединеніи слабыхъ семействъ, помѣщаетъ на зиму съ горстью пчель въ верхней части улья, тщательно отдѣленной отъ нижняго сильнаго роя, вставляя въ эту верхнюю часть нѣсколько воцинъ пустыхъ и соты съ медомъ, —остальное пространство верхней части улья закладывается дощечками и наполняется паклею, —этотъ отдѣльный улеекъ имѣть особенный летикъ. Такой запасный роекъ, достаточно согрѣтый живущими подъ нимъ пчелами, перезимовываетъ весьма благополучно. Но такие ройки слѣдуетъ помѣщать на зимовку не ранѣе конца Октября, — въ противномъ случаѣ, видя чепомѣстительность жилища для собирания за-

пасовъ, они при благоприятной погодѣ, легко могутъ улетѣть. Весною надлежитъ ихъ вынуть по ранѣе, для употребленія матерей къ улучшенію безматочныхъ или къ усиленію слабыхъ ульевъ. Чтобы и позднею весною и даже лѣтомъ постоянно имѣть въ запасѣ оплодотворенныхъ матерей, Дзерронъ устроилъ одинъ особый улей, имѣющій 12 небольшихъ, между собою совершенно ровныхъ отдѣленій, каждое съ особымъ летикомъ. Въ каждое изъ этихъ отдѣленій онъ сажаетъ по одной хорошей маткѣ съ небольшимъ количествомъ рабочихъ пчелъ и ставить туда линейки съ сотами и порожними вощинами. Матка начинаетъ класть яички, пчелы ихъ высаживаются и вылетаютъ на добычу, но для удобнѣйшей поимки матери, Дзерронъ никогда количеству пчелъ недаетъ усиливаться. Лишь только понадобится ему мать, положимъ въ Маѣ, онъ отдѣляетъ ее отъ одного изъ этихъ отдѣленій, что сдѣлать весьма легко: стоитъ только вынуть находящееся въ немъ малое количество сотовъ. Затѣмъ образуются въ этомъ отдѣленіи часто многія маточные ячейки. По истеченіи недѣли онъ беретъ мать изъ другаго отдѣленія и помѣщаетъ въ него маточную покрытую ячейку изъ первого отдѣленія или съ цѣлымъ пластомъ, или же осторожно вырѣзавъ эту ячейку. Потомъ мать выбирается изъ третьаго отдѣленія и если нѣтъ лишнихъ маточныхъ ячеекъ, предоставляетъ образовать ихъ самимъ пчеламъ, дабы возможно было надѣлить излишними другіе ульи, отъ которыхъ въ послѣдствіи полагается также отобрать матерей. Въ тѣ ройки, гдѣ матка уже вышла, весьма полезно вставлять пластъ съ свѣжую червою, частію для усиленія роя, частію для его безопасности, на случай потери матери при вылетахъ. Дабы всегда и во всѣхъ отдѣленіяхъ имѣть въ запасѣ какъ свѣжую черву, такъ и маточныя ячейки, матерей слѣдуетъ отбирать отъ него постепенно, чтобы въ случаѣ потери которымъ либо изъ сихъ ройковъ молодой матери при ея облетѣ, возможно было тотчасъ же помочь ему. По надлежащему оплодотвореніи новой матери ройка и заложенію ею червы, она можетъ быть взята, какъ и первая и такимъ

образомъ продолжается до тѣхъ поръ, пока матери требуются. Посредствомъ сего одинъ рой въ теченіе лѣта легко доставить 4 оплодотворенныхъ, изъ коихъ каждая дороже 10 бесплодныхъ, и онъ приобрѣтаются во множествѣ вырѣзываніемъ въ маточномъ ульѣ излишнихъ маточныхъ ячеекъ. Такъ обр. этотъ улей можно назвать питомникомъ или школою добрыхъ пчелиныхъ матокъ (*).

ГЛАВА IX.

ПЕРЕГОНКА ПЧЕЛЪ.

При описаніи способовъ искусственнаго размноженія роевъ мы видѣли, что отводковъ не возможно было сдѣлать безъ перегонки пчелъ. Кромѣ того часто встрѣчается надобность выгонять пчелъ для того, чтобы увѣриться въ нахожденіи матки, чтобы взять ее, чтобы отобрать изъ пчелъ силу, переселить пчелъ изъ одного улья въ другой или соединить муху изъ выбиваемыхъ пней съ оставляемыми для приплода, при появленіи въ ульяхъ гнильца, метелицы и т. д. При перегонкѣ пчелъ употребляется дымъ и стукъ въ улей. Дымъ и стукъ въ улей производятъ тревогу, — пчелы сначала прячутся въ соты, нападаютъ торопливо на медъ и напитавшись имъ, оставляютъ заносъ, ретируются въ пустое мѣсто улья, или выходятъ наверхъ. Чтобы выгнать пчелъ изъ улья, должно въ немъ имѣть отверстіе внизу, какъ имѣютъ бездонки и всѣ ульи съ подвижными днами, или онъ долженъ имѣть верхнєе дно подвижнымъ, или наконецъ должно быть достаточно пустаго мѣста въ самомъ ульѣ, если отверстія устроены съ боку, какъ напр. въ обыкновенныхъ колодахъ и подобныхъ имъ

(*) Пчеловодство по методу Дзержона, перев. съ Нѣмецкаго. спб. 1864 г. стр. 79—80.

ящичныхъ ульяхъ. Лучше выгонять пчелъ низомъ, поставивъ улей головою на землю, потому что проходы между пластами съ червою, внизу гнѣзда всегда шире, нежели въ верху въ головѣ, и потому пчеламъ легче оставлять заносъ низомъ. Труднѣе выгнать верхомъ, потому что вверху медовые пласти всегда толще и проходы между ними гораздо уже, даже тѣсны и поэтому пчелы труднѣе выгоняются головою. Что касается времени, то можно выгонять въ каждый часъ дня, но лучше около четырехъ часовъ по полудни,—въ это время пчелы бываютъ смирны. Чтобы во время гонки, пчелы, возвращающіяся съ поля, не мѣшали, лучше отнести перегоняемый улей нѣсколько, далѣе, а на его мѣсто поставить порожній улей, чтобы возвращающаяся муха тѣмъ временемъ была занята около него и некинулась на соседніе ульи. Самый процессъ гонки простъ,—ульи, смотря по формѣ, ставить или одинъ на другой, или одинъ возлѣ другаго, но гораздо лучше перегонять пчелъ сперва въ роевню, а потомъ уже изъ нея перепускать пчелъ въ назначенный улей, чтобы имѣть возможность замѣтить матку, которую, если нужно, сажать въ клѣточку, прикрепляя ее въ срединѣ или головѣ улья.

Въ бездонкахъ и всѣхъ вообще снизу и сбоковъ открытыхъ ульяхъ перегонка производится такъ: когда нужно выгонять изъ нихъ пчелъ, нужно, заткнувъ очко, наклонить улей, подкуриить улей снизу, отнести улей въ сторону на порожнее мѣсто, а на его мѣсто поставить порожній улей,—если до гонки пчелы вышли на поверхность улья, надобно вогнать ихъ дымомъ въ улей и тогда запереть очко. Подкуривъ улей еще разъ снизу, переворотить и поставить головою на землю, около низкаго и крѣпкаго взбитаго въ землю колышка къ которому и привязать улей шнуркомъ по крѣпче. На отверстіе первороченнаго улья поставить роевню или корзинку, имѣющую діаметръ, сообразно діаметру улья внизу, укрѣпить ее, чтобы она не свалилась, гвоздиками, легко вынимаемыми рукою. За симъ обвязать улей вокругъ, въ томъ мѣстѣ, где онъ сходится съ корзинкою, повязкою или

полотенцемъ, чтобы закрыть всѣ щели, чтобы не уходили пчелы при гонкѣ, но незатыкать ихъ, чтобы проходилъ воздухъ, особенно, когда перегоняются пни сильные и въ жаркое время, когда пчелы, не имѣя притока воздуха, могли бы задохнуться. Въ этомъ отношеніи хорошо имѣть корзинки или ящики, въ которыхъ вмѣсто донушки, вставляется рѣдкое полотно, а еще лучше проволочная сѣтка. Теперь наступаетъ гонка, посредствомъ стука въ стѣны улья, болѣе или менѣе сильнаго, смотря по тому, соломенные ли стѣны улья или деревянныя, тонки онѣ или толсты. Сначала начинать стукъ въ голову, въ самомъ низу, при землѣ, постучавъ минуты двѣ, отворить очко, впустить въ него немногого дыму, и заперши очко опять стучать, подаваясь исподволь вверхъ къ очку, не спѣша, постепенно выше и выше. Приложивъ ухо къ корзинкѣ можно слышать тронулись ли пчелы и стягиваются ли онѣ въ корзинку. Если пчелы тянутся въ корзинку, подкуриТЬ еще разъ, постучать еще минуту подъ очкомъ и затѣмъ переходить стукомъ медленно, выше и выше до самого края улья. Отъ беспорядочнаго стука, матка и пчелы будутъ въ недоумѣніи, куда уходить отъ стука. Такжѣ недолжно много курить дымомъ, потому что пчелы пьянятся, незнаютъ, въ которую сторону обратиться, отъ большаго напуска дыма, особенно горячаго, дѣлается большой вредъ и истребляется много червей,—во все время стука, довольно пускать дымъ въ очко три, четыре раза. Не каждый пень одинаково трогается,—иной вдругъ пускается толпою и въ пять минутъ войдетъ въ корзинку,—другой потребуетъ четверть часа, пока войдетъ пчель, сколько нужно. Чѣмъ сильнѣе пень, тѣмъ скорѣе войдетъ въ корзинку,—слабые труднѣе выходятъ, а весьма слабые, особенно безматки, вовсе невыходѣтъ. Нѣкоторыя матки, особенно, когда имѣютъ ножки или когтики испорченныя, не могутъ выкарабкаться по стѣнкѣ улья. Другія, слишкомъ боязливыя, тотчасъ сначала забираются въ какую либо щель или въ какой заломъ вошины, и усаживаются съ пчелами такъ, что амымъ сильнымъ стукомъ ихъ нельзѧ выгнать.

Когда прекратить стукъ, можно узнать по шуму пчель въ корзинкѣ. Можно, отвязавъ полотенце и немнго наклонивъ корзинку, посмотретьъ, довольно ли пчель. Когда войдетъ въ корзинку пчель столько, сколько нужно, ее надобно снимать. Для этого не далеко отъ улья разостлать повязку, положить на нее кусокъ дерева, чтобы, оперши на него корзинку, сдѣлать щель въ полвершка, чрезъ которую муха моглабы стягиваться въ корзину. Снявъ полотенце, которымъ улей и корзинка были обвязаны, снимать корзинку съ улья прямо, неперегибая, чтобы муха неосыпалась,—часто она виситъ въ корзинкѣ кистью,—и поставить ее по срединѣ повязки на кусокъ дерева. Затѣмъ отвязавъ бездонокъ отъ колышка, переворотить головою вверхъ и легко ударить однимъ нижнимъ краемъ бездонка въ землю на повязкѣ при самой корзинкѣ. Чрезъ это муха, сидѣвшая на краяхъ улья, страхнется и сама пойдетъ на шумъ чрезъ щель въ корзинку. Часто бываетъ матка между этими страхнутыми пчелами. Послѣ того, какъ съ него сметена будетъ муха, отнести перегнатый улей на свое мѣсто. Порожній же улей, поставленный тѣмъ временемъ на его мѣсто, поставить не далеко отъ него,—вся пчела, которая собиралась было въ этомъ порожнемъ ульѣ, пойдетъ сей часъ сама къ своему очку и нѣть надобности ее выгонять. Когда всѣ пчелы войдутъ въ корзинку, для чего сидящихъ на верху корзинки, сметать мокрымъ перышкомъ на повязку ближе къ щели, надобно завязать корзинку тою самою повязкою, на которой она стоитъ.

Теперь нужно удостовѣриться, имѣется ли между выгнанными пчелами матка? Если пчелы въ корзинкѣ своимъ беспокойствомъ показываютъ, что неимѣютъ матки, тогда какъ по молодой червѣ въ ульѣ видно, что матка въ немъ была, то это значитъ, что она невышла, а осталась въ ульѣ. Въ такомъ случаѣ надобно выгнать ее изъ улья, но уже не никакъ, а головою. Для сего пень гнатый поставить обратно на его мѣсто на часть времени, чтобы пчелы успокоились,

потомъ отставить на $\frac{3}{4}$ аршина въ бокъ, а на его мѣсто поставить порожній улей. Подкуритъ пчель снизу, чтобы вмѣстѣ съ маткою пошли вверхъ. Потомъ открыть верхнее дно и курить дымомъ по немногу съ испода, стуча въ улей. Внимательно осматривать и сметать пчель перышкомъ на разостланную по вязку, пока выйдетъ матка, которую посадивъ въ кѣточку, положить въ корзинку къ неспокойному перегону. Пчель изъ роевни или корзинки въ назначенный имъ улей можно перегонять, неокуривая дымомъ.

Въ ульяхъ складныхъ, состоящихъ изъ наложенныхъ одинъ на другой ящиковъ, перегонка производится слѣдующимъ образомъ: ставятъ порожнія рамки или ящики на рамки или ящикъ, изъ которыхъ должны быть выгонямы пчелы, и окуриваются снизу или перегоняютъ постукиваніемъ. Пчелы переходятъ изъ нижнихъ въ верхніе наставленные ящики, и когда всѣ пчелы перешли, верхніе снимаются и ставятся на назначенное мѣсто.

Въ ульяхъ Дзержона, которые переворачивать не возможно, Дзержону часто удавалось перегонять мать въ порожнее пространство, образующееся по снятіи верхнихъ сотовъ улья. Понуждая мать вмѣстѣ съ роемъ перейти въ это пространство, онъ вставлялъ въ него коробочку изъ тонкихъ дощечекъ, или только одну дощечку, равной съ ульемъ ширины, съ которой вынимается весь зацѣпившійся за нее рой, а что бы пчелы крѣпче могли держаться, Дзержонъ прикрѣпляетъ къ этимъ дощечкамъ вошины (*).

Въ горизонтальныхъ ульяхъ, неимѣющихъ подвижнаго дна, напр. въ лежачихъ колодныхъ ульяхъ, тогда только возможно перегонять пчель, если одна половина улья порожняя и если соты ведены не поперегъ, но вдоль улья, какъ въ стоячихъ колодныхъ ульяхъ. Эти ульи, если соты недостигли самаго

(*) Пчеловодство по методу Дзержона стр. 74—75.

дна, при перегонкѣ, открываются, внизу тщательно очищаются, вымываются, чтобы запосъ незапылился, окуриваются и устанавливаются днищемъ вверхъ, при чёмъ должно наблюдать, чтобы вошины нагибать не горизонтально, но по возможности на края.

ГЛАВА X.

ПЕРЕВОЗКА ПЧЕЛЪ НА ДРУГІЯ МѢСТА ДЛЯ ДОСТАВЛЕНИЯ ИМЪ ЛУЧШАГО ВЗЯТКА.

Въ школѣ пчеловодства Прокоповича и вообще въ губерніяхъ малороссійскихъ и степныхъ, каждогодно изъ главной пасѣки отвозятъ часть ульевъ на гречишныя поля и степные мѣста, во время цвѣтенія гречихи и когда степи покрыты множествомъ медоносныхъ растеній. Этотъ способъ передвиженія пчелъ съ одного мѣста на другое, какъ мы уже сказали, извѣстенъ былъ древнимъ Египтянамъ. Равнымъ образомъ въ Крайнѣ, Илліріи (Австрійскихъ провинціяхъ) ульи перевозятся сотнями чрезъ высокіе хребты горъ въ плодородныя долины, чтобы доставить пчеламъ лучшій взятокъ. Въ Ломбардіи, въ Венгріи, въ степныхъ мѣстахъ, въ Шотландіи, въ Ирландіи, въ Вестфаліи, Голштиніи, и другихъ странахъ этотъ способъ въ довольно большомъ употребленіи. Выгоды передвиженія пчелъ на время взятка съ одного мѣста на другое объясняются тѣмъ, что на данномъ пространствѣ можетъ быть помѣщено только извѣстное опредѣленное количество ульевъ,—при большомъ скопленіи ихъ въ одномъ мѣстѣ сборъ меда и воска получается меньшій, отъ недостатка пищи для большаго количества пчелъ.

Притомъ пчелы съ успѣхомъ, поспѣшно вносятъ съ растеній взятокъ на разстояніи 3— $3\frac{1}{2}$ верстъ, а на дальнѣйшемъ разстояніи мука растрачивается, небываетъ роевъ и внось оказывается меньшій,—хотя бы въ окрестностяхъ пасѣки, по-

далѣе $3\frac{1}{2}$ верстъ отстоящихъ и много было медоносныхъ растеній. Наконецъ угодья пчелины даютъ богатый взяточъ только известную часть весны и лѣта, — лѣсные заросли, сѣнокосы и болота и непаханныя степи служатъ хорошими угодьями для Апрѣля и Мая. Съ Июня въ ржаномъ полѣ открываютъся разныя медоносныя растенія, въ концѣ Июня — липа — во весь Июль служить главнымъ образомъ гречиха. Пчеловодъ долженъ безпрерывно знать, гдѣ въ окружности его пасѣкъ открываются сытныя угодья, и если нужно и возможно, обязанъ приближать туда своихъ пчелъ, перевозить ихъ напр. въ липовыя рощи, на гречишныя поля, въ лѣсъ, гдѣ есть и цвѣтетъ верескъ и т. д.

Въ малороссийскихъ и степныхъ Губерніяхъ, ульи, по перевозкѣ ихъ на назначеннное мѣсто, ставить или прямо на землю, или же на легкія, для этой цѣли изготовленныя подмостки, окружаютъ мѣсто легкою изгородью изъ кустарника или хвороста и предоставляютъ трудолюбивыхъ насѣкомыхъ самимъ себѣ. Въ бытность въ Подоліи, мы видѣли такія кочевыя пасѣки во множествѣ на гречишныхъ поляхъ, въ небольшихъ лѣсахъ около полей и на степяхъ, гдѣ онѣ остаются безъ всякой сторожи и только хозяинъ по временамъ навѣдываетъся въ нихъ и производить нужныя работы. Для перевозки употребляются простыя пароконныя и пароволовыя телеги, на которыхъ устанавливаютъ за одинъ разъ ульевъ 6—8—12, самую перевозку производятъ ночью. Въ школѣ пчеловодства Прокоповича на каждый пароволовый возъ ставится 10—14 ульевъ Прокоповича и перевозка ихъ всегда производится днемъ, а не ночью, какъ обыкновенно дѣлается перевозка у другихъ пчеловодовъ (*). При перевозкѣ пчелъ, съ цѣлію доставленія пчеламъ лучшаго взятка, кромѣ соблюденія правилъ, изложенныхъ относительно перевозки ульевъ при ихъ

(*) Отчетъ о состояніи и дѣйствіяхъ школы пчеловодства въ 1858 г. Ж. И. М. О. С. X. 1859 г. № 8.

покупкѣ, необходимо обращать вниманіе 1) на разстояніе мѣста отъ пасѣки, которое должно быть не менѣе, $3\frac{1}{2}$ —4 верстъ, и мѣстоположеніе, которое должно быть затѣненное, подъ лѣсомъ, или на легкомъ скатѣ оврагахъ, но отнюдь не въ самыхъ оврагахъ, и чтобы это мѣсто небыло подъ перелетомъ другихъ пасѣкъ. 2) На новомъ стану ульи должно разставлять шире,—ульи ставить не прямо на мѣсто стоянія, но содергать нѣсколько часовъ въ тѣни, потомъ уже передъ вечеромъ, установивъ ихъ, выпускать пчель, чтобы онѣ, отдохнувъ и укрѣшивши въ силахъ, довольно изнуренныхъ во время перевозки, присмотрѣлись къ мѣсту своего новаго жительства. 3). Перевезенныя ульи надобно охранять отъ поврежденій скотомъ и другими животными и отъ воровства людей, хотя это воровство и считается у простолюдиновъ самымъ тяжкимъ грѣхомъ. 4). Въ перевезенной пасѣкѣ должны быть заблаговременно приготовлены орудія для вырѣзки меда и посуда для вырѣзанного меда, порожніе навощенные ульи, роевни и другія орудія, необходимыя въ случаѣ роенія. Иногда при хорошей погодѣ и обильномъ взяткѣ вносъ меда бываетъ такъ великъ, что безъ вырѣзки его изъ ульевъ пчелы сидѣли бы безъ дѣла, а перевозка ульевъ домой для вырѣзки изъ нихъ меда и потомъ обратно въ пасѣку была бы затруднительна и дорога.

ГЛАВА XI.

УБОРКА МЕДУ И ВОСКА.

Пчелы въ теченіи взяточнаго времени, смотря по его обилию и продолжительности, съ неослабною дѣятельностію, вносятъ въ свои жилища медь и воскъ, въ большемъ или меньшемъ количествѣ. Иногда въ нѣкоторыхъ ульяхъ вносъ меду и воска бываетъ такъ значительно, что даже превосходитъ потребность пчелъ относительно обеспеченія ихъ пищею и

даже затрудняетъ ихъ дѣятельность. Въ этомъ случаѣ пчеловодъ можетъ и долженъ вырѣзать излишнее для пчелъ коли-чество меду и воску, какъ для пользы пчелъ, такъ и для своихъ выгодъ,—для полученія дохода отъ нихъ за ихъ со-держаніе. Въ другіе годы и въ нѣкоторыхъ ульяхъ сборъ меду и воску такъ малъ, что не только нечего думать о по-лученіи дохода отъ такихъ ульевъ, напротивъ пчеловодъ дол-женъ предпринять рядъ мѣръ, которыя обезпечили бы сущес-твованіе его завода. Почему вырѣзка меда должна быть про-изводима послѣ изслѣдованія пчелинаго заноса, чтобы вырѣз-кою меда не лишить пчелъ необходимаго для нихъ запаса пищи, и въ то же время вырѣзка меда способствовала благо-состоянію пчелинаго семейства. Подобнымъ изслѣдованіемъ заноса въ ульяхъ облегчается назначеніе на вырѣзку ульевъ или ихъ частей, изъ которыхъ должна быть произведена вы-рѣзка. Но время самое вырѣзки, а равно и способы вырѣзки у разныхъ пчеловодовъ различны. Нѣкоторые пчеловоды въ Подоліи и Малороссійскихъ губерніяхъ, съ окончаніемъ взятка, осенью умерщвляютъ своихъ пчелъ и вырѣзываютъ соты, или разламываютъ, разбиваютъ всѣ ульи, особенно обильные ме-домъ, оставляя только часть ульевъ, для будущаго года. Для сего подкладываютъ подъ ульи или вкладываютъ въ нихъ спицы, насѣренныя сѣрою, или употребляютъ для сего сѣрныя нитки или лоскутки, намоченные въ растопленный сѣрѣ и сожигаютъ ихъ, заткнувъ плотно летикъ и всѣ от-верстія въ ульяхъ. Пчелы задыхаются отъ сѣрнаго дыма. За тѣмъ выламываютъ заносъ, очищаютъ его отъ пчелъ, черви, сортируютъ и кладутъ въ кадки или бочки. Понятно, что при этомъ способѣ портится вкусъ и запахъ меда, получается медъ нечистый съ червою, скоро окисаетъ и черва можетъ загнить и послѣ при употребленіи такого меда въ кормъ пчеламъ мо-жеть способствовать развитію гнильца въ пчелиныхъ жи-щахъ. Не говоримъ уже о томъ, что этотъ способъ отличается варварствомъ, губящимъ цѣлые миллионы полезныхъ трудолю-бивыхъ насѣкомыхъ. По этому-то покойный Прокоповичъ такъ

сильно и нападалъ на пчеловодовъ, ѹбивающихъ своихъ пчелъ, доказывалъ весь вредъ, происходящій отъ убиенія пчель и онъ въ своей пасѣкѣ никогда и ни въ какомъ случаѣ не убивалъ ихъ,—но благоразумнымъ ограниченіемъ роенія, соединеніемъ семействъ межъ собою, подкармливаніемъ маломедныхъ подкладываемъ кормомъ, всегда обходился безъ этого варварскаго умерщвленія пчелъ, даже въ случаѣ заразительныхъ и опасныхъ болѣзней не убивалъ ихъ и если лечение непомогало имъ, оставлялъ имъ жизнь, неподвергая ихъ голодной смерти, и предоставляемъ умереть своею смертю. Въ настоящее время этотъ способъ добыванія меда изъ ульевъ, какъ и въ хозяйственномъ отношеніе невыгодный, оставляетъся и замѣняется другими болѣе или менѣе лучшими способами.

Другіе пчеловоды осенью вырѣзываютъ только часть заноса въ лучшихъ ульяхъ, въ посредственныхъ и малыхъ ульяхъ оставляютъ все количество меду, слабыхъ даже кормятъ, или соединяютъ ихъ вмѣстѣ. Нѣкоторые оставляютъ осенью весь запасъ меду до слѣдующей весны не тронутымъ, и вырѣзываютъ его весною, при выставкѣ ульевъ въ пасѣку, или поначатіи взятка. Иные вырѣзываютъ медъ изъ ульевъ чрезъ годъ. Наконецъ нѣкоторые вырѣзываютъ въ продолженіи лѣта нѣсколько разъ, полагая, что частая вырѣзка меду побуждаетъ пчелъ къ большей дѣятельности и онѣ стараются пополнить вырѣзанное новыми восчинами. Оставленіе всего запаса меду въ ульяхъ на зиму, или вырѣзываніе меду изъ одной только части пасѣки, влечетъ за собою уменьшеніе дохода, такъ какъ медъ и воскъ, составляющіе капиталъ въ пчеловодствѣ, въ теченіи зимы или въ теченіи двухъ лѣтъ недаетъ никакихъ процентовъ,—сверхъ того медъ отъ долговременнаго храненія въ сотахъ кристаллизуется и употребляется пчелами только, когда, есть въ ульѣ запасъ воды, отъ чего и случается, что онѣ голодаютъ, хотя и имѣютъ достаточное количество кристаллизованнаго меду, но неимѣютъ воды. Пчелы при большомъ изобилии меду въ ульѣ зимою

могутъ пострадать отъ холода, и въ лѣтнее время, при взяткѣ, мало заботятся о складѣ новыхъ запасовъ. Вырѣзка меду весною беспокоитъ ослабѣвшихъ пчелъ отъ зимованія,—Пчелы, неимѣя довольно силъ для исправленія поврежденій, подвергаются еще и нападенію ворующихъ пчелъ. Вырѣзка меда во всякое время лѣта и осени, смотря по силѣ пчелиныхъ семействъ и по богатству взятка, болѣе соотвѣтствуетъ требованіямъ науки и хозяйственной расчетливости и непротиворѣчитъ природѣ пчелъ. Пчелы, при безпрестанной вырѣзкѣ у нихъ меду стараются пополнить новымъ заносомъ вырѣзанныя мѣста. Но этотъ способъ требуетъ и большей осторожности, потому что едвали будетъ хорошо, если пчелы оставятъ всѣ другія занятія и всѣ примутся за починку поврежденного заноса. При томъ частое беспокойство пчелъ и вредить имъ. А наконецъ внезапные и быстро слѣдующія одна за другою перемѣны погоды? Все это дѣлаетъ этотъ способъ вырѣза меда во всякое время лѣта и осени, въ сущности рациональный, трудно примѣнимъ, особенно если ули не приспособлены къ тому, чтобы можно было вырѣзывать изъ нихъ медъ во всякое время. Пчеловодственная практика находитъ болѣе удобнымъ для вырѣзки меда конецъ лѣта,—она нашла, что лучше производить вырѣзку меда одинъ разъ въ году, въ концѣ лѣта, когда взяточъ начинаетъ значительно уменьшаться, но неслишкомъ поздно, чтобы взяточъ еще несовершенно прекратился, или, чтобы незастали холода, потому что пчелы будутъ тогда не въ состояніи исправить поврежденныхъ при вырѣзкѣ заноса частей,—практика нашла лучше производить вырѣзку меду въ началѣ или въ срединѣ и рѣдко въ концѣ Августа. День для сего долженъ быть тихій, теплый и пасмурный,—вырѣзка должна быть производима или утромъ до 10-ти часовъ, или вечеромъ въ 3—4 часа.

Пріемы, употребляемые при вырѣзкѣ меда, различаются по-различию устройства ульевъ, отъ котораго зависитъ мѣсто нахожденія, въ нихъ гнѣзда и сотовъ съ медомъ. Въ стоячихъ ульяхъ медъ обыкновенно находится въ головѣ выше

гнѣзда, а если взятое было богатъ, то и ниже гнѣзда, или же, если улей очень широкъ, то и за гнѣздомъ и съ обѣихъ сторонъ его, около стѣнокъ улья,—а поздно осенью, когда выведена вся черва и взятое еще непрекратился, даже въ самомъ гнѣздѣ. Въ соломенныхъ круглыхъ ульяхъ, которые при малой вышинѣ обыкновенно имѣютъ значительную ширину, одна часть меду почти всегда находится за гнѣздомъ около задней стѣны улья, противъ летка. Въ лежачихъ ульяхъ медъ обыкновенно находится съ обѣихъ сторонъ гнѣзда и за онымъ, рѣже выше его и только при богатомъ взяткѣ и большей вышинѣ улья, ниже гнѣзда. Сообразно съ положеніемъ меда въ ульѣ и вырѣзываютъ его изъ ульевъ, сколько по разчету нужно, стараясь неповредить напрасно заноса, нес㠋шкомъ беспокоить пчелъ. Вмѣстѣ съ вырѣзкою меда должно обратить вниманіе на возобновленіе гнѣзда, подрѣзываая его ежегодно столько, сколько возможно безъ вреда для пчелинаго семейства. Возобновленіе гнѣзда въ ульяхъ есть дѣло не малой важности,—мать неохотно кладетъ яички въ старыя черныя ячейки, которая кромѣ того отъ скопившихся нечистотъ дѣлаются такъ малы, что пчелы изъ нихъ выходятъ маленькія, уродливыя и роевъ изъ ульевъ со старымъ гнѣздомъ почти вовсе не бываетъ. При деревянныхъ стоячихъ ульяхъ, устроемыхъ со всѣмъ нетакъ, чтобы можно было всѣ соты вынимать на палочкахъ, начинаютъ вырѣзывать строеніе, сперва снизу до того мѣста, где лежатъ яички или приплодъ, удаляютъ по возможности старые черные соты, потомъ идутъ вверхъ и вырѣзываютъ излишнїй медъ,—обыкновенно перемѣняются сторонами и въ одинъ годъ вырѣзываютъ одну, а на другой—другую сторону. При лежачихъ ульяхъ подрѣзываютъ соты покрайней мѣрѣ на три пальца, чтобы можно было выметать дно улья и потомъ вырѣзывать, какъ и въ стоячихъ ульяхъ. Уборка меду и воска и вмѣстѣ возобновленіе гнѣзда идетъ гораздо проворнѣе въ такихъ ульяхъ, въ которыхъ въ соты можно вынимать на линейкахъ или рамкахъ, и замѣнять другими чистыми или навощенными линейками и рамками почти

безъ всякаго значительнаго поврежденія заноса. Въ магазинныхъ ульяхъ вырѣзываютъ медъ только до гнѣзда съ приплодомъ, и если они имѣютъ болѣе свѣжее строеніе, то даютъ имъ стоять долѣе. Во втулочныхъ ульяхъ Прокоповича можно производить возобновленіе гнѣзда независимо отъ уборки меда и воска. Возобновленіе гнѣзда производится въ этихъ ульяхъ обыкновенно каждые 3—4 года. Для сего весною подрѣзываютъ нижній конецъ заноса, какъ можно, ближе къ гнѣзу и приставляютъ къ нему навощенную доску съ продольными вырѣзками, употребляемую такъ же для отдѣленія верхней части улья, назначеннай для вставлениія рамокъ, эту доску ставятъ на прибитыя для этой цѣли къ стѣнкамъ улья планочки. Пчелы пристраиваютъ къ этой навощенной доскѣ поновки, туда переносятъ гнѣздо и укладываютъ ниже гнѣзда при хорошемъ взяткѣ и медѣ. Осеню, когда въ ульѣ нѣть болѣе расплода, вырѣзываютъ старое гнѣздо, очищаютъ мѣсто, поднимаютъ дощечку съ придѣланнымъ къ ней заносомъ и прикрѣпляютъ ее планками на мѣсто, назначенному для вставлениія рамокъ. Эту снабженную продольными вырѣзками дощечку покрываютъ еще второю, цѣльною, доскою, чтобы пчелы не могли пролетать въ верхнее отдѣленіе, отъ кото-раго отнимается доска по вставлениіи рамокъ въ верхнее отдѣленіе. Эту операциоию должно, производить не слишкомъ поздно осенью, чтобы пчелы могли еще надлежащимъ образомъ прикрѣпить заносъ и исправить поврежденныя части при операціи. Такимъ же образомъ приготавляются и запасные медки, съ тѣмъ только различiemъ, что заносъ подрѣзывается равно не до гнѣзда и къ нижней части его приставляется эта съ продольными вырѣзками доска, а осенью, когда дѣтва уже будѣть выведена въ ульѣ, вынимаютъ ее съ придѣланнымъ заносомъ и сохраняютъ ее до другой весны, прикрѣпляя ее осенью къ верхней части порожняго улья.


Для возобновленія гнѣзда иные пчеловоды выгоняютъ пчель изъ ульевъ лѣтомъ, во время хорошаго взятка, спустя иѣсколько дней послѣ выхода роя съ старою маткою и даютъ

пчеламъ новый улей. Пчелы устраиваютъ въ немъ новый заноcь, — изъ старого же улья заноcь выламывается, а дѣтва подкладывается перегнаннымъ пчеламъ въ новое жилище, или другой какой нибудь улей для вывода. Можно такъ же, не выламывая заноcь, приставлять улей безъ пчелъ къ какому либо другому сильному улью, пчелы которого выводятъ находящуюся въ приставленномъ ульѣ дѣтву и послѣ того нерѣдко еще наполняютъ порожнія вошины медомъ, который осенью вырѣзывается. Въ 1858 г. въ школѣ пчеловодства Прокоповича приставку съ боку къ ульямъ съ сильными пчелами порожнихъ ульевъ съ заносами со вставленными въ голову улья навощенными рамами и внизу днами произвели и съ цѣлю получения увеличенного вноса меда. Способъ этотъ оказался весьма удачнымъ, — пчелы перешедши въ приставки, работали въ нихъ съ усиленнымъ стараниемъ во всѣхъ трехъ мѣстахъ, — въ нѣсколькихъ ульяхъ перешли вмѣстѣ съ пчелами матки и завели въ нихъ дѣтву, такъ что по окончаніи взятка можно было отдѣливши въ доходъ старые ульи, занесенные сполна медомъ, оставить пчелиныя семейства жить въ приставкахъ (*).

Тамъ гдѣ одна часть умерщвляется, оставляютъ на другой годъ только ульи, въ которыхъ гнѣзда не старѣе двухъ лѣтъ и заноcь совершенно чистъ, здоровъ и цѣль.

Вырѣзываніе меда изъ ульевъ должно быть производимо со- соразмѣрно величинѣ вноса и количеству нужнаго для пищи пчелъ меда. Для опредѣленія этого количества вырѣзываемаго меда, кроме изслѣдованія внутренняго состоянія заноса должно быть производимо и взвѣшиваніе ульевъ. Для излѣдова-


(*) Ж. И. М. О. С. Х. 1859 г. № 8.



(Фиг. 50)

ния заноса въ ульяхъ, въ которыхъ невозможно производить наглядный осмотръ, употребляютъ тоненький желѣзный буравъ или сверло, (фиг. 50), похожій на земляной буравъ. Этотъ буравъ вертятъ постоянно только въ одну сторону, такъ чтобы на ложкѣ его оставались слѣды каждой вошины въ такомъ порядкѣ, въ какомъ онѣ находятся въ заносѣ. Затѣмъ, наверя, вытаскиваютъ буравъ и узнаютъ, сколько есть въ ульѣ сотовъ и вошинъ съ пергою, дѣтвою и пустыхъ. Очевидно, что пчелы при этой операциіи беспокоятся и заносъ портится. Поэтому гораздо лучше производить взвѣшиваніе ульевъ, которое покажетъ, насколько увеличился вѣсъ улья противъ вѣса его при выставкѣ его въ пасѣку весною. По этимъ указаніямъ пчеловодъ и долженъ производить вырѣзку меда, такъ, чтобы пчелы всегда имѣли полный достаточный запасъ пищи на зиму и даже до наступленія взяточнаго времени въ слѣдующее лѣто. (Количество оставляемаго пчеламъ въ запасъ меда нами показано въ теорической части.)

Для подрѣзыванія меда и воска, а также для очищенія



(Фиг. 51)

ульевъ, употребляютъ ножи разнаго рода, прямые, выгнутые, плоскіе и треугольные обѣ одномъ или двухъ лезвіяхъ, какъ равно и крючки и проволоки. и т. д. (фиг. 51). Эти крючки и ножи облегчаютъ работы въ ульяхъ, въ которыхъ нельзя разобрать весь заносъ. Само собою разумѣется, что орудія для


вырѣзки меда должна быть употребляемы острыя, чтобы неповредить заноса и дѣтвы и даже матку. Далѣе нужно старайся, какъ можно менѣе беспокоить пчелъ, оканчивать операцию въ возможно скромъ времени и производить ее опрятно.

Предъ ульемъ полезно разостлать кожу или другую какую либо полость, чтобы падающія части меду и воску неподали повода къ пчелиному воровству.

Почти во всѣхъ случаяхъ вырѣзки меду, для усмиренія пчель и для защиты отъ ужаленія ими, подкуриваются имъ, употребляя для этого табакъ, холстяныя, бумажныя тряпки, гнилое дерево, фитили изъ стеблей полыни, обвернутыхъ холстомъ или хлопчатою бумагою, высушенный коровій пометъ, листья бѣлокопытника, грибъ-дождевикъ (*Lycoperdon borista et cervinus*), сѣрный эфиръ, намачивая имъ губку, вложенную въ стеклянную или фарфоровую чашечку. Для коровьяго помета, высушенного въ видѣ кирпича употребляютъ расколотыя на двое палочки, въ которыхъ и вставляютъ его въ Германиі употребляютъ ящикъ особою устройства, съ дверью въ низу (c), чрезъ которую ставить на дно горшокъ или сковороду (f) съ углемъ назначеннымъ для окуривания веществомъ (фиг. 52.)—тамже употребляется курительный барабанъ пчеловода Кюнера (фиг. 53.)



(фиг. 52).



(фиг. 53).

съ отверстиемъ съ задвижкою, чрезъ которую дымящееся дерево или другой дымящійся материалъ вставляется въ барабанъ и потомъ закрывается. При подкуриваніи стараются, чтобы дымъ выходилъ изъ приборовъ неслишкомъ горячимъ, невылетали искры и чтобы пчелы непадали въ огонь и эфиръ. Для предохраненія себя, преимущественно глазъ отъ ужаленія, закрываютъ лицо свое масками или сѣтками разнаго рода, обшищтые полотномъ (фиг. 54.) чехлы изъ тюля, кожи, проволоки, нитокъ, шерстяныя и кожаныя перчатки. Девобоя рекомендуетъ

простую блузу или широкую рубашку съ длинными рукавами, обшитую на верхнемъ краѣ около шеи тюлемъ, образующимъ родъ мѣшка. Эта тюль стягиваютъ вокругъ тулы шляпы, снабженной широкими полями. Вмѣсто перчатокъ Девобоа употребляетъ четвероугольные мѣшки такой ширины, чтобы въ нихъ свободно могла помѣщаться кисть руки. Такъ же хорошо имѣть широкіе шаровары, наподобіе турецкихъ, стягивающихъ у щиколки. (фиг. 55) Для усмиренія пчелъ годится также намачиваніе лица и рукъ растворомъ меду, обтираніе благовонными растеніями, весьма хорошо давать пчеламъ, при открытии улья, если онъ окажется тревожнымъ, немногого свѣжаго меда. Сверхъ того должно удалять всѣ предметы, имѣющіе непріятный, проницательный и пчеламъ отвратительный запахъ, напр: водки, чеснока, пота животныхъ, преимущественно лошадей, пчелиного яда, а также умершихъ пчелъ. Так-



(фиг. 54).



(фиг. 55).

же должно остерегаться внезапныхъ движений, всякаго рода шума, напр. лая собакъ, крика и также тяжелаго дыханія. Наконецъ вмѣсто подкуриванія и другихъ средствъ усмиренія, можно перегонять пчелъ изъ вырѣзываемаго улья въ пустой улей или роевню, которые ставить на время на мѣсто перваго, а познаній отъ пчелъ улей переносятъ въ другое мѣсто, или комнату, гдѣ и производить вырѣзку. Впрочемъ для опытнаго пчеловода всѣ подобныя вещи почти лишнія, ибо большею частію легко предупредить ужаленіе,—когда пчелы летаютъ близко нужно только стоять совершенно покойно, хладнокров-

но и не отгонять ихъ. Много уже, если опытные пчеловоды при вырѣзкѣ меда для защиты отъ ужаленія или для изгнанія пчелъ изъ дальнихъ уголковъ, употребляютъ кусокъ гнилого дерева, курительную трубку, сигару и т. д.

По окончаніи вырѣзки надобно очистить ульи и съ наружной стороны замазать всѣ отверстія и щели, если въ ульяхъ мало силы, съузить летики и больше небезпокоить пчелъ. Пчелы по вырѣзкѣ меду стараются исправить поврежденныя части, всасываютъ всю вытекшую при вырѣзкѣ жидкость и сами очищаютъ внутренность улья,—весьма полезно выметать улей чрезъ каждые 2—3 дня. Если послѣ вырѣзки наступятъ холодные дни, то должно покрывать улей соломенными щитами, и дѣлать это тѣмъ необходимѣе, чѣмъ сильнѣе были подрѣзаны ульи. Такжে должно наблюдать, чтобы не вкрадывались въ ульи ворующія пчелы, муравьи, осы и т. д.

При вырѣзываніи сотовъ должно производить и сортированіе ихъ, и чѣмъ рачительнѣе будетъ произведена сортировка, тѣмъ выше цѣнятся произведенія, тѣмъ это доходнѣе. При сортированіи должно отдѣлять самые лучшіе, полные и запечатанные соты отъ посредственныхъ, неполныхъ и незапечатанныхъ, а также отъ порожнихъ и сухихъ вощинъ. Кромѣ того можно еще раздѣлять соты по цвету меда,—набѣлый, зеленый, бурый и т. д. Равнымъ образомъ надобно сортировать сухія вощины насовершенно бѣлые, желтоватыя, старыя и почернѣвшія. Сухія чистыя и бѣлые вощины никогда недолжно продавать, но сохранять въ сухомъ мѣстѣ, для наващиванія ульевъ, линеекъ, рамокъ и т. д. Только развѣ при излишкѣ, ихъ можно продавать другимъ пчеловодамъ, охотно покупающимъ ихъ. Но употреблять ихъ на приготовленіе воска невыгодно. Вырѣзанный медъ вмѣстѣ съ вощины называется сырцемъ. Часть сырца необходимо сохранять въ сотахъ, потому что часто въ теченіе зимы или рано весною случается надобность кормить пчелъ, для чего всего лучше подкладывать имъ чистый медъ въ сотахъ. Для этого выбираются самые лучшіе чистые и бѣлые соты, содержащіе бѣлый прозрачный медъ.

Соты сохраняются въ ящикахъ изъ липового дерева, въ сухомъ и прохладномъ мѣстѣ, защищенному отъ морозовъ и имѣющемъ чистый воздухъ,—для чего лучше служатъ сухіе амбары.—въ погребахъ и ледникахъ они сохраняются хуже. Въ теченіи зимы надобно по временамъ осматривать сохранимые соты, и еслибы они сдѣлались сырьими, или покрылись плѣсенью, осушать ихъ и рачительно очищать мягкою щеткою.

Соты, неназначенные для кормленія пчелъ, или цѣльными продаются, или поступаютъ въ обработку. Безъ надобности сохранять ихъ невыгодно,—медь, сохраняющейся долгое время въ сотахъ, дѣлается твердымъ, начинаетъ кристаллизоваться и тогда уже трудно и не безъ потери отдѣляется отъ воска и кромѣ того немало теряетъ въ своемъ достоинствѣ.

ГЛАВА XII.


ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПЧЕЛЬ КЪ ЗИМОВКѦ.

Послѣ вырѣзки меду, съ пониженіемъ температуры воздуха особенно ночью, пчелы сами собою начинаютъ приготовляться къ зимованію, изгоняя изъ улья трутней, какъ членовъ уже кончившихъ свое назначеніе и потому болѣе ненужныхъ, исправляя поврежденія, сдѣланныя въ заносѣ ихъ при вырѣзкѣ меда, пролетываясь при ясной, теплой погодѣ и если стоятъ еще взяточъ, собираются съ цвѣтовъ медъ и пергу.

Для удаленія трутней изъ улья, пчелы прогоняютъ ихъ на дно или въ уголъ улья, откуда ихъ недопускаютъ къ заносу, пока они не умрутъ съ голода, или прямо выгоняютъ ихъ изъ улья, или умерщвляютъ въ ульяхъ и за тѣмъ вытаскиваютъ ихъ трупы. Это изгнаніе трутней изъ улья составляетъ для пчель занятіе довольно затруднительное, и ульи, слабые силою, не успѣваютъ одолѣть ихъ и выгонять изъ улья,—въ такихъ ульяхъ нерѣдко можно видѣть трут-

ней даже во время зимы. Помощь пчеламъ въ этомъ случаѣ можетъ состоять въ умерщвленіи трутней, возвращающихся въ улей послѣ вылета, въ ловкѣ ихъ особенными снарядами, напр. четырехугольнымъ ящикомъ (фиг. 56) съ входящею въ него рамкою (*в*) съ ручкою (*с*), снабженной проволочную сѣткою, чрезъ которую могутъ проходить только рабочія пчелы, но не трутни. Въ такой ящикѣ впускаютъ весь рой и при опускании рамки къ нижнему дну ящика, рабочія пчелы улетаютъ, а трутни остаются и умерщвляются.

Какъ только пчеловодъ замѣтитъ трупы трутней, валяющіеся около ульевъ, немедленно долженъ съузить летики, сколько съ одной стороны для удержанія теплоты въ ульѣ, столько же и для защиты ульевъ отъ нападенія вооружающихъ пчелъ и птицъ, подкlevывающихъ трупы трутней и вмѣстѣ съ тѣмъ нападающихъ на рабочихъ пчелъ. Въ это время пчеловодъ долженъ особенно наблюдать за тѣми ульями, изъ которыхъ пчелы не выгнали всѣхъ трутней, или гдѣ изгнаніе ихъ производится слабо, небрежно, или даже гдѣ трутни преобладаютъ надъ рабочими пчелами,—это должно служить для него указаніемъ неблагополучія пчелинаго семейства, къ исправленію котораго пчеловодъ долженъ принять возможныя мѣры и исправить всѣ ульи такъ, чтобы они благополучно перезимовали. Пчеловодъ долженъ постоянно помнить, что только благополучные семейства хорошо зимуютъ и что доходъ отъ пчеловодства въ слѣдующемъ году зависитъ съ своей стороны отъ состоянія въ которомъ пчелы перешли отъ зимовки въ весну. Для сего осенью онъ долженъ сдѣлать тщательный пересмотръ каждого улья съ пчелами, съ означеніемъ на ульяхъ фигурами всего вообще состоянія пчелинаго семейства и съ опредѣленіемъ, что надоѣно сдѣлать или исправить въ ульѣ, перевѣсить всѣ ульи съ пчелами и приготовлять омынники и т. п.



(Фиг. 56.)

Если при осеннемъ пересмотрѣ окажутся безматочные семейства, то пчель таихъ семействъ должно немедленно раздѣлить на нѣсколько частей и пустить ихъ по частямъ въ другіе ульи, которые притомъ немного подкуриваются, порожніе ульи выносить изъ пасѣкіи. Можно безматочнымъ ульямъ дать запасную матку, но нельзя вставлять черву, для вывода матки, или перегнать на нихъ рои съ добрыми матками, особенно, если безматоченъ имѣеть много меду, а перегоняемый маломеденъ.

Если въ ульяхъ окажутся худыя матки, то надо бно замѣнить ихъ новыми, добрыми, если онѣ имѣются въ запасѣ, или, отобравъ матку, соединить пчель такого семейства съ другими семействами. Только при невозможности произвести эти операциіи съ семействами съ худыми матками, и если семейство съ худою маткою очень сильно и въ ульѣ хорошій заношь, можно оставить худую матку на зиму въ ульѣ, а весною какъ можно скорѣе замѣнить ее другою, доброю маткою. Если въ ульѣ мало населенія, то должно усиливать его или тѣми пчелами, которыя лишились матки, или соединить нѣсколько семействъ въ одно семейство. Многіе опытные пчеловоды недовольствуются однимъ только усиливаніемъ слабыхъ роевъ осенью, но прибавляютъ пчель и такимъ ульямъ, которые сами по себѣ довольно сильны, оставляя на зиму только незначительное число ульевъ. Пчелы сильныя, при соблюденіи прочихъ условій, лучше выдерживаютъ зиму, населеніе цѣлаго пчельника, доведенного до меньшаго числа ульевъ, требуетъ круглымъ числомъ меньшаго запаса меду, нежели въ томъ случаѣ, если бы каждый рой оставался отдельно въ своемъ жилищѣ. Доходъ, получаемый отъ пчеловодства, значительно увеличивается, когда опорожняютъ отъ пчель нѣкоторую часть ульевъ,—если опорожненныя жилища, застроенные сотами, сохраняются цѣлыми до весны, то бываютъ выгодны для посадки роевъ, преимущественно для дѣланія искусственныхъ роевъ. Ульи усиленные осенью, въ слѣ-

дующую весну прилежнѣе стараются о приплодѣ и ранѣе про-
чихъ ульевъ дѣлаются способными къ роенію.

Если заносъ въ ульяхъ старый, нечистый, покрытый плѣ-
сенемъ и поврежденъ и исправленіе его невозможно произвести
безъ вырѣзки одной части его, то лучше перегнать пчелъ въ
другой улей, но ни какъ не оставлять ихъ на испорченномъ
заносѣ.

Взвѣшиваніе ульевъ покажетъ, имѣютъ ли пчелы надле-
жащее количество запаса меда для зимовки. Лучшими надеж-
нѣйшими семействами пчелъ въ зиму почитаются тѣ, въ ко-
торыхъ болѣе 30 фунтовъ, средственными тѣ, которыхъ имѣютъ
болѣе 20 ф. а маломедными менѣе 20 ф. въ старыхъ ульяхъ,—
15 ф. въ молодыхъ. Еслибы въ ульяхъ оказалось болѣе тре-
буемаго количества; то вырѣзывать его уже нечего и думать,
развѣ, когда самое гнѣздо наполнено медомъ, что иногда
 случается, когда выведена уже послѣдняя лѣтва, а взяточъ
еще продолжается до глубокой осени,—въ такомъ случаѣ,
чтобы пчелы не умерли отъ холода между вошинами гнѣзда,
надобно вырѣзать среднюю часть гнѣзда и поставить туда
порожнія вошины, чтобы дать пчеламъ возможность собираться
большими массами. Если въ ульяхъ мало меду, но много
пчелъ, то нужно подложить меду, сколько нужно, употреблять
для сего медъ преимущественно сотовый, при недостаткѣ его,
битый медъ и патоку,—подкладку надобно произвести съ по-
ловины Августа до половины Сентября, чтобы муха могла
подложенный въ сотахъ медъ приварить, а битый медъ и
патоку переносить въ свое гнѣздо и потомъ пролетѣться и
вычиститься. Если нельзя будетъ подложить медъ до половины
Сентября, въ такомъ случаѣ лучше подкладывать все количе-
ство разомъ во время самой кладки пчелъ въ омшаникъ,—
положивши медъ, должно позатыкать, ули или позакрыть,
чтобы муха невыскакивала, пока не обсушить всю сырость.
Класть медъ въ ули на зиму худымъ пчеламъ такъ, чтобы
онъ касался самыхъ вошинъ, если медъ будетъ далеко отъ
вошинъ, то пчелы зимою его недостанутъ. Если въ ульяхъ

очень мало меду и мало силы, и хозяину не нужно размножать завода, то лучше соединить такія семейства съ другими, опорожненные ульи съ медомъ спрятать до весны. Кто желаетъ умножить свой заводъ, то всякую нищую семью, неуспѣвшую запастись медомъ во время взятка, хотя въ ней не было ни одного фунта меду, по только было бы сдѣлано довольно воинъ, (на 5 вершковъ длиною), можно выкормить подкладнымъ медомъ, начавши давать ей медъ сначала Августа (въ Спасовъ посты) и все время подложить ей не меныше 20 фунтовъ меду. Такие худенькие рои очень полезно выкармливать чтобы весною употребить ихъ или на поправку неблагополучныхъ или на нихъ самихъ сдѣлать насильные рои.

Кромѣ того должно осмотрѣть ульи, нѣть ли на нихъ лишнихъ отверстій или щелей, если такие окажутся, то рачительно замазать ихъ.

Затѣмъ надобно произвести внимательный осмотръ мѣстъ, назначенныхъ для храненія и всѣхъ поврежденія заблаговременно починить и исправить, — полезно ихъ осушить, раскидывая огонь, стѣны обмести, очистить и исправить, и замазать извѣстью. Также нужно смотрѣть, чтобы въ мѣстахъ назначенныхъ для сохраненія ульевъ на зиму, не завелись крысы, мыши и другія животныя, которыхъ могли бы причинить вредъ ульямъ или беспокоить пчель во время зимы.

ГЛАВА XIII.

ЗИМОВАНІЕ ПЧЕЛЬ.

Въ жаркихъ странахъ, гдѣ нѣть зимы, гдѣ растительная жизнь продолжается круглый годъ, пчелы вылетаютъ и размножаются круглый годъ, тамъ пчеловодамъ нѣть надобности заботиться о благополучномъ зимованіи пчель. Другое дѣло въ болѣе сѣверныхъ странахъ,—здѣсь перизимованіе пчелъ

нерѣдко очень затруднительно и требуетъ со стороны пчеловода знанія дѣла и большой заботливости.

Пчеловоды съ давнихъ временъ уже старались найти непремѣнныя правила для благополучной перезимовки пчелъ,— но такъ какъ на это имѣютъ вліяніе климатъ, мѣстоположеніе и многія другія обстоятельства, безконечно разнообразныя въ своихъ проявленіяхъ, то и стремленіе вывести общія правила для благополучной зимовки пчелъ, есть не болѣе, какъ попытка, которая однажды дала слѣдующіе факты, очень важные относительно зимованія пчелъ.

1). Пчелы въ зимнее время подвергаются зимней спячкѣ, полусонному состоянію, пчелы въ это время сидятъ внутри улья большою частью въ гнѣздахъ большими густыми массами, прицепляясь одна къ другой ногами, очень рѣдко только двигаются съ места, употребляя для поддержанія своей жизни очень мало пищи. Для питанія, первыя, висящія непосредственно на сотахъ, берутъ медъ изъ ячеекъ и даютъ его висящимъ за ними пчеламъ, для передачи другимъ болѣе отдаленнымъ отъ меду, такъ что каждая свою долю получаетъ чрезъ посредство другихъ. Что пчелы живы и въ извѣстныхъ случаяхъ двигаются, можно убѣдиться, нераскрывая ульевъ, постукиваніемъ по стѣнкамъ ихъ,— при чемъ пчелы издаютъ тихое, но ясное и короткое жужжаніе. Равнымъ образомъ мы слышимъ шумъ, болѣе однако продолжающійся, когда наружная температура низка,—въ этомъ случаѣ пчелы, какъ полагаютъ, стараются производить высшую температуру движеніемъ крыльевъ и тренiemъ тѣла одна съ другою. Пчелы цѣпенѣютъ только тогда, когда въ ульяхъ мало меду (отъ голоду), или сравнительно съ величиной улья мало силы, или непосредственно отъ сильного продолжительного мороза 2). Пчелы плохо зимуютъ, если ощущаютъ недостатокъ въ свѣжемъ воздухѣ. Посему недолжно закрывать всего отверстія въ ульѣ, чтобы доступъ воздуха непрекращался. Многіе пчеловоды оставляютъ летики ульевъ открытыми и для освѣженія воздуха, и чтобы пчелы могли выле-

тать изъ ульевъ зимою для испражненія. Нѣтъ сомнѣнія, что пчелы зимою, если случаются теплые и ясные дни, выходить изъ ульевъ, но выходить вовсе не для испражненія, — онѣ испражняются внутри улья, отдѣляясь отъ массы и опять возвращаясь туда, извергая изъ себя почти сухую рыхлую массу, расположеннную на днѣ улья, въ рядахъ, соотвѣтствующихъ тѣмъ, въ которыхъ пчелы сидѣть между вошнами. По мнѣнію Мусселя, этотъ вылетъ происходитъ отъ того, что нѣкоторыя пчелы, находящіяся по близости летика, подвергнутаго дѣйствію солнечныхъ лучей, приманиваются высшею температурою и выходить изъ летика, пользуясь этимъ случаемъ для испражненія. Въ нашихъ среднихъ и болѣе сѣверныхъ губерніяхъ, весною, когда температура возвышается, но когда ночи еще холодны, мы видимъ, что пчелы изъ ульевъ сохраняемыхъ на открытомъ воздухѣ, и коихъ летики подвержены непосредственному дѣйствію солнечныхъ лучей, вылетаютъ въ полуденное время, и если опоздаютъ возвратиться въ улей, сидѣть въ оцѣпенѣломъ состояніи на землѣ или на растеніяхъ. Къ вылету пчель изъ ульевъ, въ зимнее и раннее весенне время располагаетъ и 3), вліяніе свѣта, отъ чего онѣ пробуждаются, беспокоятся, и выходятъ изъ ульевъ. Поэтому и должно препятствовать вылету пчель зимою, для нихъ ненужному, и сохранять ульи въ совершенно темныхъ мѣстахъ, гдѣ 4), температура должна быть достаточна для поддержанія жизни пчелъ. По сдѣланнымъ опытамъ и наблюденіямъ, температура внутри ульевъ въ зимнее время должна быть не ниже $5-8^{\circ}$ Р. Удержаніе такой температуры въ ульѣ сколь возможно равномѣрнѣе во все время зимованія есть главная задача пчеловода. Если температура наружнаго воздуха — 4 до $5-6^{\circ}$ Р., то пчелы сидѣть между сотами совершенно покойно, если же температура значительно уменьшается 0° , то пчелы начинаютъ двигаться, машутъ крыльями, чѣмъ производятъ жужженіе и трутся одна о другую. Вмѣстѣ съ тѣмъ пчелы для развитія большей внутренней теплоты принимаютъ тѣмъ больше пищи, чѣмъ ниже температура. Если же холодъ

очень значителенъ, и долго продолжается, такъ что означенныя средства для возвышенія температуры внутри улья бываютъ недостаточны, пчелы цѣпенѣютъ и наконецъ умираютъ отъ холода. Наоборотъ при слишкомъ высокой температурѣ, пчелы пробуждаются отъ спячки, начинаютъ беспокоиться, больше принимаютъ пищи и наконецъ начинаютъ вылетать. Изъ вліянія температуры внутри улья въ зимнее время объясняется и то, что пчелы лучше переносятъ зимы холодный, нежели теплый, сырый, умѣренный и перемѣнчивый, если только жилище ихъ устроено такъ, или сохраняются въ такихъ мѣстахъ, что пчелы защищены отъ непосредственного вліянія сильныхъ морозовт. 5). Весьма важное обстоятельство относительно сохраненія пчелъ во время зимы составляетъ сухость и отдаленіе мѣста храненія отъ шума и всякаго рода беспокойства. Въ сырыхъ мѣстахъ храненія ульевъ, заносясь покрываются плѣсенью, перга и даже медъ портятся, въ ульяхъ образуются испаренія и пчелы подвергаются болѣзнямъ. Отдаленность пчелъ отъ шумныхъ мѣстъ еще важнѣе во время зимней спячки, чѣмъ въ лѣтнее время. Пчелы зимою пробуждаются и беспокоятся отъ малѣйшаго шума, потребляя и пищи гораздо болѣе,—если шумъ долго продолжается, или часто повторяется, то кучи, въ которыхъ пчелы сидятъ, разъединяются, пчелы начинаютъ выходить изъ ульевъ и пропадаютъ. Наконецъ 6), нужно защищать пчелъ отъ мышей, крысъ, птицъ и другихъ животныхъ, которыхъ причиняютъ иногда пчеламъ весьма значительный вредъ.

Отъ различія условій зимованія пчелъ, зависящихъ отъ климата, мѣстоположенія пасѣкъ и устройства самыхъ ульевъ, происходитъ различіе и въ способахъ зимованія пчелъ. Въ зимнее время сохраняютъ ульи на открытомъ воздухѣ, въ подвалахъ, ямахъ и особенно устроенныхъ для этой цѣли зданіяхъ, называемыхъ омшаниками.

1). *Сохраненіе ульевъ на открытомъ воздухѣ.* На открытомъ воздухѣ могутъ быть сохранямы простые ульи—колоды—стояки, лежаки, у которыхъ стѣнки имѣютъ два или


болѣе вершковъ толщины,—можно сохранять такъ же на открытомъ воздухѣ соломенные ульи, если внутреннее пространство ихъ наполнено заносомъ. При этомъ способѣ ульи устанавливаются на томъ мѣстѣ, гдѣ они стояли лѣтомъ или на подмосткахъ, такъ устроенныхъ, чтобы вѣтры не дули чрезъ пространство ниже ульевъ, или ставятъ ихъ прямо на землю, чтобы пользоваться теплотою земли, если грунтъ земли сухъ и нѣть опасности отъ затечки воды. Для отвращенія затечки воды, выкапываютъ канавку вокругъ каждого улья, а землю изъ нея посыпаютъ и утаптываютъ около нижней части улья,—къ землѣ, присыпаемой и утаптываемой около улья, полезно прибавлять битое стекло, хвою сосны, ели, можжевельника, для отвращенія вреда отъ мышей и крысъ. Порожнія въ ульяхъ пространства для лучшаго удержанія теплоты внутри улья весьма хорошо наполнять соломою, мягиною. Съ наружной стороны покрываютъ ульи для защиты отъ холодныхъ вѣтровъ корою, лубомъ, соломенными щитами. Щели и всѣ отверстія должно заложить, оставивъ открытымъ только летицѣ, съуживая его такъ, чтобы воздухъ только могъ проникать въ улей. Въ теченіи зимы должно наблюдать, чтобы летики не покрылись льдомъ, снѣгомъ, прекращающими доступъ воздуха, чтобы невлѣзали крысы, мыши въ ульи. Во время внезапныхъ перемѣнъ погоды должно удвоить вниманіе, особенно, если наступаетъ оттепель, также при наступленіи весны, когда при ясной погодѣ пчелы охотно вылетаютъ. Поэтому полезно защищать летики отъ дѣйствія солнечныхъ лучей, чтобы пчелы не вылетали зимою и слишкомъ рано весною. Чтобы вылетѣть пчелы, при наступленіи болѣе теплой погоды и оттепели, сдѣлать болѣе безопаснѣмъ, должно разостлать вокругъ ульевъ солому,—такъ какъ пчелы вылетаютъ въ это время преимущественно для сбора воды, должно вставить въ ульи маленькия корытца съ водою; павшихъ пчелъ собрать, оживить ипустить обратно въ ульи. Дзер-жонъ сохраняетъ подъ открытымъ небомъ дощатые ульи,—для сего простые ульи, въ которыхъ помѣщены 2, 3, 4,

или 6 пчелиныхъ семействъ, поставивъ на подмостки, сдвигаетъ на зиму такъ близко, что они задними своими стѣнками, въ которыхъ находятся двери, прислоняются другъ къ другу А и В (фиг. 57), для крѣпчайшаго соединенія обязываетъ ихъ веревкою и прикрѣпляетъ ихъ закрѣпами. (в и в').

(фиг. 57).

Потомъ обсыпаетъ нижніе края ульевъ до двухъ вершковъ ниже нижнихъ летиковъ (с. с.) землею въ откосъ (д. д.). Приставленные ульи покрываются затѣмъ общею крышею (е) далеко свѣсившеюся во все стороны. Семейства, при такой постановкѣ ульевъ, живя въ близкомъ сосѣдствѣ, взаимно нагреваются и благополучно переносятъ даже самыя холодныя и продолжительныя зимы. Этому безъ сомнѣнія много содѣйствуютъ и двойныя стѣнки въ ульяхъ Дзержона, которыя долѣе удерживаютъ теплоту. Павильонъ Дзержона оставляется на мѣстѣ и въ зимнее время, причемъ всѣ порожнія мѣста наполняются соломою, стружками, мохомъ, и т. д. Въ эти порожнія мѣста можно помѣстить въ особенныхъ ящикахъ изъ тонкихъ дощечекъ молодые рои или слабыя семейства, давая имъ особые летики и снабжая ихъ медомъ на зиму,-- это можно производить и въ ульяхъ другого устройства. Отъ этого молодыя и слабыя семейства не только могутъ благополучно перезимовать, но теплота во всѣхъ отдельеніяхъ и ульяхъ еще лучше удерживается и всѣ вмѣстѣ живущія пчелиныя семейства болѣе и надежнѣе защищены отъ холода.


Професоръ Краузе полагаетъ, что, если ульи Прокоповича ставить въ двухъ ярусахъ, при томъ наполнять внутреннія порожнія пространства соломою, мякиною, мохомъ и т. п.



покрывать ихъ снаружи соломенными шитами и общею широкою кровлею, то они, а таъ же и всѣ подобные имъ, могутъ быть благополучно сохранимы подъ открытымъ небомъ и въ нашемъ климатѣ (*).

2). *Сохранение ульевъ въ зимовникахъ.* (а). Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ прячутъ пчелъ въ стоги сѣна или соломы, для сего дѣлается на подставныхъ столбахъ мостъ такъ, чтобы мыши не могли вползать на него; на мостъ настилается толстый слой соломы или сѣна, на которомъ и кладутся, или стоймя ставятся ульи съ пчелами,—послѣ чего и складывается на нихъ стогъ. Можно обсыпать ульи мякиною, обкладывать соломою. Въ этомъ случаѣ должно снабдить ульи трубами, проводящими свѣжій воздухъ и смотрѣть, чтобы трубы эти, а такъ же летики не засорились.

б). Нѣкоторые пчеловоды прячутъ пчелъ на зиму въ ямы. Ямы для храненія ульевъ въ зимнее время могутъ быть употребляемы только тамъ, гдѣ грунтъ земли покрайней мѣрѣ до сажени глубиною совершенно сухъ и нес слишкомъ рыхлъ. Выкопанныя (А фиг. 58), въ совершенно сухомъ мѣстѣ ямы



(Фиг. 58).

около сажени глубиною покрываютъ толстыми жердями (1) въ разстояніи $2 - 2\frac{1}{2}$ аршина другъ отъ друга. На нихъ нак-

(*) Руководство яъ теоретич. и практич. и пчеловод. соч. Проф. Краузе стр. 306.

ладывается второй рядъ жердей (2) одна возлѣ другой,—на нихъ накладывается слой соломы (3) въ 6—8 вершковъ толщины и насыпаютъ земли неменѣе одного аршина толщины, (4) образуя изъ нея небольшое возвышеніе въ видѣ 4—скатной крыши. Для защиты отъ воды все мѣсто окружается канавками. (5,5) Въ яму ставятъ ульи (6,6) на подмосткахъ (7) въ такомъ точно положеніи, какъ они находились въ пасѣкѣ, неоставаяя, кромѣ летника, никакого отверстія. Длина и ширина ямъ зависить отъ числа ульевъ, которое должно быть сохраняемо въ нихъ, отъ длины жердей, употребляемыхъ для ихъ покрытия; но лучше имъ давать сажень ширины и ставить ульи только въ двухъ рядахъ, такъ чтобы между ними оставалось порожняго мѣста на аршинъ, для свободнаго прохода. Въ рядахъ ульи можно ставить близко на 1—2 вершка другъ отъ друга. Для устройства такихъ ямъ должно выбирать мѣста, отдаленные отъ всякаго шума, преимущественно отъ большихъ дорогъ, гдѣ земля трясется отъ мимо проѣзжающихъ экипажей и отъ топота животныхъ.

в). Нѣкоторые пчеловоды сохраняютъ пчелъ зимою въ подвалахъ и погребахъ.

Подвалы и погреба должны быть снабжены душниками и притомъ надъ ними не должно быть шума. Кромѣ того у погребовъ окна должны быть снабжены ставнями. Въ погребахъ и подвалахъ, гдѣ зимуютъ пчелы, недолжно хранить огородныхъ овощей, которыя своими испареніями портятъ воздухъ. Ульи въ погребахъ и подвалахъ ставятъ, смотря по ихъ формѣ и устройству, въ стоячемъ и лежачемъ положеніи, прямо на полѣ или на подмостки, но всегда такъ, чтобы можно было осматривать ихъ зимою. При наступленіи сильныхъ морозовъ, если нѣтъ печи для отапливанія, ульи закрывать соломенными щитами и т. п. При ненастной сырой погодѣ надобно почаще возобновлять въ нихъ воздухъ. Окна всегда закрывать ставнями для воспрепятствованія свѣту проникать въ погребъ и побуждать пчелъ къ вылету изъ ульевъ. Когда нужно будетъ производить какія либо работы, освѣщать вну-

тренность ульевъ и подваловъ сальными, восковыми или стериновыми свѣчами, но не масломъ,—развивающейся дымъ и масляный запахъ очень вредны для пчелъ.


г). Нѣкоторыя пчеловоды изъ лозы выплетаютъ хорошия сараи, плотно обмазавъ ихъ съ обѣихъ сторонъ и сверху и обшивъ толстою соломою съ боковъ, на верхъ наваливаютъ мякины, или конскаго навоза,—эти зимовники въ теплыхъ мѣстахъ могутъ служить для зимовки пчелъ.

Всѣ эти роды зимовниковъ имѣютъ невыгоды относительно присмотра за пчелами и въ другихъ случаяхъ. Напримѣръ въ стогахъ и ямахъ немногого помышается ульевъ, неловко класть и вынимать ихъ, нельзя имѣть за пчелами никакого присмотра, сильно заводятся мыши, муха смыкается ипр. Плетеные сараи въ лютую зиму бываютъ очень холодны,—и употреблять ихъ можно только при необходимости, и если они назначаются для употребленія на годъ не болѣе. Въ погребахъ и ямахъ самый вредъ можетъ произойти отъ затопленія весеннею водою.

д). Для избѣжанія неудобствъ и невыгодъ, происходящихъ отъ зимованія пчелъ на открытомъ воздухѣ, погребахъ, ямахъ и т. п. гораздо лучше устраивать омшанники, стебники,—омшанникомъ называются такія зданія, которыя устраиваются на поверхности земли,—стебникомъ—если зданіе находится совсѣмъ или до половины въ землѣ. Устроиваютъ омшанники весьма различнымъ образомъ, каменные, земляные изъ воздушного кирпича, деревянные изъ бревенъ и т. д. Покойный Прокоповичъ требовалъ выполненія слѣдующихъ условій при устройствѣ самаго лучшаго омшанника: омшанникъ, какой бы онъ небылъ, долженъ быть сухой, теплый, темный, безопасный отъ пожара и удобный для присмотра за пчелами во всю зиму. Самый лучшій, во всѣхъ отношеніяхъ, омшанникъ дѣлается изъ толстыхъ бревенъ, на подобіе амбара, съ пакетомъ, на самой землѣ низко, долженъ быть обшитъ кругомъ и покрытъ маканною въ глину соломою, камышемъ, или ко-

ноплей, что всего лучше. Располагать омшаникъ всегда при самой пасѣкѣ отъ полночной стороны и протягивать длину его отъ востока къ западу, а крышу съ передней стороны навѣшивать пошире, чтобы подъ нею можно было заниматься работою. ипр. Высоту стѣнъ можно положить въ 5 аршинъ, чтобы можно было класть ульи рядовъ въ 6—7,—ширина и длина полагается по числу пчелъ. Двери въ омшаникѣ дѣлать въ 9 четвертей или въ ростъ человѣческій, чтобы можно было ульи вносить и выносить. Окна дѣлать достаточной величины, располагать къ солнцу, къ полуденной сторонѣ, чтобы по выносѣтъ пчель видно было въ омшаникѣ производить какія либо работы. Самая главная вещь въ омшаникѣ суть душники,—ихъ дѣлать въ потолкѣ одинъ или два и надъ ними должно ставить трубы изъ ящиковъ, ульевъ, или выдолбленныхъ гнилыхъ колодъ, или изъ тесу сбитыя, чтобы ими вытягивало изъ омшаника испаренія или излишній жаръ. ругая вещь въ омшаникѣ еще нужнѣйшая—печка (грубка), сдѣлаенная съ переводами,—ее дѣлать должно, кроме произвольной арки, шириной въ каналѣ небольше 6 вершковъ т. е. въ одинъ кирпичъ по его длине,—посредствомъ этой печки можно поддерживать въ омшаникѣ и нужное тепло и чистый воздухъ. Въ омшаникѣ необходимо также постилать съемный полъ т. е. на зиму настлать, а на лѣто, чтобы онъ не гнилъ, доски выносить на ряды, гдѣ онѣ могутъ быть подмостками подъ ульи. (*)

Омшаникъ Прокоповича (фиг. 59). состоитъ изъ двойныхъ стѣнокъ (1, 1, и 2, 2,) расположенныхъ одна возлѣ другой и отдѣленныхъ коридоромъ (6),



(Фиг. 59).

шириною въ одну сажень. Внутренняя стѣна, кроме двери (4) неимѣеть никакихъ отверстій, наружная же, кроме двери

(*) Землед. Ж. И. М. О. С. X. 1829 г. стр. 261—263.

(5) имѣть и окна (7) со ставнями. Въ коридорѣ зимою сохраняютъ порожніе ульи и другія принадлежности, а лѣтомъ онъ служитъ для разныхъ занятій, какъ напр. для дѣланія ульевъ, для навощиванія и начервленія ихъ, для перегонки роевъ и т. д. Въ срединѣ омшаника находится небольшая печь (3), внутри со многими узкими оборотами. Эта печь служитъ болѣе для возобновленія воздуха въ омшаникѣ, чѣмъ для его отопленія. Изъ потолка проводятся чрезъ крышу деревянные отдушники, которые, смотря по надобности, могутъ быть закрываемы и открываемы. Потолокъ, чтобы онъ былъ крѣпокъ, теплъ и непропускалъ ни дождевой, ни снѣговой воды, смазывается глиною и усыпается мякиною, золою, сухимъ мхомъ и пескомъ. Крышу всю дѣлать изъ соломы,— крышѣ даютъ достаточную покатость. Въ Римѣ (хуторъ покойнаго Прокоповича) есть омшаникъ, устроенный до половины въ землѣ въ видѣ подвала, а верхняя часть изъ бревенъ (родъ стебника). Грунтъ земли очень сухъ и пчелы въ немъ отлично зимуютъ. (*) Пчель въ омшаникахъ прячутъ различно—одни стоямя ставятъ ульи, а другіе кладутъ бокомъ, и такъ иногда безпорядочно, что въ ульѣ въ омшаникѣ нельзя заглядывать,—такая кладка не годится по многимъ причинамъ: если ставить ульи стоямя, то какъ бы ни было сухъ омшаникъ, въ ульяхъ потѣйтъ, воскъ и пчела гнѣтъ, а отъ сего часто пчелы и совсѣмъ гибнутъ,—также если класть и бокомъ, но нельзя осматривать каждого улья, то и тогда бываетъ много вреда. Въ омшаникахъ ульи съ пчелами должно класть въ ярусы такъ, чтобы между ярусами оставалась для прохода уличка, чтобы зимою въ каждый улей можно было посмотретьъ. Ряды ульевъ должны лежать на перекладкахъ, некасаясь одинъ другаго, для того, чтобы во время жара не могла муха изъ нижнихъ ульевъ переходить въ верхніе,

(*) Руководство къ теорическому и практическому пчеловодству соч. Проф. Краузе, стр. 312.

отъ чего бываетъ много вреда. Ульи съ пчелами должно класть неплашмя, но на разы, на ребро. Укладывать пчель въ омшаники не должно слишкомъ рано, чтобы пчелы до поздней осени могли еще пользоваться взяткомъ и предъ укладкою пролетываться и испражняться, отъ чего муха бываетъ здоровѣ и меньше осыпается зимою,—притомъ въ пасѣкѣ ихъ легко пересматривать замѣченныя неблагополучія. При слишкомъ ранней укладкѣ ульевъ въ омшаникѣ, въ продолженіи осени, набирается въ него множество мышей и разныхъ мотыльковъ гусеницъ,—мыши точать вощину, а мотыльки заводятъ въ ней яички, и отъ того весною оказывается въ ульяхъ клочень (метелица). Къ скорѣйшей кладкѣ пчелъ въ омшаникѣ понуждаются: 1), если ульи тонкостѣнны, а погода стоитъ холдная,—2), если ульи стоять прямо на землѣ, а не на подмосткахъ, отъ чего они подвергаются сырости и мышѣдинѣ, 3), когда желны нападаютъ клевать ульи. Смотря по климату, мѣстоположенію и другимъ обстоятельствамъ, укладка производится или въ концѣ Сентября, въ Октябрь и даже до средины Ноября.

По укладкѣ ульевъ въ омшаникѣ, въ теченіи зимы, надобно осматривать ульи. Какъ скоро случится сильный морозъ или оттепель, всякий разъ при семъ случаѣ должно входить въ омшаникѣ, чтобы закрыть душники или протопить печку. Самая лучшая температура, когда въ омшаникѣ можно стоять въ одной рубашкѣ, когда температура около 4° — 5° Р. Если холодно въ омшаникѣ, протопить печь, если очень жарко, открыть душники и двери, а во время большаго жара вносить въ омшаникѣ ледъ или снѣгъ въ корзинкахъ. Если муха выйдетъ по верхъ вощинъ и всѣ закроетъ собою, то это значить сильный, чрезмѣрный жаръ. Если въ омшаникѣ окажутся крысы или мыши, то должно ходить всякий день, ставить мышеловки и пасты. Если ульи сильно потѣютъ, то должно вытираять ихъ тряпичками. Если свѣча горитъ въ омшаникѣ тускло и гаснетъ, то это значить самый вредный и тяжелый воздухъ, который надобно исправить, протопивши печку и

открывши душникъ. Мертвую муху должно выметать всякой мѣсяцъ изъ ульевъ и выносить вонъ, чтобы въ омшаникѣ не было смрада. Въ досчатыхъ ульяхъ наблюдать, чтобы зимою втулки неплотно были втиснуты въ ульи, а изъ должно немножко приподнять, чтобы были щели для прохода воздуха.

Въ зимнее время пчелы Ѳдятъ очень мало,—по словамъ Прокоповича, одна благополучная семья съѣдаетъ неболѣе 1 иная $1\frac{1}{2}$, а нѣкоторая до 2 фунтовъ въ мѣсяцъ. Въ это время они сидѣть неподвижно, какъ будто спятъ и только одна или двѣ пчелки ворчатъ,—это означаетъ самый лучшій ихъ покой зимою. Но при всякой тревогѣ, производимой въ омшаникѣ, пчелы обжираются и послѣ отъ обжорства начинаютъ мараться. Поэтому, чтобы пчелы во всю зиму имѣли тихій покой, и чтобыничто не тревожило ихъ, должно выбирать мѣста для постройки омшаниковъ, удаленные отъ дорогъ, по которымъ Ѳдятъ и гоняютъ скотъ, отъ гумна и всякихъ строеній, где производится какая либо работа. Входя въ омшаникъ зимою, должно идти тихо, поэтому хорошо на полу насыпать песку, на которомъ легко можно будетъ видѣть и слѣды животныхъ, нестучать и даже громко говорить, при топленіи печи не производить стука, вообще ничѣмъ не тревожить, но стараться, чтобы онъ находились въ сонной тишинѣ. Въ омшаникѣ зимою никакихъ другихъ поправокъ нельзя дѣлать, какъ только оголодавшимъ пчеламъ подложить меду, поддерживать теплоту печкою, или сильный жаръ прохладить снѣгомъ и льдомъ. Пчель, которыя терпятъ зимою голодъ, можно знать по хриплому шуму, который они издаютъ, и по скорому затиханію, когда толкнуть слегка улей, или ударить пальцемъ. Узнать, что пчелы умерли отъ голода, можно потому, что муха разсыплется, разлѣзется по всему улью, и даже около улья окажется много мертвой мухи. Умершихъ зимою отъ голода пчель въ первой день можно оживить всѣхъ, во второй день половину, а въ третій день оживаютъ очень немногія. Для оживленія обмер-

шихъ отъ голода пчелъ, должно вынуть улей изъ яруса, собрать всю муху, которая выскакала изъ улья, всю ее, а равно и ту, которая на стѣнахъ улья, обмести перушкомъ, на вошины, опрыскать слегка густо разведеннымъ теплымъ медомъ, и поставить улей къ печкѣ къ верху низомъ—складный и круглый улей обязывается, а досчатый закрывается втулками. Когда пчелки, согрѣвшись, оживутъ, должно обернуть улей головою вверхъ, чтобы неожившая муха опала на низъ, послѣ чего вымести ее, улей отнести опять въ омшаникъ и тамъ уже положить въ него меду столько, чтобы его стало до весны Умиравшихъ и ожившихъ пчелъ, если, доживутъ до весны, должно перегнать или на поправку неблагополучныхъ семей, или на готовый медъ,—иначе онъ уйдуть. Въ концѣ Февраля и особенно во весь Мартъ, буде пчеловодъ полагаетъ, что въ омшаникѣ есть много пчелъ маломедныхъ, долженъ ходить къ нимъ всякий день и прислушиваться по шуму, не терпятъ ли пчелы голода; тогда, недопуская ихъ умереть съ голода, долженъ подложить имъ меду, чтобы ихъ сохранить до весны. (*)

Въ теплые дни, случающіеся предъ наступленіемъ весны, когда пчелъ еще рано выставлять въ пасѣкѣ, или сохраняемые въ пасѣкѣ ульи рѣскрывать, должно защищать отъ холодныхъ вѣтровъ, такъ какъ пчелы послѣ зимованія, будучи слабы, дѣлаются очень чувствительными къ вреднымъ влияніямъ погоды. Въ теплые дни пчелы вылетаютъ изъ ульевъ и тотчасъ начинаютъ заниматься очисткою своихъ жилищъ, вытаскивая трупы умершихъ пчелъ и накопившіяся вовремя зимы изверженія. При этомъ случается, что пчелы, опоздавшія возвратиться въ ульи, цѣпенѣются отъ холода, падаютъ на землю но на другое утро опять оживаютъ. Если будутъ замѣчены оцѣпенѣвшія пчелы, то надобно ихъ собрать и

(*) Землед. Ж. И. М. О. С. X. 1829 г. стр. 264—274.

поставить на ночь въ прохладномъ мѣстѣ, на другое утро выставить ихъ на солнце или перенести въ теплую комнату, отъ чего они оживаются и могутъ быть возвращены въ ульи. Чтобы облегчить пчеламъ очистку ульевъ, должно помочь имъ, выбравъ для сего теплые дни и нераныше, какъ пчелы уже начали сильно летать. Очистку должно производить скрѣе и ловчѣе и осторожно и безъ окуриванія. Должно смотрѣть, неѣтъ ли между упавшими пчелами и матки, или неокажется ли слѣда какой либо болѣзни. Преимущественно должно обращать вниманіе на слѣды гнильца, метелицы въ ульяхъ, и поноса пчель.

ГЛАВА XIV.

БОЛѢЗНИ ПЧЕЛЬ.

Болѣзнь, болѣе всѣхъ замѣчаемая у пчель, есть поносъ. Онъ обнаруживается преимущественно въ слабыхъ и молодыхъ ульяхъ послѣ продолжительной и холодной зимы. При продолжительной зимѣ и сильномъ морозѣ, а равно при тревогѣ, пчелы возбуждаются къ прожорливости, въ слѣдствіе которой у нихъ и открывается поносъ, особенно, если въ улей проникаетъ много сырости. Но главная причина этой болѣзни есть нехорошо очищенный и непокрытый медъ, что въ особенности бываетъ въ томъ случаѣ, если пчеламъ поздно осенью давали жидкій медъ. Осенью при слабости пчель, онъ не можетъ быть очищенъ, какъ слѣдуетъ и большою частію остается въ ячейкахъ непокрытымъ, притягивается въ себя сырость и кислоту и охлаждаетъ соты. Даже совершенно здоровый медъ, можетъ причинить поносъ, если дается пчеламъ позднею осенью въ жидкому видѣ и въ большомъ количествѣ. Испорченная перга, а также худые суррогаты корма, также причиняютъ поносъ. Пчелы при этомъ извергаютъ изъ себя красноватую, вонючую жидкость, которою мараютъ заносъ.