

~~20. VI~~  
~~1/107~~

176315<sup>5</sup>

627



18 ИЮЛ 1934



卷之三

*1903  
663 X*

МАЛОРОССІЙСКОЕ  
**ДУПЛЯНЧИКОЕ**  
**ПЧЕЛОВОДСТВО.**

**НОВЬШАЯ ПАСЪЧНАЯ ПРАКТИКА**  
**МЕДОВАГО ХОЗЯЙСТВА.**

*146315*

**2-е ИЗДАНІЕ,**  
во многомъ исправленное и дополненное,

**священ. АЛЕКСѢЯ ЮШКОВА**

Члена корреспондента И. В. Э. Общества.

„Уже трудолюбивая пчела складывает медь въ свое хранилище и воздѣлываетъ для „пришлага гостя сладкій и безъ плуга возвращенный плодъ“. Св. Гр. Богословъ.

**ХАРЬКОВЪ.**

Типографія М. Зильберберга, Рыбная улица, д. № 7.


**1877.**

Центральна Наукова-  
БІБЛІОТЕКА при ХДУ  
№. ІІ

58

ЦЕНТРАЛЬНА НАУКОВА-  
БІБЛІОТЕКА ПРИ ХДУ  
ІІ

Дозволено цензурою. Кіевъ, 5 Октября 1876 года.



ЦЕНТРАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА  
ХНУ ІМЕНІ В.Н. Каразіна

## ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Стран.
Предисловие . . . . .	V.
<b>Новѣйшая пасѣчнаѧ практика медового хозяйства:</b>	
I. Вступленіе . . . . .	3.
II. Сущность медового хозяйства . . . . .	5.
III. Какое хозяйство полезнѣе заводить роевое или медовое тамъ, гдѣ мѣстный взятоѣ продолжается только отъ 4 до 6 недѣль, а иногда и того менѣе . . . . .	7.
IV. Въ чемъ состоить методъ хозяйства медового: комплектъ пасѣкъ и раздѣленіе ея на двѣ половины для роевъ и меду . . . . .	11.
V. На чемъ основано медовое хозяйство: авторитетъ и опыты г. Прокоповича . . . . .	14.
VI. Основныя положенія и выгоды медового хозяйства, какъ вѣрныя средства сдѣлать пасѣку капиталомъ постояннымъ . . . . .	17.
VII. Какія особенные качества улучшенной дуплянки и чѣмъ отличается она отъ обыкновенной . . . . .	24.
VIII. Въ какомъ порядке ставится ульи на пасѣкѣ при медовомъ хозяйствѣ . . . . .	33.
IX. Какъ и когда надо кормить пчелъ . . . . .	35.
X. Какъ готовятся или наващиваются ульи и какъ перегоняются пчелы при медовомъ хозяйствѣ . . . . .	43.
XI. Когда дѣлать перегоны, чтобы увеличивать медь въ пасѣкѣ . . . . .	47.
XII. Золотое правило, какъ по больше добывать меду изъ соединенныхъ ульевъ-медовиковъ, удалять старыхъ матокъ и собирать отъ нихъ запасные медки . . . . .	52.
XIII. Какъ можно пользоваться выгодами медового хозяйства въ простой не улучшенной дуплянкѣ . . . . .	60.
XIV. Какъ дѣлаются перегоны для увеличенія комплекта пасѣкъ . . . . .	62.

	Стран.
XV. Отводки на дѣтву безъ стука, гона и курева все-равно какъ и у Долиновскаго улья . . . . .	64.
XVI. Какъ выводить нищету въ пасѣкѣ и поправить слабыя семейства . . . . .	70.
XVII. Какъ добывается медь изъ улучшенной дуплянки . . . . .	72.
XVIII. Какъ осенью приготовить пчелъ, чтобы они вызимо-вались благополучно . . . . .	75.
XIX. Кому особенно прилично заниматься пчеловодствомъ и у кого болѣе оно можетъ улучшаться и процвѣтать . . . . .	82.
XX. Заключеніе . . . . .	91.

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

XXI. Похвальные отзывы русскихъ пчеловодовъ о новой методѣ дупляничного пчеловодства . . . . .	99.
XXII. Отъ Императорскаго Вольно-Экономического Общества русскимъ пчеловодамъ . . . . .	111.
XXIII Списокъ русскихъ пчеловодовъ извѣстныхъ редакціи „Трудовъ“, какъ сотрудниковъ И. В. Э. Общества . . . . .	118.
XXIV. Заявленіе Автора . . . . .	139.

что ахматовы и гибстовы пчелы любят ульи с плоскими днома и отдают предпочтение им, а также что гибстовы пчелы не любят ульев с плоским дном, а предпочитают ульи с кривым дном. Я же, как и большинство пчеловодов, считаю, что пчелы любят ульи с плоским дном, и поэтому я и сам, и все мои пчеловоды, делаем им ульи с плоским дном.

## ПРЕДИСЛОВИЕ.

Отъ души я уважаю малороссийскую нашу дуплянку за ее простоту и богатый сборъ. Этими качествами она отличается отъ дзиризовского улья съ подвижнымъ заносомъ, который хотя съ большими удобствами для хозяйства также способенъ увеличивать сборъ меду, когда предоставляютъ ему готовую вощину въ медовой магазинъ или отираютъ плодныхъ матокъ; но всѣ эти выгоды и еще большія въ нашей дуплянкѣ достигаются гораздо проще, скорѣй и легче, чѣмъ въ дорогихъ разборныхъ ульяхъ. Не отирая матокъ и не останавливая червленія молоди, я избѣгаю самыхъ тяжелыхъ непріятныхъ хлопотъ и беспокойства пчелъ въ рабочую пору тѣмъ, что стараюсь только при главномъ взяткѣ нероненнымъ пчеламъ разомъ подставлять съ вощинами и молодью полные ульи отогнанныхъ пчелъ, и подкрѣпивъ такимъ образомъ соединенные ульи рабочей силою, ускоряю и схвачиваю медовой сборъ, и дѣлаю чрезъ это ульи богатыми вносомъ и сильными пчелою.

Однимъ только тѣмъ дуплянка наша немного неудобна, что она, по цилиндрической своей формѣ, при чемъ цилинди эти бываютъ различныхъ діаметровъ затрудняетъ нѣ-

сколько пчеляку подборъ для наставокъ и подставокъ стуляемыхъ между собой ульевъ. Но за то квадратную, досчатую дуплянку съ линейками въ 8 сотовъ я предпочитаю круглой и дѣлаю ее въ 13 вершковъ вышины, и до  $6\frac{3}{4}$  вершк. ширины и этимъ легко избѣгаю указанныхъ недостатковъ. А заведши въ ней хозяйство медовое особаго роду, не бывалое и не слыханное у насъ между пасѣчниками, и пользуясь отъ него лучшими удобствами и большими выгодами, я составилъ эти записки, желая передать моимъ землякамъ наилучшія правила, какъ обращаться съ нашимъ ульемъ и показать имъ при этомъ всѣ выгоды хозяйства медового предъ хозяйствомъ роевымъ.

Необходимость такой перемѣны въ пасѣчномъ хозяйствѣ дознана мною на опыта и выведена изъ 15 лѣтнихъ наблюдений надъ статистикою мѣстнаго пчеловодства и условіями нашего взятка. Зорко за симъ слѣдя, я убѣдился въ томъ, что главный взятокъ нашъ, хотя иногда бываетъ обиленъ, но за то коротокъ и продолжается всего только отъ 2 до 4 и 6 недѣль, и то съ рѣдкими иногда исключеніями. Вотъ что и заставило меня построить новое хозяйство на условіяхъ болѣе прочныхъ и выгодныхъ, чѣмъ хозяйство роевое, чтобы лучше и вѣрнѣе можно было пользоваться короткимъ срокомъ пчелинаго взятка.

Излагая поэтому одну пасѣчную практику и порядокъ медового хозяйства, я оставляю въ сторонѣ теорію пчеловодства, хотя она и считается душою и основаніемъ нашей практики, считая это излишнимъ повторять здѣсь на томъ основаніи, что полная наука о пчеловодствѣ прекрасно изложена у г. Бутлерова кратко и ясно, а еще лучше и полно у г. Любенецкаго; тамъ помѣщены и теорія и всевозможныя правила ра-

ционального пчеловодства, такъ что каждому любителю пчеловодства мы совѣтовали бы пріобрѣсти эти прекрасныя руководства, которыми я съ успѣхомъ давно уже пользуюсь, получивъ это сокровище, какъ поощреніе въ знакъ признательности за собственный трудъ въ 1869 году отъ И. В. Э. Общества, сотрудникомъ коего имѣю честь быть уже болѣе 15 лѣтъ. Поэтому какъ въ чистое, свѣтлое зеркало я постоянно углубляюсь въ эти книги и по нимъ провѣряю всѣ мои дѣйствія, такъ ли я поступаю и веду мое хозяйство. А потому весьма дорожу симъ подаркомъ и храню его съ такимъ же тщаніемъ, какъ Александръ Великій дорожилъ всегда Иліадою Гомера и хранилъ ее у себя въ головахъ въ золотомъ ящикѣ.

Но, къ сожалѣнію нашему, въ указанныхъ руководствахъ мало очень говорится о родномъ нашемъ пчеловодствѣ, а болѣе всего о рамочной системѣ и ульяхъ не мыслимыхъ и неприложимыхъ къ условіямъ нашего хозяйства, и не сообразныхъ съ привычками и обычаями нашихъ простыхъ пасѣчниковъ. Для сихъ то земляковъ я посвящаю посильный трудъ свой, чтобы познакомить ихъ съ лучшимъ хозяйствомъ и восполнить недостатки дупляночнаго улья, который у насъ во всеобщемъ употребленіи, и по своей простотѣ, удобствамъ и пригодности никогда не выйдетъ изъ употребленія. Потому что можетъ быть примѣнимъ ко всякой мѣстности, а главное — что въ обильномъ сборѣ не только не уступаетъ лучшимъ разборнымъ ульямъ, но далеко превосходитъ ихъ въ этомъ отношеніи, а главную суть пасѣчной мудрости, только въ томъ и состоитъ, какъ бы по больше собрать меду.

Излагаемый мною способъ (методъ) медового хозяйства, кажется, самъ по себѣ очень простъ, не хитеръ и не затѣйливъ, но не всякий знаетъ, какъ имѣть съ толкомъ пользоваться. А между тѣмъ кто испытаетъ или узнаетъ его выгода, тотъ уже съ дуплянкою своей никогда не разстанется и не промѣняетъ ее тогда ни на какие мудренные ульи.

Авторъ.

ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ.

Авторъ настоящаго, весьма полезнаго, общедоступнаго по простотѣ методы, выработанного многолѣтнею практикою, руководства къ пчеловодству, Старобѣльскаго уѣзда, Харьковской губерніи, слободы Бѣлявки, настоятель священникъ Алексѣй Юшковъ, въ 1860 году получилъ отъ Императорскаго Вольнаго Экономического Общества малую серебряную медаль, въ 1867 году отъ Московскаго Общества акклиматизации животныхъ и растеній — малую серебряную медаль, а въ 1872 году отъ Императорскаго Вольнаго Экономического Общества, за полезные труды по пчеловодству, получилъ большую серебряную медаль. Извлеченіе изъ настоящаго сочиненія напечатано въ январской книжкѣ 1873 года журнала „Труды Императорскаго Вольнаго Экономического Общества“.

НОВЪЙШАЯ  
ПАСТЧНАЯ ПРАКТИКА  
МЕДОВАГО ХОЗЯЙСТВА.

*Несобирай другихъ сокровищъ кромъ  
мудрости. Это единственное благо,  
котораго не отниметъ ни какая не-  
ремѣна счастія.*

*Biasъ.*

*А пока ты живъ ищи всегда чemu  
нибудь научиться.*

*Солонъ.*

Излагаемый листок (листок) всякого художника  
состоит, сего по себе очень прост: не хитер и не изыс-  
чен: то не художник пишет, пока она не покинет изы-  
батель: А между темъ та изысканность или умѣлость  
тотъ же, че въ **РАЗНЫХЪ ОБРАЗАХЪ** не выстраданы  
и не прощаны.

# АЭЛТАФЪ ГАНРДАИ

ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ

## АВТОРЪ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Издательство этого изысканного изображения, приведенное  
въ виду его изысканности, стараниями Камиль Курдюк-  
ова, Елизаветы Альбини, Жана Батиста Клерка  
и другихъ художниковъ старыхъ французскихъ. Издатель-  
ство было основано имъ Курдюковымъ, и по себѣ имъ  
былъ въведенъ въ виду изысканнаго изображения, а также  
чтобы изобразить въ виду изысканнаго изображения  
и для изображения изысканнаго изображения. Издатель-  
ство было основано имъ Курдюковымъ, и по себѣ имъ  
былъ въведенъ въ виду изысканнаго изображения, а также  
чтобы изобразить въ виду изысканнаго изображения  
и для изображения изысканнаго изображения.

## I. Вступлені.

Для того, чтобы быть хорошимъ искусственнымъ пасѣчникомъ, надо полюбить пчелъ, сродниться съ ними и узнать ихъ нравы и обычай, наблюдая какъ онъ живутъ и хохайничаютъ въ своемъ ульѣ. Я имѣю необыкновенную страсть къ пчеламъ, близко уже сдружился съ ними, самъ всегда весной и лѣтомъ ухаживаю за пчельникомъ; уже съ дѣтства не боялся пчелъ, а теперь жало ихъ мнѣ ни почемъ. А имѣя къ пчеламъ такую привязанность, я тщательно следилъ за ихъ жизнью и хозяйствомъ, внимательно изучалъ быть ихъ и свойства и наблюдалъ ихъ нравы и обычай. Изучивъ такимъ образомъ характеръ ихъ и семейный быть, я пріобрѣлъ смѣлый павыкъ въ обращеніяхъ съ пчелами, большую ловкость управлять ими, а съ этимъ и умѣніе вѣрно распоряжаться хозяйствомъ и удачно пользоваться ихъ произведеніями.

Кто хочетъ быть настоящимъ, ловкимъ пасѣчникомъ, говорить Любенецкій, и получать наибольшій доходъ отъ этой отрасли хозяйства, тотъ долженъ узнать пчель и ихъ хозяйство въ такомъ совершенствѣ, что какъ будто бы онъ прожилъ съ ними въ ульѣ нѣсколько лѣтъ. Тогда только онъ

\*

пойметъ быть ихъ и узнаетъ, что дѣлается у него въ каждомъ ульѣ и во всей пасѣкѣ, и такой только пасѣчникъ будетъ тогда полнымъ, неограниченнымъ господиномъ своихъ пчелъ; станетъ повелѣвать и распоряжаться ими по своей волѣ и усмотрѣнію, приказывать имъ какъ своимъ работницамъ, а онъ его вполнѣ будутъ слушать какъ своего владыку и въ точности выполнять всѣ его приказанія и наряды. Захочетъ ли онъ роевъ,— у него будутъ рои; а пожелаетъ меду,— пчелы займутся медомъ и наполнятъ имъ улей. Значитъ, весь секретъ пчеловодства заключается въ знаніи пчеловодства, но знаніе основателюмъ, истинномъ, которое творить и пасѣки, и медъ, и воскъ, и деньги, а не знаніе все портить и все губить.

Но рациональному такому знанію можно только учиться у пчеловодовъ образованныхъ, опытныхъ и хорошо знающихъ науку разумнаго пчеловодства. Такъ напр. отцемъ и первымъ основателемъ нашего русскаго пчеловодства въ Пальчикахъ, Черниговской губерніи,— основанного на глубокомъ знаніи быта пчелъ, считается у насъ П. И. Прокоповичъ, а въ Германіи г. Дзирзонъ, пасторъ въ Карльсмарктѣ верхней Силезіи. Знанія и труды этихъ первыхъ и великихъ дѣятелей пчеловодства извѣстны уже всему миру и заслужили имъ бессмертную славу отъ потомства. Отчеты о трудахъ Прокоповича напечатаны отдѣльными статьями въ разныхъ periodическихъ изданіяхъ; но полный курсъ пчеловодства прекрасно изложенъ у г. Бутлерова кратко и ясно, а еще полно у г. Любенецкаго какъ вѣрнаго послѣдователя Дзирзона. По этимъ послѣднимъ двумъ руководствамъ можно отлично изучить жизнь пчелы и ея хозяйство въ совершенствѣ. Изъ этихъ то источниковъ многому научился и я,

почерпнувъ тамъ иѣкоторыя специальная знанія, и, приложивъ къ нимъ свои наблюденія и опыты, я такимъ образомъ создалъ свою методу дупляночнаго пчеловодства, составилъ особыя правила ухода и наилучшіе пріемы для мѣстнаго пасѣчнаго хозяйства.

## II. Сущность медоваго хозяйства.

Главная цѣль пчеловодства состоитъ въ томъ, какъ бы отъ пасѣки по больше получить меду. А умѣть заставить пчель по больше собрать меду, по свидѣтельству П. Прокоповича и Любенецкаго, можно только длинными готовыми воющинами, задаваемыми нероеннымъ пчеламъ къ началу главнаго взятка. По ихъ мнѣнию „сильный рой (улей) въ одинъ очень взяточный день на аршинную вощину вноситъ отъ 16 до 20 фун. меду“. Стало быть, ежели готовыя большія воющини играютъ столь важную роль и такъ сильно помогаютъ медовому сбору, то результатъ этотъ достигается, если всѣ полные ульи съ начала главнаго взятка перегонять въ навощенные ульи (или на медки), а опростанные безъ пчель ульи съ заносомъ и молодью подставлять сильнымъ нероившимся пчеламъ вместо подставокъ или подкоповъ на три недѣли, пока вылупится черва. Подсиленныя такимъ образомъ молодью и воющинами, семейства эти, захвативъ главный взяточъ, застаютъ готовое мѣсто, для складыванія туда медоваго сбора и конечно выйдутъ наилучшими медными и сильными пчлами, лучше которыхъ и требовать нельзѧ.

Стало быть, ежели у васъ будетъ 50 ульевъ хорошей исправной пчелы, то изъ 25 ульевъ надо выгнать пчель и

пустить ихъ ранними роями — перегонами, а подъ остальные, нероенные 25 ульевъ можно подставить ульи выгнанныхъ пчелъ съ полнымъ хозяйствомъ — вощинами и молодью. Такимъ образомъ черезъ три недѣли въ подставныхъ выведется вся черва и вы получете изъ 25 ульевъ меду самое меньшее до 25 пудовъ, и комплектъ пасѣкъ все таки будетъ оставаться у васъ по прежнему въ 50 ульевъ. Значитъ сильными ранними перегонами можно обезпечивать пасѣку постояннымъ комплектомъ, а ежегоднымъ обильнымъ сборомъ можно сдѣлать ее капиталомъ постояннымъ и въ бѣдные годы непогибающимъ. Будетъ ли годъ плохой или обильный взяткомъ, но вы какъ въ томъ, такъ и другомъ случаѣ убытка не понесете, потому что жертвуете одной только половиной пасѣкъ — перегонами, но зато другую половину спасаете, усиливаете ее молодью и обезпечиваете двойными силами и удвоенными вощинами.

А въ случаѣ неблагопріятнаго лѣта, ежели бы перегоны ваши становятся негодными на зиму, то и тогда убытка вамъ не будетъ и комплектъ пасѣкъ отъ этого не умалится. За то въ запасъ вамъ отъ перегоновъ останутся готовые медки (а они цѣнностю своей и достоинствомъ, говорить Прокоповичъ, весной равняются пчеламъ), изъ молоди которыхъ, для улучшенія завода, можно произвести молодыхъ матокъ, удаливъ старыхъ неспособныхъ (см. стр. 45 — 80). Молодые же, подставные ульи можно обратно возвратить перегонамъ на свои старыя мѣста, вгоняя туда тѣхъ же самыхъ пчелъ съ молодыми, обновленными матками, такимъ образомъ и въ плохое лѣто, ежели не возьмемъ медомъ, такъ за то достаточно пріобрѣтемъ лучшихъ долголѣтнихъ матокъ и запасные медки.

**III. Какое хозяйство полезнѣе заводить, роевое или медовое тамъ, гдѣ мѣстный взяточъ продолжается только отъ 4 до 6 недѣль, а иногда и того менѣе.**

Для полнаго успѣха въ пчеловодствѣ научнаго знанія еще недостаточно, ежели пасѣчникъ нашъ не позаботится изучить окрестной мѣстности и не будетъ знать какъ обиленъ, продолжителенъ или коротокъ бываетъ взяточъ. Когда, не зная мѣстнаго взятка, пчелякъ избереть порядокъ хозяйства несобразный данной мѣстности, то, безъ сомнѣнія, онъ не сумѣетъ удачно пользоваться его сборомъ и достаточно выкармливать своихъ пчелъ. Чтобы пчела была и сыта и жирна, мало того, что ей нужны тучныя пастбища и сытныя угодья, а нужно еще знать и умѣть воспользоваться пчелиными угодьями мѣстнаго взятка. Поэтому чтобы пользоваться хорошими выгодами отъ пасѣки, я обращалъ особое вниманіе на статистику мѣстнаго пчеловодства, изучалъ окрестную медоносную флору, слѣдилъ и записывалъ ежегодно въ дневникъ свой начало и конецъ взятка и качества его. Такимъ образомъ за 15 лѣтъ постоянныхъ наблюденій (съ 1857 до 1872 г.), я пришелъ къ тому убѣжденію, что наша мѣстность, по свойству растеній и климатическимъ условіямъ, обильно-достаточна для хозяйства медоваго, но неудовлетворительна для хозяйства роеваго на томъ основаніи, что главный взяточъ нашъ коротокъ, продолжается всего только отъ 4 до 6 недѣль, а иногда и того еще менѣе, (какъ напр. въ 1872 г. только до двухъ недѣль). Начинается же онъ, большею частью, съ 10 іюня и оканчивается всегда почти 20 іюля съ рѣдкими иногда исключеніями. Отъ того-то у насъ, я полагаю, натуральное роеніе всегда выходитъ позд-

нее по короткому взятку; а какъ приходится оно на половину взяточного времени, то и рои поэтому обстраиваются достаточно одни только ранніе и сильные перваки, и тѣ, которые нероились (неропи), которые заранѣе, значитъ, захватываютъ весь короткий главный взятокъ, а прочие остальные другаки и третьяки, какъ цѣлыми недѣлями опаздываютъ ройбою и приходятъ, какъ говорятьъ, къ концу уже обѣда (или послѣ обѣда), то и остаются, большей частію голодными и нищими семьями. А изъ этого я заключилъ и послѣдователіями убѣдился въ томъ, что для нашей мѣстности короткаго взятка необходима для роевъ и перегоновъ рабочая сила только раннія, майская, которая захватывала бы весь главный іюньскій взятокъ и успѣвала бы собрать по больше меду; а не поздняя, іюньская, которая приходитъ во время самаго взятка къ юлю, и, заставъ только вторую половину взяточного времени или конецъ его, (когда взятокъ на исходѣ, собирать мало да и не съ чего), то отъ этого конечно и выходитъ она бѣдной и голодной пчелою.

А съ другой стороны и то еще бываетъ съ нашими пчелами, что онѣ начинаютъ поправляться и къ ройбѣ готовиться только тогда, когда въ полѣ взятокъ открывается, самая же ройба приходится всегда къ срединѣ взяточного времени; а въ ту горячую пору, когда уже струится медъ и у пчелъ идетъ приготовленіе къ ройбѣ, къ этотѣ самый моментъ вся вощина въ ульяхъ залита бываетъ червою, которая до трехъ недѣль не опорожнится, т. е. пока улей не отроится и съ первакомъ не выйдетъ старая, плодная матка. Стало быть, пчелы по неволѣ тогда празднуютъ, не имѣя свободнаго мѣста, гдѣ бы складывать медъ, а потому во время самаго лучшаго взятка не внесутъ того ко-

личества меда, какое могли бы онъ сдѣлать, ежели бы у нихъ въ ту пору были готовыя, порожнія вощины, безъ толку и съ убыткомъ тратя лучшую часть взяточнаго времени на ройбу и приготовленіе къ ней. А послѣ этого, хотя улей отроится и уже имѣть порожнюю вощину, но увы, улей слишкомъ изроился, такъ что нѣтъ у него той силы, которая могла бы наполнить вощины медомъ и даже въ поле взятоокъ исчезъ. Такимъ образомъ и рои и отроившіеся старые ульи остаются порожними, а семейства голодными и нищими,— такимъ образомъ при роевомъ хозяйствѣ въ нашей мѣстности короткаго взятка ни рои не успѣваютъ покончить заносъ и обстроиться какъ должно, ни старые отроившіеся ульи внести меда не успѣваютъ, и пасѣчникъ не только неполучаетъ меду, но часто случается, что и на зиму нечего оставить, какъ это испытали мы на себѣ и часто видимъ на другихъ.

Не смотря однакожъ на все это, пасѣчники наши и до сихъ поръ крѣпко держатся еще старого обычая — натуральнаго роенія и пчеловодство свое ведутъ всегда на удачу и на произволъ пчелы. А предоставивъ пчеламъ роиться какъ онъ хотятъ, либо не получишь столько роевъ, сколько желательно и сколько можно, судя по силѣ ульевъ, либо улей изроится такъ, что ослабѣть совсѣмъ, либо, наконецъ, рои выйдутъ поздно, что и старые останутся безъ меду и молодые рои не успѣютъ достаточно обстроиться и запастись на зиму кормомъ. Отъ того-то каждое лѣто на пасѣкахъ у насъ такая нищета, что пасѣчники наши осенью такъ безжалостно истребляютъ, замариваютъ и вонъ вытрушиваютъ изъ ульевъ бѣдную пчелку, не наносившую имъ меду. А пчелка въ томъ вовсе невиновата, а мы плохіе хозяева дѣлаемъ

большую ошибку, что придерживаемся одного натурального роения и ведемъ хозяйство роево въ такой мѣстности, гдѣ взяточъ малъ, а хотя иной разъ и бываетъ обиленъ, но на короткое время,— всего только до 4 и 6 недѣль, гдѣ гречихъ такъ мало и всѣ растенія у насъ почти въ одно время разцвѣтаютъ и почти разомъ же и отцвѣтаютъ. А ежели бы при такихъ неблагопріятныхъ условіяхъ для роевого хозяйства, пасѣчникъ нашъ завелъ хозяйство медовое, а ульи просторные, держалъ бы постоянный комплектъ пасѣчки и дозволялъ бы пчеламъ роиться одной только половинѣ, а другую пускалъ бы на медъ, тогда бы его пчелы, не помышляя о ройбѣ, всею своею нераздѣленною и огромною силой въ эти нѣсколько недѣль взятка, занесли бы ульи медомъ и онъ получилъ бы и больше меду и имѣлъ бы пасѣчку всегда обезпеченнную и надежную на зиму. Значитъ, хозяйство роевое слѣдовало бы оставить какъ невыгодное и убыточное, а необходимо замѣнить его хозяйствомъ медовымъ, какъ болѣе прочнымъ, надежнымъ и ближе всего соотвѣтствующимъ условіямъ нашей мѣстности короткаго взятка.

Старожилы наши не даромъ твердятъ, что теперь ужъ не тѣ благодатныя лѣта въ краяхъ нашихъ, когда малороссія была обѣтованою землей, когда ни соха ни плугъ земледѣльца не бороздили еще первобытныхъ степей нашей Украины. Теперь же все разработано и распахано, такъ что пчелы нашей пчѣмъ ужъ поживиться какъ бывало прежде. Когда корму здѣсь было очень много и флора украинскихъ степей цвѣла съ ранней весны и до поздней осени, то и пчелы имѣли постоянный продолжительный медовой сборъ, и могли поэтому сколько угодно роиться и выкармливаться на

дѣственныхъ и тучныхъ поляхъ обширнаго края и наполнять пасѣки и роями и медомъ. А теперь мы уже видимъ иное—взятокъ уже умалился и сократился болѣе, чѣмъ на половину на распаханныхъ и раздѣланныхъ поляхъ. Стало быть, надо принять намъ теперь другія мѣры, чтобы удержать пчеловодство; надо ввести такое хозяйство, которое могло бы упрочивать, обезпечивать нашихъ пчелъ, и пользоваться уже короткимъ взяткомъ въ теченіи напр. двухъ, четырехъ и шести недѣль, такъ чтобы пчелы успѣвали достаточно обстроиться и запастись кормомъ. Для этого я предлагаю землякамъ своимъ мои услуги и пятнадцати-лѣтними трудами собранныхъ наблюденій ручаюсь, что медовое хозяйство есть лучшій и надежнѣйшій способъ для нашей мѣстности, чтобы пользоваться короткимъ взяткомъ и имѣть отъ пасѣки вдвое больше меду.

---

**IV. Въ чѣмъ состоитъ метода хозяйства медоваго: комплектъ пасѣки и раздѣленіе ея на двѣ половины для роевъ и меду.**

Пока я не изучилъ своей мѣстности и держался старого обычая — натурального роенія (роевая метода или роевое хозяйство), пока не имѣлъ еще постояннаго комплекта пасѣки и не ввелъ медового хозяйства (медовая метода или медовое хозяйство) я былъ плохимъ пасѣчникомъ на томъ основаніи, какъ я уже теперь понялъ, что чѣмъ больше выходило у меня роевъ или чѣмъ сильнѣе роилась пчела, тѣмъ меньше въ ульяхъ выходило меду; и наоборотъ, тѣмъ больше добывалось

меду, чѣмъ менѣе роилось пчела. Поэтому чтобы имѣть отъ пасѣки побольше меду, не заводя лишнихъ роевъ и не возиться съ ними безъ толку, я призналъ наиболѣшимъ средствомъ держать постоянный комплектъ пасѣки (во 100 ульевъ или 200 ежели дозволять средства) и вести медовое хозяйство такимъ образомъ, чтобы пчелы роились въ мѣру и вносили бы медъ не по своему произволу, а по моей волѣ. Не увеличивая болѣе своего хозяйства, а поддерживая его въ определенномъ числѣ ульевъ, я уже недожидаюсь теперь естественного роенія, какъ бывало прежде, а въ продолженіе мая стараюсь только сыто выкормить пчелу и приготовить ее къ главному взятку. А когда въ ульяхъ соберется большая сила и открывается уже взяточъ, тогда изъ лучше обработавшейся половины (изъ одной сотни) пасѣки я дѣлаю перегоновъ, а другой подставляю опорожненные ульи съ воющинами и молодью для усиленного медового сбору. Значитъ, одна пероившаяся половина съ двойными воющинами (до 2 аршинъ въ круглыхъ и до 26 вершковъ въ досчатыхъ дуплянкахъ) идетъ на медъ, а другая пускается ранними и сильными перегонами. Такимъ образомъ, отъ первой половины я получаю до 100 ульевъ меду, а отъ второй для завода беру отличныхъ роевъ—перегоновъ и пасѣку свою опять удерживаю въ томъ же самомъ комплектѣ. Отъ такой перемены хозяйства пасѣка моя противъ прежняго значительно улучшилась и количествомъ и качествомъ пчелиныхъ семействъ, такъ что настоящій комплектъ пасѣки состоитъ уже изъ 200 ульевъ прибыльныхъ сѣменниковъ, изъ 20 ульевъ резервныхъ (питомника) для пополненія убыли отъ случайныхъ невзгодъ. Семейства эти 20 ульевъ стоятъ постоянно дома на моихъ глазахъ и роясь по произволу служатъ

мнѣ запасомъ для поправки неблагополучныхъ ульевъ, изъ нихъ выбираются лучшіе другаки и третьяки съ молодыми матками, что для поддержки пасѣкы и улучшенія завода весьма важно и необходимо, — а одну сотню порожнихъ ульевъ держу для вощинокъ и запасныхъ медковъ для ройбы или перегоновъ.

При такомъ улучшенномъ порядкѣ я полагаю это количество ульевъ достаточнымъ на мой вѣкъ и увеличивать пасѣкы болѣе уже не намѣренъ. Потому что, при нашихъ средствахъ, имѣть громадное число ульевъ у священника не станетъ ни терпѣнія ни охоты самому ухаживать и возиться съ непомѣрнымъ числомъ ульевъ; тѣмъ болѣе, что людей свѣдущихъ и способныхъ оказать въ этомъ услугу и со свѣчей у насъ не найдешь. Поэтому я быль бы радъ и счастливъ, ежели бы могъ удержать и это количество въ должномъ порядкѣ и во всей исправности. Я уже извѣдалъ и опытомъ дозналъ, что хорошая пасѣка должна состоять въ отличномъ качествѣ пчелиныхъ семействъ, а не въ числѣ ульевъ. А для этого то я избралъ такого рода хозяйство, которое вполнѣ соответствуетъ указаннымъ требованіямъ и ручается за благосостояніе пасѣкы. Медовое хозяйство, имѣя въ виду короткій взяточъ, заранѣе для этого готовить большую силу и ройбою управляется такъ, чтобы эти раннія гуртовыя сѣмы разомъ могли собрать весь главный короткій взяточъ и этоть медовой сборъ успѣли бы помѣстить въ готовыя, большія вощины.

#### V. На чём основано медовое хозяйство: авторитетъ и опыты г. Прокоповича.

Поводомъ и счастливою мыслю для воспроизведенія новой методы медового хозяйства послужили для меня авторитетъ и опыты славнаго русскаго нашего пчеловода П. И. Прокоповича. Онъ говоритьъ, „что чѣмъ длиннѣе будетъ вощина, тѣмъ сборъ меда будетъ обильнѣе, такъ что ежели хорошаго роя посадить на длинныя вощины отъ двухъ четвертей до одного аршина, то въ одинъ очень взяточный день онъ можетъ внести до 16 фунтовъ меду; а по свидѣтельству Г. Любенецкаго още болѣе, а именно  $21\frac{1}{4}$  фунт. въ сутки, или, какъ онъ говоритъ, во время большаго взятка, сильный улей, имѣющій достаточно готовой вощины, можетъ внести меду въ одинъ день до полуведра или пять квартъ“. Значить, по словамъ Гг. Прокоповича и Любенецкаго, этихъ лучшихъ пчеловодовъ, сильный медовой сборъ заключается въ большихъ готовыхъ вощинахъ, которыя предоставляютъ передъ главнымъ взяткомъ сильнымъ пчеламъ. Слѣдовательно, съ начала главнаго взятка надо обеспечивать сильныя нероившіяся сѣмыи длинными вощинами и подставлять имъ готовые ульи съ молодью отогнанныхъ пчель, чтобы при такомъ подсилѣ въ два и три раза болѣе выходило у нихъ меду. Само собою разумѣется, что при такихъ важныхъ условіяхъ обеспеченія, хотя допустимъ *minimum* только, то и тогда у насъ выйдетъ много сбору за шесть недѣль взяточного времени. Ежели напр. изъ 16 фун. суточнаго вносу, какъ говоритъ Прокоповичъ, мы возьмемъ только четвертую часть и, пчелы, проработавъ шесть недѣль на двойныхъ вощинахъ, внесутъ только четвертую долю, полагая въ сутки

по 4 фун., то и тогда въ двухъ ульяхъ выйдетъ чистаго меду четыре пуда и 8 фунтовъ, каковымъ количествомъ пчелякъ нашъ, разиявъ тогда ульи, съ радостю можетъ дѣлиться съ пчелами по поламъ.

Но къ сожалѣнію многихъ изъ насъ мы еще не обладаемъ такимъ искусствомъ, не умѣемъ обходиться съ нашей дуплянкою; а только постоянно жалуемся на худые годы и обвиняемъ въ этомъ пчель, что мало выходитъ у нихъ меду, а не примѣчаемъ того, что ведемъ хозяйство носообразное нашей мѣстности, гдѣ взятокъ малъ и коротокъ. Отъ сего-то, конечно, выходитъ разстройство нашихъ пасѣкъ и всѣ неудачи роеваго пчеловодства, такъ какъ пчеловоды наши не распоряжаются какъ слѣдуетъ ройбою и не дорожатъ временемъ короткаго взятка, хлопочутъ о ройбѣ тогда, когда нужно собирать медъ, а отпустивъ поздно роевъ, пчелы не успѣваютъ собрать корму.

За истину вышеприведенныхъ словъ гг. Прокоповича и Любенецкаго, я ручаясь моими собственными опытами. Изъ нихъ приведу хоть нѣсколько для любознательныхъ пчеляковъ, чтобы дать понятіе о важности большихъ готовыхъ вощинъ и объ успѣхѣ сбора, какой вносятъ пчелы и при короткомъ взяткѣ. Такъ напр. въ 1871 году съ одного сильнаго нерошившагося улья—по имени—краса, я снялъ два не большихъ улья меду: березовъ, наставленный съ 20 июня до 7 июля, стоялъ 17 дней; а утро—13 дней, съ 7 до 20 июля, у которыхъ по снятіи оказалось болѣе, чѣмъ по пуду меда и самъ отецъ ихъ краса къ зимѣ пошелъ болѣе чѣмъ съ пудомъ меда. Лѣто было однакожъ не очень обильное, а изъ среднихъ, и взяточного времени вышло до 40 дней съ 10 июня до 20 июля. Стало быть, улей—краса со-

бралъ больше трехъ пудовъ меду, но за то-жъ и работалъ онъ громадными силами, которые собралъ изъ двухъ ульевъ — березова и утра. А въ 1872 году, когда взятку вышло только двѣ недѣли, я наблюдалъ надъ двумя ульями Ангеломъ и Благодатію, лучшими во всей моей пасѣкѣ. Для этой цѣли 20 іюня я перегналъ ангела въ навощенный улей Оригенъ и на ночь далъ ему въ чашкѣ кварту соты — меду; опорожненнаго же ангела съ вошинами и молодью подставилъ благодати, продержавъ его такъ до августа, когда уже не было никакого взятка. Но когда я разнялъ ульи оказалось чистаго меда въ ульяхъ: у ангела 33 фун.; у благодати 50 фун.; а у оригена перегона 25 фун. Значитъ, при двух-недѣльномъ взяткѣ, я получилъ отъ ангела 30 фун. меду, а старика — благодать и оригена — перегонъ пустилъ на зиму съ 75 фунтами. Стало быть вышеприведенныя слова гг. Прокоповича и Любенецкаго вѣрны, потому что вполнѣ оправдались и у меня, такъ что послѣ этого нѣть надобности доказывать намъ, какую роль медовое хозяйство можетъ играть у насъ въ пчеловодствѣ, когда оно говорить само за себя и приносить такія выгоды, что лучшихъ и требовать нельзя.

Хвалиться своимъ искусствомъ, говорять, неприлично; но и правды нечего скрывать, что оно теперь у насъ, по своей простотѣ и доходности, въ большомъ уже ходу и уваженіи. Многимъ оно понравилось, сосѣдніе пасѣчники и нѣкоторые изъ моихъ прихожанъ, понявъ его цѣну и важность, не хвалятся имъ. А болѣе всего убѣдились они примѣромъ 1872 года; когда лѣто было плохое, а ройбы совсѣмъ не было и взятку вышло только двѣ недѣли, при чемъ еще помѣшили проливные дожди и непогоды съ 28 іюня до 20 июля.

Не смотря одножъ на такой короткій срокъ, многіе, воспользовавшиſь моими правилами, къ 20 іюня взяли перегоновъ, а вощину пустивъ на медъ, къ 1 и 6 августа получили достаточно меду и надежныхъ перегоновъ, были и этому рады, и отъ души мнѣ благодарны, что я научилъ ихъ такой простой и не хитрой мудрости. Теперь пчелъ своихъ они уже не морятъ, меду добываютъ вдвое и безъ червы, и роевъ имѣютъ хорошихъ, а въ зиму старики идутъ такъ сильны, что лучшихъ семействъ и требовать нельзя. Правду надо сказать, что медовое хозяйство произвело на моихъ земляковъ самое отрадное и пріятное впечатлѣніе безъ всякихъ толковъ и суевѣрія. Теперь они относятся къ нему съ полнымъ сочувствіемъ и готовностію. Потому что сами уже догадались въ чёмъ сила и поняли, что дѣло мастера боится.

Изъ всего сказанного выходитъ: что ежели, пчелякъ въ маѣ сыто не выкормить пчелу и не подготовить ее къ работе, ежели къ 10 іюня не покончить ройбы своей съ перегонами, а съ 15 іюня до 20 іюля пропустить самое лучшее время взятка, то, конечно, онъ будетъ жалѣть и потеря свой не воротить уже тогда до будущаго году.

## VII. Основные положенія и выгоды медового хозяйства, какъ вѣрныя средства сдѣлать пасѣку капиталомъ постояннымъ.

Обезпечить и упрочить пасѣку, чтобы сдѣлать ее капиталомъ постояннымъ,— вопросъ для пасѣчниковъ жизнен-



ный, а въ хозяйствѣ первой, великой важности. Поэтому ежели кто укомплектуетъ свою пасѣкѣ, заведетъ хозяйство медовое, обзаведется улучшенными ульями и запасется медками или вощенками, тотъ навсегда обеспечить это хозяйство роями и медомъ гораздо въ лучшемъ качествѣ и большемъ количествѣ не только въ годы обильные но и въ голодныя лѣта; такой пчелякъ съумѣть сохранить заводъ свой въ благонадежномъ состояніи. За это могутъ ручаться выше приведенные опыты, которые въ основаніи своеимъ имѣютъ всѣрнѧя условія. Поэтому разсмотримъ въ частности тѣ выгоды, которыя вытекаютъ изъ нашей методы, чтобы убѣдиться въ состоятельности и превосходствѣ медового хозяйства предъ роевымъ.

1) Такъ напр. перегоновъ мы беремъ раннихъ и сильныхъ, потому что изъ ульевъ выгоняемъ всю силу, а для обеспеченія ихъ ставимъ вощенки или запасные медки въ такое время, когда въ полѣ взятое начинаетъ только открываться. Значитъ рои наши для своего существованія имѣютъ всѣ важныя условія, и раннюю большую силу, и весь впереди взятое. Поэтому нѣтъ сомнѣнія, что они рано и хорошо обстроются, внесутъ достаточно меду и выйдутъ наилучшими пчелами, какъ и тѣ ранніе и сильные натуральные перваки, которые у насъ всякое лѣто выходятъ лучшими пчелами въ пасѣкѣ.

Это будетъ первая выгода медового хозяйства въ томъ отношеніи, что всякое лѣто половина пасѣкѣ идетъ на обновленіе и для завода или комплекта пасѣкѣ, поэтому пчела выйдетъ ранняя, сильная и полна съ свѣжими молодыми вощинами, которыхъ нѣтъ надобности и обновлять.



2) Когда мы на длинныя двойныя вощины съ расплодомъ стуленныхъ—соединенныхъ ульевъ отогнанныхъ пчель пасѣки, пускаемъ на медъ, поставивъ улей на улей и открывъ втулки для освѣженія, то вощинами и рабочей силою эту половину пасѣки обезпечиваемъ такъ, что пчелъ есть теперь гдѣ размѣститься и куда помѣстить свой медовой сборъ, какъ бы онъ великъ ни былъ; когда пчеламъ стало просторно, работать не жарко, медъ носить свободно и впереди еще весь главный взятокъ, когда въ сборѣ ничто имъ теперь не мѣшаетъ, есть кому трудиться и собирать медъ: сила велика и вся семья въ гуртѣ, а въ нуждахъ своихъ такъ упрочена и обезпечена, что недостатка ни въ чемъ теперь не имѣть и времени даромъ тоже не теряеть, можно поэтому вполнѣ надѣяться, что эта обезпеченнная половина съ увеличенными силами и удвоенными вощинами, и скорѣе и больше сдѣлаетъ успѣху и сберетъ меду, чѣмъ другая — перегоны, имѣя въ хозяйствѣ своею громадную силу и удвоенную вощину, на выдѣлку которой ни капли не тратить она сбору и не расходуетъ внесенного меду. Значитъ есть у насъ самая вѣрная основанія ручаться въ томъ, что эти усиленныя пчелы, при такихъ средствахъ, въ два, или въ три раза больше противъ перегоновъ внесутъ меду и выйдутъ наилучшими семьями и съ богатымъ сборомъ; когда у нихъ въ теченіи трехъ недѣль наилучшаго взятка, каждый день и часъ удвоялась сила, и въ двухъ соединенныхъ ульяхъ на 16 сотахъ шла работа и до 170,000 было тамъ готовыхъ пчелиныхъ ячеекъ, куда складывать медъ.

Это будетъ другая выгода медового хозяйства и интереснѣе первой въ томъ отношеніи, что всякий годъ отъ этой половины пасѣки можно собирать побольше меду.

3) Чѣмъ умѣреніе будетъ комплектъ пасѣки и опредѣленіе число ульевъ, тѣмъ глазъ пасѣчника будетъ зорче, внимательнѣе къ хозяйству и бдительнѣе къ своимъ интересамъ. Наступаетъ ли напр. весна, или приближается взятоцъ, у пчеляка пасѣка должна быть вся уже подготовлена какъ должно. Конечно, легче управиться съ умѣреннымъ количествомъ и удобнѣе поддерживать свое хозяйство въ лучшемъ состояніи, чѣмъ вести его на удачу, безъ мѣры и не знать конца своимъ желаніямъ. Значить лучше и выгоднѣе держать сотню или двѣ ульевъ въ порядке и лучшаго качества, чѣмъ имѣть пасѣку въ удвоенномъ числѣ и плохомъ состояніи; тогда у хозяина не хвататъ средствъ, или не станетъ терпѣнія и охоты возиться съ непомѣрнымъ количествомъ ульевъ. Хотя и комплектъ тоже требуетъ тщательнаго вниманія, труда и расхода, но за то я впередъ уже расчитаю всю прибыль и заранѣе буду знать, что пасѣка окупить мои хлопоты и сколько дастъ она доходу. Стало быть нѣтъ вѣрнѣе средства улучшить пасѣку, какъ держать ее въ опредѣленной мѣрѣ, и вести ее въ порядке, тогда у пчеляка будутъ средства, и станетъ терпѣнія и охоты лично ухаживать за нею.

Это третья выгода медового хозяйства въ томъ отношеніи, что за умѣренною пасѣкою гораздо легче смотрѣть, лучше устроить, и напередъ можно знать, сколько дастъ она доходу, не умаляя комплекта.

4) Когда пасѣчникъ уже знаетъ, что отъ лучшей половины, пущенной на медъ, будетъ ему вѣрная прибыль за его труды и хлопоты, тогда при сборѣ меду снимаетъ онъ то число ульевъ меду, какое пускалъ на сборъ и назначалъ его въ доходъ. А получивъ желаемую пользу и опредѣлен-

ную часть отъ своего хозяйства, капиталъ его весь остается цѣлымъ, полнымъ по прежнему или комплектъ пасѣкъ остается тотъ же. Хозяйство его и послѣ полученной прибыли нисколько не умалится и ничего не теряетъ. Пасѣка вся остается въ комплектѣ, а пчела выходитъ лучшаго качества съ большими силами и сборомъ, отъ того, что одна половина рано отроилась, такъ что успѣла захватить весь взятокъ, сколько было его въ полѣ, значитъ и пчела поэтому вышла и медной, и сильной. А какой выйдетъ она послѣ взятка, такой пойдетъ и въ зиму, и такого же выйдетъ и изъ зимовли.

Это уже четвертая выгода медового хозяйства, чтобы пасѣку держать въ лучшемъ состояніи, а пчелу имѣть сильную и медную, и всякий годъ брать отъ нея до 100 ульевъ меду.

5) Ежели при подсилѣ ульевъ у одной половины пасѣки ежегодно можетъ выходить лучшій или двойной сборъ меду, то при наступленіи плохаго года, когда взятокъ коротокъ или недостаточенъ, то и тогда даже пчелякъ можетъ вполнѣ надѣяться на лучшее обеспеченную половину и ручаться за ея существованіе. Такъ какъ она при своихъ средствахъ и въ плохой годъ лучше можетъ поддержать себя; разомъ схватить какой ни есть взятокъ и обеспечить себя въ зиму кормомъ. Отъ другой же половины — перегоновъ со средствами далеко уже меньшими, которые собираемый имъ кормъ, израсходуютъ на собственныя нужды, этого уже ожидать невозможно. Тогда остается, значитъ, одно средство для спасенія. Конечно изъ двухъ золъ надо выбирать меныше и слѣдуетъ спасать лучшую половину, чѣмъ терять весь запасъ и оставаться безъ пчелъ. Пасѣчникъ, хотя и ли-

шится перегоновъ, но за то онъ удержитъ лучшую полови-ну и сбережетъ ее для завода, для которого у него отъ перегоновъ останутся готовыя вощанки къ будущему лѣту.

А ежели и подсилѣ мало пособить пасѣкѣ медомъ, тогда надо обратиться къ „брилліантовому правилу г. Дзир-зона“ отобрать изъ ульевъ старыхъ плодныхъ матокъ, чтобы остановить червленіе молоди, на кормленіе которой пчелы очень много тратятъ меду (см. стр. 79 — 80). По удаленіи матокъ изъ ульевъ тотчасъ останавливается червленіе расплоды. Оставшіеся же яички и червячки въ 8 дней запечатаются и съ того времени прекращается у пчелъ всякий расходъ и потребленіе меду на черву. Послѣ того улей, хотя и выведеть себѣ молодую матку, но пока она оплодотворится и заведеть новую черву, то пройдетъ времени 3 и 4 недѣли безъ всякаго расходу на медъ, а сборъ, каковъ бы ни былъ, за это время весь сбережется и останется цѣлымъ, не израсходуясь на прокормленіе молоди. Значитъ отборъ плодныхъ матокъ въ худое лѣто весьма важно и необходимо, чтобы сберечь медовой сборъ въ цѣлости и пасѣкѣ сохра-нить отъ гибели.

Но если эта мѣра не поможетъ, и пчелы за все лѣто не соберутъ ни одного фунта корму, какъ было напр. въ 1833 и 1848 годахъ, то для такого рокового случая надо приbere-гать, хоть нѣсколько ульевъ съ запасными медками. О пе-регонахъ тогда и думать нечего, ульи соединить по два вмѣ-стѣ, т. е. по двѣ семьи, уничтоживъ лишнихъ матокъ и пче-лу подкармливать солодовымъ сиропомъ (см. стр. 59—63), а въ концѣ лѣта въ сентябрѣ перегнать ее на запасные мед-ки для зимовки. Подобно тому, какъ люди для неурожай-ныхъ лѣть засыпаютъ магазины хлѣбомъ, такъ и пчеляку

следовало бы всегда про черный годъ держать въ запасѣ сотовый медъ, оставляя головки при вырѣзкѣ (стр. 80, 104 — 105).

Наконецъ, ежели горю не помогутъ и эти мѣры, то, по мнѣнию Дзирзона и Любенецкаго, остается одно только средство сохранить десятокъ или два ульевъ, подкармливая ихъ сахаромъ — леденцомъ, котораго 4 фун. достаточно будетъ для одной семьи на всю зиму, значитъ однимъ пудомъ, стоящимъ 10 рублей можно вызимовать 10 ульевъ пчель все равно, что и печатными сотами. Для этого на зиму во втулку кладуть крупнаго леденца и сверху закрываютъ его плотно стекломъ; или оборотивъ улей полами вверхъ и сровнявъ вощину, наложить туда сахару, прикрывъ его сверху склянкою, кормить такимъ образомъ всю зиму. Впрочемъ Дзирзонъ говоритъ, что „улей надо положить бокомъ и между сотовъ наложить кусковъ леденцу, не закрывая ни стекломъ и не подрѣзыва щельниковъ“. Такъ какъ отъ теплоты пчель на стеклѣ образуются водяные капли — роса, то отъ влаги сахаръ медленно таетъ, и превращается въ медъ и такимъ образомъ насыщаетъ пчель цѣлую зиму, не причиняя имъ ни малѣйшаго вреда, какъ вещество самое чистое. Можно потомъ подкладывать, когда кормъ станетъ уменьшаться замѣтно. Онъ такъ питательнъ и сытенъ для пчелы, что одинъ фунтъ леденца равняется 4 фун. меду — сотамъ, говорить Дзирзонъ.

Это уже выходить пятая выгода медоваго хозяйства въ томъ отношеніи, что ежегодно вы рискуете одной только половиной пасѣки, а другую упрочиваете и двойными вощиными, и отборомъ матокъ, и записными медками или леденцемъ — сахаромъ, что бы хоть наполовину удержать хозяйство

въ голодное лѣто въ надежномъ состояніи и сдѣлать пасѣкѣ капиталомъ постояннымъ.

Стало быть медовое хозяйство въ рукахъ искуснаго пчелыка есть средство самое дѣйствительное и вѣрное, для того чтобы отъ пасѣкѣ имѣть и отличныхъ роевъ и добывать побольше меду. Метода эта во всякихъ случаяхъ оказывается вѣрной, никогда не рискуетъ она пасѣкой наудачу и не жертвуетъ пчелами даромъ, но всегда поступаетъ съ расчетомъ и осторожностю. Отъ того и успѣхи ея веденія всегда вѣрны и удачны безъ всякаго риска.

## VII. Какія качества улучшенной дуплянки и чѣмъ отличается она отъ обыкновенной.

Первое и важное качество улучшенной дуплянки состоить въ томъ, что она толсто-стѣнна, въ одинъ вершокъ и просторна; толщина необходима для тепла, а просторность—для помѣщенія сильныхъ семействъ и большихъ вошинъ. Самою лучшею для хозяйства медового будетъ та дуплянка, въ которой помѣщается до 5 ведеръ зерна. Вышиною дуплянку можно дѣлать въ 13 вершковъ не болѣе \*), чтобы удобнѣе было насаживать ульи другъ на друга. Различается же улучшенная дуплянка отъ обыкновенной тѣмъ, что, для перегона пчель, она имѣеть подвижное, отъемное дно, которое насаживается и прикрѣпляется къ улью четырьмя круглыми деревянными тиблями. Подъ самымъ дномъ,

\* ) Но ни въ какомъ случаѣ болѣе 16 вершк. или 1 арш. Ав-ръ.

улей имѣть столько полувершковыхъ планокъ — толщиною въ  $\frac{1}{8}$  вершка, а разстояніемъ одна отъ другой на  $\frac{1}{4}$  вершка — сколько въ немъ по діаметру можетъ по мѣститься сотовъ. Планки для почина наващиваются сушью, и въ такомъ видѣ, чрезъ всю длину улья, вытягиваются соты пчелами. Поперегъ сотовъ ребромъ обращенныхъ къ очку, помѣщаются три подвижныхъ споза, задѣланные внутри улья, другъ отъ друга на четыре вершка. Улучшенная эта дуплянка тѣмъ только немного неудобна при насадкѣ стуляемыхъ ульевъ, что она кругла и неравномѣрна своимъ діаметромъ, а отъ этого въ заломы узкихъ забочней нерѣдко прячутся матки и такъ глубоко туда залазятъ, что иной разъ трудно бываетъ оттуда ихъ выгнать (см. фиг. 1 и 2).

Недостатокъ этотъ я устранилъ, замѣнивъ круглую дуплянку квадратною, изъ сосновыхъ вершковыхъ досокъ \*). Я дѣлаю этотъ улей въ 13 вершк. вышины, не считая дна,  $6\frac{3}{4}$  вершк. въ квадратѣ внутри, сколачивая его 12 четырехъ-дюймовыми проволочными гвоздями (фиг. 3). На линейкахъ помѣщаются въ немъ 8 сотовъ, обращенныхъ къ очку не ребромъ, а широкой стороною, плашмя. Емкость такого улья бываетъ въ четыре ведра и въ немъ помѣщается до 86,000 пчелиныхъ ячеекъ. Летокъ дѣлается съ балкончикомъ, продолговатый до  $1\frac{1}{2}$  вершк. длины и  $\frac{1}{4}$  вершка ширины, онъ находится на срединѣ высоты улья. Дно укрѣплено 4 круглыми тиблями, наглухо въ немъ закрѣпленными, съ которыми оно всегда и снимается, когда нужно, и тибли эти помѣщаются на передней и задней сторонѣ улья;

\* ) Доски ни внутри, ни снаружи рубанкомъ не строгаются и не выглаживаются часто, а пускаются такъ, какъ есть. Ас-ръ.

а по бокамъ оно еще прибивается двумя скобками изъ бѣлой жести. Для того чтобы между дномъ и линейками свободно было пчеламъ ходить по всѣмъ сотамъ, то на  $\frac{3}{8}$  вершка пониже можно углубить планки въ ульѣ и выйдеть такое пустое пространство на  $\frac{1}{4}$  вершка, которое для нихъ необходимо.

Дно имѣть еще квадратную втулку въ два вершка, отверстіе которой закрывается тоже втулкой, а сверху задвигается дырчатой заслонкой изъ бѣлой жести, укрѣпленной на шпилькѣ или гвоздикѣ (фиг. 4). Эта втулка \*) весьма важна въ пчеловодствѣ и для хозяйства необходима вотъ въ какихъ случаяхъ:

1) При кормленіи худой пчелы втулка открывается, а въ воронку на бумагу или холстъ накладывается густая медовая патока или сахаръ кусками смоченными въ водѣ; а въ бѣдные годы можно и зимою въ омшаникѣ кормить голодную пчелу сахаромъ — леденцомъ, сверху прикрывая его стекломъ для образования водяныхъ капель, необходимыхъ для раствора леденца. Можно впрочемъ чрезъ втулку кормить пчелу и жидкимъ кормомъ; тогда сыту наливать на холстъ, изъ которого сшить коробочку и внутри вымазать ее клейстеромъ изъ муки, чтобы жидкость исподволь просачивалась, а не быстро проходила сквозь матерію. А еще лучше, можно подъ донушко на планки ставить изъ самой тонкой бѣлой жести квадратные, низенькие ящики, въ 5 вершковъ, а вышиною въ  $\frac{1}{8}$  вершка и наливать туда кормъ, или закладывать плащмя вощину, срѣзавши съ одной стороны ячейки, а въ верхнія ячей наливать медъ.

\*) Сверху она въ два вершка, а внизу съуживается до полтора, какъ показываетъ ея фигура. *Ав-ръ.*

2) Весною, когда пѣть еще взятка, чтобы въ ясную холодную погоду пчела не вылѣтала и въ полѣ не погибала, отыскивая далеко кормъ, очки надо затыкать, втулки вынуть, закрывъ задвижкой для току воздуха. Такимъ же образомъ можно удерживать пчелу отъ воровства, когда она грабить другихъ и разоряетъ своихъ сосѣдъ.

3) Во время лѣтнихъ жаровъ и сильнаго взятка втулка вынимается, а дырчатая заслонка оставляется на мѣстѣ и служить наилучшею вентиляцію для медовыхъ ульевъ, поставленныхъ на продувной вентиляторной доскѣ другъ на друга.

4) При перегонѣ, для того чтобы отъ дыму въ верхнихъ насаженныхъ ульяхъ не задыхалась пчела, вынимается втулка, а сквозь рѣшотку задвижки свободно проходитъ свѣжій воздухъ, отъ этого улей охлаждается и пчела не угараеть отъ курева.

5) При насадкѣ перегнанныхъ ульевъ на другое для меда, для того чтобы не застудить молоди, у нижняго улья открывается втулка на нѣсколько часовъ, чтобы насаживаемому улью дать тепла, а рѣшоткою не пустить въ него пчель, такъ какъ тамъ, можетъ быть, еще отыщется не вышедшая при перегонѣ матка, которую могутъ убить незнакомые пчелы.

6) Сдѣланная перегоны съ приткнутыми очками на короткое время, вынувъ втулку, а засунувъ задвижкой, можно смѣло сей-часъ же ставить на отцовскихъ мѣстахъ, а потомъ чрезъ рѣшотку можно слушать и наблюдать за пчелами, какъ они сидятъ—спокойны-ли, или волнуются и шумятъ, не имѣя матки.

7) Чтобы остановить червленіе, а увеличить медовой сборъ, старую плодную матку отобрать и посадить ее (съ 20 пчелами) за рѣшотку, заложивъ дно дощечкой съ просвѣтами (риса), сверху закрыть вощиной, срѣзавъ верхнія ячейки. Тамъ она свободно можетъ жить, кормимая пчелами и неистомиться заточеніемъ, почивая на ячейкахъ вощинѣ просторнаго замка.

8) Чтобы въ запасѣ имѣть всегда молодыхъ матокъ, отдельно выводить и нѣпрасно не терять излишнихъ заложенныхъ маточниковъ во время-ли натуральной ройбы, или когда пчелы, по отборѣ у нихъ старой матери, изъ молоди выводить молодыхъ,—то на 9 и 10 день можно вырѣзать лишніе печатные маточники и съ пчелками запереть за рѣшотку, закрывъ снизу втулку дощечкой съ просвѣтами (см. рисунокъ *a*) а сверху стекломъ или кардонкой для тепла, положить туда леденца или смоченного сахару и наблюдать пока выведутся. Такимъ образомъ можно всегда въ запасѣ сохранить молодыхъ матокъ.

9) Кто боится, чтобы въ медовой наставленный или подставленный улей не перешла матка и не засѣяла бы тамъ новой молоди, то на 8 сутокъ послѣ насадки, когда въ приставленномъ запечатается вся дѣтва, можно ульи перегородить донышкомъ съ рѣшоткою и такимъ образомъ не дать маткѣ хода въ медовой улей.

10) Перемѣняя старую и подсаживая — подпуская новую, незнакомую матку чужимъ пчеламъ, надо посадить ее въ клѣточку, а потомъ за рѣшотку пока привыкнуть къ ней пчелы, а послѣ того дня черезъ 3 — 4 можно выпустить ее къ нимъ безъ всякой опасности какъ уже знакомую.

11) Наконецъ донышко со втулкой и дощечкой съ просвѣтами \*) можетъ служить вѣрнымъ и безопаснымъ мѣстомъ сохранять и зимой запасныхъ матокъ и выкармливать ихъ тамъ съ пчелами сахаромъ—леденцомъ, закрывая стекломъ, которыми весною можно поправлять неблагополучные ульи или дѣлать на нихъ отводки, ссыпачки или ранніе перегоны.

Дуплянка ставится на подставную доску (фиг. 5), въ которой почтовочнымъ копыломъ выдолблено, въ формѣ глубокой тарелки, круглое углубленіе до 5 вершковъ въ диаметрѣ и до  $\frac{1}{4}$  вершк. глубины. Отъ этого углубленія съ одного боку въ доску вырѣзанъ желобокъ, выходящій концомъ своимъ кнаружи изъ подъ улья. Въ него чайникомъ или четверткою съ носикомъ, во всякую погоду, не переворачивая улья и не тревожа пчель, наливается имъ кормъ, заткнувъ отверстіе палочкой или ключкомъ бумаги; а недостаточные пасѣчники могутъ подъ ульями въ уровень съ землею вкладывать деревянныя чашки и черепянныя миски для сыты, прикрывая ее сверху рубленой соломою. Подставная доска лежитъ на 3 брускочкахъ, чтобы отъ земли не гнила и отъ сырости не коробилась.

Когда отъ прибывающей силы и лѣтнихъ жаровъ, во время сильнаго взятка, пчеламъ становится душно, то дуплянка ставится тогда на особую, для того имѣющуюся, вентиляторную доску съ отверстиемъ до двухъ вершковъ въ квадратѣ (фиг. 6). На эту доску въ жаркую пору становятся тогда преимущественно тѣ ульи—медовики, которые насыжены другъ на друга и назначены для меда, а вмѣстѣ съ этимъ на тибляхъ поднимаются у нихъ немножко дно или только открываются однѣ втулки. Тогда въ соединенныхъ

\*) Дощечка съ 5 просвѣтами, квадратная въ  $1\frac{1}{2}$  вершка. Ав-ръ.

ульяхъ образуется сквозной токъ свѣжаго воздуха снизу вверхъ, и пчеламъ становится прохладно. Ежели и этого мало будетъ, то подъ подставной доской можно выкопать въ землѣ ямку, до 6 вершк. глубины, и наливать туда воды; тогда отъ испаренія воды воздухъ еще больше охлаждается и произведетъ такую вентиляцію, которой нельзя отыскать и въ ульѣ англичанина Нутта съ его мудреными аппаратами.

Крыша для защиты ульевъ отъ дождя (фиг. 7) и жара—самая лучшая соломенная. Она состоить изъ двухъ косяковъ сдѣланныхъ изъ сосновой шелевки, въ углахъ которой просверлены три дыры, въ которыхъ затягиваются три сноза. На сложенный въ такомъ видѣ остовъ переломовъ накладывается ржаная солома, и сверху еще притуживается, къ исподнимъ, другими тремя снозами, которые въ концахъ своихъ приколачиваются вершковыми проволочными гвоздями, а по срединѣ снозовъ въ трехъ мѣстахъ крыша эта прошивается отпущеній въ огнѣ проволокою. Крыша бываетъ одиночная, двойная, тройная и четвертная, кому какъ угодно; а также равно подставная и вентиляторная доски должны быть равны крыши. Для четырехъ досчатыхъ ульевъ нужно крышу и доски до 2 арш. и 2 вершк. длины, а доски толщиною въ 1 вер. При наливаніи воды, для провѣтриванія, подъ такими четырьмя ульями, стоящими вмѣстѣ, дѣлается, подъ вентиляторной доской длина канавка. Когда на доскѣ подъ одной крышей стоять 4 досчатыхъ улья, обращенные очками на всѣ стороны свѣта, а пчелы бываютъ въ полномъ ходу или поигрываютъ, то посадъ ульевъ (см. фиг. 3) представляеть тогда видъ самый величественный и пріятный. Вмѣстѣ съ симъ, эта постановка такъ проста и экономна,

что для 200 ульевъ нужно мало мѣста и только 50 крышкъ, стоящихъ каждая по 3 копѣйки.

Для вида, красоты и прочности ульи можно обмазывать глиною бѣлой замѣшанной пополамъ съ овечьимъ пометомъ безъ воды, что придаетъ пріятный дикій колоритъ. Онъ не марокъ, не выгораетъ отъ жару и не смывается дождемъ, а держится до трехъ и болѣе лѣтъ \*).

Для счета и правильнаго веденія пасѣкѣ, ульи имѣютъ собственный вѣсъ дерева, кличку (имя) и счетный №. Имя и № пишутся краснымъ камнемъ спереди улья, а остальное сверху, на донушкѣ, а оттуда переводится въ дневникъ.

Такая упрощенная и улучшенная досчатая дуплянка для медового хозяйства и ловка, и легка, и удобна, и просторна. При употреблениі ея не надо ни укрѣплять ульевъ при перегонѣ, ни привязывать ихъ къ кольямъ при насадкѣ другъ на друга, для меда, и, для обильнаго сбору выходить она одинъ изъ наиболѣшихъ ульевъ, какіе только есть на бѣломъ свѣтѣ.

Поклонники рамочной системы все еще твердятъ, что болѣе удобныхъ и лучшихъ ульевъ нѣтъ, какъ рамочные (ульи) съ подвижнымъ заносомъ Дзирзона, Берлеша и Долиновскаго. Но не такъ они чудесны и выгодны на самомъ дѣлѣ, сколько конечно только удобны и обольстительны по конструкціи своей, а о цѣнѣ ихъ и говорить страшно во что обходятся они своимъ защитникамъ. Попробуйте напр. во время короткаго нашего взятка 100 Дзирзоновъ или Бер-

\* ) А внутри въ спаяхъ по угламъ дуплянка промазывается прокоповческимъ цементомъ, состоящимъ изъ 2 частей глины, 2 част. коровьяго помету и 1 част. древесной золы, или глиной съ мукою; а еще лучше заливается живицею смѣшанной съ  $\frac{1}{3}$  воска, чтобы не было щелей. Ав-ръ.

лешовъ пустить на медъ и вставить имъ въ медовые магазины до 1,000 навощенныхъ линеекъ или рамокъ трехвершковыми вощины, то узнаете, что они потребуютъ отъ васъ до пяти пудовъ вощины (полагая оной по  $2\frac{1}{2}$  фун. на магазинѣ), котораго количества у васъ никогда не соберется,— да отнимутъ еще лучшаго взяточнаго времени до 10 дней проводиться съ ними, пока ихъ вставишь въ ульи. Между тѣмъ съ сотнею дуплянокъ я управляюсь въ три дня (а не пожалѣю трудовъ, употреблю фонарь и захвачу ночи, то управляюсь еще скорѣй), а въ 10 дней каждая усиленная дуплянка собираетъ мнѣ до пуда меду и дѣло выйдетъ проще, легче и скорѣе, а сбору будетъ больше. Стало быть ни Дзирзономъ, ни рамочнымъ ульемъ я вовсе не восхищаюсь, а также и удобствами подвижнаго заноса никакъ не обольщаюсь, ловко умѣя обходиться съ дуплянкой, въ которой нахожу больше гораздо выгодъ, удобства и простоты. Поэтому разборному улью я мало даю значенія и разборность его, при большой пасѣкѣ, считаю великою тягостью. Провѣряя улей и порознь осматривая каждую рамку, у пчеляка не станетъ терпѣнія и охоты вѣчно возиться съ сотнями и тысячами рамокъ, планокъ, и всякий разъ при осмотрѣ надо тревожить матъ и беспокоить пчель, мѣшая имъ въ работѣ. Подвижнаго заноса я не считаю большою услугою даже при освидѣтельствованіи внутренняго состоянія гнѣзда или расплода; потому что для таковыхъ сомнительныхъ случаевъ у насъ есть резервъ и запасные медки исправлять всякое неблагополучіе семействъ. Для большой пасѣки я считаю тотъ улей пригоднымъ, который попроще и по дешевле, но способенъ онъ побольше и, скорѣе собирать медъ такъ, чтобы ему для этого возможно было разомъ про-

давать по больше готовыхъ во щинъ во время самаго сильнаго взятка. Потому что обильный сборъ не заключается въ рамкахъ и разборности ихъ, а въ громадной силѣ и большихъ готовыхъ во щинахъ. Не отвергая вовсе достоинства и выгодъ разборныхъ ульевъ, я уважаю ихъ и одинъ держу у себя на пасѣкѣ не для меду, а больше для науки вмѣсто стеклянаго улья. По немъ я узнаю начало и конецъ взятка, изучаю внутреннее состояніе пчелинаго хозяйства и считаю его въ этомъ отношеніи прекраснымъ и вѣрнымъ барометромъ для пасѣкѣ. Но устри эти для меня второстепенной важности; онѣ необходимы для новичка, а опытному и безъ нихъ легко можно обойтись, когда у него для этого вѣрный глазъ и есть еще питомникъ поправлять неблагополучія.

### VIII. Въ какомъ порядкѣ ставятся ульи на пасѣкѣ при медовомъ хозяйствѣ.

Такъ какъ медовое хозяйство исключительно основано на раннихъ перегонахъ, то, чтобы удобнѣе и скорѣй управляться съ ними и въ три дня закончить ройбу съ сотнею ульевъ, для этого я завелъ на пасѣкѣ такой порядокъ: ульи ставлю группами по четыре вмѣстѣ, накрывая ихъ одной крышею и очками поворачиваю на всѣ четыре страны свѣта, а группа отъ группы на разстояніе 8 аршинъ по прямой линіи (см. фиг. 3) въ шахматномъ порядкѣ. Такъ напримѣръ: 1) Ангель леткомъ обращенъ на востокъ; 2) Благодать возлѣ него бокомъ на сѣверъ; 3) Златоустъ тоже рядомъ съ боку на югъ; 4) Апостолъ уже задомъ — спиною обращенъ очкомъ

на западъ. Такая установка ульевъ на пасѣкѣ удобна для хозяйства, мало занимаетъ мѣста и очень выгодна во многихъ отношеніяхъ. Стуленные въ одну кучу — или группу и соединенные межъ собой спинами и боками ульи лучше согрѣваются и больше имѣютъ теплоты, необходимой имъ весною для расплода. Образуя такимъ образомъ сплошное сильное каре подъ одной общей крышею, ульи стоять крѣпко, прочно, твердо и всегда защищены отъ сильного сквознаго вѣтра. А имѣя вылетъ или ходъ кругомъ со всѣхъ сторонъ, пчела не смѣшивается межъ собой и не мѣшаетъ другъ другу при возвращеніи домой съ взяткомъ. Кромѣ того, когда ульи стоять въ такомъ порядкѣ, пчеляку и удобнѣе ухаживать за пасѣкой, и легче кормить пчелу, и гораздо скорѣй управляться съ ройбою, чтобы разомъ дѣлать перегоны надъ нѣсколькими семействами въ самое короткое непродолжительное время. Стало быть, вся обстановка на пасѣкѣ устроена такъ, чтобы, по словамъ Прокоповича, „всякія на ней дѣла текли ловко, быстро, мѣтко“.

Поэтому какъ группами стоять ульи на пасѣкѣ, такъ кучками они и перегоняются. Для этого беру одну или двѣ группы отъ 4 до 8 ульевъ и устанавливаю на продувной, вентиляторной доскѣ (см. фиг. 6); можно и проще это дѣлать и ульи ставить на брускахъ, рубанчикахъ или на длинную узкую канавку и класть потомъ въ нее курево. Такимъ образомъ, когда я занимаюсь въ одномъ углу пасѣки, а проворный старикъ мой работаетъ тоже въ другомъ мѣстѣ, то работа у насъ съ перегонами идетъ надъ 8 или 16 ульями въ одинъ приемъ или разомъ въ двухъ концахъ. Полагая въ сутки по 32 перегона, мы, ежели только пчела готова будеть силой, въ три дня легко

и съ отдыхомъ возьмемъ 100 роевъ и окончимъ ройбу. Вотъ для чего я ставлю ульи группами по четыре вмѣстѣ, накрываю одной крышей и держусь такого порядка, чтобы не возваться долго съ перегонами и не терять даромъ времени, когда приближается взяточъ и уже струится медъ. Спѣшить надо, время дорого, такъ какъ взяточъ маль и коротокъ. Одинъ приемъ перегонки дѣлаемъ до обѣда, а другой послѣ обѣда и въ три дня беремъ сотню перегоновъ.

#### IX. Какъ и когда надо кормить пчелъ\*).

Чтобы дать читателю ясное понятіе о томъ, сколько пчелы весной потребляютъ меда на расплодъ, куда дѣвается ихъ зимній запасъ, отъ чего потомъ онъ бѣднѣютъ, осыпаются и погибаютъ—приведемъ интересные опыты великаго нашего пчеляка П. И. Прокоповича. Эта слава русскаго пчеловодства и авторитетъ, на который можно положиться, своими неоднократными наблюденіями доказалъ, что малосильныя семьи, въ одни сутки, потребляютъ отъ  $\frac{1}{4}$  до  $\frac{3}{4}$  фунт.; посредственныя отъ 1 до  $1\frac{1}{2}$  фунт., а сильныя отъ  $1\frac{1}{2}$  до  $2\frac{1}{2}$  фунтовъ меда для себя и на черву, такъ что въ первые два мѣсяца, апрѣль и май, посредственныя пчелы истрачиваютъ до 20 фун., а лучшія семьи отъ 30 до 40 и даже до 60 ф. меду, особенно тѣ которыхъ заводятъ много трутней. Тоже самое говоритъ и Дзиризонъ: „пчела для червы не щадить ничего и въ одну недѣлю истрачиваетъ на нее болѣе 4 фун.“ Малосильными же семьями Прокоповичъ считаетъ

\*) Статья эта помѣщена въ „Трудахъ“ И. В. Э. О. См. 1874 г. Іюль, стр. 349—354. Ав-ръ.

тѣхъ пчелъ, у которыхъ меду бываетъ отъ 1 до 20 фун., посредственными, у коихъ отъ 20 до 30, а лучшими и сильными, у коихъ отъ 30 до 50 и болѣе фун. меду.

Если пчелы, за апрѣль и май, такъ много истрачиваютъ корма для расплода, болѣе того даже, чѣмъ сколько имѣютъ его по веснѣ, то зимняго запаса для нихъ будетъ недостаточно до главнаго взятка. Стало-быть пчелъ весною необходимо нужно кормить, во избѣжаніе лишней растраты зимняго запаса, и для того чтобы воспитать раннюю силу для роевъ, кормить надо такъ, чтобы пчелы, имѣя постоянно обиліе корма, не пріостанавливали начатаго расплода.

Впрочемъ извѣстно, что слишкомъ раннее кормленіе сытою вредно—она очень выманиваетъ пчелъ въ поле, гдѣ онъ и гибнутъ; а чѣмъ больше въ поле вылетаетъ пчелъ въ холодную пору, тѣмъ больше ихъ тамъ теряется и ульи конечно отъ этого слабѣютъ. Да и матка отъ жидкаго корму слишкомъ рано развивается страсть чирить и много класть яицъ для расплоду, полагая, что уже въ полѣ, настоящій взятокъ, а онъ лишь только искусственный, домашній изъ хозяйствской кадки. Значитъ и кормить по этому надо тогда только, когда установится уже тепло, и то только въ по-молоду по облетѣ и очищеніи въ тепломъ мѣстѣ—комнатѣ, наливая по квартѣ теплой патоки въ чашкѣ, всунувъ ее въ улей подъ самые соты. Сверху меда наложить рубленной соломы, чтобы пчела не мазалась и не тонула, а ульи для этого положить бокомъ и завязать повязками. Затѣмъ выставить на мѣсто, полы заткнуть сѣномъ а очки приматывать на столько, чтобы въ него свободно могла пройти пчелка. При такомъ теплѣ и покой корму конечно хватитъ до общаго кормленія всѣхъ пчелъ на корытѣ.

На этомъ основаніи, въ началѣ весны я хлопочу только о томъ, какъ бы сберечь пчелу отъ растраты, а такъ какъ для медового хозяйства необходима только майская сила, которая приходитъ къ главному взятку, а онъ начинается у насъ около 10 — 15 июня, то и кормить пчель своихъ я начинаю тогда, когда установится майское тепло.

Для 200 ульевъ, въ корыто, наполненное длинной соломой, въ 50 шагахъ отъ пасѣки, въ 6 часовъ вечера, наливается 4 ведра сыты (состоящей изъ одной части меда и двухъ или трехъ частей воды), чтобы на улей вышло по четверткѣ или по хорошему чайному стакану и хватило пчеламъ на сутки и болѣе,—а чрезъ день повторяется опять тоже—во весь май мѣсяцъ, до начала главнаго взятка. Кормовое корыто на аршинныхъ ножкахъ охраняется отъ дождя подъ длинною соломенной крышею. Въ случаѣ, если наступитъ сырая, холодная погода и пчела не идетъ въ поле, то кормъ раздается тогда ульямъ каждый день; въ этомъ случаѣ онъ четверткою съ носикомъ наливается въ углубленія (чашки) подставныхъ досокъ по желобку \*). Бываетъ, что сады отцвѣтаютъ, взяточъ съ нихъ прекращается, полеваго же еще нѣтъ, а молодой силы наспѣваетъ такъ много, что не станетъ уже для ней зимняго запасу; въ такомъ случаѣ, усиленный кормъ продолжается до тѣхъ поръ, пока въ полѣ не появится настоящій взяточъ. Надо замѣтить, что при недосмотрѣ въ эту критическую пору,—когда цвѣтутъ калина и бузина,—на пасѣкахъ нерѣдко начинается голодъ и моръ народившейся молодой силы, которая не вылетала еще

\* ) А тѣ нѣтъ подставныхъ досокъ, то кормъ можно наливать въ чашки, углубля ихъ въ уровень съ землею подъ ульями и прикрывая медъ рубленой соломою. *Ав-ръ.*

въ поле за взяткомъ. Пчеляка разомъ постигаютъ тогда три бѣды: первая и главная та, что у него мало уже остается меда или вовсе нѣтъ его, а тутъ-то его и нужно; другая—та, что въ полѣ вслѣдствіе друной погоды (холодовъ или засухи) запоздалъ и не поспѣлъ еще взятокъ, а третья—та, что подоспѣвшая, народившаяся сила доѣдаетъ уже послѣднія капли стараго медового запасу и начинаетъ голодать, худѣть, сыпаться, ежели пчелякъ быль скучъ, или плохъ и нерадивъ. Значитъ когда умножается расплодъ и усиливаются ульи, то и кормъ долженъ быть усиленный, безостановочный, чтобы не разстроить пасѣки и не погубить народившейся силы, такъ какъ отъ ней зависить и рои, и медь, то-есть вся суть пасѣчнаго хозяйства. Правило это тѣмъ болѣе надо помнить, что живой примѣръ сказанаго два раза уже повторился въ нашихъ глазахъ: въ 1871 г., когда отъ холodu не было взятка съ 10 мая до 7 июня и въ 1872 г., когда повторилось тоже самое, вслѣдствіе засухи и безвзяточное время продолжалось съ 15 мая до 28 июня. Многіе тогда, за свою оплошность, поплатились своими пчелами, разстроили свои пасѣки, горько жалѣли о потеряхъ и каялись, что не умѣли въ пору поддержать своихъ пчелокъ.

И такъ, пчеляки помните, что когда зацвѣтаютъ калина и бузина, то, обыкновенно, взятокъ еще не готовъ, а воющи на залита расплодомъ и молодая сила идетъ какъ изъ воды мошка, истребляя медовой запасъ. Не морите тогда пчель своихъ голодомъ. Не скучитесь на кормъ и не жалѣйте меда, выкормленный медь произведетъ вамъ пчель, а пчелы произведутъ и медь, и деньги.

Если меда мало, а пчелы нуждаются въ кормѣ, можно прѣѣгнуть къ солоду; я могу рекомендовать это средство, пред-

лагаемое нѣкоторыми нѣмецкими пчеляками, потому что самъ испыталъ его. Изъ пшеничнаго солоду, приготовляютъ патоки слѣдующимъ образомъ. Берутъ напр. 6 фун. хорошаго пшеничнаго солоду, размѣшивають его съ теплой водою, такъ что образуется кашицеобразная масса. Къ этой массѣ прибавляютъ еще кипятку, полчаса мѣшаютъ, а потомъ, накрывъ жидкость на  $1\frac{1}{2}$  часа, даютъ ей посолодать и послѣ этого, проідивъ жидкость сквозь шерстяной платокъ или фланель, кипятить ее и прибавляютъ на каждые 6 ф. жидкости 1 ф. меду или же, вмѣсто одного меда, 36 золотниковъ сахару и 24 меду. Сваренную такимъ образомъ патоку, довольно долго (до трехъ сутокъ) можетъ сохраняться отъ порчи. Предъ кормленіемъ надо ее немногого подогрѣвать.

Дзирзонъ очень лестно отзываетъ объ этомъ кормѣ въ своей книгѣ и я считаю нужнымъ привести въ подлинникъ его слова: „я убѣдился на опытѣ, говоритъ онъ, что тѣ пчелы, которыхъ кормили весною солодовымъ сыропомъ, приступали къ выѣлѣкѣ вощинѣ и засѣву червы гораздо ранѣе противъ другихъ ульевъ, даже въ мартѣ. Это вещество для корма пчелъ, ежели оно только чисто, весною можетъ быть употребляемо съ несомнѣнною пользою. Во всякомъ случаѣ этотъ способъ кормленія весною безвреденъ, но на зиму сопряженъ съ рискомъ. Конечно, осенью слѣдуетъ давать его по раныше—въ августѣ, пока пчелы еще вылетаютъ и вносятъ запасы, дабы сыропъ достаточно могъ быть пчелами очищенъ, покрытъ и запечатанъ“ (Стр. 100—103). Въ другомъ мѣстѣ говоритъ онъ (стр. 94): „я нѣсколько разъ кормилъ моихъ пчелъ картофельнымъ сиропомъ, полуиспорченнымъ, кислымъ медомъ, а въ прошлую весну, онъ приносили въ улей даже муку изъ соѣдней мельницы, послѣ чего я ожидалъ появ-

ления гнилой червы, но опасение мое было напрасно. Пчелы по сие время остались здоровы, бодры и я не замѣчалъ ни малѣйшаго признака окиси, гнильца и порчи дѣтки. Значить, пчелы всегда могутъ устранить изъ улья всякую нечистоту, лишь бы онъ могли вылетать“.

Не знаю понравится ли моимъ землякамъ эта новинка, но я отъ души ей радъ, такъ какъ испыталъ ее самъ на дѣлѣ и остался очень доволенъ. Расскажу, какъ я кормилъ пчелъ въ нынѣшнемъ 1873 году.

Въ прошлый великий постъ, изъ одной четверти пшеницы солодовщикъ на винокуренномъ заводѣ, приготовилъ мнѣ 8 пуд. 30 фун. солода. Смоловши его на муку, я изъ этого количества употребилъ на 100 ульевъ до 6 пуд. и 9 разъ покормилъ имъ пчелъ, раздавая сиропъ на корытѣ, по вторникамъ и субботамъ по  $3\frac{1}{2}$  ведра, въ одинъ разъ. За пять недѣль потреблено было пчелами до 32 ведръ. Пчелы брали охотно, поправлялись и сильно заводили дѣту, а дурныхъ послѣствій я не замѣтилъ и до настоящаго времени. Мои пчелы и по сию пору всѣ здоровы и благополучны, и въ такомъ состояніи идутъ въ зиму. Для пробы, кромѣ своихъ пчелъ, я давалъ еще другимъ тремъ нуждающимся пасѣчникамъ; они хвалили мой кормъ и вынесли убѣжденіе: „Що хлѣбъ у сюму голова и для пчелъ кормъ гарный, сытный и корыстный, добрѣ идятъ, сколько ни давай. Сами теперѣ бачимъ и вишимъ, шо штука се умна и до дила выдумана, особливо для нашего брата, бѣдняка“.

Отваръ изъ солода я дѣлалъ по своему, и дѣло вышло проще, легче и лучше, чѣмъ какъ дѣлается оно у нѣмцевъ. На 100 ульевъ я бралъ по двѣ чашки солодовой муки отъ 20 до 24 фун., которая въ 4-хъ-ведерномъ котлѣ замѣши-

валась теплой водою, какъ густой кисель, на легкомъ огнѣ варила или парила до красноты; но лучше дѣлать это въ чугунѣ и ставить его потомъ въ вытопленную печку. Эта упаренная жижа, сладкая какъ медъ, вываливалась потомъ въ кадку съ чопикомъ, на 2 вершка вышиною отъ дна, и растворялась тамъ ведромъ теплой воды, а чрезъ часъ для охлажденія прибавлена была еще три ведра свѣжей, холодной воды и все-это оставлялось до утра. Такимъ образомъ солодъ за ночь отстаивается, гуща садится на дно ниже отверстія, а утромъ чопикомъ сдѣживается въ котель сусло, густое и красное какъ пиво. Послѣ этого оно кипятилось на сильномъ огнѣ. Снявши пѣну и уваривши жидкость, я клалъ, на ведро солоду, одну кварту меда-патоки, а на 4 ведра 4 или 5 квартъ меду и потомъ еще давалъ нѣсколько покипѣть съ медомъ; остудивши послѣ этого сиропъ до комнатной температуры и давъ ему остояться хорошенъко, я, въ 6 часовъ вечера раздавалъ его пчеламъ, наливая въ корыто. Хорошо уваренный сиропъ, сладокъ, питатель и такъ густъ что отъ клейкости его слипаются губы. Въ корытѣ въ первый разъ много тонуло пчель и мы поспѣшили прибавить туда по больше соломы. Но случай этотъ больше уже не повторялся.

Во весь май и до 6 июня я кормилъ своихъ пчелъ этимъ солодомъ и онѣ брали его съ жадностю и съ поспѣшностью вносили въ ульи, стараясь захватить по больше. Я продолжалъ бы кормленіе и долѣе, но поездка моя въ Харьковъ, къ моему немалому сожалѣнію, помѣщала моей пробѣ и опытамъ. За моимъ отсутствіемъ нѣкому было готовить растворъ и безъ употребленія осталось еще муки солоду до  $2\frac{1}{2}$  пудовъ. За все время потребленія, ни въ корытѣ, ни въ

ульяхъ непріятнаго запаха отъ окисленія я не замѣтилъ. Да, кажется, при пчелиной опрятности и чистотѣ этого и быть не можетъ (хотя коржъ самъ на третій день начинаетъ портиться). Я теперь повѣрю, что пчелы рады бывають и той сухарной водѣ, которою кормилъ ихъ нашъ уважаемый землякъ О. Сильванскій, не боясь заразы и не отравивъ ею своихъ пчелъ.

Опредѣливъ до 16 ульевъ на медъ и вырѣзывая оныи въ августѣ и сентябрѣ, я не нашелъ ни въ одномъ ульѣ и ни въ одной ячейкѣ ни плесени, ни окиси, ни какой либо порчи, но вездѣ находилъ медъ чистый, какъ онъ и долженъ быть. Однимъ словомъ, я очень доволенъ, что узналъ такой простой и дешевый способъ кормленія. Не оставлю его и на будущее время, а для большей увѣренности въ его пользу постараюсь сдѣлать опыты еще осозательнѣе настоящихъ — на особыхъ ульяхъ, которые для этой цѣли будутъ мною назначены.

Изъ 42 фун. солоду и 31 фун. меду выходитъ 4 пуда 30 фун. солодового сиропу, которымъ можно отлично выкорミть 15 ульевъ пчель, считая на каждый по 10 фун. корму, такъ что, послѣ такой порціи, нечего уже бояться голода. По моему убѣжденію, чѣмъ терять пчелу, заморивъ ее голодомъ, какъ дѣлаютъ простые наши пасѣчники, когда не хватаетъ у нихъ меду, лучше, какъ нибудь кормомъ сберечь силу къ взяточному времени, а она въ десять кратъ вознаградить своего кормилица за то, что сохранилъ ея жизнь и спасъ ее отъ голодной смерти.

## X. Какъ готовятся или наващиваются ульи и какъ перегоняются пчелы при медовомъ хозяйствѣ.

До тѣхъ поръ, пока я не имѣлъ полнаго комплекта пасѣкъ, то планки въ ульяхъ наващивалъ вершковыми вощиными и приклеивалъ ихъ воскомъ съ смолою (живицею) пополамъ, сваривъ ихъ на водѣ въ казанкѣ. Для этого, бывало, стариkъ мой рядомъ, очками впередъ, наставитъ мнѣ разомъ ульевъ 20—30, откроетъ дна, поставивъ ихъ впереди возлѣ своего улья каждое, планки попрѣварачиваетъ вверхъ нижней стороной и отправляется послѣ этого варить воскъ. А я до того времени рѣжу или крою по линейкѣ вощину и раскладываю по ульямъ на планки\*). А когда уже воскъ готовъ и немного остынетъ, тогда мой дѣдъ беретъ казанокъ за дужку, поддерживая его снизу лопаточкой, устанавливается впереди ульевъ противъ меня, а я сзади противъ него за ульями. Потомъ я беру готовую вощину и, обмакивая ее ровнымъ концомъ въ казанокъ растопленаго воска, прикладываю къ планкамъ, подвигаясь впередъ и подходя къ каждому улью до тѣхъ поръ, пока не окончимъ въ разъ всѣхъ ульевъ. Окончивъ наклейку вощинъ, я иду къ первому улью оборачивать въ гнѣзда остывшія вощины на линейкахъ, а дѣдъ за мною слѣдомъ накрываетъ донушки на ульи и присаживается ихъ тиблами. Но теперь въ наващиваніи я нужды не имѣю, потому что вощенками запасными медками, собираемыми отъ перегоновъ и при вырѣзкѣ меду изъ ульевъ, оставляя сотовъ на планкахъ до 2 вершковъ, я могу запасаться въ такомъ количествѣ, сколько необходимо.

\*.) При рѣзкѣ вощины ножъ постоянно надо обмакивать въ холодную воду, чтобы воскъ не прилипалъ къ острюю желѣза. *Ав-р.*

мо. (См. стр. 80—104.) Медки эти и вощенки для предохранения отъ мотилицы и мышей на зиму затыкаются мягкимъ сѣномъ, осокою съ перечной, холодной мятою, и хранятся въ темномъ, прохладномъ мѣстѣ. Значитъ—когда открывается весна или наступаетъ ройба, то въ пасѣкѣ у меня все уже готово и въ порядкѣ и медъ и ульи, хоть сейчасъ начинайся ройба, мнѣ ничего не страшно.

Само собою разумѣется, что когда на такіе медки или вощенки мы убираемъ перегоновъ и перемѣщаемъ туда пчель, то, какъ перегоняемые ульи, такъ и наверхъ насаживаемые съ гнѣздами, тужь минуту нумеруются попарно и помѣщаются въ такомъ видѣ, напр.: №№  $\frac{1}{1}$   $\frac{2}{2}$   $\frac{3}{3}$   $\frac{4}{4}$  до 16-ти. Мѣта ульевъ необходима для двухъ случаевъ: 1, чтобы при разборкѣ ульевъ не помѣшаться намъ мѣстами ихъ установки, не поставить одного семейства на мѣсто другаго и привычнаго полету для пчель не замѣнить другимъ—новымъ, и не надѣлать бы себѣ и пчеламъ такихъ хлопотъ, отъ которыхъ да хранить Богъ. 2, чтобы по № мѣты не дѣлать ошибки и скорѣй отыскать матку, въ случаѣ если она не перешла съ пчелами въ новый, а осталась въ старомъ ульѣ (см. стр. 44 § 5).

Помѣтивъ, такимъ образомъ поставленные ульи на про-дувной вентиляторной доскѣ, открывъ втулки для сквознаго воздуха (стр. 44 § 4) и приткнувъ нижнія очки, оставивъ свободными верхніе летки, я беру тогда себѣ два посада то-есть 8 ульевъ, а старику поручаю другіе два, и, взявши по 4 курушки въ расколотыхъ палочкахъ зажженный кизякъ или тряпку, отправляемся по мѣстамъ. Подкуривъ слегка пчелу и встревоживъ ее дымомъ минуты двѣ, надо подождать нѣсколько, пока пчела напьется на дорогу меда и

сама уже тронется вверхъ — въ наставленный улей. Коль скоро пчела запушмѣла и идеть уже сама въ гору, то курево вынимается воинъ и подкладывается другому посаду. Тогда длинными палками надо стучать по ульямъ сперва снизу, постепенно восходя вверхъ и гнать пчелу минутъ пять — десять. Поэтому когда стучаніе и тревога происходятъ въ первомъ посадѣ, то курушки на то время задаются второму, а когда переходятъ стучать къ другому, то курево возвращается опять первому. Такимъ образомъ въ теченіе одного часу, переходя то къ одной, то къ другой сторонѣ, то на право, то на лѣво, разомъ можно работать около двухъ посадовъ, разомъ гнать пчель изъ 8 ульевъ и вести дѣло очень плавно, живо, бойко и ловко. А минутъ чрезъ 10 а иногда и полчаса, когда пчела перейдетъ уже въ новые ули и покажется въ верхнихъ очкахъ, тогда ули разнимаются, перегоны ставятся на старыхъ отцовскихъ мѣстахъ, и для предосторожности очки притыкаются, а втулки задвигаются рѣшеткой и оставляемъ до тѣхъ поръ, пока неувѣримся въ присутствіи матокъ (стр. 44 § 6).

А опорожненные ули отогнанныхъ пчель тотъ-часъ размѣщаются на сосѣдніе, сильные нероившіеся ули и ставятся имъ на верхъ, гдѣ открыты втулки, но задвинуты рѣшетки, чтобы ту-жъ минуту дать имъ тепла чрезъ отверстіе и не простудить молоди, и не пустить бы туда чужихъ пчель, гдѣ можетъ быть отышется еще невыгнанная матка перегона (стр. 44 § 5). При этомъ надо замѣтить, что ежели ули насаживаются вечеромъ на ночь, то очки у нихъ могутъ быть открыты, бѣды не будетъ, а когда противъ дня — утромъ, то летки надо закрывать, чтобы туда на сырость опорожненныхъ вощинъ, гдѣ нѣкому еще защищаться, не

бросилась бы соседняя, чужая пчела и не произвела воровства и грабежа, отъ котораго тщательно и зорко нужно беречь насаживаемые или подставляемые ульи. Значить не открывать очекъ до тѣхъ поръ, пока пчелы не займутъ всѣхъ вошины приставляемаго улья хоть въ первые сутки, а послѣ этого онъ и сами уже управляются и не допустятъ къ себѣ воровъ и грабителей. Особенно чутки и падки на сырость тѣ пчелы, которыя весной кормились на корытѣ. Можно впрочемъ рано утромъ пчелу на время запереть, пока управимся съ перегонами, а вошины размѣстимъ по соседямъ какъ было сказано нами прежде (см. стр. 43 § 2).

Размѣстивъ ульи по мѣстамъ, приведши ихъ въ должный порядокъ, а время пока свободное, то мы теперь чрезъ втулки просматриваемъ, провѣряемъ и прислушиваемся къ перегонамъ какъ они сидятъ: ежели спокойно, то даемъ имъ свободу и для облета открываемъ очки; а ежели шумятъ, волнуются и воютъ, стараясь вонъ вырваться изъ улья, значить матка не перешла въ новый улей, тогда по метѣ № улья, отыскавъ матку въ старомъ материнскомъ ульѣ, возвращаемъ ее нескокойному перегону и пускаемъ ихъ тогда на облетъ для работы (стр. 44). Правду надо сказать, что и при улучшенной конструкціи ульевъ матки слабыя иногда долго не выходятъ, такъ что на сотню перегоновъ приходится нерѣдко испытать до 10 такихъ неудачныхъ случаевъ выгона. А чтобы при перегона отъ стуку ульи не шатались, а отъ тяжести и вѣтровъ поставленные въ штосы для меду не упали, то для этого чрезъ весь четверикъ круглыхъ дуплянокъ переметываемъ бичевку сзади напередъ и притягиваемъ ихъ къ забитымъ прикорнямъ, а буде ульи высоки и не ровны, то привязываемъ ихъ къ

кольямъ. Но досчатыхъ дуплянокъ вовсе ничѣмъ неукрѣпляемъ, такъ какъ они и безъ того низки, и стоятъ другъ на дружкѣ ровно, крѣпко и ловко.

## XI. Когда дѣлать перегоны, чтобы увеличивать медъ въ насѣкѣ.

Съ 15 мая надо начинать, а къ 1 июня оканчивать перегоны. Значитъ въ такое время надо начинать ройбу, когда уже наступить настоящее тепло и взятокъ приближается; а сила въ ульяхъ велика; пчелы висятъ массой; соты вытянуты длинно; въ ульѣ меду достаточно; въ гнѣздахъ червы залито до самыхъ концовъ вощинъ; а улей вытягиваетъ трутневую вощину, — значитъ — онъ и самъ уже готовится на ройбу. Видя все это, нечего, значитъ, терять времени напрасно, а скорѣй надобно приниматься за ройбу и браться за перегоновъ. А ежели упустимъ сей счастливый моментъ времени, то будемъ непремѣнно жалѣть и каяться и потери своей не возвратимъ уже тогда до будущаго года. Такъ всегда говорить намъ постоянный опытъ и я уже переиспыталъ, что самые лучшіе перегоны выходили у меня и удавались полнымъ вносомъ преимущественно тѣ, которые сдѣланы были съ 25 мая до 1 июня.

Стало быть — вотъ въ такую-то благопріятную пору лѣта при хорошей погодѣ, въ 6 и 7 часовъ утра, и въ 5 и 6 послѣ обѣда мы съ старикомъ своимъ послѣ креста и молитвы съ Божией помощью отбираемъ 8 или 16 лучшихъ семействъ заносомъ и силою достаточно уже обстроенныхъ и какъ должно приготовившихся. Установивъ ихъ на вен-

тиляторные доски и, открывъ дны<sup>\*)</sup>), насаживаемъ сверху на нихъ новые ульи съ готовыми гнѣздами—вощенками или медками, окропивъ еще предварительно внутренность ульевъ сытою для скорѣйшей приманки преселяемыхъ туда пчелъ. А потомъ на ульяхъ положивъ мету, начинаемъ гнать пчелу въ такомъ видѣ и порядкѣ, какъ подробно обѣ этомъ выше было сказано (см. стр. 66—67).

Значить—когда такимъ манеромъ окончимъ мы ройбу свою и возьмемъ сотню перегоновъ, а на сильныхъ сосѣдовъ—нероенныхъ пчель размѣстимъ съ заносами и молодью ульи отогнанныхъ пчель и пустимъ ихъ на медъ, то этимъ мы дѣлаемъ такія удобства и просторъ этимъ медовымъ ульямъ, что пчелѣ нашей на двойныхъ 16 сотахъ выходить теперь: и приволье роскошное, и помѣщеніе обширное, и подсилѣ богатое. Значить, матушкѣ-пчелкѣ теперь есть гдѣ размѣститься и куда помѣщать весь свой медовой сборъ, какъ бы онъ великъ ни былъ, когда въ ульяхъ стало просторно, свободно и не жарко. „Теперь, пчелка, поспѣшай по скорѣѣ укладывать его въ готовыя ячейки, откуда тебѣ каждый день и часть подходитъ свѣжая рабочая сила и ежедневно прибываетъ новая молодая сѣмья, которая въ три недѣли опорожнитъ гнѣзда отъ червы (приставленного улья) и отдастъ его тебѣ (т. е. всю вощину) на медъ“<sup>“</sup>. А когда пчеламъ отъ прибывающей силы, отъ сильного взятку и отъ большихъ жаровъ становится душно, тогда для освѣженія ульи ставятся на продувныя, вентиляторные доски и

<sup>\*)</sup> Впрочемъ донышекъ можно и не снимать, а только на своихъ мѣстахъ ульи оборотивъ полами вверхъ, насадить на нихъ новые, отнюдь не измѣненія прежняго положенія очекъ въ другую какую-либо сторону. Ав-ръ.

открываются втулки, какъ выше обѣ этомъ подробно было уже сказано.

Посмотрѣли-бъ вы, землякъ, на мою пасѣку въ то время, когда у приставленныхъ (соединенныхъ) ульевъ созрѣть и выводится вся дѣтва или когда молодая семья пойдетъ въ поле!.... Тогда изъ двухъ летковъ все-равно, что зерно изъ двухъ мѣшковъ густо валитъ она въ поле своими громадными силами за взяткомъ и тучею возвращается домой съ медовымъ сборомъ. Когда смотришь на эти усиленные ульи-медовики, то отъ души восторгаешься ихъ силами, любуешься ихъ трудами и радуешься ихъ великимъ и быстрымъ успѣхамъ. Во все время такихъ усиленныхъ работъ только и слышно, что эти ульи слишкомъ сильно шумятъ, постоянно гудятъ и какъ бы все сычать, вѣроятно отъ полнаго самодовольства, что работы у нихъ и сборъ меду идутъ такъ быстро, и радуются своему довольству, что вся семья ихъ въ гуртѣ и въ полномъ счастіи и блаженствѣ.

Такимъ образомъ, съ старикомъ своимъ, мы ужъ теперь не беспокоимся о томъ, что пчелы наши своей ройбою опаздываютъ и пропустятъ взяточное время, или рои наши уйдутъ изъ пасѣки, или при выходѣ, смѣшивавшись ихъ нѣсколько въ одну кучу и затерявъ плодныхъ матокъ, вернутся на отца или разбредутся по чужимъ ульямъ, кто куда попалъ, какъ это всегда бываетъ съ натуральною ройбою. А поддержавъ пчелу обильнымъ кормомъ во весь май, сохранивъ силы ея къ взяточному времени и рано закончивъ ройбу, мы теперь послѣ краткихъ трудовъ и небольшихъ хлопотъ только похаживаемъ по пасѣкѣ, да посматриваемъ на усердные труды своихъ пчелокъ; любуемся усиленными ихъ занятіями и удивляемся трудолюбію ихъ и чудному искусству.

За трудами и сильнымъ сборомъ пчелъ этой, кажется, и подумать нѣкогда о ройбѣ, да и примѣра небыло, чтобъ эти ульи отпускали роевъ, лишь бы только небыло у нихъ печатныхъ матокъ. Конечно ужъ теперь имъ не до роенія, когда взятокъ насталъ и медъ уже самъ струится въ улей; собирать же есть кому и трудиться не жарко, и въ ульѣ просторно, а готовыхъ вощинъ такъ много, что есть куда слагать его и помѣщать. Да теперь пчеламъ не до потомства и роевъ, когда всѣ вощины сильно заливаются медомъ и матка за наприскомъ едва успѣваетъ засѣвать молодь, мало имъ мѣста въ какомъ нибудь уголкѣ.

Опасеніе нѣкоторыхъ пчеляковъ, что матка можетъ перейти въ приставленный улей и засѣять тамъ новую \*черву, совершилъ напрасно. Не успѣть она туда попасть, потому что какъ только пчелы сдѣлаютъ тамъ наприскъ и ячейки залютъ медомъ, то въ медѣ не станетъ она класть яицъ. А ежели сомнѣваетесь, то чрезъ 8 дней, когда въ приставленномъ ульѣ запечатается вся молодь, можно ульи перегородить дномъ съ рѣшеткою, чтобы не пустить туда матки \*). Не опасайтесь также и въ такомъ случаѣ, если ульи ваши будутъ не всѣ полны и не съ длинными вощинами, и тогда бѣды не будетъ. Пчелы, какъ известно, не терпятъ пустоты, хотя бы она и вышла межъ стулеными ульями, онѣ тотъ же часъ затянутъ, задѣлаютъ ее вощинами и потомъ залютъ ихъ медомъ. Въ этомъ будьте покойны и вѣрьте моему слову. Не пройдетъ и двухъ сутокъ, какъ вы уже межъ ульями увидите длинно-вытянутые языки молодой вошинь, какъ-бы сплошную лѣстницу соединяющу вмѣстѣ оба ульи — верхній съ нижнимъ, особенно когда еще въ верх-

\*) Какъ сказано въ § 9-мъ. Ав-ръ.

немъ находится живая матка и съеть тамъ молодь. Отъ этого верхніе насаженные ульи всегда выходятъ полными заносомъ, хотя бы они присаживались съ короткими сотами, но съ хорошей силою, да лишь-бы у пчелъ была живая матка, а мы не пропустили бы взятку. Затянутъ онъ потомъ пустоту и въ нижнемъ ульѣ, когда разнимутся ульи и снимется верхній, а пчеламъ всею своей огромной массой придется еще проработать хоть дней 10 для собственного запаса, изъ которого пчелякъ не долженъ трогать тогда ни одной капли, чтобы не обидѣть пчелъ зимою. Для того чтобы не брать у нихъ лишняго меду, то лучше всего взятокъ дѣлить на двѣ половины: юнь назначить себѣ, а съ 8 іюля («отъ проkipья») оставлять пчеламъ для продовольствія и отнюдь не трогать у нихъ тогда ни одной капли.

Такимъ образомъ по нашей методѣ половину пасѣки мыпускаемъ на ройбу, забирая раннихъ и сильныхъ перегоновъ, захватившихъ весь главный взятокъ, а другую половинупускаемъ на медъ, обеспечивъ пчелъ большими средствами, и вощинами, и молодью. Всѣдствіе же постоянно-прибывающей силы, и простора большихъ готовыхъ вошинъ въ пасѣкѣ, безъ сомнѣнія, увеличится медъ и удвоится въ ульяхъ сборъ въ такомъ количествѣ, котораго пчелякъ никогда и не ожидалъ. Значить, получше усиливайте пчель, по больше задавайте имъ вошинъ, а въ жару провѣтривайте ульи, и повѣрьте, что за медомъ дѣло не станетъ. Пчелы найдутъ его въ полѣ и заберутъ весь, сколько ни окажется его за пасѣкой.

немъ находится живая матка и съеть тамъ молодь. Отъ этого верхніе насаженные ульи всегда выходять полными заносомъ, хотя бы они присаживались съ короткими сотами, но съ хорошей силою, да лишь-бы у пчель была живая матка, а мы не пропустили бы взятку. Затянутъ онъ потомъ пустоту и въ нижнемъ ульѣ, когда разнимутся ульи и снимется верхній, а пчеламъ всею своей огромной массой придется еще проработать хоть дней 10 для собственного запаса, изъ котораго пчелякъ не долженъ трогать тогда ни одной капли, чтобы не обидѣть пчель зимою. Для того чтобы не брать у нихъ лишняго меду, то лучше всего взять долить на двѣ половины: юнь назначить себѣ, а съ 8 юля («отъ прокипья») оставлять пчеламъ для продовольствія и отнюдь не трогать у нихъ тогда ни одной капли.

Такимъ образомъ по нашей методѣ половину пасѣки мыпускаемъ на ройбу, забирая раннихъ и сильныхъ перегоновъ, захватившихъ весь главный взятокъ, а другую половинупускаемъ на медъ, обеспечивъ пчелъ большими средствами, и вощинами, и молодью. Вслѣдствіе же постоянно-прибывающей силы, и простора большихъ готовыхъ вощинъ въ пасѣкѣ, безъ сомнѣнія, увеличится медъ и удвоится въ ульяхъ сборъ въ такомъ количествѣ, котораго пчелякъ никогда и не ожидалъ. Значитъ, получше усиливайте пчелъ, по больше задавайте имъ вощинъ, а въ жару провѣтривайте ульи, и повѣрьте, что за медомъ дѣло не станетъ. Пчелы найдутъ его въ полѣ и заберутъ весь, сколько ни окажется его за пасѣкой.