

ХАРЬКОВСКІЯ ГУБЕРНІСКІЯ ВЪДОМОСТИ.

ЧАСТЬ НЕОФИЦІАЛЬНАЯ.

№ 10.

СУББОТА, МАРТА 9 ДНЯ,

1857 ГОДА.

I.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

ОПИСАНІЕ ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНІИ.

МѢСТНОСТЬ,

занимаемая Харьковскою губерніею.

(Продолженіе.)

в о д а.

Системы рѣкъ. Въ рѣки Харьковской губерніи составляютъ двѣ системы: восточную или донскую и западную или двѣпровскую, и чрезъ Азовское и Черное моря отдаленнѣе относятся къ морю Средиземному и океану Атлантическому.

Важнѣйшія рѣки донской системы Донецъ и Осколь. Въ Донецъ впадаютъ съ лѣвой стороны: Волчья (40 в.), Полная (20 в.), Хотомля (35 в.), Гнилица (20 в.), Большой Бурлукъ (40 в.), Южная Гнилица (27 в.), Средняя Балаклея (26 в.), Осколь, Боровая, Черный Жеребецъ, Камянка (20 в.), Изюмецъ (30 в.), Красная, Евсюкъ или Овсюгъ съ Койсугомъ, Деркулъ, Камышная, Айдаръ и другія; важнѣйшія изъ нихъ Осколь и Айдаръ. Съ правой стороны въ Донецъ текутъ: Бабка (35 в.), Уды (115 в.), Мжа (Межа или Можъ) (60 в.), Бритаи, Берека и Казенный Торецъ; изъ нихъ важнѣйшія: Уды, Мжа, Торецъ.

Въ Осколь текутъ съ лѣвой стороны: Каменный Оврагъ, Сухая и Малая Товалжанка, Ольшанка, Гнилица, Гнилушка, Лозоватая, Осиновка, Лозовая, Верхняя Лиманъ, Боровая, Журавка, Солоная, Карачавская, Оврагъ

Бережеватый; а съ правой: Двурѣчная съ Лозовою, Купянка, Осиновка, Сенекъ, Горюхатка и Бахтынъ (рукавъ Оскола) Изъ притоковъ Айдара—Бѣлая съ Казанкою и Бѣленькая важнѣе другихъ.

Въ Уды текутъ съ лѣвой стороны: Дуванка, Лопань (65 в.), Рогань (25 в.), а съ правой—Березовая и Рогозянка; изъ нихъ важнѣе Лопань. Изъ притоковъ Лопани важнѣе другихъ Лозовая (18 в.) и Харьковъ (55 в.) съ лѣвой стороны. Изъ притоковъ Харькова важнѣе другихъ Липецъ (25 в.), Муромъ (27 в.) и Немышля (18 в.) съ лѣвой стороны.

Мжа (на 60 в.) принимаетъ съ лѣвой стороны Турушку, Ордынку, Огульцы (15 в.), Мерефу (25 в.), а съ правой Джугу.

Въ Казенный Торець текутъ, съ лѣвой стороны, Сухой Торець съ Голою Долиной, Дюновохою и Бычкомъ, а съ правой Бѣлая.

Важнѣйшія рѣки днѣпровской системы Пселъ и Ворскла Пселъ принимаетъ съ лѣвой стороны: Сыроватку (50 в.), Исторопъ (26 в.), Камышу, Крутець, Любань, Ольшану (28 в.), Будилку, Грунь, Бобрикъ; а съ правой Олешню (27 в.), Суму (25 в.) и Красную. Ворскла принимаетъ съ лѣвой стороны: Ближне Иваны (22 в.), Рябину (33 в.), Веселую, Бакировку, Гусеницу, Ахтырку (23 в.), Хухру (23 в.), Мошенку, Рубежную, Коломакъ и важнѣйшую изъ нихъ Мерло (95 в.); а съ правой Ворскляцу (65 в.), Боромлю (50 в.) и Алешню.

Въ Мерло текутъ съ лѣвой стороны: Лозовая, Мокрый Мерчикъ (44 в.), Грузкая (20 в.), Калантаевъ (25 в.) и Трухановка. Въ Рубежную впадаютъ, съ лѣвой стороны, Мокрая Котелевка, а съ правой—Средняя или Большая Котелевка съ Малой Котелевкой. Боромля принимаетъ Люджу, Родомлю и Коломну.

Къ днѣпровской же системѣ принадлежатъ рѣки, принимающія начало въ Харьковской губерніи и уклоняющіяся за ея западныя и южныя границы. Изъ такихъ рѣкъ текутъ въ Днѣпръ: Сула съ Ольшаной и Терномъ, Орель съ Орелькою и Самара; Виръ (52 в.) съ

Крыгою, Суходоломъ, Куяновкой и Рѣпкой принадлежатъ къ Днѣпру чрезъ Сеймъ и Десну, Грунь—чрезъ Пселъ, Коломакъ—чрезъ Ворсклу.

(*) *Замѣчанія о рѣкахъ.* Донецъ или Сѣверный Донецъ важнѣе другихъ рѣкъ губерніи какъ по длинѣ теченія своего въ ней, такъ и по ширинѣ своей. Онъ вытекаетъ въ Бѣлгородскомъ уѣздѣ Курской губерніи и входитъ въ Харьковскую близъ города Волчанска. Здѣсь при первоначальномъ своемъ теченіи, имѣющимъ направленіе отъ сѣвера къ югу, онъ проходитъ по западной части Волчанскаго уѣзда, влетѣть мимо Чугуева, Зміева и, пройдя еще по этому направленію около 12 верстъ, поворачиваетъ на юго-востокъ; при этомъ новомъ направленіи, онъ проходитъ Изюмскій уѣздъ, отдѣляетъ Харьковскую губернію отъ Екатеринославской, входитъ въ землю Войска Донскаго и впадаетъ въ Донъ. Сѣверный Донецъ имѣетъ болѣе 300 верстъ теченія по Харьковской губерніи, и раздѣляетъ ее на двѣ почти равныя части: восточную и западную. О глубинѣ и быстротѣ его нельзя сказать опредѣлительно, потому что онъ, вслѣдствіе многихъ устроенныхъ на немъ плотинъ, часто измѣняются. Ширина его различна и простирается отъ 20 до 45 сажень. Теченіе его то уподобляется мелкимъ ручьямъ, какъ въ сѣверной части губерніи, то образуетъ обширные пруды, глубиною отъ 4 до 10 и болѣе аршинъ; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ въ Изюмскомъ уѣздѣ, особенно подъ Изюмомъ, онъ течетъ въ широкихъ берегахъ, быстро, но болѣею частію мелко. Какъ Донецъ, такъ и всѣ рѣки Харьковской губерніи несудоходны, потому что устроенныя на нихъ многочисленныя мельничныя плотины препятствуютъ судоходству, и при томъ большая часть здѣшнихъ рѣкъ не имѣетъ достаточной для судоходства глубины (Хоз. Стат.). (*)

(**) Въ прежнія времена по Донцу отправлялись плоскодонныя суда, называемыя здѣсь «байдары», внизъ по теченію, къ Азовскому

морю. Отправка судовъ производилась изъ слободы Маслова пристань (Бѣгородскаго уѣзда); но по причинѣ постепеннаго занятія рѣки мельничными плотинами, пристани переходили болѣе и болѣе внизъ рѣки, въ Зміевъ, и наконецъ въ Изюмъ. Съ 1736 до 1739 года, въ бывшую турецкую войну, провіантъ и другія потребности были отправляемы уже изъ Изюма, Донцомъ, въ Довь. (Военн. Энцикл. Лексик.). На послѣдокъ, за устройствомъ еще большаго числа мельницъ, судоходство по Донцу вовсе остановилось. (Свѣд. о Х. губ. въ приб. къ Х. Г. В. 1838. № 26). Въ 1836 году Донецъ объявленъ судоходнымъ. Съ 1849 года на сѣверномъ Донцѣ открылось незначительное судоходство, начиная съ Изюмскаго уѣзда. Здѣсь, во время полои несенной воды, ежегодно отправляютъ въ Ростовъ нѣсколько барокъ съ хлѣбомъ и отъ 30 до 50 плотовъ съ дровами (Хоз. Стат.) (**).

(*) Сообщенія чрезъ Донецъ производятся болшею частію на паромахъ, мосты находятся подъ Чугуевомъ, въ Изюмѣ и въ Волчанскомъ уѣздѣ. Въ лѣтнее время во всѣхъ омываемыхъ этою рѣкою уѣздахъ образуется по нѣсколькѣ бродовъ. Дно этой рѣки состоитъ изъ ила и глины, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ изъ песка. Сообразно съ свойствомъ почвы измѣняется и самое свойство воды, но вообще она чиста, мягка и вкусна. Лѣвый берегъ Дона ровень, низмень и состоитъ изъ песка, за исключеніемъ мѣстъ, затопляемыхъ во время половодья и имѣющихъ по сему вязкую наносную почву. Правый берегъ его возвышается во многихъ мѣстахъ до 15, 20 и болѣе сажень надъ поверхностью воды. Почва этого берега состоитъ изъ желто-сѣровой глины по однимъ мѣстамъ, а по другимъ изъ сплошнаго мѣла, который въ Изюмскомъ уѣздѣ часто достигаетъ до 10 и болѣе сажень толщины (Хоз. Стат. I); *Святая* горы здѣсь возвышаются до 60 сажень. (*)

(*) Осколь вытекаетъ изъ восточной части Курской возвышенности, оmyваетъ западную часть Воронежской губерніи и, вошедши въ

Харьковскую, проходить, по направленію съ сѣвера на югъ, чрезъ Купянскій и Изюмскій уѣзды, и въ этомъ послѣднемъ впадаетъ въ Донецъ. Дожбина его имѣетъ почву вообще песчаную и только въ немногихъ мѣстахъ глинистую. Правый берегъ значительно выше лѣваго и состоитъ изъ мѣловой формаціи. Верхній слой его заключаетъ мѣстами глину, а иногда весь берегъ состоитъ изъ сплошнаго мѣла, толщиною въ нѣскольکو аршинъ. Вода Оскола имѣетъ бѣловатый цвѣтъ отъ примѣси мѣла, но довольно вкусна. Глубина его вообще простирается отъ 2 до 4 аршинъ, а ширина отъ 8 до 20 саж. Сообщенія чрезъ Осколь болшею частію производятся на паромахъ; мосты устроены въ слободахъ Тополяхъ, Камянкѣ, Двурѣчной и Радьковкѣ. Осколь, подобно другимъ рѣкамъ губерніи, запруженъ во многихъ мѣстахъ мельничными плотинами. Всѣ притоки его, исключая Двурѣчной, Бережеватаго Оврага и Бахтыни, протекаютъ по одному Купянскому уѣзду; Двурѣчная орошаетъ, кромѣ Купянскаго уѣзда, восточную часть Волчанскаго, а Бахтынь и Бережеватый Оврагъ проходятъ по сѣверной части Изюмскаго уѣзда. Всѣ рѣчки, впадающія въ Осколь, мелководны, и въ лѣтнее время во многихъ мѣстахъ пересыхаютъ; нѣкоторыя изъ нихъ имѣютъ воду испорченную, и наполняютъ воздухъ вредными испареніями. Доловище всѣхъ этихъ рѣчекъ имѣетъ почву глинистую и иловатую, а берега ихъ состоятъ изъ глины, чернозема и отчасти изъ песка. (*)

(*) Айдаръ беретъ начало въ Воронежской губерніи и протекаетъ, по направленію съ сѣвера на югъ, чрезъ Старобѣльскій уѣздъ, на разстояніи 150 верстъ. Ширина его простирается отъ 5 до 20 сажень, а глубина отъ 1 до 4 аршинъ. Правый берегъ его значительно выше лѣваго, и содержитъ много камня известковой породы. Айдаръ запруженъ во многихъ мѣстахъ плотинами, и поэтому имѣетъ тихое теченіе; вода въ немъ не вкусна. Переправы чрезъ эту рѣку удобны потому,

что, кромѣ нѣсколькихъ устроенныхъ на ней мостовъ, она имѣетъ много мелкихъ бродовъ. Притоки Айдара протекаютъ большею частию по сѣверо-западной и западной части Старобѣльскаго уѣзда; но большая часть изъ нихъ уподобляется, по своему маловодію, ручьямъ, и пересыхаютъ во многихъ мѣстахъ. (*)

(*) Кромѣ Оскола и Айдара впадаютъ въ Донецъ съ лѣвой или низменной стороны около 20 рѣчекъ; важнѣйшія изъ нихъ: Красная, Боровая, Жеребецъ, Изюмецъ, Волчья, Большой Бурлукъ, Евсюгъ съ притокомъ Койсугомъ, Деркулъ и Камышиная. (*)

(*) Красная течетъ по восточной части Купянскаго уѣзда, по направленію съ сѣвера на югъ. Вода въ ней довольно чиста. Верхній слой лѣваго берега состоитъ мѣстами изъ глины, мѣстами изъ песка, правый берегъ частию глинистъ, частию состоитъ изъ сплошнаго мѣла. (*)

(*) Жеребецъ протекаетъ по Купянскому уѣзду, имѣетъ воду чистую. (*)

(*) Волчья проходитъ по сѣверной части Волчанскаго уѣзда. Правый берегъ ея выше лѣваго, и имѣетъ черноземную почву. Лѣвый берегъ состоитъ изъ сыпучаго песка, простирающагося, вдоль рѣки, полосаю отъ 2 до 4 верстъ. (*)

(*) Менѣе значительные изъ поименованныхъ притоковъ Донца протекаютъ: Боровая, Евсюгъ съ Койсугомъ, Деркулъ и Камышиная по Старобѣльскому, Изюмецъ по Изюмскому, и Большой Бурлукъ по Волчанскому уѣздамъ. (*)

(*) Вообще всѣ протоки Донца съ лѣвой стороны, за исключеніемъ Оскола и Айдара, мелки, но большею частию имѣютъ достаточно воды; ширина ихъ простирается отъ 3 до 12 сажень. Нѣкоторыя же изъ этихъ рѣчекъ мѣстами пересыхаютъ, и вода хорошо сохраняется только въ большихъ ямахъ или плесахъ, часто глубокихъ и обросшихъ камышомъ и травой. (*)

(*) Важнѣйшій изъ притоковъ Донца, съ правой или нагорной стороны, Уды, беретъ

начало въ Грайворонскомъ уѣздѣ Курской губерніи и, пройдя Харьковскій уѣздъ, впадаетъ, въ нѣсколькихъ верстахъ ниже Чугуева, въ Донецъ. Берега этой рѣки ровны и покрыты черноземомъ и глиною, но по мѣстамъ правый берегъ возвышенъ, а лѣвый покрытъ пескомъ, какъ между Харьковомъ и Зміевомъ. Дно ея имѣетъ почву иловато-песчаную, отчасти глинистую. Ширина ея незначительна отъ 3 до 14 сажень, глубина отъ 1 до 3 и болѣе аршинъ, а длина 115 верстъ. Сообщенія чрезъ Уды производятся посредствомъ мостовъ, которые устроены во многихъ мѣстахъ Харьковскаго уѣзда. Изъ притоковъ Уды Лопань (въ 65 в.) и Харьковъ (въ 55 в.) вытекаютъ изъ Курской возвышенности и, соединившись въ городѣ Харьковѣ, впадаютъ въ шести верстахъ ниже его въ Уды. Логовище ихъ имѣетъ почву иловатую и глинистую, вода въ нихъ большею частию мутна и безвкусна. Вообще притоки Уды, орошающіе одинъ Харьковскій уѣздъ, во многихъ мѣстахъ пересыхаютъ и отличаются недостаткомъ воды въ лѣтнее время. (*)

(*) Мжа беретъ начало въ западной части Валковскаго уѣзда, и течетъ (60 в.) по направленію съ запада на востокъ, почти чрезъ всю длину Валковскаго, южную часть Харьковскаго и западную часть Зміевскаго уѣздовъ. Притоки этой рѣки омываютъ Валковский, Харьковскій и Зміевскій уѣзды. (*)

(*) Казенный Торецъ беретъ начало въ Екатеринославской губерніи и проходитъ по юго-восточной части Изюмскаго уѣзда. Притоки его протекаютъ по Изюмскому уѣзду (*)

(*) Берека вытекаетъ изъ западной части Зміевскаго уѣзда, близъ слободы Верхобережки, и орошаетъ имѣетъ съ своими притоками—Каменовыхскимъ, Грушевахскимъ и Камышевахскимъ, Зміевскій и Изюмскій уѣзды. (*)

(*) Вообще свойство рѣчекъ, впадающихъ въ Донецъ съ правой стороны, одинаково съ притоками его съ лѣвой, только впадающія съ правой текутъ въ глубокихъ логахъ и ма-

ловоднѣ вливающихся въ него съ лѣвой стороны. Кромѣ того всѣ эти притоки Донца имѣютъ наибольшую ширину отъ 5 до 8 сажень, за исключеніемъ Уаь, Мжи, Казеннаго Торца и Береки, ширина которыхъ простирается отъ 12 до 14 сажень. На всѣхъ рѣкахъ, впадающихъ въ Донецъ съ правой стороны, равно какъ и на притокахъ его съ лѣвой стороны, находится значительное число мельничныхъ плотинъ. Общее число мельницъ, находящихся на бассейнѣ Сѣвернаго Донца, простирается до 347, а въ нихъ число поставовъ до 1,154 (Хоз. Стат. Харьк. губ.). (*)

(*) Изъ рѣкъ днѣпровской или западной системы важнѣйшія для Харьковской губерніи Пселъ и Ворскла, какъ по глубинѣ и ширинѣ теченія, такъ и по многочисленнымъ ихъ притокамъ. (**)

(*) Пселъ беретъ начало изъ Обоянскаго уѣзда Курской губерніи, течетъ по сѣверо-западной части Харьковской губерніи, чрезъ Сумской и Лебединскій уѣзды и, уклонившись къ юго-западу въ Полтавскую губернію, впадаетъ, на границѣ ея съ Екатеринославскою, въ Днѣпръ. Ложбина этой рѣки имѣетъ большею частію почву глинистую, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ песчаную. Теченіе Псла довольно быстро, вода чиста и очень вкусна. Изъ притоковъ его съ лѣвой стороны важнѣйшіе проходятъ: Камыца, Крутець, Любань (или Люманъ) по восточной части Сумскаго уѣзда, Сытная по сѣверо-западной части Ахтырскаго и западной Сумскаго, Ольшана, Будилка и Бобрикъ по юго-восточной части Лебединскаго уѣзда. Важнѣйшіе изъ притоковъ съ правой стороны Псла, Красная и Сума протекаютъ по Сумскому уѣзду. Всѣ притоки Псла принимаютъ по нѣскольку малозначительныхъ рѣчекъ, орошающихъ Сумской и Лебединскій уѣзды. (*)

(**) По рѣкѣ Пслу, въ 1739 году, отъ Обоянскаго уѣзда Курской губерніи, отправлено было въ Днѣпръ одно небольшое судно съ хлѣбомъ и укусомъ, имѣвшее всего груза

1500 пудовъ, и прошло чрезъ Сумской уѣздъ благополучно. Въ 1794 году изъ того же уѣзда отправлены были два малыя суда, но ниже города Сумъ въ семи верстахъ остановились на отмели, за мелководіемъ, а потому есть основаніе думать, что судоходство по Пслу можетъ существовать весною, когда приливъ весенней полои воды избыточенъ, и нагруженные суда могутъ безпрепятственно и безопасно переплывать мельничныя плотины (Свѣд. о Харьк. губ., прибъ къ Хар. Губ. Вѣд. 1838 г. № 26). (**)

(*) Ворскла вытекаетъ изъ Курской возвышенности и, вошедши въ Харьковскую губернію, проходитъ, по направленію съ востока на западъ, чрезъ сѣверо-западную часть Богодуховскаго уѣзда и восточную Ахтырскаго; но въ семнадцати верстахъ сѣвернѣе Ахтырки теченіе ея склоняется къ югу, а въ этомъ новомъ направленіи она проходитъ по южной части Ахтырскаго уѣзда, входитъ въ Полтавскую губернію и, пройдя всю ширину ея, впадаетъ въ Днѣпръ, на границѣ съ Екатеринославскою губерніей. Дно Ворсклы имѣетъ почву глинистую и песчаную, отчего вода мягка и вкусна. Правый берегъ ея, какъ и всѣхъ болѣе значительныхъ рѣкъ въ губерніи, гораздо выше лѣваго, и состоитъ въ верхнемъ словъ, попеременно, то изъ чернозема, то изъ глины; мѣловыхъ слоевъ здѣсь незамѣтно. Ворскла во многихъ мѣстахъ раздѣляется на рукава, и образуетъ множество небольшихъ острововъ. Ширина ея простирается отъ 10 до 18 сажень, а глубина большею частію незначительна. Въ обыкновенное и не слишкомъ дождливое лѣто она имѣетъ въ протекаемыхъ ею уѣздахъ по нѣскольку бродовъ. Переправы на ней бывають затруднительны только во время весенняго разлива, простирающагося въ нѣкоторыхъ мѣстахъ на версту и болѣе, и въ это время почти всѣ мосты сносятся или затопляются водою, кромѣ большихъ мостовъ, находящихся въ Ахтырскомъ уѣздѣ, на Сумской и Лебединской почтовыхъ дорогахъ и

близъ деревни Вольной Козацкой въ Богодуховскомъ уѣздѣ. (*)

(*) Съ лѣвой или низменной стороны впадаетъ въ Ворсклу не болѣе 10 рѣчекъ; важнѣйшая изъ нихъ Мерло. (*)

(*) Мерло вытекаетъ изъ сѣверо-восточной части Богодуховскаго уѣзда и на границѣ его съ Полтавскою губерніею впадаетъ въ Ворсклу. Дно этой рѣки состоитъ изъ глинистой и иловатой почвы. Лѣвый берегъ нѣсколько ниже праваго; оба они, въ особенности лѣвый, покрыты, почти на всемъ своемъ протяженіи (въ 95 в.), небольшими озерами и болотами, на которыхъ растетъ камышъ и трава. Мерло принимаетъ въ себя нѣсколько мелкихъ рѣчекъ, между которыми Лозовая, Мокрый Мерчицъ и Трухановка, орошающія юго-восточную часть Богодуховскаго уѣзда, болѣе другихъ замѣчательны какъ по длинѣ теченія, такъ и достаточностью воды. (*)

(*) Ближніе Иваны (въ 22 в.), Рябина (въ 33 в.) и Веселая проходятъ по сѣверо-западной части Богодуховскаго уѣзда; Бакировка, Гусеница, Ахтырка (въ 23 в.), Мошенка (или Мопанка), Хухра (въ 21 в.) и Рубежная—по юго-восточной части Ахтырскаго уѣзда. Всѣ эти притоки Ворсклы принимаютъ въ себя по нѣсколько ручьевъ, пересыхающихъ въ лѣтнее время. По изобилію воды замѣчательны только рѣчки впадающія въ Рубежную. (*)

(*) Важнѣйшіе изъ притоковъ Ворсклы съ правой стороны протекаютъ: Боромля (на 50 в.) съ притоками своими по Ахтырскому уѣзду; Алешня по Ахтырскому и Лебединскому; Ворсклица (65 в.) течетъ на разстояніи почти 10 верстъ по сѣверо-западной части Богодуховскаго уѣзда, и дальнѣйшимъ своимъ теченіемъ составляетъ границу между Богодуховскимъ и Ахтырскимъ уѣздами. Ворскла, равно какъ и притоки ея, запружена во многихъ мѣстахъ мельничными плотинами.

(*) На всѣхъ рѣкахъ и рѣчкахъ, принадлежащихъ къ бассейну Днѣпра въ Харьковской губерніи, находится 215 мельницъ, а въ

нихъ 687 поставовъ. (Хоз. Стат. Харьк. губ. *)

ОЗЕРА.

(До слѣдующаго номера).

II.

БИБЛОГРАФИЧЕСКІЯ ИЗВѢСТІЯ.

I.

Въ № 5-мъ *Музыкальнаго и Театральнаго Вѣстника*, за 1857 годъ, помѣщены слѣдующія статьи: Александринскій Театръ (П. Шпилевскаго). — Михайловскій Театръ (Шарля де-Сен-Жюльена). — Московскій вѣстникъ (Корреспондента). — Общепонятное изложеніе главныхъ основаній музыкальнаго искусства. — Неизданныя письма Бехтовена. — Замѣчательныя пѣвицы. — Иностранный Вѣстникъ. — Замокъ Дезертъ (Жоржа-Занда). — Извѣстія: библиографическое и музыкальное.

Къ этому номеру приложенъ романъ «Мгновенья», слова Н. Арбузова, музыка И. Мускова.

Въ № 6-мъ: Петербургскій Вѣстникъ (М. Рапппорта). — Михайловскій Театръ (Шарля де Сен-Жюльена). Изложеніе методы фортепیانной игры, (А. Контскаго). — Музыканты времени Имперіи. — Иностранный Вѣстникъ. — Новоизданныя музыкальныя сочиненія (Гармония). — Мемуары Рильше.

Къ этому номеру приложена піеса № 2 въ четыре руки, для начинающихъ, Антона Контскаго.

II.

Въ № 5 мѣ Газеты: *Мануфактурныя и Горнозаводскія Извѣстія*, за 1857 годъ, помѣщены слѣдующія статьи: Дубленіе кожъ по способу Кнодерера. — Объ отопляваніи газами. — Приготовленіе угля для пороха въ цилиндрахъ при помощи паровъ воды. — Рецензія на переводъ учебника органической Химіи Штрек-