

Odontolithon	40
Pyorrhoea alveolaris	12
Atrophy alveolaris praecox	3
Osteomyelitis maxillae	2
Periostitis maxillae	8
Gingivitis	26
Empyema anthri Highmori	5
Necrosis dentis apicalis	12
Prosopalgia	1
Dentitio difficilis	13
Ectopia dentis	4
Perforatio palati duri	2
Excoriatio mucosae oris	3

Лечение заключалось въ слѣдующемъ:

Extractio dentis	581
Obturatio dentis	468
Ablatio calculi dentium	40
Abrasio	10
Incisio parulidis	10
Perforatio pulpaee	5
Curatio medicamentosa	59

29. Акушерская клиника.

Въ отчетномъ 1902 году въ клинику акушерства и женскихъ болѣзней обращалось за совѣтомъ и пособиемъ 2054 женщины. Изъ этого числа стационарныхъ больныхъ въ гинекологическомъ отдѣлѣніи 146; въ родильномъ отдѣлѣніи 463; приходящихъ больныхъ съ женскими болѣзнями 1121; осмотрѣно было беременныхъ 239 и кормилицъ 85.

I. Гинекологическое отдѣленіе.

Стационарный больныи въ гинекологическомъ отдѣлѣніи по роду болѣзни представляли слѣдующія заболѣванія.

1. Болѣзни наружныхъ половыхъ частей и влагалища.

Ruptura perinei	10	Haematocolpos	3
Prolapsus vaginae	8	Stenosis vaginae	1
Atresia vaginae	3	Vagina septa	1

2. Болезни матки.

Endometritis	28	Retroversio uteri fix.	2
Metritis	17	Fibromyoma uteri	18
Erosiones	2	Fibrom. lig. lati	3
Stenosis orif. ext. ut. et collum conicum	6	Polypus cerv.	1
Laceratio colli uteri	3	Polypus fib. uteri	2
Descensus uteri	4	Fibromyoma colli uteri	1
Prolapsus uteri	3	Hipertrophia colli uteri	5
Carcinoma colli uteri	8	Haematometra	3
Carcinoma col. ut. et vaginae	1	Inversio uteri	1
Retroflexio uteri fix.	5	Uterus arcuatus	1
" " mob.	9	Defectus uteri	1
		Residua abortus	1

3. Заболевания придатков матки.

Salpingoophoritis	8	Cystis intralig	5
Cystoma ovarii gland.	4	Воспалительные опухоли при- датковъ	2
" " papil.	5	Haematosalpinx	2
" " derm.	3	Graviditas extraut. tubaria	5
Cystis ovarii simplex	6	Carcinoma ovarii	1
Cystis parovarialis	4		

4. Заболевания тазовой климатки и брюшины.

Perimetritis	3	Residua perimetritidis	4
Parametritis	2	Haematocele retrout.	2
Peritonitis tuberc.	1	Abscessus pelvis	2

5. Заболевания мочевых органов и прямой кишки.

Fistula vesico-vag.	7	Cystitis	1
" recto-vag.	2		

6. Другие заболевания.

Hernia lin. albae	4	Hernia umbilic.	2
-----------------------------	---	-------------------------	---

Въ гинекологическомъ отдѣлениѣ были произведены слѣдующія операции:

A. Малыя операции.

Abrasio m. cavi uteri	23	Trachelorrhaphia	1
Discisio c.	6	Colporrhaphia	11

Perineorrhaphia	9	Cauterisatio fist. ves.-vag.	4
Fistulorrhaphia	9	Cauterisatio eros.	2
Операція Alexander'a	8	Vaporisatio c. ut.	1
Amputatio colli uteri	5	Enucleatio fibr. c. ut.	1
Abrasio neoplas. c. ut. et cau- ter	2	Операція atr. vag.	2
Удаленіе полипа ножницами .	2	Discisiō membr. vag.	1
		Vaginoplastica	1

Б. Большия операций.

a) *Coeliotomiae abdominales.*

По поводу gravid. extraut.	5	Amputatio ut. supravag.	9
Coeliot. probatoria	3	Ventrofixatio ut.	5
Ovariotomy	23	Herniotomia	3
Amputatio fibr. subser.	2	Enucleatio fibr. lig. lati	3
Salpingooophorectomia	4		

b) *Coeliotomiae vaginales.*

Exstirpatio uteri	13	Colpotomia post.	3
Vaginofixatio uteri	1		

Всѣхъ операций въ гинекологическомъ отдѣленіи произведено было 162, изъ которыхъ со вскрытиемъ брюшины и вообще большихъ операций 74; такъ называемыхъ малыхъ операций 88. Лѣченіе лѣкарственными средствами примѣнялось въ 15 случаевъ.

Изъ 146 больныхъ гинекологического отдѣленія полное выздоровленіе получили 103 больныхъ (70,68%); существенное облегченіе 20 (13,69%); выписались безъ измѣненій 11 (7,53%); къ послѣднимъ относятся больные, которые или не пожелали подвергнуться оперативному лѣченію, или же были выписаны изъ клиники съ неизлѣчимыми болѣзнями. Осталось на 1903 годъ съ невыясненными результатами ихъ лѣченія 7 больныхъ (4,79%).

Смертныхъ исходовъ было 5 (3,42%); изъ этого числа 3 больныхъ умерли отъ септическаго перитонита и 2 отъ сердечной слабости.

Среднее число дней пребыванія больныхъ 30,4 дня.

II. Амбулаторная больница.

Число принятыхъ въ амбулаторномъ此刻 женщинъ въ отчетномъ году было 1445. По мѣсяцамъ онъ распредѣлялись такъ:

	Съ 20 Дек. 1901 г.	Январь	Февраль	Мартъ	Апрѣль	Май	Августъ	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	По 20 Дек. 1902 г.	Всего
Больные	12	176	158	181	100	39	34	131	122	120	48	1121
Беременныя	4	39	26	44	11	5	10	24	32	32	12	239
Кормилицы	—	18	9	12	9	7	4	9	6	4	7	85

Приходящія больныя обращались за совѣтомъ по поводу слѣдующихъ заболеваній:

1. Болѣзни наружныхъ половыхъ органовъ.

Pruritis pudend.	7	Ruptura perinei	31
Ulcus molle	2	Conglunatio lab.	2
indur.	2	Eczema lab. major.	2
Condylomata acum.	3	Mastitis	3
Bartholinitis	3	Hynatresia	2
Vulvitis	7		

2. Болѣзни vaginae et recti.

Stenosis vaginae	2	Atresia vaginae	2
Cystis vaginae	2	Septum vaginae	2
Colpitis gonorrhœica	4	Haematocolpos	3
Prolapsus vaginae	17	Fistula recto-vag.	4

3. Болѣзни матки.

Endometritis	396	Uterus arcuatus	1
Metritis	298	Defectus uteri	2
Prolapsus uteri	9	Amenorrhœa	5
Stenosis orif. ext. ut. et col. con.	32	Dysmenorrhœa	6
Polypus cervicis	2	Anteflexio	15
Polypus fibr. ut.	2	Retroflexio ut. mobilis	26
Descensus ut.	6	" " fix.	36
Superinvolutio ut.	4	Retroversio ut. mob.	21
Sabinvolutio ut.	20	" " fix.	19
Uterus fibromatosus	6	Retropositio ut.	13
infantilis	5	Lateropositio ut.	11

Fibromyoma ut.	34	Abortus incip.	...
Fibromyoma colli ut.	1	Atrophy ut.	...
Carcinoma colli ut.	63	Sarcoma ut.	...
Carcinoma col. ut. et vag.	2	Hypertrophia colli ut.	...
Residua abortus	16	Haematometra	...
Erosiones	36	Inversio uteri	...
Laceratio colli	55	Hypertrophia lab. ant. c. ut.	...

4. Болезни придатковъ.

Salpingoophoritis	167	Cystoma ovarii papil.	...
Oophoritis	24	" " derm.	...
Воспалит. опухоли придатковъ	13	Cys. lig. lati	...
Cystis simplex	10	Haematosalpinx	...
Cystoma ovarii gland.	19	Graviditas extract.	...

5. Болезни брюшины и кильчатки.

Abscessus pelvis	5	Haematocele	...
Parametritis	15	Residua perimetr.	...
Perimetritis	23	Residua parametr.	...
Peritonitis tuberc.	2		

6. Болезни мочевыхъ путей.

Urethritis gonorrhoeica	7	Polypus urethrae	...
Fistula vesico-vag.	17	Cystocele	...
Fistula vesico-cerv.	1	Calculus vesicae ur.	...
Cystitis	21	Incontinentia urinae	...

7. Другія болезни.

Hernia inguinalis	4	Mariscae	...
" umbilicalis	7	Eczema	...
" lineae albae	9	Polyarthritis	...
Gastritis	6	Fissura ani	...
Gastro-enteritis	8	Pleuritis	...
Tumor abdominis	4	Clymax	...
Phtysis pulm.	4	Lues	...
Bronchitis	3	Neoplasma lienis	...
Vitium cordis	7	Neuralgia lumb.	...
Anaemia	6	Cirrhosis hepatis	...
Ascites	4	Neoplasma hepatis	...
Hysteria	12	Malaria	...

Sephritis	6	Hyperemesis grav.	2
Gonitis	3	Obesitas	3
Ben mobile	3	Scabies	1
Varices	4		

III. Родильное отделение.

Въ родильное отделение клиники обращалось всего за помощью 463 женщины, въ томъ числѣ 18 беременныхъ; 417 женщинъ поступили въ родахъ. Изъ всего числа беременныхъ—15 разрѣшились оть бремени, а 3 выбыли изъ клиники до родоразрѣшенія. Такимъ образомъ всего разрѣшилось оть бремени 432 женщины, изъ которыхъ 161 первороженицы, а 299 многороженицы. Родовъ срочныхъ было 338, поступившихъ раньше срока 94, abortовъ 28. На будущій годъ осталась 18 родильницъ. Всѣ поступившія въ родильное отделеніе женщины провели въ немъ въ общей сложности 3904 дня, при чемъ на каждую въ среднемъ приходится 8,4 дня.

Общее число новорожденныхъ 438; изъ нихъ—мальчиковъ 236 и девочекъ 202. Родилось живыми 392, мертвыми 30 (6,8%), изъ нихъ было 10 мацерированныхъ; въ состояній асфиксіи родилось 28, при чемъ 25 удалось оживить, а въ 3-хъ случаяхъ всѣ попытки оживленія успѣха не имѣли. Въ клинике умерло 16 дѣтей (3,8%). Сравнительно высокій % смертности дѣтей въ клинике становится вполнѣ понятнымъ, если обратить вниманіе на число преждевременныхъ родовъ (94), тѣ умирали новорожденные вслѣдствіе своей нежизнеспособности. Двойни наблюдались 6 разъ (1,3%).

Продольное положеніе плода было отмѣчено 432 раза, поперечное 1 разъ и косое 5 разъ. Что же касается предлежанія, то:

Предлежаніе темяное наблюдалось	406	разъ.
" ягодичное	14	"
" ножное	5	"
" лицевое	1	"

Изъ другихъ ненормальностей наблюдались:

Предлежаніе дѣтскаго мѣста (placente praevia)	1	"
Hydramnion	1	"
Выпаденіе пуповины	5	"
Обвитіе пуповины вокругъ шеи плода	79	"
Пузирный заносъ (mala hydatitosa)	1	"

Въ отчетномъ году въ клинике родился уродъ, случай очень рѣдкій, подробное описание которого напечатано въ „Журналѣ акушерства

и женскихъ болѣзней" за іюль—августъ 1902 г. Случай этотъ описанъ ординаторомъ клиники докторомъ С. М. Звиятскимъ.

Эклампсія наблюдалась 2 раза, при чмъ въ 1-мъ случаѣ бытъ одинъ припадокъ, сразу приведшій къ смертельному исходу, во вто-ромъ до 10-ти.

Всѣ беременныя и роженицы подвергались наружному и внутрен-нему изслѣдованію; въ 20-ти случаяхъ изслѣдованія произвести не удалось вслѣдствіе быстро наступившихъ родовъ.

Неправильное теченіе послѣродового периода наблюдалось въ слѣ-дующихъ формахъ:

Тяжелое септическое заболѣваніе, повлекшее за собой смерть родильницы 1 разъ (0,24%).

Легкія формы септическаго заболѣванія 8 " (1,68%).

Маститъ 2 раза (0,48%).

При чмъ въ одномъ случаѣ роженица поступила въ клинику уже съ образовавшимся незначительнымъ абсцессомъ, въ другомъ выписы-лась изъ клиники подъ росписку на 9-ыя сутки до образования абсцесса.

Общее число послѣродовыхъ заболѣваній въ % можно выразить въ цифре 2,4%.

Заболѣванія случайного характера:

Angina follicularis	2 случаи
Malaria	4 "
Cystitis acuta	1 случай
Cystitis suppurativa et pyelitis	1 "
Gonitis honorhoica	1 "
Tuberculosis pulmonum	1 "
Influenza	1 "

Смертныхъ случаевъ въ родильномъ отдѣленіи было за истекшій годъ—три. Въ одномъ случаѣ родильница погибла отъ септическаго заболѣванія при такихъ условіяхъ: поступила въ клинику при значительномъ повышенной t^0 (около 39°) и съ значительной потерей крови (placenta praevia centralis); изъ распросовъ ея оказалось, что кровопотери продолжались около недѣли, и что она въ одной изъ больницъ неоднократно подвергалась внутреннимъ изслѣдованіямъ и въ виду тяжелаго положенія была отправлена въ клинику. Пробыла въ клинике послѣ искусственного родоразрѣшенія (поворотъ) 22 дня и погибла, несмотря на всѣ принятыхъ мѣры. Въ другомъ случаѣ смерть наступила въ концѣ первыхъ сутокъ при явленіяхъ нарастающей сердечной слабости и отека легкихъ (vitium cordis). Въ третьемъ случаѣ роженица

згиба во время родовъ отъ внезапно появившагося сильного приступа эклямпсіи, повлекшаго за собой остановку дыханія и сердечной деятельности; несмотря на всѣ принятыя мѣры, оживить роженицу не удалось.

Оперативная деятельность родильного отделения за истекший
выразилась въ слѣдующемъ:

1.	Надрѣзы большихъ губъ (episiotomia)	16
2.	Насѣчки на нихъ (scarificatio)	2
3.	Зашиваніе разрыва промежности (perineoraphia)	27
4.	Плодоповоротъ (versio)	6
5.	Извлеченіе плода (extractio)	12
6.	Извлеченіе за ягодицы	2
7.	Освобожденіе ручекъ и извлеченіе головки	6
8.	Наложеніе щипцовъ (forceps) высокихъ	3
9.	" " " полостныхъ	13
10.	" " " выходныхъ	16
11.	Выжиманіе плода по Kristeller'у	6
12.	Craniotomia	7
Изъ нихъ на послѣдующей головкѣ		2
13.	Ручное отдѣленіе послѣда при срочныхъ родахъ	3
14.	Ручное отдѣленіе оболочекъ	3
15.	Для остановки { тампонациія матки	3
16.	кровотеченія: промываніе матки горячими (40°)	16
	антисептическими растворами	4
17.	Искусственное вызываніе преждевременныхъ родовъ	5
18.	" " выкидыша	8
19.	Удаленіе остатковъ аборта ложечкой	17
20.	Разрывъ оболочекъ пузыря	41

Въ трехъ случаяхъ, гдѣ долгое стояніе головки плода надъ входомъ въ тазъ грозило опасностью окончить роды высокими щипцами или перфорацией, при примѣненіи положенія родильницы по Вальхеру, роды окончились самопроизвольно.

Въ отчетномъ году наблюдался у беременной одинъ случай неустрѣтимой рвоты, прекратившейся только послѣ искусственного выхыва.

Въ повивальномъ институтѣ къ 1-му января 1902 года состояло 58 ученицъ; изъ нихъ 38 на первомъ курсѣ и 20 на второмъ. Изъ 20-ти ученицъ 2-го курса послѣ произведенныхъ въ маѣ мѣсяцѣ испытаний получили свидѣтельство на званіе повивальной бабки 1-го разряда и оспопрививательницы—17. Не держали экзамена по болѣзни

3 ученицы. Изъ 38 ученицъ I-го курса переведены на II-ой курсъ послѣ контрольныхъ испытаний въ маѣ 35, а 3 выбыли изъ числа ученицъ. Къ 1-му января 1903 года всѣхъ ученицъ въ институтѣ состоитъ 74; въ томъ числѣ 39 вновь приняты на I-й курсъ.

Лекціи акушерства и женскихъ болѣзней читались во 2-мъ полугодіи 190^{1/2} года профессоромъ Н. Ф. Толочиновымъ; въ 1-мъ полугодіи 190^{2/3} году профессоромъ П. А. Ясинскимъ. Практическія занятія съ ученицами во 2-мъ полугодіи 190^{1/2} г. вѣль ординаторъ клиники А. И. Малышенко, въ 1-мъ полугодіи 190^{2/3} г. И. С. Эвенховъ. Они же читали повторительный курсъ акушерства и женскихъ болѣзней. Курсъ гигіиена читалъ Д. В. Шабановъ, физіологіи—А. А. Любимовъ, фармакологіи Г. И. Нейгебауерь, анатоміи Д. А. Тирютина и И. С. Эвенховъ, дѣтскихъ болѣзней А. И. Малышенко, онъ же обучалъ ученицъ II-го курса осенопрививанію.

Ученицы принимали у роженицъ и изучали практическія женскія болѣзни подъ руководствомъ гг. профессоровъ Н. Ф. Толочинова и П. А. Ясинского, ординаторовъ и акушерокъ клиники, а также дежурили у родильницъ, тяжело больныхъ и оперированныхъ женщинъ.

30. Офтальмологическая клиника.

Въ офтальмологической клинике за 1902 годъ лѣчились амбулаторныхъ больныхъ 10193 человека,—5585 (54,8%) мужчинъ, 3506 (34,3%) женщинъ, 544 (5,4%) дѣтей мужскаго пола и 558 (5,5%) дѣтей женскаго пола.

Общее число замѣченныхъ у нихъ заболеваній было 17711, а именно:

1. Болѣзни векъ.

	МУЖ.	ЖЕН.	ВСЕГО
Blepharitis ciliaris et angularis..	489	362	851
Hordeolum	53	29	82
Oedema palpebrarum	24	20	44
Trichiasis	41	68	109
Chalacion	89	62	151
Meibomitis	6	3	9
Eczema palpebrarum.....	20	18	38
Ptosis	12	11	23
Abscessus palpebrarum.....	6	4	10
Symblepharon	11	5	16
Neoplasma palpebrarum	22	10	32
Vulnus	11	2	13