

ПРИВАДЕНИЕ

КЪ ХАРЬКОВСКИМЪ ГУБЕРНСКИМЪ ВЪДОМОСТЯМЪ.

N 25.

І. ИЗВѢСТИЯ

ОЧЕРКЪ

Пасека
Харьковской губерни.

(Продолжение N. 21.)

Животные.

Царство животных богато и довольно разнообразно. Въ эпюме описаніи Харьковская губернія важна, какъ предѣль распространенія сѣверныхъ животныхъ къ югу и южныхъ къ сѣверу.—Кромѣ разныхъ породъ рогатаго скота и лошадей, которыя жили здѣсь нѣкогда въ дикомъ состояніи, разводятся еще Шлѣнскія, Испанскія и лучшія алеципоріальныя овцы.—Изъ дикихъ животныхъ много волковъ, лисицъ, зайцевъ, хорьковъ, разныхъ видовъ полевыхъ мышей, ежей и пр.—Есть выдры, куницы, норки, суслики.—Находится собственно здѣшнему краю принадлежащей звѣрекъ сильвецъ (*marm. thyphlus*), или по здѣшнему зиньское щиня.—Здѣсь предѣль его распространенія къ сѣверу, равно какъ и земляного зайца.—Напрошівъ изъ сѣверныхъ животныхъ не переходитъ Харьковской губерніи Бѣлка, или лѣсной заяцъ.—Медведи за 30 и за 40 лѣтъ водились въ большомъ количествѣ, даже въ окрестностяхъ Харькова; недавно были въ Малецкой засѣкѣ, но теперь нѣть ни одного во всей губерніи.—Зимою приходили дикия козы (*cerus pigargus*) съ Кавказа; лѣтомъ же попадаются иногда въ Малецкой засѣкѣ. Лѣтъ за двадцать они водились по всемъ большихъ лѣсамъ Харьковской губерніи.

Изъ птицъ обыкновенныхъ:

орёлъ	—	орель,	коршунъ	—	шуліка,
сова	—	сова,	аспремъ	—	голубятникъ,
филинъ	—	пугачъ,	кобчикъ	—	кибочикъ,
ушка	—	ушка,	дрохва (самка)	—	дрохва (самка),
			дрохва самецъ	—	ширгать,
спреепень	—	—	хочипва,		
горлица	—	—	горлица и горлинъка,		
курапашка (сѣрая)	—	куришка,			
скворецъ	—	—	шпакъ,		
чубисъ	—	—	чайка,		
дупель	—	—	лежень,		
перепёлка	—	—	перепелица,		
шеперевъ	—	—	шепервакъ (рѣдко),		
голубъ дикий	—	—	голубъ,		
вятюшень	—	—	припощень,		
чайка	—	—	рыбалка,		
бекасъ	—	—	баранчикъ.		

Кромѣ того много птицъ пѣвчихъ и соровыхъ, а въ привольныхъ мѣстахъ водятся лягушки, гуси, тетерева; пролетомъ бы-

заходят разные северные птицы; с юга за-
лещают *пеликаны* и один из них, за-
стремленный въ здешней губерніи, хранился
въ музей Университета.

Изъ северныхъ птицъ не залишаются юж-
ные Харьковской губерніи *пугачка*, а изъ
южныхъ не вспрѣчаются далѣе на северѣ—
желтощокий жаворокъ.—

Рыбы подымаются по рѣкамъ во время
зопополя изъ Дона. До Изюма доходитъ
стерлядь и чехонь. Но постоянно водятся:
лещъ — — чабакъ,
щука — — щука,
линъ — — линъ,
вьюнъ — — вьюнъ,
язъ — — голомия,
карпъ — — коропъ,

окунь — — окунь,
карась — — карась,
ершъ — — ёржъ,
судакъ — — сула,
сомъ — — сомъ.

Выгребъ попадается иногда въ Осколѣ.

Изъ пресмыкающихся и гадинъ водятся
лягушки, болѣе *крикливыя*: *rana cacinans*;
кромѣ того много лягушекъ болотныхъ, лѣ-
сныхъ и земляныхъ; *змѣи*, изъ которыхъ на
югъ губерніи замѣчательные *желтобрюхи*,
а изъ ядовитыхъ черные и сѣрые *ужи*,
разного рода *ящерицы*, обыкновенная *тере-*
паха въ сночихъ водахъ, раки и пр. Но замѣчательно, что сѣверного обыкновенного
рака нѣть, а тонкопалый (*astacis leptodactylus*);
онъ же перешелъ и въ Курскую губернію.

Довольно рѣчныхъ и лѣсныхъ *раковинъ*. Но
садовая улитка здѣсь рѣдко вспрѣчаются,
хотя довольно обыкновенна подъ шою же
широкою на западѣ.—Насѣкомыхъ также до-
вольно, особенно *комаровъ* и *мошекъ*; вре-

менемъ появляются во множествѣ *жукчи-хрущи*. Они часто испреблюютъ зелень лѣ-
совъ.—Есть еще небольшой жукъ *Hylesinus fraxini*, страшный для лсеневыхъ лѣсовъ.—

Саранга въ небольшомъ количествѣ по-
стоянно живетъ въ Харьковской губерніи,
но огромными, испребительными спадами
приносится съ юга.—*Бабогекъ* много, но бо-
льше ночныхъ.—Изъ южныхъ насѣкомыхъ не
переходятъ на северъ за губернію *тарантулъ* и такъ называемый *Божій мизирь*,
желтый съ черными полосами.

Изъ эпаго обозрѣнія произведеній по всѣмъ
премъ царствамъ природы видно, что они
соответствуютъ географической широтѣ,
подъ которой лежитъ Харьковская губернія.
И какъ она служитъ предпологомъ, у кото-
рого оканчивается распространение многихъ
растений, животныхъ, птицъ, насѣкомыхъ
и пресмыкающихся съ сѣвера на югъ и съ
юга на сѣверъ, такъ и сама она по своему
климату не принадлежитъ ни къ южнымъ
ни къ сѣвернымъ губерніямъ и, открытая
для всѣхъ вѣтровъ, сильно зависитъ отъ
ихъ временныхъ и температурѣ другихъ
губерній.—

Климатъ.

Средняя теплота, по десятильней слож-
ности, сосчитавшись 13°, а средний холодъ 10.
Обыкновенно часъ года, въ которую теп-
лота не восходитъ выше точки замерзанія,
не сосчитывается болѣе одной трети цѣлаго
года.—Жары рѣдко восходятъ выше 26° въ
шѣни; а морозы еще рѣже превышаютъ 20°,
по Реймерову термометру.—

Средняя высота барометра бываетъ не менеѣ 29 дюймовъ.—

Число дней пасмурныхъ менеѣ числа ясныхъ и облачныхъ. Первыя опиосятся къ послѣднимъ, какъ 3 къ 4. Количества выпадающей ежегодно воды: дождемъ, снѣгомъ, градомъ и пр. бываетъ до 13 Англійскихъ дюймовъ.—

Рѣки замерзаютъ обыкновенно въ половинѣ ноября, а вскрываются въ половинѣ марта.— Въ это же время и ранѣе встрѣчающейся въ лѣсахъ цвѣточками, называемые *сонь-трава*, брюандышки, пролѣски и др. Въ это же время, особенно въ южныхъ уѣздахъ, начинается распашка и посѣвы въ полѣ.—

Въ половинѣ апрѣля начинаются цвѣтины вишни и груши.— Въ началѣ и половинѣ юля поспѣваютъ озимые хлѣба, въ октѣбрѣ опа даются листья, звѣри и птицы мѣняютъ свой лѣтний цвѣтъ на зимній.—

Но эти общія заключенія, обыкновенные въ здѣшнемъ краѣ и свойственныя ему по положенію, зависятъ отъ местной его почвы, отъ произрастанія лѣсовъ и измѣняющейся отъ беззащитности края прошиву первого вѣтра.—

Часто въ половинѣ апрѣля все дышатъ роскошью весны, дерева цвѣтутъ и благоухаютъ, перелепные птицы поютъ въ лѣсахъ и садахъ; но лишь подуетъ сѣверный или сѣверовосточный вѣтеръ, воздухъ охладѣетъ, многія птицы возвращаются къ югу, (ночной морозъ частно захватываетъ цвѣты деревьевъ, и на цѣлый годъ лишаетъ страну плодовъ.— Въ 1835 году подобный морозъ былъ въ на-

чалѣ маѣ: онъ погубилъ не только цвѣты на фруктовыхъ деревьяхъ, но совершенно испортилъ вишневый и яблоневый деревья, и даже большія проспрансы, поросшія молодыми ясенями и орѣшникомъ.—

Бываетъ, что въ генварѣ въ одинъ изъ самыхъ холодныхъ здѣшнихъ мѣсяцевъ, подуетъ южный вѣтеръ, принесетъ съ моря и степей влажность и теплота, отъ которыхъ исчезаетъ большая часть снѣговъ, деревьяпускаютъ соки, озимые посѣвы начинаютъ зеленѣть, и вдругъ послѣ этого снова начинаются морозы въ 8 или 10 и болѣе градусовъ: таковъ былъ генварь въ 1782 году и въ 1834 мѣ.—

Иногда бываетъ постепенно холодная зима отъ генваря до марта.— Въ такомъ случаѣ, при продолжительномъ сѣверномъ вѣтерѣ, морозъ доспигаетъ до 30^о и становится гибельнымъ для фруктовыхъ и даже проспныхъ деревъ.— Въ 1835 году онъ уничтожилъ большую половину садовъ, преимущественно въ западной части губерніи, а въ 1837 испортилъ значительная проспрансы лѣсовъ и теперЬ можно видѣть цѣлыя десятины за сохшихъ померзивыхъ деревъ, среди лѣса, окруженнѣхъ свѣжею зеленою лѣсовъ, уцѣльвшихъ отъ гибели.— Иногда бываетъ такое же постепенно жаркое лѣто, и если въ него не перепадаетъ отъ маѣ до половины юля двухъ, трехъ дождей и продолжительно дуетъ южный вѣтеръ, то воздухъ раскаляется, жаръ, на солнцѣ, восходитъ до 36 и 38^о, посѣвы и травы блекнутъ и засыхаютъ.— Даже деревья начинаютъ ронять увядшіе и

помертьишие лиены.—Таковы были естественные мѣша 1824 и 1853 годовъ, изъюже началиось въ 1854 году.

По замѣчанію старожиловъ, климатъ здѣшней губерніи становившія суревѣ и подвергающаяся большими засухамъ и морозамъ. Вѣроятно на эпоху имѣть вмѣніе сильное истребленіе лѣсовъ въ дачахъ помѣщичьихъ и спорныхъ и значительное уменьшеніе въ окрестныхъ губерніяхъ.—Правда, (судя по количеству десятины, въ наше время лѣсовъ не менѣе, какъ было и за пятьдесятъ лѣтъ, но тогда были обширныя просираницы спироевыхъ лѣсовъ, а нынѣ почти на сцену каждое дерево, и вместо прежнихъ спироевыхъ и корабельныхъ, большая часть лѣсовъ дровяныхъ и хворостянныхъ. Лучшая участки спироеваго лѣса сохранились въ уѣздахъ Валковскомъ, Ахтырскомъ и Изюмскомъ. Эпохе необходимо должно было произвести значительное измѣненіе въ климатѣ.)

Такое истребленіе обнажає съ одной стороны поверхность земли, еще болѣе открывая ее для вѣтра и самый вѣтеръ лишаетъ извѣстной сплошности влажности; а съ другой, ослабляя приятие дождевыхъ шумъ, не разрѣшающій ихъ отъ электричества, и способствуя засухамъ. (Замѣчено, что на два дождя въ Валковскомъ и Харьковскомъ уѣздахъ, бываетъ только одинъ на просираницѣ отъ Донца къ Осколу, а на два дождя, бывающихъ на этомъ просираницѣ, падетъ только одинъ на просираницѣ за Осколь къ Айдару и далѣе.)

Кромѣ сего во многихъ мѣстахъ уединяются полы переоснаго песку, а въ другихъ, по испребленіи сословыхъ рощъ и по распашкѣ тонкаго слоя чернозема, конюрому основаниемъ или подпочвою служить чистый песокъ, обнажающій его и производящій пыль песчаныя полы, нѣизбѣжно дѣйствующіе на увеличеніе степени холода и жара, поному чисто песокъ, раскаляясь отъ зноя солнца, раскаляется и самъ воздухъ, а лицепрійный солнечнаго дѣйствія, охлаждается прежде и сплошне другихъ почвъ, особенно черноземныхъ.—

Изъ явленій природы бывающихъ сильныхъ бури, грозы, грады и мятежа (Росы очень не велики, сравнительно съ росами съверныхъ губерній, но часто оспавляютъ на распашніяхъ рожчину, гибельную для хлѣба и вредную для скота.)

Въ 1832 году въ Волчанскоѣ уѣзда было вырвано бурею много деревьевъ, изломано иль сколько вѣтраныхъ мѣльницъ и снесено много кровель.—

Сильные грозы бывають ежегодно разъ или два; но особенного вреда не производятъ.—По народному замѣчанію гроза до Иванова дня иногда опаляетъ и портитъ хлѣбъ, а послѣ Иванова дня не имѣеть этой силы. Слышаються грозы, непрекращающіяся въ продолженіи целыхъ ночей, называемыхъ «оробинными ногами», въ продолженіе которыхъ, по повѣрю, будто бы не можешь заснуть и воробей.—Замѣчательно, что, по народному замѣчанію такихъ ночей, въ по-

следніе годы, стало несравненно менѣе прежнаго.—

Градъ довольно рѣдокъ, по силе.—Въ 1836 году 17. июля шель градъ величайшо въ греческой орѣхѣ; по быт традиціи ядове, даже вѣроѣ болѣе.—Туча неслась съ юго запада и разрѣшилась съ ужаснымъ вихремъ близъ Харькова, гдѣ начинавшаяся большія лѣса. Несобранный хлѣбъ былъ уничтоженъ, огороды и бакши совершенно испреблены.—Самый городъ сильно пострадалъ.—Въ однихъ зданіяхъ Университета выбито стеколь слишкомъ на 5,000 руб. На многихъ домахъ пробили желѣзныя кровли; но люди оспѣли невредимы.—Миновавши городъ, градъ прекратился, и снова пошелъ, хотя и не съ такою силою, верши за 18, потому же на правленію, гдѣ опять начинавшаяся лѣса.

Мятежи бывающіе болѣе въ началѣ и въ концѣ зимы, но случаются и среди оной.—Въ это время термометръ обыкновенно падаетъ до 6 и даже до 12 градусовъ холода.—Впрочемъ бываюшіе мятежи и во время оттепели: они чаще случаются при вѣтрахъ южномъ, юго-западномъ и юго-восточномъ.

Падающія звѣзды довольно рѣдки, но въ 1832 году въ ноябрѣ, даждеся на 22 число, они сыпались съ неба всю ночь, какъ огненный дождь, и на многихъ навели ужасъ.

Таковъ климатъ и шаковы явленія природы, на проспранствѣ, занимаемомъ Харьковскою губерніею.—Не смотря на многія условія мѣстности, не смотря на поверхность земли, на вліяніе царства расширенаго, на естественное положеніе окрестныхъ

губерній, Харьковская губенія, по всемъ произведеніямъ и общему выводу перенѣтия поэдѣ и годозыхъ времена, принадлежитъ къ полюсъ самаго умѣренного климата, свойственнаго ей и почноземной почве, содержащей много ископаемаго, независимо отъ здѣсніихъ причинъ.

Уничтожающіе ли засухами въ этое лѣто весь посѣвъ хлѣба,—общій выводъ даешь губерніи мѣсию въ числѣ плодородныхъ странъ. И лирешился ли ранними морозами цвѣть на фруктовыхъ деревьяхъ, погибнутъ ли сильніе морозы самыя деревья,—почва и климатъ страны сами собою производить новый.—Однимъ словомъ, всѣ нессо временія перелѣны и явлѣнія природы—служайны, гастроны и не имѣютъ рѣшительнаго вліянія на общий климатъ страны, на произведенія и явленія, свойственные ей по географическому положенію.—

(Продолженіе слѣдуетъ.)

НАСТАВЛЕНИЕ,

*Какъ спасать жизнь людемъ въ чрезвычайныхъ
смертельныхъ случаяхъ.*

Во всякомъ таковомъ случаѣ должно немедленно послать за врачомъ, а до прибытія его удашить лишнихъ людей и употреблять сльдующіе способы:

I Утопшихъ. 1. Вытащенаго утопшаго ни подъ какимъ видомъ не кашать на бочкѣ, не качать на рукахъ или на проспышахъ.

и не обращать головою внизъ, что чрезвычайно вредно; а только наклонить иѣсколько голову впередъ, въ правую сторону, очистивъ ему лицо, рошь и ноздри опть грязи и слизи, и тощасъ перенесши въ ближайшій домъ, въ теплую горницу, поддерживая голову къ верху и не закрывая лица.—2. Скинуть съ него мокре плащье, обтереть тѣло сухими и нагрѣтыми полотенцами, а еще лучше, суконками; положить на правый бокъ въ приготовленную посреди комнаши, нагрѣтую поспель, шакъ, чтобы голова и грудь лежали иѣсколько выше брюха.—3. Пожмать и поширазь брюхо къ верху, буде оно раздущо.—4. Тереть все тѣло, подъ одѣяломъ, нагрѣтыми суконками, а ладони и подошвы щечками, подложивъ подъ бока и между ногами наполненные горячею водою и плотно закупоренные кувшины, а еще лучше, бычачыи пузыри. Ежели есть иѣнное прошлое вино, то согрѣтымъ смачивать суконки и тереть все тѣло, особенно ниже груди подъ ложкою.—5. Вдувать полегоньку въ рошъ воздухъ ртпомъ, прубочкою, мѣхомъ, зажимая и откравая по временамъ носъ.—6. Подносить къ носу нашатырный спиртъ, или першпый хрѣнь, либо изрѣзанный лукъ, и щекотать перышкомъ во рту около корня

языка.—7. Ставить клистиры изъ теплой воды съ примѣсью двухъ ложекъ водки или иѣсколько нашатырного спирта.—8. Трепѣти и другія пособія продолжаніе часовъ пять или шесть, и если утопитъ начнемъ оживать и покашливать, то вливать ему въ рошь по иѣсколько капель чаю или теплой воды съ малымъ количествомъ вина или водки, либо гофманскій капель, и содержать поспель: наклонность ко спу и самый сонъ подкрѣплять его силы. *Правило.* А какъ такого рода несчастія случаются большою частію съ неумѣющими плавать, то надобно каждому пріучаться сему искусству. *Прилаганіе.* Если бы утопивъ выпущъ изъ воды оѣненѣвшимъ опть сильнаго холода, то сначала должно съ нимъ поспушить, какъ съ замерзшимъ.

(Окончаніе слѣдуетъ.)

ЧАСТНЫЯ ИЗВѢЩЕНИЯ.

1.) Желають опредѣлиться учитеlemъ Французскаго языка, знал основательно грамматику и линеаршуру онаго. Можно спросить въ Губернской Типографии, у Смошиня ел.—2.

Такса, учрежденная для города Харькова на Июль месяца 1839 года, по коей надлежит производить продажу съестныхъ припасовъ, вѣрнымъ вѣсомъ и мѣрою.

З В А Н И Е П Р О Д У К Т О ВЪ:		Четверти	Руб.	Коп.
Ржи	-	-	1	12
Ржаной муки	-	-	1	13
Муки пшеничной: озимой	-	-	1	15
яровой	-	-	1	14
Муки гречневой	-	-	1	8
Ячменю	-	-	1	7 50
Солоду ячнаго круинаго	-	-	1	14
Сѣмѧ коноплянаго	-	-	1	12
Овса	-	-	1	5 50
Крупъ гречневыхъ	-	-	1	11 80
пшеничныхъ	-	-	1	20
<i>Мяса</i>		<i>Пуды:</i>		
1-го сорша: гори, духи и шпундры	-	-	1	5
2-го сорша: секъ и косирецъ	-	-	1	4 20
3-го сорша: заднія спегни и переднія лопашки	-	-	1	3
Баранины свѣжей необрѣзной	-	-	1	4 80
обрѣзной	-	-	1	3 60
Свинины необрѣзной	-	-		
обрѣзной	-	-		
Солонины говяжей необрѣзной	-	-		
обрѣзной	-	-		
Баранины соленой: необрѣзной	-	-		
обрѣзной	-	-		
Полная стушень	-	-		
Ливерь	-	-		
Языкъ	-	-		
Почки	-	-		
Голова	-	-		
Мозги	-	-		
Вешчини	-	-	1	12
Солоду ржанаго мелкаго	-	-	1	3
Соли крымской	-	-	1	2 40
Сала свинаго 1-го сорша	-	-	1	12
2-го сорша	-	-	1	11
Свѣчей сальныхъ	-	-	1	14
Сала говяжьяго 1-го сорша	-	-	1	12
2-го сорша	-	-	1	8
поспелаго	-	-	1	24
Масла коровьяго непоспелаго	-	-	1	20
коноплянаго	-	-	1	9

Сына
Соломы
Рыбы соленой

судака
леща

Хлеба печенаго
крупичастаго
пшеничнаго
ржанаго

1-го сорта
2-го сорта

*Рыбы сельжей: карасей, короповъ, судака, лещей, окуней, плотвы, щукъ
и сомовъ*

Прочей мелкой рыбы

Фунты:

1	—	55
1	—	30
1	5	—
1	5	—
1	—	20
1	—	15
1	—	12
1	—	4
1	—	15
1	—	11

Цены на мясо и печеный хлебъ постановлены на монету, а прочие все припасы приведены на засыпку.