

Новое земледѣліе, основанное на
правилахъ Г. Т. С. Ш. Ф. К. Ф.

ЧАСТЬ II.

О люцернѣ, или мидянкѣ,
Родѣ ея.

Люцерны есть четьре рода: 1) большая, прямо распушная, цвѣткомъ багровая, слабосиняя, или фіолетовая; 2) пурпуровая; 3) желтая, 4) изъ багроваго и желтаго смѣшанная. Всѣ они различеспвуютъ между собою по-чти однимы только цвѣтомъ, хотя впрочемъ люцерна фіолетовая имѣетъ листъ крупнѣе и корень крѣпче, нежели люцерна пурпуровая, желтая, или смѣшанная, для чего многіе, а особливо Г. Ш. Ф. К. Ф. совѣтуютъ сѣять люцерну фіолетовую: у Линнея, по Лапинѣ называется она *medicago sativa*, а сверхъ того Швейцарскою, или улицкою дягловиною.

Люцерна есть распѣніе хотя и теплыхъ мѣстъ, однакожъ единожды заведенная распестъ изрядно и въ холдномъ климатѣ. Въ Англію сначала

выписывали съмяна ея изъ Швейцарії и Франції, изъ сѣверныхъ споронъ ихъ, и она рождалась тамъ лучше, нежели выписываемая изъ южныхъ мѣстъ; но нынѣ запасаються и тамъ домашними съмянами, оставляя нѣсколько кустовъ оной некошенные, пока съмяна совершенно созрѣютъ, когдая собравши мнуш руками, или молотятъ, и высушивъ берегутъ въ сухомъ мѣстѣ для посѣва. Отъ таковыхъ съмянъ люцерна у Агличанъ несравненно лучше родится, нежели отъ выписныхъ Французскихъ, Швейцарскихъ, Турецкихъ и Американскихъ.

Люцерна желтоцвѣтная и кромѣ видѣнной Г. Комовымъ на Волгѣ и на Дону дикой, росшѣть въ окрестностяхъ Московскихъ во множествѣ; я видѣлъ ея также много въ оградѣ Воскресенского монастыря, или новаго Іерусалима: она совсѣмъ похожа на люцерну багровую выписанную, кромѣ означенныхъ отличій. Въ 793 году примѣчалъ я, что она съ 20 Апрѣля, какъ начала рости трава обыкновенная,

ная, къ 18 Маія выросла вышиною отъ 9 до 12 вершковъ, и показала завязь кистей цвѣточныхъ (*), 27 числа разцвѣла уже и была отъ 12 до 15 вершковъ вышиною; а въ начальѣ Іюня возрасла она выше аршина: напослѣдокъ въ Іюль появились спручки ея, прямые, а не такъ какъ у выписной фиолетовой улитковые (**). Люцерны сей не косилъ я, а оставилъ для собиранія съ нея сѣмянъ, къ предбuddущимъ опытамъ. На $2\frac{1}{2}$ аршинахъ, то есть на мѣстечкѣ длиною $2\frac{1}{4}$ аршинъ, а шириною безъ малаго 1

ар-

(*) Выписная люцерна, сѣянная въ 792 году въ саду весною, срѣзана 21 Маія, 793 года, 12 и 13 вершковая.

(**) Паспорѣ Гермесгаузенъ называетъ ее люцерною Шведскою, *medicago foliata*. У Линнея, по сказанію его, росшемъ она обыкновенно вершковъ до 14; но когда можетъ опереться на другія распѣнія, тогда выросшаетъ до $1\frac{1}{2}$ аршина. Онъ соловѣшуетъ сѣять ее съ другими кормными травами, недопускающими оныхъ валиться: Хозяйка Ч. IV. Опд. I. стран. 116; я думаю, что для посѣва съ сею люцерною пырей лучше всего.

аршина 2 вершковъ, собралъ я съмянъ по Августу мѣсяцъ 8 золотниковъ. Надобно знать, что сія пробная люцерна росла въ Москвѣ, на валу, обложенномъ полуизсохшимъ дерномъ, лежавшимъ пропивъ самаго полудни; она цвѣла по Сентябрь мѣсяцъ, но по причинѣ худой пошвы своей еще въ Іюлѣ повалилась она подобно гороху.

Урожай люцерны.

Люцерна ростетъ уже въ первой половинѣ Апрѣля, слѣдовательно въ такое время, когда нѣть еще ни гдѣ никакова обыкновенного корма, и произрашаетъ траву до самыхъ сильныхъ морозовъ, такъ что до сего позднаго времени употребляютъ ее въ кормъ зеленую. Можно косить оную чрезъ три или чрезъ четыре недѣли однажды, при благопріятной же погодѣ, въ лѣто 5 или 6 разъ. Урожай ея шаковъ, что она доспеваетъ правы, ежели не впрое, по крайней мѣрѣ вдвое пропивъ дяглопини.

Полъ-

Польза, отъ нея получаемая.

На хорошей землѣ и во время благоразлитворенной погоды сшибли ея выростають, до цвета оныя, отъ 10 до 14 вершковъ и выше, а по созрѣніи на $1\frac{1}{4}$ аршинъ и болѣе. Въ каждый день возросшаетъ она не съ большимъ на полвершка, а въ недѣлю на $\frac{1}{4}$ аршина. По всему способна она къ употребленію въ кормъ зеленою преимущественно; она гораздо сладче и питательнѣе дятловины, да и молоко, получаемое отъ коровъ, ею кормленыхъ, гораздо вкуснѣе и масленнѣе; притомъ, во время неспѣлости своей, менѣе опасна въ кормленіи ею скотинь. У лошадей застущаетъ она мѣсто овса, да и свиньи и туси Ѳдятъ ее охотно, и можно ею опакормить ихъ, когда кормятъ оною изрѣзавши ее и смѣшивши съ дятловиною; можно пересушивать оную въ сѣно, всегда когда надобно; сѣножъ ея очень хорошо, не такъ легко теряетъ листки свои какъ дятловина, и въ хорошую погоду сохнетъ скорѣе; впрочемъ убирается она и сохраняется так-

же

же какъ сѣно дяпловинное: словомъ, люцерна есть испинное сокровище для всякаго хозяина, овсомъ и сѣномъ нуждающагося, еспѣли только онъ не пренебрежетъ ее.

Авторъ мой, въ рѣшеніи помянутыхъ Берлинской Академіи земледѣльческихъ задачъ, между прочимъ пишетъ: „Въ одной изъ деревень моихъ, „тдѣ я спроился, содержано было ло- „шадей вдвое пропивъ обыкновенного, „и такъ овесъ и сѣно изошли у меня „въ Апрѣль. А какъ въ сie время до- „роги были чрезвычайно худы, то едва „могъ я припашить туда изъ другой „своей деревни сполько корму, сколько „было необходимо, безъ крайнѣйшаго изну- „ренія лошадей своихъ, и безъ того „возкою спроельныхъ припасовъ доволь- „но уже упомленныхъ. Къ щастію за- „сѣялъ я въ сей спроющеся деревнѣ „за 4 года предъ тѣмъ для опыта, „полпоры десятины худой каменистой „земли люцерною, которая выросла „преизрядно. Я велѣль косить ее моло- „дую, рѣзать въ стакѣ въ полвершка „дли-

„длиною, и мѣшай сѣв немалымъ коли-
„чествомъ сѣчки, кормиши тѣмъ упо-
„мленныхъ лошадей моихъ, не давая
„имъ ничего иного болѣе, даже до того
„времяни какъ люцерна выросла такъ
„велика, чѣмъ можно было оную класть
„имъ въ ясли.“

„Лошади мои очевидно возвращали
„силы свои, и отѣхлись, хтия при-
„томъ принуждены онѣ были возить
„навозъ, камень и бревны. Я рѣшился
„продолжать сей кормъ не прибавляя
„къ нему ни зерна овса, и прокормилъ
„11 лошадей, сѣв Апрѣля по Сентябрь,
„одною сею правою сѣв шакова поля, вѣ-
„коромъ не было болѣе $1\frac{1}{2}$ десятины.
„Сколько же надобно было земли, чѣмъ
„спало собраннаю сѣв ная овса и сѣ-
„на для 11 лошадей на 5 мѣся-
„цовыхъ (*)? „

„Bb.

(*) Ежели кормишь рабочихъ лошадей такъ,
чѣмъ онѣ не изхудали, то полагая на
каждую вѣсунки овса по $\frac{1}{4}$ или по $\frac{1}{2}$ чеп-
верику, сѣна по 20 ф. во 150 дней 11 ло-
шадямъ надобно овса $51\frac{1}{2}$ или 103 че-
тверти, сѣна 750 пудъ.

„Въ то время настало у насъ
„чрезвычайно сухое лѣто, такъ что
„въ 10 или 12 недѣль не видно было
„здѣсь ни одной капли дождевой воды;
„а ежелибы были дожди, то гипсъ,
„которымъ сіе люцерновое поле весною
„было удобрено, произвелъ бы лучшее
„дѣйствіе, и лошади не могли бы по-
„ѣсть всего сѣнъ него корма, но многого
„осталось бы онаго либо для сѣна или
„на кормъ зеленый коровамъ (*).

„Нынѣшнею весною (1783 года)
„сѣни поля сего, состоящаго, какъ сказа-
„но уже, въ $1\frac{1}{2}$ десятинахъ, и изъ
„котораго около $\frac{1}{2}$ десятины засѣяно бы-
„ло эспарцетомъ, сѣнъ 17 Апрѣля по 11
„Іюня,

(*) Одна десятина люцерны произрашаетъ
сѣна болѣе, нежели сколько родится онаго
на 6 хорошихъ луговыхъ десятинахъ, а на
сихъ собирается его также въ 6 разъ бо-
лѣе, нежели на парамахъ и на обыкновенныхъ
выговахъ: слѣдовашельно одна десятина
люцерны замѣняетъ 36 десятинъ па-
ровыхъ и выгонныхъ. Traité de la culture
des terres, par Mr, du Hamel du Monceau.
Разсужденіе о земледѣліи Г. дю Гамеля
дю Монсо.

„Іюня, довольствовались люцерною боз
„лѣ 30 коровъ, безъ сѣчки; 10 па-
„хапныхъ лошадей безъ овса, ячменя
„и подобнаго пому; спо овецъ, а при-
„томъ еще свиньи и гуси, и все то
„до того времяни какъ во впорой разѣ
„косиль травы, не можно было. Сей
„опытъ дѣлалъ я нарочно, чтобъ уз-
„нать, какъ долго поле оное означен-
„ное число живописи прокормитъ. Лю-
„церна выросла вышиною въ $1\frac{1}{4}$ аршинъ,
„наконецъ стала цвѣсти, и ежели бы
„проспояла болѣе, то задеревенѣлабъ,
„а листья пожелѣлабъ, а особливо какъ
„она опѣ тучности своей и опѣ тя-
„жеспи валилась, то и коса брала ее
„съ нуждою.”

„Въ мѣстахъ, гдѣ было въ первый
„разъ кошено, когда Іюня 11 поспѣлъ
„другой покосъ, выросла она опять въ
„ $1\frac{1}{4}$ вершковъ, что всѣ видѣли посѣ-
„шившіе меня гости Господа Профессоры
„Лескѣ и Гинденбургѣ, обще съ Бутенга-
„геномъ, прїхавшимъ изъ Шведской
„Помераніи: я ссылаюсь на сихъ гос-
„подъ ко всенародному посрамленію

„подлыхъ лжецовъ и клеветниковъ,
„противорѣчащихъ тому. Короче ска-
„зать, доброта люцерны неописанно
„велика; я прошу и увѣщаю всѣхъ
„благоразумныхъ и свободныхъ отъ пред-
„разсужденій хозяевъ, а особливо овце-
„водцовъ, сей даръ Божескій, ради
„собственной ихъ выгода, употреблять
„въ пользу свою, и отложить то во-
„ображеніе, будто сѣяніе ея вредно про-
„израшенію хлѣбному, видя коль малое
„потребно поле къ сытому прокормленію
„скопа толь многочисленнаго.”

„Въ деревнѣ Королевскаго Прус-
„скаго Министра Господина Герцберга,
„подъ Берлиномъ, съ неполныхъ еще
„ $1\frac{1}{2}$ десятинъ кормлены были по при-
„жды въ день 60 коровъ, съ Июня по
„Сентябрь, то есть три мѣсяца. Въ
„сей деревнѣ, Брицъ именуемой, г.
„Герцбергъ сѣятъ люцерну съ 20 лѣтъ
„уже тому назадъ, и предпочитаетъ
„оную всѣмъ другимъ кормамъ скоп-
„скимъ. Онъ избираетъ къ тому поле
„лучшей черной отчасти иловатой зем-
„ли, и приказываетъ ее, для изпред-
„ле-

„ленія всѣхъ нечистыхъ правъ, вска-
пывашъ въ глубину вершковъ на
14, дабы нижнюю землю взрыть на
верхъ, а верхнюю зарыть внизъ (*);
или что еще и легче, онъ беретъ
къ сему землю, бывшую за годъ предъ
тѣмъ съ картофелемъ, съ бѣлою ка-
пустою, либо съ табакомъ, сдѣлав-
шуюся чрезъ то мягкою и чистою.,

О сѣмянахъ люцерны.

Сѣмяна люцерны нѣсколько круп-
нѣе сѣмянъ дягловинныхъ, а видомъ
они на нихъ похожи. Доброта ихъ
должна бысть такова же, равно и при-
мѣты одинаковы, да и выписывать
ихъ надлежитъ изъ одного мѣста съ
сѣмянами дягловинными; цѣна ихъ
однакожъ пятою, или четвертою частью

З 2

бы-

(*) Однакожъ Г. Ш. Ф. К. Ф. доказалъ не-
однократными опытами, что люцерна ро-
дится хорошо и на всякой посредствен-
ной землѣ, безъ лишнихъ трудовъ, съ
тѣмъ шокмо наблюденіемъ, чтобъ она
не заглушалась другими травами, и чтобъ
сѣяна была не на мокромъ мѣстѣ, а при-
шомъ на удобренномъ.

бываєть дороже сѣмянъ дяпловин-
ныхъ (*).

Какая земля ей надобна?

Люцерна требуетъ посредственno
хорошой земли, или земли удобной
подъ ячмень; чѣмъ лучше поле, тѣмъ
обильнѣе она урожаєтъся. Хорошая,
глубокая и сухая, а паче иловатая
попова всѣмъ другимъ предпочитаєтъся;
но и въ вязкоглинястой родится она
весьма изрядно, да и ростетъ въ ней
долговремяннѣе, лишь бы только сна-
чала взошла хорошо и укоренилась.
Однакожъ ростетъ она и на худомъ
каменистомъ полѣ; но на крѣпкогли-
нястыхъ, такъ какъ на сырыхъ и
песчаныхъ бываетъ дурна: паче всего
не любитъ она мѣстоположеній мо-
крыхъ, не ровныхъ и крупно покапи-
стыхъ. А понеже люцерна есть па-
кая права, о которой можно сказать
опре-

(*) Выписыванныя въ Москву, въ томъ
числѣ и для меня, въ 1791 и въ 1792
годахъ, сѣмяна люцерны обошлисъ съ
доставленiemъ подобнымъ дяпловинѣ, по
31 копейкѣ фунтѣ.

определительно, что безъ сѣянія оной
наилучшее хозяйство, изобильныхъ лу-
говъ не имѣюще, есть недостаточно;
потому не должно щадить никакихъ
трудовъ, ни иждивенія, потребныхъ
къ разведенію ея: ибо за все то, до-
сповѣрио въ предбудущее время съ-
лихвою заплатится.

*О приготовленіи земли къ посѣ-
ву ея.*

Назначаемое для посѣву ея поле,
прежде всего надлежитъ, сколько воз-
можно, отъ всѣхъ другихъ правъ очи-
стить, а по томъ шотчасъ послѣ яч-
менной или овсяной жатвы, слегка взо-
драпъ, осеню перепахать поперегъ
тлубиною вершковъ до бъ получше, по
наступленіи же весны большою желѣз-
ною бороной заборонить, чтобъ не-
годную праву тѣмъ изпоргнуть и из-
потребить; послѣ сего удобришь землю
хорошимъ перегнившимъ навозомъ и
шотчасъ запахашь.

Однакожъ можно поступить и
такъ: въ началѣ впорой половины Сен-

тиября, унавоженную уже землю вспахать на 2 вершка глубиною, и такъ оставитъ ее въ зиму; весною же оборопить оную, взборонить очень мѣлко, и вообще поступашь такъ, какъ поступаетъ добрый хозяинъ съ ячменнымъ своимъ полемъ. Коль скоро поле солнцемъ вспарится и послѣдуетъ благотворный дождь, тогда пашется оно подъ посѣвъ глубиною въ 3 вершка, а по томъ нѣсколько разъ боронится, и наконецъ засѣвається.

О посѣвѣ сѧ и количествѣ сѣмянъ на то.

Но въ первомъ случаѣ, за день предъ посѣвомъ, что бываетъ въ изходѣ Апрѣля (*), или въ началѣ Маія, поле равно взборонивается, и сѣмяна щепотью, или подобно просу, либо маку, или также какъ дятловинныя сѣмяна, съ землею смѣшанныя, въ разсыпку разсѣваются и заскораживаются дерновыми, или и проспыми метлами.

(*) Около Москвы надлежитъ сѣять послѣ Николина дни.

лами. На указанную десятину потребно
высевать сѣмянъ сихъ около 35 фун-
товъ (*), однакожъ лучше нѣсколько
болѣе, нежели менѣше. Сей посѣвъ мож-
но сдѣлать безъ примѣси другихъ сѣ-
мянъ, но не худо еспѣли сѣ сѣмяна-
ми люцерновыми сѣять вмѣстѣ прѣпью
часть вѣсомъ рейграса, или пырея, то
еспѣль 12 фунтовъ (**); ибо какъ поля
люцерновыя и безъ того произрашаютъ
праву, пырей же пушаетъ коренья свои
вѣ землю отъ $2\frac{1}{4}$ до $3\frac{1}{2}$ только верш-
ковъ, а люцерна углубляется отъ $1\frac{3}{4}$ до
 $2\frac{1}{2}$ аршина, что не только, чѣто одна
права не вредитъ другой, но еще и
лучше, когда между єю будетъ роспи
вмѣсто дурной правы хорошая; изъ че-
го произойдетъ еще и та польза, чѣто,
поелику какъ та, такъ и другая выро-
стап-

(*) Испытано неоднократно, чѣто на зем-
лѣ между рыхлою и крѣпкою посредствен-
ной, гдѣ высѣвается ржи $1\frac{1}{4}$ четверти,
надобно сѣять люцерны по крайней мѣрѣ
отъ $30\frac{1}{2}$ до $36\frac{3}{4}$ фунтовъ.

(**) $1\frac{1}{4}$ Четверикъ сѣ половиною верхомъ, или
два безъ верха, подъ гребло.

стяютъ одновремянио, люцерну можно будетъ косить ранѣе, и съ меньшою опасностію кормишь скотъ не рѣзаною и безъ сѣчки, понеже пырей, имѣя въ себѣ мало соку, заступитъ мѣсто сѣчки. Можно также сѣять люцерну по гороху.

Въ разсужденіи послѣдняго сѣва, Г. Ш. Ф. К. Ф. говоришь слѣдующее: „При каждомъ, а напослѣдокъ весною 1784 года повторенному, опыту, всегда имѣлъ я удачливые успѣхи, когда бывшее съ ячменемъ поле, по удобреніи его весною, два раза пахалъ, хорошо боронилъ, и смотря по нуждѣ, чтобъ влажность въ нѣмъ оставалась, укашывалъ каткомъ; послѣжѣ того, въ изходѣ Апрѣля или въ началѣ Маія, уравнивалъ оное бороною, по томъ за сѣвалъ горохомъ, запахивалъ, хорошо и гладко заскораживалъ и опять укашивалъ; наконецъ сѣялъ шутъ люцерну и замѣпалъ дерновою мѣтлою, или обороченою бороною, такъ какъ дѣялъ вѣспи, скашивалъ я его, однажды

„кожъ не очень низко, сушилъ или „правилъ сырой, люцернажъ послѣ „того вѣ 3, а иногда вѣ 4 недѣли вы- „роспала годною кѣ кощѣнію, и не бы- „ло уже нужды полоть ее.,, Такимъ же порядкомъ можно поступить сѣявшіи люцерну, вмѣсто гороха, послѣ ячме- ня, или овса. Посѣянныя симъ обра- зомъ люцерна и эспарцетъ вѣ тождѣ лѣ- шо могутъ быть кошены, первая дважды, а послѣдній одинъ разъ.

Овса и ячменя, для люцерны, вы- сѣваются вѣ половину только пропивъ обыкновеннаго оныхъ высева, понеже ихъ сѣять единственно для того, чтобъ дикая трава не имѣла вѣ люцер- нѣ мѣста. Прежде нежели ячмень вы- колосится, а овесъ выкинется, надле- житъ ихъ скосить, а послѣ того какъ люцерна выросшай будешь на $\frac{1}{4}$ арши- на, надобно и ее подкашивать; ибо вѣ первыя два лѣта чѣмъ чаше она ко- сится, тѣмъ болѣе куспитсѧ.

О скошенныхъ для лучшаго про- изращенія люцерны горохѣ, ячменѣ, или овсѣ, прежде полученія плода отъ

И

нихъ,

нихъ, ни мало сожалѣть не должно, попому что и одна права ихъ за сѣмяна заплатитъ, а вѣ будущее лѣпо люцерна спасетъ рости хорошо, такъ что вѣ первые два года не потребуетъ она пяжкаго труда полопь ее.

*Смотрѣніе за посѣянною люцерною
и утучненіе ея.*

Но ежели поле отъ постороннихъ правъ не очищено, то вѣ первое лѣпо надлежитъ люцерну полоть непремѣнно, а естьли нужно будетъ таکъ и во впорое. Когдажъ она заглушился другою вредною для нея правою, и будетъ чрезвычайно худа и рѣдка, или вѣ первомъ году по посѣвѣ ея скопинкою справится (*), вѣ таکомъ случаѣ гораздо лучше землю сию засѣять хлѣбомъ, нежели оставить ее сѣ дурною правою, не могущею принести надлежащей пользы.

Вѣ

(*) Сїе самое должно наблюдать и сѣ эспарцептомъ. Не шокмо правъ сѣянныхъ, но и весьма густыхъ хлѣбныхъ зеленей пра- вить скопомъ не должно, да и вредно. Г. дю Гамель.

Въ первые два года плоды отъ люцерны (и эспарцева) не велики, а по-тому хорошо косить онуючасто, да-бы чрезъ то стебли ея усиливались; въ слѣдующеежъ по томъ времени люцерна произращаетъ (въ Саксоніи) ежегодно отъ 5 до 6 укосовъ (*), а при-томъ права сія ростетъ отъ 10 до 20 лѣтъ и болѣе безъ перепашки.

Во второмъ и въ третиѣмъ году удабриваютъ ее золою, мергелемъ, дряз-томъ соляныхъ и мыльныхъ варницъ; но всего лучше гипсомъ, разсыпая она-го на десятину около 25 пудовъ; ибо прочее, исключая одну золу и навозъ, употребляется за неимѣніемъ покмо-сихъ трехъ шуковъ.

И 2

Каж-

(*) Около Москвы, безъ сомнѣнія, можетъ она доставить четыре покоса, ешьли не болѣе; понеже Г. С. Совѣтникъ . . . Васи-лѣй Петровичъ Головцынъ увѣдомилъ ме-ня, что онъ въ 793 году, посѣянную имъ за 4 года предъ тѣмъ въ Копорской сво-ей деревнѣ люцерну косилъ въ лѣто че-тырежды.

Каждою весною люцерну должно всца-
рапывать хорошею желѣзною бороною (*),

ЧПО

(*) Желѣзная борона дѣлается изъ 10 дере-
вянныхъ крѣпкихъ брусковъ, длиною въ
аршинъ 10 вершковъ, изъ коихъ 5 въ
квадратномъ отрѣзѣ по $1\frac{1}{2}$, а другое по $1\frac{1}{2}$
и по $\frac{1}{3}$ вершка; послѣднѣе проходя сквозь
первые составляющіе рѣшотку, 16 кѣщо-
чекъ которой оспаються по 4 вершка. Во
всѣхъ сїи 25 перекреcтковъ вколоачиваются
гвозди, зазубренные ёршомъ, чтобы они
отъ бороненія не подавались назадъ. Гвозд-
ямъ длина 5 вершковъ въ отрѣзѣ пол-
стаго конца $\frac{1}{2}$ и $\frac{1}{4}$ вершка, другой же ко-
нецъ ихъ дѣлается нечувствительно осип-
рымъ. Чтобъ борона не шаталась, то при-
ковывають къ ней перекреcтино двѣ шин-
ныхъ въ вершокъ шириной полоски. Въ
одномъ углу бороны сей, однако по брусу
наружному, внутри кѣщочки, пригож-
дающейся крѣпкая желѣзная съ премя выем-
ками скоба, а около ея наложена желѣ-
зная жѣчка, посредствомъ которой и
крюка, или веревки, вся борона таскается
по пашнѣ: въ такой боронѣ, для средствен-
ной земли, надобно бысть вѣсу около двухъ
пудъ. Подобная сей борона описана Г. Комо-
вымъ, въ сочиненіи его о земледѣльныхъ
орудіяхъ по впорому изданію на страницѣ
22 и далѣе.

что распѣнію травы сильно способствуетъ.

Въ 4 годѣ надобно люцерну удобрить хорошимъ перегорѣлымъ навозомъ безъ соломы, въ заморозы, и топчасѣ разметать его; а весною, когда уже онъ выщелочится, прежде, нежели права роспи начнетъ, хорошенъко взадрать бороною, грубость соломенной сгреспи граблями, и свезпи оную прочь.

Не безполезно такжѣ, ежели и по всякомъ скошениіи люцерны, осыпаютъ поле я небольшимъ количествомъ золы, или типса.

*Сколько должно засѣвать земли
люцерною?*

Въ порядочномъ хозяйствѣ засѣваютъ люцерною по десятинѣ, пропивъ 18 или 21 десятины другихъ земель пашенныхъ; но гдѣ скотоводство велико, тамъ число сіе помаленьку надлежитъ увеличиваній, понеже люцерна при посредственномъ урожаѣ, можетъ произрастить самаго лучшаго сѣна на каждой десятинѣ до тысячи пудъ и болѣе.

Когда люцерна, посѣянная одна, или съ горохомъ, либо съ ячменемъ, взойдетъ и порядочно укоренится, то всѣ крупныя поспороннія травы въ слѣдующее время не могутъ уже произрастти, потому, что они много разъ въ лѣто косятся; но мѣлкой травѣ, по землѣ спелющейся, которая однакожъ расплоднію люцерны, когда она усиливтъся, не вредитъ, можно росѣти возпрепятствоватъ, еспѣли поле (которое какъ весною, такъ и лѣтомъ толь частно косится), будетъ хорошо взодрано желѣзною бороною. Перемѣнное припомъ удобреніе поля зимою и весною навозомъ и не сженымъ алебастромъ произраспитъ люцерны ужасное множества. Что нѣкоторые утверждаютъ, будто люцерновыя поля всякую зиму навозомъ покрыты быть долженствуютъ, сего необходимостью считать не должно: вредить это никогда не можетъ, но всегда будетъ полезно; однакожъ прежде, нежели разведется большее травосѣяніе, обычайно навозъ бывающъ еще весьма рѣдокъ.

О кошеніи люцерны и о буше-
ніи ея.

Сказано уже, что въ первые два года люцерну косить должно чаще, а особенно въ первый не надобно допускать ея рости до цвѣтныхъ кистей; однакожъ не надлежитъ косить оныя низко, а такъ чтобъ стебельки ея оставались вышиною не сбольшимъ на вершокъ, дабы могли рости отъ нихъ другіе отрасли (*). Но въ слѣдующія времяна косятъ ее предъ разцвѣтомъ, коль скоро покажутся цвѣтные кисточки (**); въ противномъ случаѣ люцерна будетъ жестка и деревяниста, а припомъ и не такъ пышательна.

И 4

Ко-

(*) Опъ низкаго до самой земли кошенія и самый корень повреждається, такъ что и вся люцерна пропасть можетъ.

(**) Сѣянную мною по гороху, 793 года, для опыта люцерну, въ огородѣ, по срѣзаніи гороха предъ разцвѣтомъ его, до половины Сентября, косилъ я трижды, семи, осми и девяти вершковую, по завязкѣ кисточекъ ея.

Кошеннулюцерну сушашъ на сѣно
также, какъ и дятловину; и хотя
она сохнетъ скорѣе той, однакожъ
при семъ случается такое запрудне-
ніе, что ежели права лежишъ въ ря-
дахъ, погодажъ настанетъ продолжи-
тельно мокрая, то ряды ея скоро про-
ростутъ новыми опрысками своихъ
собственno молодыхъ листиковъ, по-
добныхъ дятловиннымъ, и потому въ
семъ случаѣ, сѣно высушить будеть
уже труднѣе (*).

О собираниї сѣмянъ люцерновыхъ.

Сѣмянъ люцерны отнюдь не долж-
но собирать преждевременно; по нуж-
дѣ только собираются они въ трепье
лѣто, въ пропивномъ же случаѣ лю-
церна пропадетъ; ибо чрезъ сie спе-
бли

(*) Для лучшаго сбереженія сухой люцерны,
хорошо класпъ оную слоями, то рядъ
сѣна ея, то рядъ соломы, которая пре-
нѧштвуетъ люцернѣ сгаражься, а сама,
принимая весьма пріятный запахъ, спа-
новиша лошадямъ весьма вкусна и жела-
тельна. *Manuel de champs*, раг *mr. Chan-*
valon: Краткое земледѣльцамъ наставленіе
Г. Шанвалона.

бли ея ослабнутъ и обезсилѣютъ. А какъ ростетъ она безъ перепашки, отъ 10 до 20 лѣтъ и болѣе, то принѣпивъ слабый ростъ ея, и предпринявъ разпахать поле сіе подъ хлѣбъ, прежде разпашки онаго, оставляютъ его для сѣмянъ не кошеннное, и тогда не будешь уже никакой потери. Впрочемъ собирание сѣмянъ сихъ требуетъ всего сказанного о сѣмянахъ дягловинныхъ.

*О обращеніи люцерноваго луга въ
поле пашенное.*

Люцерна простоявши на корнѣ, какъ сказано уже, отъ 10 до 20 лѣтъ, поле (хотя бы оно прежде было очень худо), ежегоднымъ паденiemъ листьевъ своихъ, чрезвычайно удобришъ, такъ что послѣ того наилучшіе плоды ростутъ на немъ долго безъ унавоживания. И такъ когда должно будешь приготовить его опять подъ хлѣбъ, то не худо вспахать оное въ глубокую осень, большимъ въ четыре ло-

шади запряженнымъ плугомъ (*), сколько можно глубже, а ежели плугъ не возметъ, то коренья люцерновые надрубишь мотыгами, (трудъ же сей награждается употреблениемъ ихъ вмѣсто дровъ), а слѣдующею за тѣмъ весною разпахашъ какъ можно ранѣе, по шомъ чрезъ каждыя четыре или шесть недѣль перепахивашъ, а наконецъ осенью посѣять озимъ обыкновеннымъ образомъ. Обращеніе люцерноваго луга въ поле пашенное дѣлается, какъ сказано выше, по усмотреніи когда сильное травы ея расплодніе ослабѣетъ.

О эспарцетѣ.

Понеже сказанное о люцернѣ, въ разсужденіи обработыванія подъ нея земли, съянія съ разными хлѣбами частаго ея въ первыя два лѣта кощенія и береженія, удобренія гипсомъ, навозомъ и прочими туками, бороненія

онъя

(*) Хорошая соха, или косуля, съ помощью токмо надрубанія пеньковъ эспарцетныхъ и люцерновыхъ, можетъ произвести сїе въ дѣйствіе не хуже всякаго плуга.

оняя весною, полонія ея и съянія не на мѣстахъ поемныхъ, собиранія сѣмянъ, долголѣтнаго оняя расѣнія, удобряющеїся отъ нея земли, превращенія поля ея опять въ пашню, все сіе свойственно также эспарцету; то я не повторяя того, скажу одно искомо относящееся къ эспарцету особенно.

Родъ его.

Эспарцетъ, нарицаемый сенъ фоенемъ, также осянкою и дерезою называемый, есть трехъ родовъ: 1) листомъ чечевицѣ подобный, высокорастущій, плодомъ жескій, а цветкомъ блѣднокрасный; 2) такой же, но цветкомъ очень красный; 3) плодомъ жескій, низкорастущій. Перваго рода эспарцетъ есть лучшій: по Лапинѣ называется онъ *Hedysarum onobrychis*, по Нѣмецки эсперъ, извѣстенъ онъ также и подъ имянемъ Турецкой дятловины.

О сѣмянахъ его.

Сѣмяна эспарцета обыкновенно про даются и сѣются въ жескѣ скорлупѣ,

и

и для того надобно прилежно разсматривать, копорья изъ нихъ здоровы и прочны къ посѣву. Скорлупа, или кожица, здороваго сѣмяни бываетъ свѣтла, и зерно въ ней полное, копорое, еспѣли разрѣзать его поперетѣ, покажется цвѣтомъ зеленое. Сіи сѣмяна крупны, и потому потребно оныхъ на одну указанную десятину отъ 12 до 16 четвериковъ (*). Авторъ мой по долговремяныхъ испытаніяхъ, не скоро могъ рѣшишися, люцернѣль или эспарцету отдать должно преимущество.

Какая земля ему надобна?

Эспарцетъ родится въ мѣстахъ тощихъ, сухихъ, каменистыхъ и сырьева-

(*) ВЪ четверикѣ, выписанного изъ Лейбцига 793 года Эспарцета, явилось въсю Россійскаго 20 фунтовъ, цѣна же его покупная, съ провозомъ до Москвы, одному фунту 18 $\frac{3}{4}$ копеекъ; а какъ на десятину потребно сѣмянъ его отъ 240 до 320 фунтовъ, споящихъ отъ 45 до 60 рублей, то еїѣ выпискѣ ихъ надлежитъ поступать съ бережливостию, потому особливо, что они бывають не всегда хороши.

ровато вязкихъ, ежели только простишъ онъ первое лѣто. Однакожъ онъ болѣе любишъ сухую пошву, хотя ростешъ хорошо и въ мокрую погоду, токмо на землѣ рачительно приготовленной и отъ былія очищенной. Всякое поле, гдѣ только ростешъ грѣчиша, способно для него; горы, которыя въ сухія времена едва слѣды зеленої травы показываютъ, эспарцетомъ могутъ превращены бысть въ луга преризрядные (*): известковыя и рыхлыя, со

мно-

(*) Господинъ Л. Р. сочинитель книги, называемой: Добрый Хозяинъ, или другъ земледѣльцовъ, говоришъ, что малоспѣ сѣянія травъ есть великій недостатокъ въ земледѣліи: отъ того происходитъ рѣдкость скота въ деревнѣ: безъ скота не льзя сдѣлать навоза, а безъ навоза често хорошаго ожидашъ отъ земледѣлія, а особенно въ земляхъ сухихъ и малоплодныхъ? Между пѣмъ эспарцетъ на такихъ земляхъ родишися можетъ, а онъ въ состояніи пропишать множество скота... безъ многочисленнаго скота и безъ изобилія ему корма неѣтъ доброго хозяйства: по крайней мѣрѣ надобно чтобъ осьмая часть земли занималась лугами, сѣянными и самораспушими. *Le bon fermier, ou l'ami des laboureurs.*

многими камешками перемѣшанныя, песковатыя и иловатыя земли, кажется для него лучше всѣхъ. Онъ пушаетъ корни свои часто до аршина глубиною между камнями и каменными разсыпями, для извлечения изъ глубины ихъ плодоносія своего. По сей же самой причинѣ, весьма крѣпкія и вязкія, да и совсѣмъ мокрыя поля не годятся для него, понеже въ послѣднихъ гніютъ корни его.

Совсѣмъ тѣмъ совершенно добрыхъ полей, хотя онъ пуша родится еще и лучше, занимать имъ не надобно, потому что тамъ не получится отъ него такой великой прибыли, какая доставляется перемѣннымъ сѣяніемъ на нихъ хлѣба и дяпловины.

Г. Ш. Ф. К. Ф. говоритъ: „На вѣсъ „ма шучныхъ земляхъ никогда я не „сѣялъ его, а только на самыхъ дур- „ныхъ и на такихъ, которыя почти „ничево не произращали; но для опы- „та пересаживалъ оный рядами (*) на „вѣсъ-

(*) Для засѣянія десятины сѣворальникомъ о которомъ скажется послѣ, сѣмянъ эспар- деш-

„весьма хорошую землю, одно распѣ-
„ніе отъ другова вершкахъ въ 14, гдѣ
„выросли опимѣнно густые кусточки,
„которые можно было срѣзывать отъ
„3 до 4 разъ въ лѣто; однакожъ при
„семѣ случилась такая непріятность,
„что мыши какъ ихъ, такъ и пересаживан-
„ные люцерновые корешки, на 5 или на
„6 году еще, когда они въ при пальца
„разрослись уже ниже кроны, то есть
„надѣ поверхности земли, изгрызли,
„отъ чего пропали и спѣбли ихъ. Между
„тѣмъ я, посредствомъ такового пере-
„саживания, которое дѣлано было болѣе
„для собиранія сѣмянъ, примѣчалъ еже-
„годно, что падающія сѣмяна обоихъ
„родовъ всходили и произращали многія
„распѣнія, изъ чего заключаю, что
„ежели на какомъ нибудь полѣ, сихъ
„родовъ правами засѣянномъ, явятся
„прогалины, не надобно сплошныхъ окон-
„коихъ распѣній скашивать, а дать
„имъ произращать сѣмяна, которыми
„, пу-

цепныхъ по требно будеъ при только
четверика; для того разведеніе эспарцепа
совѣшается сѣяніемъ его рядками.

„пустыя мѣста сами собою обсѣютъся,
„что мнѣ весьма хорошо и удалось..”

Когда и какъ сѣютъ его?

Наилучшее время къ посѣву эспарцета есть начало Іюня. Можно его сѣять одинъ, безъ примѣси другихъ зеренъ, токмо на землѣ, хорошо приготовленной и весьма чистой отъ былія. Однакожъ посѣянный послѣ гороха, овса, или ячменя, отъ другихъ вредныхъ ему травъ бываетъ безопаснѣе; а въ семъ случаѣ сѣять оный нужно въ изходѣ Апрѣля, или въ начальѣ Маія, а ежели есть опасность отъ морозовъ, то въ срединѣ и даже въ изходѣ послѣдняго мѣсяца. Эспарцетъ, такъ какъ и люцерна, распустившій въ пѣни сихъ хлѣбовъ, будешъ такъ хорошъ, что въ тожъ еще лѣто можно будетъ косить его однажды.

Г. Ш. Ф. К. Ф. дѣлалъ слѣдующи опыты: оспавшуюся отъ 1781 года соломенную жнищу удобрилъ онъ въ осень навозомъ, вспахалъ и такъ оспавилъ въ зиму. Въ Апрѣль и въ Маіѣ,

782 года поле было по надлежащему пахано, и всякой разъ острою бороною крѣпко скорожено и отъ былія очищаено. Въ половинѣ Іюня, при сухой погодѣ, ибо въ мокрую былобѣ то не хорошо, вспахано оно подъ сѣвъ, по томъ сѣмяна эспарцетныя посѣяны въ выше-писанномъ количествѣ, по свѣжимъ бороздамъ, не глубоко заскорожены, да и капкомъ не были они укашаны. Въ 1783 году ростъ онъ чрезвычайно хорошо, и произраспилъ корму великое множесшво, притомъ не имѣлъ въ себѣ никакова былія, хотя его и не пололи.

Эспарцетныхъ сѣмянъ не должно сѣять такъ, чтобъ они были въ землѣ глубже прети вершка, а особливо въ землѣ крѣпкой, понеже ростокъ сѣмяни, которое бываетъ толсто, сѣ прудомъ изъ земли выдирается: а въ семъ случаѣ является онъ уже въ видѣ кольца, такъ что самое расщѣніе погибаешь отъ этого. Г. Дюгаменъ сдѣлалъ сіе замѣчаніе по самымъ опытамъ.

Когда косятъ его?

Ежели эспарцетъ назначивающъ въ кормъ скопу зеленый, то надобно, чтобъ по крайней мѣрѣ половина спеблей его разцвѣла; но ежели сушатъ онъ въ сѣно, тогда косять его ранѣе, дабы тамъ скорѣе выросъ онъ къ другому покосу. А какъ лошадей, при тяжкихъ даже работахъ, малымъ количествомъ эспарцета можно лучше удовольствоваться, нежели всякими другими прправами, и дышловинами, то когда онъ надобенъ единственно лошадямъ, въ такомъ случаѣ косять его когда онъ лишь только опицвѣтъ, и завяжущая на спебляхъ его нѣсколько сѣмянныхъ зеренъ: еслъли же онъ слишкомъ успарѣтъ, тогда лошади не хотятъ Ѣдять его.

Замѣчаніе о сушении эспарцета.

При заготовленіи эспарцета въ сѣно, сохнетъ онъ скорѣе люцерны, да и листа своего не теряетъ, сушить же его можно всегда; а собираютъ и берегутъ.

регутъ оный подобно люцернѣ и дятловинѣ.

*Когда и какъ собирать сѣмяна
эспарцетныхъ?*

Сѣмянѣ эспарцетныхъ, такъ какъ и люцерновыхъ, прежде 3 или 4 лѣтъ по посѣвѣ онаго, собирашь опилюдъ не должно, да и вѣ сіе время дѣлается по по нуждѣ: лучше всего собирашь оныя передъ уничтоженiemъ эспарцетнаго поля, когда плодъ онаго ослабѣвать начнетъ.

Понеже продаваемыя эспарцетныя сѣмяна обыкновенно бывають худы, спары и не скоро всходящія, для што го всякому должно запасаться оными дома; но надлежитъ собирать ихъ умѣючи. Дабы достать хорошихъ сѣмянѣ, Г. Буденѣ совѣтуетъ срѣзывать сѣмяна тогда, когда они поспѣютъ равно, снятыя же вымолотить порядочно и осторожно, или лучше вымять руками, а послѣ беречь прилѣжно отъ сырости, дабы они не сопрѣли: для сего довольно, высушивъ оныя на солнцѣ, положивъ въ

сухомъ мѣстѣ пересланныя соломою ,
охраняя притомъ и отъ мышей. Ихъ
снимается съ десятины отъ 14 до 16
чепвертей.

Для сѣмянъ лучше сѣять эспарцетъ
особо, на небольшомъ мѣстѣ рядами (*),
раз-

(*) Людерну такжে. Даже всякие хлѣбы хо-
рошо сѣять для сѣмянъ рядами ; но къ
сему попробенъ шакой сѣворальникъ, ко-
торый, по учиненіи надлежащихъ разпа-
щекъ, всякия зерны разсѣваєтъ и закры-
ваетъ оныя вдругъ, по проводимымъ имъ
тогда же бороздкамъ, однимъ разомъ.
Машина сїя и образъ сїянія его хотя и
весыма хорошо описаны Г. дю Гамелемъ
дю Монсо, въ 1759 году, съ приложеніемъ
чережа; однакожъ, около 1788 года , Аг-
линской Пасторъ Кукъ привелъ ее въ ша-
кое удивительное совершенство , что по-
рядокъ земледѣлія , Г. Тулломъ изобрѣ-
щенный , получилъ совсѣмъ новый видъ ;
ибо по первому его методу сѣемые въ при-
рядка хлѣбы занимали чепвертую шокмо
или пятую часть земли , оставляя про-
чую въ широкихъ полосахъ порожнею; по-
следняя же машина засѣваєтъ земли отъ
 $\frac{2}{3}$ до $\frac{4}{5}$, а по штомъ ко испребленію вред-
ныхъ правъ , равно для удобренія земли
и усиленія хлѣбныхъ распѣній , разпахи-
ваешъ

разстояниемъ одинъ отъ другаго на аршинъ и два вершка, или съ четвертью, и такимъ образомъ у посѣяннаго промежушкы разпахиватъ, опворачивая и приворачиваю землю поперемѣнно къ рядамъ и отъ рядовъ (*), пока сіе распѣніе довольно-

I 3

но

ваетъ малые промежушки между самимъ распущимъ хлѣбомъ, не повреждая онаго. Сюю машину, названную мною сѣворальникомъ, для того, что она ореетъ и сѣетъ вдругъ, можно видѣть у Г. Подполковника Дмитрия Марковича Полшарацкаго, въ Калужскомъ его селѣ Овчуринѣ, где онъ нынѣшнимъ лѣтомъ намѣренъ употребить ее въ дѣйствіе къ засѣянію полей хлѣбомъ и травами, подражая порядку Аглинскому въ земледѣліи. Г. Тулль (Агличане имя его Талл произносятъ Толль) уверяетъ, что эспарцевъ, сѣянный рядами, и по его методу обработываемый, выросшаетъ вышиною до двухъ съ половиною аршинъ, и тогда произращаетъ сѣна ужасное множество. (Противъ 30 или 40 десятинъ луговъ обыкновенныхъ).

(*) Эспарцевъ сѣять должно вдва ряда полько, разстояниемъ одинъ отъ другого въ 5 вершкахъ; по томъ отступя аршинъ съ $\frac{1}{4}$ посѣять опять два шакихъ же ряда. И шакъ далѣе.

но окоренился и начнетъ произращать плодъ сильный, копорый, по созрѣніи его, удобно срѣзывашъ въ головкахъ на стеблѣ серпомъ.

О урожаѣ и пользѣ его.

Эспарцетъ рѣдко произращаетъ въ одно лѣто три хорошихъ покоса, ибо и впорой приноситъ травы гораздо меньше въ сравненіи съ первымъ; но ежели бы онъ росъ равнѣ съ люцерною, то всѣ прочія кормовыя травы и сѣна, какова бы рода они ни были, пропивъ него не значили бы ничего, понеже ростетъ онъ на одномъ корнѣ, подобно люцернѣ до 20 лѣтъ и болѣе, зеленый же и сухой кормъ его есть сладчайшая, здоровѣйшая, питательнѣйшая и лучшая пища для всякаго скота; такъ что и въ семъ случаѣ превосходитъ онъ всякие кормы какъ бы они ни назывались. Лошади, при прудныхъ работахъ, малымъ количествомъ эспарцета довольствующіяся лучше, нежели всякими иными дягловинами и травами, а особенно ежели онъ на стебляхъ своихъ за-

вя-

вяжетъ нѣсколько сѣмянныхъ зеренъ, тогда они даже жирѣютъ отъ него.

*О дятловинѣ, люцернѣ и эспарцетѣ
вообще.*

Вотъ для земледѣльца при такія кормныя правы, по сie мѣсто описаныя, которыя по всему суть лучшія, здоровѣйшія, изобильнѣйшія и дешевлѣйшія кѣ полученію: слѣдовательно при всякихъ обстоятельствахъ, а паче въ разсужденіи совершенного поправленія земель сполькожъ выгодныя для Россіи, сколько и для Германіи, и которыя могутъ быть сохранены мнѣго лѣтъ, безъ потерянія здороваго и питательнаго ихъ свойства. Всѣ онѣ безпримѣрно хороши, и каждая изъ нихъ имѣетъ особенное свое преимущество, а именно: *красноцвѣтная дятловина:* разводится съ малымъ иждивенiemъ и безъ труда, поля оптѣнно уѣделяетъ, посѣважъ хлѣбнаго ни на одну горсть не умаляетъ. *Люцерна:* произрастаєтъ еще лучшій кормъ, даетъ сѣна несравненно болѣе и долголѣтно роспѣетъ безъ

безъ переработыванія , а тѣмъ самыи и вѣренная ей земля становитсѧ гораздо драгоценнѣе , да и употребляемыя для нея издержки многократно награждаются . *Эспарцетъ* : есть самый лучшій изъ всѣхъ кормовъ , хотя и не сполько собирается его , сколько люцерны , но онъ довольствуетсѧ самыми плохими полями , а ростешъ съ люцерною равнолѣшино .

Посредствомъ таковыхъ различій провидѣніе Божіе , изливающее на насъ щедроты свои , лишаетъ тѣхъ сомнѣній , которыя конечно услышимъ мы отъ многихъ , будто сіе или то поле , такъ какъ и мѣстоположеніе наше , къ произращенію у насъ сихъ кормовыхъ правъ не удобны . И подлинно , разсмотрѣвъ со вниманіемъ таковыя пропавъ новаго земледѣлія возраженія , увидимъ ясно , что они не имѣютъ иного основанія , кромѣ того , что мы по нынѣ сихъ правъ не сѣяли еще , а можетъ быть не знали и того , какъ ихъ должно сѣять , а потому не вѣдаемъ , что посѣянныя нами родятся ,

или

или пропадутъ. Но когда съемыя нами
пшеница, рожь, ячмень, овесъ и прочие
хлѣбы, родятся у насъ въ одно почти
время, да и не хуже какъ въ Германіи,
если мы подобно Нѣмцамъ
удобляемъ землю свою; когда полевая
и луговая наша дяпловина плодится у
насъ сама собою и несѣянная, не взи-
рая на то, что ранніе наши покосы
редко даютъ время созрѣвать сѣянамъ
ея, а послѣ того справливаемъ ихъ скотомъ;
то почему же бы не родиться ей
здесь посѣянной, отъ сѣянъ зѣлыхъ,
рачительно и во время собранныхъ и по-
сѣянныхъ? Конечно попому, что мы
не хотимъ, или не умеемъ сѣять оныхъ,
либо не знаемъ еще пользы, отъ того
происпекающей. Ежели простая наша
дяпловина, такая же точно, какъ и
выписная Брабантская, у насъ родит-
ся, то что можетъ возпрепятствовать
росли дяпловинамъ иного рода;
ибо люцерна и эспарцетъ суть также
дяпловины, разнородныя шокмо съ каш-
кою, къ тому же и самой желтоцвѣтной
люцерны, какъ видно, если у насъ

довольно, так же на мѣрѣ свойственной. И такъ, не сколько благоразумный и искусившійся хозяинъ, но и всякой помѣщиковъ, живь только въ деревнѣ начинаяющій, свободный, однако же отъ предувѣренія, найдетъ поля свои къ тому или другому роду травы способными, ежели сколько захочешь ихъ сѣять. Самыя дурныя, сырыя, крѣпкія и глинистые земли, мало помалу правосѣяніемъ будешъ онъ въ состояніи исправить, когда только возпользуетъся имъ, чѣмъ можетъ употребить въ пользу свою. Повтореніе сїе не можетъ быть излишнимъ, что хороший и до-спасительный кормъ есть твердое основаніе добра го хозяйства, а изобиліе корма правосѣяніемъ удобно приобрѣтается; что посредствомъ онаго рабочее и домашнее скотоводство возстановляется и подкрѣпляется, получаетъся отъ него совершенная польза, сни-скивается много хорошаго навоза, поля имъ поправляются и удоброятся, а хлѣбопашество усиливается и процвѣтаетъ, чemu наконецъ щастіе и благо-

состояніе сельскаго жителя, а съ ними
купно и всего Государства бываешъ
непремѣннымъ слѣдствиемъ.

O свекловицѣ.

Изъ всѣхъ кормовъ, для живошины
въ зиму сырыми заготовляемыхъ, Г.
Ш. Ф. К. Ф. свекловицу считаетъ
наилучшимъ распѣніемъ, приносящимъ
великую пользу даже и лѣтомъ.

Она называется по Лашинѣ Beta
altissima, по Нѣмецки манголд-бене-ди-
крибенъ, диквурцельнѣ, бургундер-ри-
бенъ, рауншенъ, рауншеренъ и рун-
кель-рибенъ. Приписываемое ей имя
шурнепы ни мало не свойственно. Сie
достойное насажденія распѣніе многи-
ми людьми весьма похваляется; но
выгоднѣйший способъ насаждать и обра-
бопытывать оную, не всѣмъ равно извѣ-
стенъ. Легчайшее, многолѣтними опы-
тами удоствованное и малаго ижди-
венія требующее средство къ тому
есть слѣдующее:

*Приготовление земли подъ свекло-
вицу.*

Предположивъ, что поле также удобрено, и сполько же мягко обработано, какъ и для капусты, и что оно совершенно къ тому приготовлено уже, вмѣсто раздѣленія его на обыкновенныя гряды, употребляютъ малый плугъ, или култиваторъ, Г. Шаповіе изобрѣтенный. Однакожъ для сей работы надобно придѣлать къ нему двойной опрометникъ (*). За неимѣніемъ сего орудія, можно употребить къ тому, хотя и не съ такою пользою, всякой другой плугъ съ двойнымъ же опромешникомъ, а вмѣсто онаго годится и косуля: дѣлаютъ тѣмъ борозды и хребты, составляемые двойною туда и сюда пропашкою, такъ что все поле будетъ состоять изъ сихъ хребтовъ, глубоко выпаханными между ими бороздами раздѣленныхъ.

Мѣра грядокъ подъ свекловицу.

Каждый хребетъ одинъ отъ другого отдаленъ быть долженъ на 14 или на

(*) Полица, или доска опивальная.

на 16 вершковъ; въ срединѣ сего воз-
вышенного хребта сажають свекловицу
одну отъ другой отъ 7 до 10 верш-
ковъ, или на полъ-аршина разстояніемъ.

Приготовленіе къ посадкѣ ея.

Когда суха земля, то въ сухую пого-
ду расаду свекловичную надобно обма-
кивать въ жидкости изъ воды, изъ пучна-
то ила и коровьяго навоза составленной;
такъ чтобъ она была болѣе густа, не-
жели жидкa. Чѣмъ ранѣе свекловица
посадится, тѣмъ лучше она будетъ;
для того сѣять сѣмяна ея гораздо
раніе, на навозныхъ грядахъ, или
просто на хорошей землѣ, но чтобъ
при случающихся ночныхъ морозахъ
можно было закрывать оную: простые
парники къ шому лучше всего.

Посадка оныя.

Въ изходѣ Апрѣля, еспѣли ра-
сада будетъ имѣть четыре листа,
можно пересаживать ее на поле безъ
опасенія, и когда земля влажна, или
въ то время дождь ожидаешься, то
тогда не нужно уже обмакивать ее
въ вышеписанной жидкости. Однакожъ

можно пересаживать оную во весь Май
и юньицъ, и даже въ началѣ Іюня, по
самые листы, подобно обыкновенной
нашей свеклѣ.

Попеченіе о посаженной свекловицѣ.

Посадивши ее, еспѣли не будеть
дождя, надобно поливать оную, пока
мѣстѣ примется. Коль скоро корни
или стебли свекловичные выросшутъ
въ мизинецѣ, или нѣсколько и толще,
должно ихъ обрыть, такъ чтобъ зем-
ля, сколько можно, лишь бы корень рас-
тѣнія въ ней сокрытъ быль, отъ
свекловицы прочь отгребена была, а
отнюдь не осыпать ею подобно ка-
пусѣ.

Между тѣмъ какъ свекловица симъ
образомъ на возвышенныхъ хребтахъ
будеть насаждена, всякая влажность
станетъ опущаться во глубину земли,
равнымъ образомъ, посредствомъ обры-
ванія, сдѣлающаго поперечныя борозды,
и первая глубокая борозда снятою
сверху землею опять наполнится, чрезъ
что потребная влажность до концовъ
кор-

корня доводится, а отъ самыя свекловицы удаляется; сие расщеплію ея неизброянно способствуетъ и ускоряетъ оное, а загнившю листовѣ и сѣмяни препятствуетъ.

Въ семъ - по состоянию преимущественное, толь выгодное, и отъ обыкновенного образа насажденія отличающееся (*) обработываніе, сего толь полезнаго и толь прибыточнаго кормяго расщеплія. Собственno говоря, свекловица единожды обрывается, развѣ случится между оною много травы, или свекловица останется глубоко въ землѣ, въ такомъ случаѣ должно обрѣсть ее въ другой разъ, дабы могла она рости безпрепятственно.

*Особенное замѣчаніе о обламываніи
листовъ.*

Г. Спашской и Придворной Экономической Конторы въ Ангальтѣ - Кеттенѣ Совѣтникѣ Салмушѣ, въ письмѣ своемъ къ Г. Ш. Ф. К. Ф. между про-

К 4

чимъ

(*) Иные свекловицу обыкновенно сажаютъ глубоко въ гряду, что не хорошо для нея.

чимъ пишеть, что онъ при насажденіи свекловицы, вышеписанное наспавленіе его исполнялъ вѣ точности; а сверхъ того, при обрываніи земли съ правою, остерегался, чтобъ не повредить свекловицы лопаткою; ибо вѣ пропивномъ случаѣ вытекалъ изъ нея сокъ, да и свекловица не вытерпливала уже морозовъ: впрочемъ листъ ея для коровъ весьма питательнъ и производитъ много хорошаго молока; но какъ листы сіи весьма водянисты и дѣлаютъ вѣ стойлахъ великую сырость, то при кормленіи оными употреблялъ правы жесткія, вѣ сѣно пересушенныя, или изъ хорошей соломы сѣчку съ ними смѣшанную. Пересаживалъ же онъ ее тогда, когда свекловица выросла толщиною вѣ гусиное перо, или вѣ шабачную пруточку.

Польза отъ свекловицы.

Отъ сей свекловицы не только одни листы для коровъ и свиней, но главнѣйше коренья, такъ какъ лучшее, къ употребленію вѣ кормъ годно. Ими кор-

кормяще коровъ, употребляя на каждую изъ нихъ въ сутки 30, да сухой дягловины 10 фунтовъ. Листы обламывать можно въ лѣто раза три, или четыре, и болѣе, однажды такъ, чтобы четыре или шесть середнихъ листовъ всегда оставались на стеблѣ; ибо большее обламываніе оныхъ ослабило бы и самое расѣніе свекловичное.

Чтобы имѣть свекловицу очень крупную, главнѣйшее пособіе къ тому, какъ сказано выше, состоитъ въ томъ, чтобы отгребать отъ нея землю лопаткою, дабы свекловица была обнажена, и держалась бы на одномъ только концѣ корня, не сбольшимъ на вершокъ въ землѣ оставляемся: но многие не только, что не обрываются ее, но напротивъ того пригребаютъ къ ней землю, а сіе производитъ то, что она не можетъ въ землѣ разпространиться, и выросши такъ велика, какъ въ первомъ случаѣ; притомъ же, поелику она отъ солнца въ зрѣлость не приводится, то оспаётся въ ней очень много водяности.

*О вырывании корней и урожаѣ
свекловицы.*

Коренья вынимаютъ изъ земли въ позднюю осень, сколько прежде морозъ, руками, или вырываютъ мопытами: ихъ собираютъ съ одной десятины отъ 2250 до 3375 пудъ. Они доставляютъ преизряднѣйшую, питательнѣйшую, здоровѣйшую и жирное молоко дающую скотинѣ пищу. Изъ сихъ свекловицъ, смотря по погодѣ, одна вѣситъ отъ 15 до 20 фунтовъ; чѣмъ однакожъ бываетъ тогда только, когда земля хорошо унавожена, свекловица посажена заблаговременно, а послѣ того продолжится погода благоразвѣренная.

Дѣлая хребты одинъ отъ другого въ аршинѣ, и сажая на нихъ свекловицу дружка отъ дружки въ полу-аршинѣ, на указанной десятинѣ посадится 43,200 расѣній, полагаяжъ въ каждомъ спѣломъ корнѣ вѣсу по прибѣлько фунта, соберется всей свекловицы 3240 пудъ, да листовъ ея, ежели не

споль-

сполько же, по крайней мѣрѣ въ половину пропивъ кореньевъ 1620 пудвъ, а всего 4860.

О заготовлении сѣмянъ свекловицъ.

Чтобъ сѣмяна были хороши, сіе разумѣется само по себѣ; но чтобъ имѣть ихъ такія дома, надлежитъ поступить такъ: когда оспавленная для сѣмянъ свекловица, посаженная подобно простой свеклѣ, которой она и подобна, кромѣ толщины и яркихъ зеленыхъ листовъ ея, оспебелился, тогда обрѣжь не только всѣ отпрыски, но сними даже до половины и самого главнаго стебля: такимъ образомъ выростутъ полныя сѣмяна, а отъ нихъ родятся крупныя свекловицы.

Свекловица сія бываетъ красная и бѣлая; листы ея употребляются въ кормъ скотинѣ во все лѣто, а коренья даются ей же свѣжіе рѣзанные или въ корытѣ рубленные въ кусочки съ осени до самой весны. Берегутъ ее въ ямахъ,

ямахъ, въ сухихъ выходахъ, или во
мшеникахъ, въ коихъ она не мерзнетъ
и не проростаетъ, и гдѣ держится до
новой зелени.

*О другихъ кормахъ скотскихъ, по-
добныхъ свекловицѣ.*

Множество хорошаго корму, говори-
тъ Г. И. Ф. К. Ф. поощряло меня
ко всегдашнему сажденію свекловицы.
Турнепѣ, колърибенѣ, бѣлая рѣпа,
такъ какъ земляныя груши и карпуш-
фель, супъ нужные же предметы до
той поры, какъ разведутъ дягловину
въ большомъ количествѣ. А хотя сіе
доспѣвѣрно, что нужно оныя, а особ-
ливо при введеніи хорошаго и лучшаго
хозяйства, обрабатывать прежде не-
жели запасутся сухимъ тода на два и
болѣе кормомъ, однако жъ несомнѣль-
но и то, что потребны къ сему рабо-
ты, тучки и такія земли, на которыхъ
сѣять можно нѣчто лучшее, къ по-
мужъ все то соединено съ великими
издержками, а сверхъ того шурнепы
и бѣлая рѣпа не долго держутся, но
луч-

лучшая ихъ сила къ Генварю пропадаетъ уже.

O капустѣ.

Капуста, до сего времени въ осенний кормъ употребляемая, по причинѣ губковатости листовъ ея и свойства причиняющаго пученье, сама по себѣ столькожъ опасна для корма скопскаго, сколько вредна она по множеству червей, ею питающиихся, и весьма часто бываетъ источникомъ вредоносныхъ скопскихъ болѣзней. Въ разныхъ земляхъ, гдѣ шаковыя болѣзни часто свидѣствуютъ, начали уже, со счастливымъ успѣхомъ, разводить другія кормыя травы и кореня, а особливо описываемую здѣсь свекловицу, на листвахъ которой никогда никакихъ червей не бываетъ (*), и следовательно

ко-

(*) Хорошо садить со свекловицей капусту, ибо неурожай послѣднія награждается первою. Сверхъ того, когда капусту гусеницы одолѣваютъ, тогда бабочки менѣе кладутъ сѣмянъ своихъ на ону, если бы перемѣщана съ нею свекловица. Извѣстно, что и никакой родъ свеклы обѣданію гусеницамъ не поддается.

которая еоставляет кормъ весьма здоровый. Капусты садяшъ теперь сполько, сколько требуется ея кислой, и другимъ образомъ въ поварнѣ для людей пригоповляемой, при маломъ же сажденіи ея можно оную лучше обработывать, осматривать и въ надлежащее время отъ червей очищать, сверхъ того что, когда черви и не очищаюш-ся, они кочанамъ капусты не много вреда дѣлаютъ.

О занятіи свекловичнаго поля другими распѣніями.

Поле, бывшее со свекловицю, по прошествіи тода, надобно занимать уже не ею, а рѣпою, капустою, морковью, горохомъ, земляными грушами, бобами, картофелемъ, и другими подобными тому распѣніями, такъ чтобъ всегда, на каждой части земли, росли плоды перемѣнныя: а сіе правило должно наблюдать и при сѣяніи хлѣбовъ въ

сеницѣ не подверженъ: потому думашъ надобно, что испаренія листовъ ея бабочкамъ противны, чего ради они на смежную съ нею капусту яицѣ своихъ и не кладушъ.

въ полѣ: сія-то перемѣна въ состояніи
дать силу землѣ къ произращенію из-
обильныхъ плодовъ во многіе къ ряду
годы; безъ опыха, съ единократнымъ
покмо въ 7 лѣтъ унавоживаніемъ.

*О кофейномъ напиткѣ, изъ свекло-
вицы приготовляемомъ.*

Въ послѣднюю мою бытность въ
Лейбцигѣ, говорить Г. Ш. Ф. съ
удовольствіемъ узналъ я, что тамъ
многіе люди ввели въ обычай употреб-
леніе морковнаго кофея.

Приготовляется онъ такъ:

По очищениіи спѣлой моркови отъ
всякой нечистоты, и по отрѣзаніи съ
верхней частицѣ всей зелени, разрѣзы-
ваются она въ мѣлкіе кубичные кусочки,
и лучше всего провяливается на
обтянутыхъ холстиною рамахъ, въ сво-
бодномъ воздухѣ, но такъ чтобы солн-
це на нее не свѣтило; когда же сіи ку-
сочки, по ежадѣ ихъ пальцами, не да-
дущи изъ себя соку, тогда жгутъ ихъ
подобно кофею, однакожъ не очень
много и не дочерна, и потчасъ мѣ-
лющъ,

лють, покамѣстъ горячи, а наконецъ берегутъ въ закупаренныхъ глиняныхъ, или мешальныхъ сосудахъ, для употребленія.

Ежели воздушному провѣтриванію препятствуетъ морозъ, тогда можно сдѣлать сіе въ тепломъ покоѣ, однакожъ первое лучше.

Рамы дѣлаются четвероугольно продолговатыя, величиною въ аршинъ и больше, или меньше по произволенію: бруски для нихъ берутся такіе, чтобы напянутая на нихъ и прибитая гвоздями холстина не погнула ихъ.

Всѣмъ употребляемымъ вмѣсто кофея распѣніямъ, даже и самой моркови, нѣкоторые предпочитаютъ горохъ (*cicer arietinum*) и похваляютъ его. Сей горохъ, смѣшанный съ половиною кофея, я отвѣдывалъ, и долженъ признаться, что такой гороховой кофе съ кофейнымъ вкусомъ и запахомъ совершенно сходствуешь.

Я сдѣлалъ новое нижеслѣдующее изобрѣтеніе, и всѣ, копорымъ открылое, одобрили его.

Весною изошла у меня морковь, садить которой безъ сей надобности не люблю я, слѣдовательно явился недоспакъ и въ кофѣ. Хотя я, съ семействомъ своимъ, не пью его дома въ часы обыкновенные, подобно другимъ, а употребляю оный въ пріѣздѣ токмо гостей, однакожъ не хощу оспасться безъ сего излишеспва. Для того велѣлъ дѣлать всяkie опыты къ приготовленію напитка сего, но ни каторый изъ нихъ не удавался мнѣ, и ничто не заступало мѣсто моркови. Напослѣдокъ испыталъ я свекловицу, отъ которой, по причинѣ водянистаго свойства ея, меньше всего ожидалъ я того успѣха, каторый возпослѣдовалъ. По приготовленіи оныя, подобно моркови, нашлось, чпо вмѣсто $\frac{5}{2}$, или $\frac{2}{7}$ кофя, полагаемаго въ морковь, надобно класть въ свекловицу только $\frac{2}{2} \frac{1}{2}$, то есть на 9 золотниковъ свекловицы, одинъ токмо золотникъ кофя, пипъежъ изъ того бываетъ гораздо лучше и душистѣе морковнаго. Съ того времени прогналъ я морковь изъ дома своего, а вмѣсто

Л ея

ея стала употреблять свекловицу, которая къ сему гораздо способнѣе всѣхъ до нынѣ употребленныхъ къ тому ра-стѣній. Можетъ быть, что продолжая шаковые опыты, сущущіяся еще и другія распѣнія, которыя явятся лучше и свекловицы.

О разнородныхъ травахъ вообще, въ лугахъ и въ поляхъ сѣемыхъ.

Паспорѣ Гермесгаузенѣ, IV части отделенія 1, на страницѣ 25, весьма одобряетъ преимущественный способъ сѣянія дяпловины, здѣсь описанный; но тамъ же на страницѣ 117 и да-лѣе, между прочими правами, превоз-носитъ распѣніе, женскимъ наперсткомъ называемое, медянную праву, или дя-ловину, шакъ какъ превозходную предъ многими другими дяпловинами, и пиша-тельнѣйшую изъ всѣхъ кормовыхъ правъ; однакожъ Г. Ш. Ф. говоритъ: медянная права очень хороша; но кто же-лаешь развести хорошаго и здор-ваго корму во множествѣ, топъ по-средствомъ ея до сей цѣли доспи-тнуши

гнуть не можетъ. Кажется, продолжаетъ онъ же, что Г. Пасторъ Гермestaузенъ не знаетъ великихъ выгодъ, отъ сѣянія дяпловины произтекающихъ, во всѣхъ ея предмеахъ, а особливо въ разсужденіи поправленія полей, на нихъ отъ нее обращающагося. Что онъ говоритъ тамъ о замѣнѣ дяпловины другими травами, потому многолѣтнія и пищательныя примѣчанія, съ опыпами, совершенно пропиворѣчать.

Никогда не разводилъ я (Г. Ш. Ф. К. Ф.) медвяной травы во многомъ количествѣ, для того, что она и подѣланнымъ въ малости испытаніемъ никогда не доказала мнѣ превознесеной имъ пользы ея. Но положимъ, что я въ опытѣ своемъ ошибся, то, естълибъ надлежало мнѣ отдать для кормныхъ правъ такое поле, на которомъ сѣять хлѣба не было бы нужды, чemu однакожъ при сѣяніи дяпловины быть не должно, занялъ бы я оное лучше люцерною, которой сильные засухи, по причинѣ углубляющихъ

ся корней ея, никогда не вредяще такъ
много, какъ всѣмъ прочимъ правамъ
вообще. Самый даже рейграшъ никогда
не совершаѣ надежды моей; я опять
перевелъ его и сѣянный у себя, и по-
ложилъ не сѣять ни въ какое время
ничего другаго кромѣ люцерны и дят-
ловины.

Хотя Г. Ш. Ф. К. Ф. по учиненіи
долголѣтніхъ опытовъ, удостовѣренъ
былъ, что дятловина, люцерна и све-
кловица всегда, а въ нѣкоторыхъ слу-
чаяхъ и заспарцемъ земледѣльцу при-
носящъ чрезвычайныя выгоды, и для
того совсѣмъ ему оставалось при-
сихъ такмо распѣніяхъ; однакожъ изъ
сего не слѣдуешь, чтобъ никакія дру-
гія распѣнія не могли ни гдѣ быть
полезными, даже предписываемъ онъ
сѣять рейграшъ между люцерною; по-
тому совсѣмъ и я всякия подобныя
ему пшеничныя працы не оставлять
въ пренебреженіи, но собирая сѣмяна
ихъ, сѣять оныя по малому количе-
ству, и испытывать неоднократно,
которые изъ нихъ удобнѣе по его зем-
лѣ

ль къ разведенію , пшеничнѣе для скота , и наконецъ полезнѣе для земли самой .

О рейграſѣ , или пыреѣ .

Понеже рейграſь , кромѣ полезности его въ сѣяніи сѣ люцерною , во многихъ мѣстахъ въ Россіи уже успѣшно разводится , къ тому же онъ не только въ лугахъ нашихъ , но даже и въ плодоносныхъ поляхъ самъ собою , безъ посѣва онаго , ростетъ изрядно , то я не считаю за лишнее описать здѣсь роды его и образъ обработы - ванія .

По сказанію Г. Боудена , извѣстны слѣдующіе роды его :

1) Пырей узкій , листомъ и стеблемъ тонкій ;

По Лапинѣ : *Gramen loliaceum , angustiore folio et spica ;*

По Аглински : *Red darnel graſs , or rge graſs .*

2) Пырей луговой меньшой ;

По Лапинѣ : *Gramen pratense minus , seu vulgatissimum ;*

По Аглински: The most common meadow grass.

3) Пырей луговой большой;

По Латинѣ: Gramen secalinum;

По Аглински: Tall meadow rye grass.

4) Пырей дикой лѣсной (*);

По Латинѣ: Gramen Secalinum et Secale Sylvestre.

5) Пырей колосистый Канарскій.

6) Пырей, колосомъ пшеницѣ подобный, кущеватый, по землѣ разсплашающійся, иначе собачьимъ зубомъ называемый.

7) Пырей Французскій.

8) Пырей водяный, листомъ на ленточки похожій.

9) Пырей, вкусомъ маннѣ подобный, манновымъ называемый.

Первые четыре рода обыкновенно ростутъ въ поляхъ и въ лугахъ Аглинскихъ, совокупно смыщанные такъ, что нѣть почти шакова поля и луга,

въ

(*) Г. Комовъ пырей сего и первого рода называетъ костеремъ многолѣтнимъ, костеру льняному роднымъ брашомъ, и изнурителемъ земли.

Фкоемъ бы сихъ разныхъ пыреевъ не видно было ростущихъ вмѣстѣ. Около Лондона болѣе всѣхъ сѣяется 1 и 4 ро-ды, и называющіяся проспопыреевъ, или рай-гресѣ (ray grafts): они родятся лучше на холодной и влажной землѣ, не-жели на другой, хотя впрочемъ и сего рода сѣмянъ не всегда можно до-стать чистыхъ, поелику онъ даже и на самой ему природной землѣ, безъ примѣси другихъ травъ, одинъ чи-стый не родится.

Лучшимъ временемъ посѣва его счи-тается изходъ Августа и начало Сен-тября, дабы между тѣмъ, пока морозы не захватятъ оного, трава сія могла до-вольно укорениться. Г. III. Ф. К. Ф раз-суждая о поправленіи луговъ обыкно-венныхъ, совѣтуетъ разпахать оные осенью, а весною взборонить и засѣять сѣмянами пырейными, посѣвъ же сей опять заборонить.

Сѣяна его должно сѣять въ то-кую погоду, или въ ожиданіи скораго за посѣвомъ дождя, отъ чего они взой-дутъ немедленно, и земля будучи еще

довольно тепла, чрезъ иѣсколько днѣй
произраспѣть ихъ зеленѣющими. Еспѣ-
ли кому не удалось посѣять пырея
осенью, тоѣ можетъ сдѣлать сїе ве-
сною (у насъ въ Апрѣль), и чѣмъ ра-
нѣе, тѣмъ лучше.

Трехъ или четырехъ четвериковъ
сѣмянъ пырейныхъ довольно на деся-
тину Аглинскую (*). Прежде посѣва
надлежитъ землю гладко взбороныть,
а по засѣяніи ея сѣмянами, укашать
каткомъ деревяннымъ, дабы сѣмяна
не зарылись глубоко въ землю, и чѣобѣ
не были они развѣваемы вѣтромъ.

Весною по окончаніи посѣва, еже-
ли въ посѣянномъ пыреѣ явится не-
ненужные быліи, заглушающія распу-
щую его траву, таковыя негодныя
травы надлежитъ полоть тощасѣ.

Пы-

(*) По сей препорѣти и по изсчисленію мо-
ему, сдѣланному во введеніи къ сему со-
чиненію, потребно ихъ на нашу десяти-
ну 8 или 9 четвериковъ: сѣмяна сїи
приготавляются отъ лузги не очищенные,
а не такъ, какъ дягловинныя и людер-
новыя чистыми.

Пырей сѣять и сѣ дяпловиною, смѣшавши 10 фунтовъ сѣмянъ дяпловинныхъ сѣ четверикомъ пырейныхъ: но кто сѣетъ пырей для выгона, по му надобно примѣшивашь по 6 или по 8 шолько фунтовъ дяпловины.

Г. Надворный Совѣтникъ Лавръ Дмишріевичъ Борисовъ сѣетъ пырей въ Москвѣ сначала Августа въ тихую погоду, дабы вѣтръ не унесъ сѣмянъ; во время вѣтриное смѣшиваешь его сѣ землею, по поламъ мѣрою; землю приготавляешь подъ него и по засѣвѣ укатываешь каткомъ также, какъ предписано и у Г. Боудена: онъ вы- сѣваешь сѣмянъ на десятину по 8 четвериковъ верхомъ, а не подъ гребло, или 64 фунта; сѣна родится у него на десятинѣ въ лѣто до шести сопѣ пудовъ, а сѣмянъ собирается до 64 четвертей.

О простыхъ лугахъ и о всякихъ выгонахъ.

Хотя скопину и должно содержашь всегда на дворѣ, или въ загородкахъ

М

по-

подвижныхъ въ полѣ, на пищужѣ имѣть и садить кормъ въ поляхъ и въ огородахъ; однакожъ обыкновенные луга, выгоны и прочія скопскія пасливы, не должны оставаться брошенными безъ клона.

Кто хочетъ непремѣнно выгонять и пасли скотъ свой по временамъ въ полѣ, и для сихъ пасищъ и выгоновъ имѣеть мѣсто, чтобы пущай пасетъ щада свои тамъ гдѣ топоръ, коса и серпъ не действующъ: такая паства не вредна будеъ и лугамъ, доспавляющими кормъ въ зиму.

Необходимо нужно всю землю вообще раздѣлить такъ, чтобы травы земли содержались къ хлѣбнымъ какъ 1 къ 4, или по крайней мѣрѣ какъ 1 къ 6.

Поемные и хорошую праву произращающіе луга можно оставить въ шакомъ состояніи, въ какомъ они находятся, но никогда не пущать на нихъ скопину. Такіе береженые луга, и удобряемые по временамъ гипсомъ, золою и навозомъ по перемѣнно, конечно про-
из-

израспять сѣна впroe болѣе пропивъ обыкновенаго: въ семъ случаѣ можно счестиь ихъ нужными.

O поправлении худыхъ луговъ.

Что касается до луговъ болоти-
стыхъ и прясинныхъ, то трава ихъ
удобряется и умножается определені-
емъ воды доспашочными къ шому ка-
налами, или скопленіемъ оной на мѣ-
стахъ низменныхъ: мутиныя и ржавыя
воды скаплюются осенью и въ замо-
розы, а чистыя определяются весною и
въ жаркие дни лѣтніе. Тогда, а особ-
ливо по удобрѣніи ихъ гипсомъ и про-
чимъ, какъ сказано выше, въ первомъ
случаѣ роспи будеъ трава здоровѣй-
шая, во впоромъ болѣе сладкая, а въ
третьемъ количествѣ ея умножится
до трехъ, а по крайней мѣрѣ до двухъ
хорошихъ укосовъ; впорый же случай,
такъ какъ и первый, обнадеживаетъ
въ поправлении травы сполько же, сколь-
ко и въ удобрѣніи самой земли.

Правда, что дѣло сie подвержено
разходамъ и издержкамъ прежде всре-

меннымъ, однажды прибышокъ отъ лучшей и лиший правы не во многіе годы возвратитъ всѣ употребленные на то расходы.

Вынимаемую изъ мшистыхъ и болотистыхъ луговъ землю, хорошо перемораживать и разсыпать ее, такъ какъ прудовой и рѣчной иль, по исправляемому лугу, засыпая тѣмъ равнѣе мѣста низкія и мокрыя.

Что обезсилѣвшіе луга должно возобновлять, сіе правило совершенно основательно; опытъ же вразумляетъ, что конопля, разная капуста, просо, карпушель и пр. на вновь разпаханныхъ лугахъ чрезвычайно хорошо ро-дяпятся.

Есть ли лугъ употребляется единственно подъ пастіву, или какъ введенъ опустошающій его обычай, трапавшися онъ съ весны до половины Маія овцами, по томъ коровами и лошадьми, за пѣмъ однажды только косящъ єбно, а напослѣдокъ гоняютъ туда опять живопину; въ такомъ случаѣ разораніе его чрезъ 10 или 12 лѣтъ

все-

всеконечно нужно; понеже старые корни, отъ всегдашняго ихъ оципыванія и отъ поптанія пасущейся скопины, становятся безсильнѣе. Напротивъ того, когда луга безъ поправы ихъ дважды или прижды косятся, бывають отъ того рыхлы, отчасти сами собою засѣваются, частью же заросшають молодыми отъ спарыхъ корней оправляеми; такмо надлежитъ иѣсколько вспомогательствомъ имъ посредствомъ улучненія оныхъ.

Малая надобность въ лугахъ обыкновенныхъ.

Обыкновенные луга не очень нужны, а кажутся такими въ глазахъ тѣхъ только, которые до нынѣшняго времени не знали ничего лучшаго, кроме застарѣлого обычая. Ибо, когда дѣло идѣтъ о заготовленіи лѣпняго и зимняго корма для всякаго скота въ деревнѣ, и даже до овцы, то пріѣяніи дяпловини и люцерны луга совсѣмъ не надобны, понеже одна десятина, засѣянная дяпловиною, произраѣаетъ сѣна

болѣе нежели вдвое сколько родится онаго на самомъ хорошемъ лугу такоже проспранства (*); и какъ дяпловина для лошадей сполько же или еще и болѣе пышательна, нежели хорошее простое сѣно, то сѣ помоцію высушенной дяпловины можно будеть сберечь овесъ.

Изъ сего ясно видно, коль неоснапшельно вообще утверждающъ, будто деревня безъ обыкновенныхъ луговъ будеть всегда бѣдна; ибо сѣяніе дяпловины недостатокъ въ лугахъ замѣнимъ сѣ излишествомъ, а потому хотя гдѣ и нѣтъ луговъ, сѣна будеть довольно, понеже сѣя дяпловину можно сдѣлать луговъ искусственныхъ сполько, сколько кому надобно соразмѣрно деревни его.

Во многихъ мѣстахъ Нѣмецкой земли, луга обыкновенно правляющъ скопши-

(*) Г. Боденъ подагаетъ, что дяпловигы родятся въ полѣ вчевверо болѣе пропивъ сѣна, рождающагося на лугу обыкновенномъ.

тиною Маія до 1 числа (*), въ нѣко-
шорыхъ же странахъ, а особливо въ
Саксоніи, еще и хуже того, подвер-
жены они пасивъ сей до 11. Малая
выгода, получаемая пушъ спѣ пасивы
овецъ въ 11 дней, никакъ не можетъ
сравниться съ невозвратнымъ вредомъ,
такою паствою лугамъ причиняемымъ.
Во время сie 500 овецъ могутъ на 32
десятинахъ выципать и перекорпить
столько молодыхъ правныхъ отраслей,
что 20 или 30 земледѣльцовъ, кото-
рымъ луга сіи принадлежатъ, лишат-
ся чрезъ то на цѣлой годъ сѣна, по-
неже одна токмо третья десятины, за-
сѣянная дяшловиною, произрашаетъ
столько сухова сѣна, сколько надобно
его къ прокормленію 500 овецъ въ 11 дней.

*Разсмотрѣніе ненадобности паро-
выхъ полей и выгоновъ.*

Описанный до сего порядокъ земле-
нашества и содержанія луговъ, безъ

M. 4

по-

(*) А у насъ еще и страннѣе того, до Троицына дни, не разсуждая того, что праздникъ сей бываетъ Маія 10, а иногда Іюня 13 чиселъ.

поправы ихъ скотиною, очевидно доказываешь, чпо по заведеніи новаго земледѣлія, во впорое лѣто пару ничего не останется, слѣдовательно и скота пасты будеть нѣгдѣ, развѣ на лугахъ, на которые однакожъ пущать его не должно. Попому вопрошать будуть меня, чѣмъ же, и гдѣ скотина довольноствоваться будеть весною, лѣтомъ и осенью? Чтобъ отвѣтить на сіи вопросы основательно, должно воверхъ разсмотрѣть, сколько во взятой гами вѣ примѣрѣ деревнѣ собиралось скота, сколько содержалось вѣ ней скота, и сколько надлежитъ содержать оного для порядочнаго земель удобрѣнія; по томъ опредѣлить извѣстное число корму для каждой скотины особо, и тогда - то судить уже, не можноль весь попребный для деревни сей скотъ кормить сыто всегда дома, а вѣ лѣтнее время однѣхъ скотомъ овецъ на пашнѣ, вѣ полевыхъ подвижныхъ загородкахъ, не гоняя ихъ не скотомъ по безправнымъ паровымъ полямъ, но ни по обнаженнымъ лугамъ для порчи ихъ,

ихъ, ни по лѣсамъ, отъ того изпрѣбляющимся, ни по гнильямъ болотамъ, болѣзни заражающимъ, ниже по инымъ какимъ бы то ни было выгонамъ.

Сколько надобно содержать скота, и какое число потребно ему корма?

Надобно, чтобы взятая въ примѣрѣ деревня, обрабатывающая во всѣхъ трехъ поляхъ 84 десятины пашенныхъ, имѣла у себя нѣсколько и луговъ, (которыхъ я и полагаю также примѣрно, 14 десятинъ да 2 выгонныхъ), и чтобы она по прежнему своему разпоряженію въ сосѣдствіи была прокормить хотя 10 только коровъ, 5 лошадей и 50 овецъ (*), безъ сего толь малаго числа скопинь деревня не могла бы порядочно существовать, даже и въ самыхъ мѣстахъ плодородныхъ. И такъ, пущай означенное чи-

M 5

сло

(*) Понеже то овѣцъ съѣдають столько же корму, сколько надобно его для одной крупной скопинь, то то овѣцъ считаются здѣсь, и въ разсужденіи навоза также съ одною, а 50 съ пятью крупными скопинами на ровнѣ,

сло скопины получало, лѣтомъ и зи-
мою, сѣна и правы 3600 пудвъ, шо
еспѣ сѣна 2100, (считая сѣв одной
луговой десятины 150 пудвъ), да пра-
вы, еспѣлибѣ собрать и пересушишь
ее, 1500 пудвъ.

Какъ скотвъ бываетъ крупенъ и
мѣлокъ, а потому и корму онъ пре-
буетъ болѣе, или менѣе; шо во избѣ-
жаніе всякаго недоумѣнія, и чтобъ
изчисленіе наше было единообразно,
положимъ мы ее всю изъ Рускихъ
крупную, содержаніе каторой по всему
прибыточнѣе мѣлкой. Чтобъ скотина
была сыпа и ълабѣ она сполько, сколь-
ко хочетъ, надобно давать ей въ супки,
сѣ пособиемъ сѣчки, охоботья и
тому подобнаго (*), сухой дяшловины,
пипательнѣйшей проспаго сѣна, коро-
вѣ и лошади по 20, а овцѣ по 2 фун-
та,

(*) Когда сѣна доспаточно, шо сего посо-
бїя примѣшиваютъ къ дяшловинѣ по 10
фунтовъ на 20; въ случаѣ же малости
онаго, крупная скотина довольствоваться
можетъ (по нуждѣ) десятию фунтами
дяшловины сѣдвадцатю фунтами смѣ-
ши оной въ супки.

па , пелятамъ же , жеребчикамъ и барашкамъ , кругомъ вообще , двумъ пропивъ одиой старой живопини , тогдже рода .

Производя сю дачу , собираематъ въ примѣрной деревнѣ сѣна едва спанишъ , на 7 зимнихъ мѣсяцовыхъ , для 20 крупныхъ скопинъ ; а получаемыи отъ нихъ навозомъ , по нынѣшнему ихъ содержанию , посредственныхъ земель болѣе двухъ , а и много прехъ десятинъ въ лѣпѣ порядочно унаво- зить не можно .

Но изъ скота , содержащагося на стойлѣ и въ подвижныхъ полевыхъ загородкахъ , такъ какъ скажется о томъ послѣ , каждая скотина доставитъ въ годъ вдвое болѣе и вдвое лучшаго навоза , пропивъ того , сколько она доставляла его прежде , бродивъ почти полгода по пасбищамъ ; потому для порядочнаго удобренія одной десятины земли , очень довольно уже будетъ трехъ , а по крайней мѣрѣ , да и

и то для весьма плохихъ земель, четырехъ скопинъ крупныхъ; удобривать же на первый случай надобно, ежегодно, одно изъ шести полей, состоящее въ 14 десятинахъ, сверхъ того одну изъ трехъ десятинъ занятыхъ люцерною, да двѣ попребныя подъ огородъ и подъ свекловицу, всего 17 десятинъ; для сего нужно содержать 51 крупную скопину, а на прокормление оныхъ надобно употребить въ годъ, полагая на каждую въ сутки сѣна полпуда, всего 9282 пуда. Сверхъ этого доброму хозяину всегда должно иметь корму не на одинъ, а на два года про запасъ; ибо легко случиться можетъ неурожай, либо сѣно потниеть отъ чрезмѣрныхъ дождей, въ каковомъ случаѣ нашелся бы онъ принужденнымъ часть скопины своей сбиватъ съ рукъ, и слѣдовательно оставилъ одно поле несовершенно удобреннымъ: и такъ надлежитъ ему припасти сѣна не на одинъ только годъ 9282, но на два 18,564 пуда.

Какъ

Какъ заготовить корму скотскаго
столько, сколько кому надобно?

Посмотримъ же теперь, какимъ об-
разомъ возможно, въ толь малой дерев-
нѣ, пашенная земля копорой, со всѣми
лугами и выгонами ея, соспостивъ не
болѣе какъ изо спа десятинъ, вдругъ
приготовить столько корму, сколько и
въ пять или и въ шесть лѣтъ въ ней
не собиралось.

Положимъ мы, что Помѣщицкъ дѣ-
ревни сей пожелаетъ завеспи въ ней
предлагаемое здѣсь Новое Земледѣліе,
не оплата вдали, и произвестъ оное въ
дѣйствво, колъ скоро ему возможно бу-
детъ. Въ семъ случаѣ, по 1 табли-
цѣ, въ 1794 году, засѣешь онъ одно
спарое поле свое съ яровымъ хлѣбомъ
дипловиною, 3 десятины зайдешь подъ
люцерну, а одну насадишь свеклови-
цею. (Вмѣсто занятыхъ подъ сіи ра-
спѣнія пашенныхъ земель, можетъ онъ
столько же взять подъ пашню изъ ху-
дыхъ луговыхъ или выгонныхъ мѣстъ.)
Въ 1795 году, засѣешь онъ другое
спа-

спарое поле съ яровымъ же хлѣбомъ дяпловиною, и опять одну десятину насадишъ свекловицею. Въ 1796 году, засѣешь онъ и еще въ послѣдніе одиножъ спарое поле съ яровымъ хлѣбомъ дяпловиною, и также одну десятину займешъ свекловицею. Въ 1797 году засѣешь уже онъ одно только поле новое, состоящее изъ 14 десятинъ, дяпловиною, и одну насадишъ свекловицею.

Такимъ образомъ отъ сихъ посѣвовъ и насажденій будешь онъ имѣть:

Въ 1794 году, одной только пудъ свекловицы и листовъ ея 4860

Въ 1795, дяпловины - - 14,000
свекловицы - - 4860

люцерны, отъ ча-
стаго кошенія ея, 1000

Въ 1796, дяпловины - - 14,000
люцерны - - 3000

свекловицы - - 4860

Въ 1797 дяпловины - - 14,000
люцерны - - 3000

свекловицы. - - 4860

Итого въ первые три года 63,580 пудъ.
Въ

Въ 1798 году, дяпловины	-	7000
люцериы	-	3000
свекловицы.		4860

И того въ одинъ 4й годъ 14,860 пудв.

Понеже при началѣ новаго землемѣлія, сирѣчъ въ 1794 году (*), все паровое поле оспаєтсѧ еще незанятое хлѣбомъ по прежнему, то хозяинъ съ помощію онаго и свекловицы, сверхъ того накосивши сѣна до 2000 пудв., не только въ состояніи будетъ прокормить 20 прежнихъ скопинъ своихъ во весь годъ, но можетъ прибавить къ нимъ и еще 10, такъ что по уничтоженіи въ 1795 году всѣхъ паровыхъ полей, съ помощію дяпловины и свекловицы, также подраспающей люцерны, не будешь уже ни малѣйшей нужды не покормъ въ паровыхъ поляхъ, но и ни въ какихъ выгонахъ; понеже собравъ въ семъ 795, какъ въ 796 и въ 797 годахъ, всего корму 63,580 пудв., умноживъ

(*) Годъ считаю я здѣсь съ Майя по Маймѣсяцъ, или опѣрь одной весны до другой будущаго года.

живъ же скопину до 51, то есть по 3 крупныхъ на десятину, и употребляя на оную по 9282 пуда ежегодно, отъ первыхъ трехъ лѣтъ осталось бы еще въ запасѣ корму 35,734 пуда, да и впредь изъ собираемыхъ ежегодно кормовъ, 14,860 пудовъ, могло бы оставаться въ каждый годъ по 5578 пудв; потому, имѣя толь много лишняго корма, надобно немедленно умножить и скопину числомъ до 68, то есть по четыре на десятину, а для прибыльковъ, отъ скота получаемыхъ, кому угодно будетъ, и болѣе; кормовъ же скопскихъ за всѣмъ тѣмъ останется еще довольно лишнихъ, обращивъ даже въ пашню всѣ выгоны и сухie луга, сѣно сѣ которыхъ, по множеству онаго, я въ счетѣ своемъ и не полагалъ уже.

Доказавъ ясно, что есть возможность кормить скотъ сыто дома, не тоняя онаго по пастувамъ, теперь можно сказать уже смѣло, что не только нѣтъ нужды оставлять земель въ пашу,

ру, но иѣпъ даже надобности и въ лугахъ обыкновенныхъ, еспѣли толькогоды они подъ пашню. Для сего я повторяю неоднократно сказанное, что тѣѣ есть владѣніе черезполосное, общіе выгоны, паства нераздѣльныя и поля паровыя, тамъ правосѣяніе, и слѣдовательно существенное поправленіе земель, пребудетъ на всегда однимъ токмо шещнымъ желаніемъ, и ко исполненію совершенно невозможнымъ. Равнымъ образомъ и въ деревнѣ, особенно ошмежеванной, и одному только помѣщику принадлежащей, невозможность сїя, безъ уничтоженія паровыхъ полей и выгоновъ, будеъ такая же, какова должна быть въ общемъ владѣніи при такихъ же обстоятельствахъ.

Понеже смѣло можно положить, что не только одна десятина, люцерною заѣянная, въ одно лѣто произраститъ хорошаго корму гораздо болѣе, нежели сколько родится шравы на десятинахъ выгонныхъ; всегда скотиною выправляемыхъ, но даже и одна десятина дяшловинная приношеніемъ плода

нревозходитъ оныя; то ощущимельно, что одинъ токмо недоспашокъ въ кормахъ скопскихъ, бывшую до нынѣшняго времени нужду паствъ и выгоновъ извиняетъ; но какъ дышловина, люцерна и свекловица, сполько доспавляють оныхъ, что никакъ не возможно поправить ихъ скопомъ, потребнымъ къ удобренію токмо и къ обработанію земли надлежащимъ порядкомъ; потому имѣя такое множества корму, конечно иѣшь уже ни малѣйшей нужды ни въ паровыхъ поляхъ, ни въ выгонахъ, да и ни въ какихъ паспахъ, какова бы звания они ни были: самые даже луга обыкновенные не весьма будутъ надобны.

Начальное приступленіе къ учрежденію паровыхъ полей и паспбищъ, съ неплодными лугами, не сполько затруднителльно, какъ оно съ первого на сie взора кажется. Въ первомъ году нового земледѣлія, какъ то сказано выше, паровое поле, выгоны и всякия паспбища, съ большою частью обыкновенныхъ луговъ, должны оспаться
шѣмъ

иѣмъ же по прежнему; однакожъ нѣ-
сколько изъ послѣднихъ, да и все
яровое поле засѣвається кормными шра-
вами; чрезъ сie, въ будущее лѣто,
приходяще въ состояніе обойтись
безъ большой части пастбищъ, да и
полей засѣять дягловиною также боль-
ше; а въ прѣпѣльномъ году какъ луга,
такъ и всякие выгоны будуть уже со-
всѣмъ не надобны: о чёмъ говорено
подробно прежде.

*Изѣятіе въ разсужденіи уничтоже-
нія луговъ и пастѣвъ.*

По случаю обращенія обыкновен-
ныхъ луговъ и всякихъ пасѣвъ въ
нашнюю и въ луга искусственные, Г. П.
Ф. К. Ф. говориша: „Хотя я и совѣ-
шталъ всеобщее уничтоженіе паст-
бищъ, выгоноў и паровыхъ, разпаш-
ку послѣднихъ съ правою юніемъ, и
введеніе кормицъ скобину на спой-
лахъ, да и доказалъ, что и самыя
даже овцы въ пасѣвахъ нужды не
имѣютъ, но могутъ быть кормлены
на дворахъ и въ подвижныхъ поле-
выхъ загородкахъ, съ великою выго-

„дою; однакожъ я не разпроспираю
„сего на всѣ спраны и земли безъ
„извѣстія, и никогда не помышлялъ
„ввести то вѣ употребленіе вѣ зем-
„ляхъ подобныхъ Швейцарій, тѣсъ
„тогда болѣе мѣстъ способныхъ къ
„произращенію правъ и лутовъ обыкно-
„венныхъ, нежели къ сѣянію на нихъ
„хлѣбовъ. Травосѣяніе вѣ яровыхъ по-
„ляхъ совѣтовалъ я производить такъ,
„чтобъ оно не только не дѣлало ни
„малѣшаго уменьшенія вѣ посѣвѣ хлѣ-
„ба, но паче чрезъ то увеличивало бы
„оный, и чтобъ соразмѣрность прав-
„ныхъ и хлѣбныхъ плодовъ никогда
„не была потеряна. И такъ, тѣсъ есть
„уже кормъ изобильный и довольноє
„число пастївъ, а навозъ совсѣмъ не
„надобенъ, тамъ пущай пасутъ ско-
„шину свою, какъ кому угодно. Я
„упверждаю такмо то, что пашва
„скотская должна счищаться вѣ хо-
„зяйствѣ заразкою тамъ, тѣсъ она сопря-
„жена съ принужденіемъ имѣть поля
„варовыя, и слѣдовательно съ умені-
„емъ сїва хлѣбнаго.”

Но-