

№ в алфавитѣ		Название волостей и фамилии владѣльцевъ.																											
1	2	ПЛУГИ.	ВОРОНЫ.	СѢЯЛКИ.	БУКУРУЗНЫ.	ДАРОВЫЯ.	КОННЫЙ ГРАБЛИ.	СѢВНОКОСИЛКИ.	МОЛОТИЛК.	БАТАКИ.	ЖИЕЛЖНАЕ.																		
1	Александровская.	Желаные.	3 Желаные.	4 Малороссийскіе.	5 Усовершенствов.	6 Простыя.	7 Букера.	8 Экстриатори.	9 Окучики.	10 Почвогубители.	11 Борони Рандаль.	12 Радовая.	13 Разбросная.	14 Кукурузны.	15 Гатки.	16 Женеи.	17 Сѣновосилки.	18 Конный грабли.	19 Даровыя.	20 Конни.	21 Фялки.	22 Сортировки.	23 Соломорѣзки.	24 Пшено-и краупушки.	25 Зернокутил. Аксармана.				
1	Мирать . . .	35	— 120 — 18 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —			
2	Курочкина . . .	12	— 42 — 3 —	— 3 —	— 1 —	— 2 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —		
3	Бидерманъ . . .	18	— 40 — 1 —	— 1 —	— 2 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —		
	По волости . . .	65	— 202 — 22 —	— 22 —	— 1 —	— 10 —	— 30 —	— 5 —	— 10 —	— 11 —	— 1 —	— 4 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —		
	Адрианопольская.	Шидловская . . .	12 42 3 51	— 11 —	— 1 —	— 2 —	— 2 —	— 2 —	— 2 —	— 1 —	— 1 —	— 5 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —		
	Долгорукая . . .	— 5 — 15 9	— 2 —	— 2 —	— 2 —	— 2 —	— 2 —	— 2 —	— 2 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —		
	По волости . . .	12 47 3 66	9 11 —	— 1 —	— 4 —	— 2 —	— 2 —	— 1 —	— 2 —	— 3 —	— 1 —	— 6 —	— 1 —	— 2 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —		
	Бѣловская.	Искучъ . . .	13 — 30 —	— 2 —	— 2 —	— 4 —	— 2 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	
	Познанская . . .	8 — 45 6	— 2 —	— 2 —	— 2 —	— 6 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	
	Голубъ . . .	11 — 50 5	— 2 —	— 2 —	— 3 —	— 2 —	— 2 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	
	По волости . . .	32 — 125 11	— 7 —	— 10 —	— 1 —	— 2 —	— 3 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	
	Васильевская.	Родакова . . .	— 20 — 33 2	— 2 —	— 2 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —
	Долгорукій . . .	— 2 — 12 10	— 2 —	— 2 —	— 2 —	— 2 —	— 2 —	— 2 —	— 2 —	— 2 —	— 2 —	— 2 —	— 2 —	— 2 —	— 2 —	— 2 —	— 2 —	— 2 —	— 2 —	— 2 —	— 2 —	— 2 —	— 2 —	— 2 —	— 2 —	— 2 —	— 2 —	— 2 —	
	Ал. Г. Пр. Об . . .	22 — 80 —	— 2 —	— 2 —	— 2 —	— 3 —	— 2 —	— 4 —	— 1 —	— 2 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	
	По волости . . .	22 22 — 125 12	— 3 —	— 3 —	— 4 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	
	Веселогорская.	Ролубъ . . .	15 25 — 120 —	— 12 —	— 6 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —
	Горно-Ивановская.	Долинскій . . .	4 8 — 60 —	— 4 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —
	Окрамчадело . . .	10 — 70 —	— 2 —	— 2 —	— 2 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —
	Шарпинская . . .	4 70 — 25 —	— 2 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —
	Албрандъ . . .	18 — 23 — 3 —	— 2 —	— 2 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —
	По волости . . .	36 78 — 175 —	— 3 —	— 6 —	— 4 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —

№ в алфавитѣ		Название волостей и фамилии владѣльцевъ.																										
1	2	ПЛУГИ.	ВОРОНЫ.	СѢЯЛКИ.	БУКУРУЗНЫ.	ДАРОВЫЯ.	КОННЫЙ ГРАБЛИ.	СѢВНОКОСИЛКИ.	МОЛОТИЛК.	БАТАКИ.	ЖИЕЛЖНАЕ.																	
1	Георгіевская.	Любимовъ . . .	6 2 —	26 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	Бузескуль . . .	— 8 —	30 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	По волости . . .	6 10 —	56 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	Еленовская.	Булацель . . .	11 —	25 —	6 12 —	—	—	2 2 —	4 —	—	3 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Вуичъ наслѣдн.	7 —	— 52 —	—	—	1 —	—	—	1 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Вуичъ М. П. . .	1 2 —	20 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Македонская . . .	— 4 —	20 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	По волости . . .	19 6 —	117 —	6 12 1 —	—	—	2 4 —	4 —	—	3 —	1 —	8 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ивановская.	Милорадовичъ . . .	40 — 28 80	14 4 —	—	—	1 8 —	5 —	—	2 2 —	6 —	4 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Каковцевъ . . .	16 —	— 50 —	—	—	—	—	1 4 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	По волости . . .	56 — 28 130	14 4 —	—	—	2 12 —	5 —	—	2 3 —	8 2 4 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Иллірійская.	Вербовскій . . .	— 4 —	23 —	2 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Криничанская.	Павловскій . . .	— 2 —	— 23 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Краснокутская.	Хараджаевъ . . .	8 10 —	28 —	12 —	—	—	1 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Лебедева . . .	6 —	— 30 —	3 —	—	—	2 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Плещеевъ . . .	18 —	— 100 —	—	—	—	—	—	—	—	—	8 5 —	1 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	По волости . . .	32 10 —	158 —	15 —	—	—	3 —	—	8																			

№ п. в. в. в. в. в.	Название волостей и фамилий владель- цевъ.	ПЛУГИ, МАЛОРОССИЙСКИЕ, УСОВИЧЕСТВОВ. ПРОСТИЯ.			ВОРО- НЫ.			СВЯЛ- РИИ.			БУКЕРА.			СВЯЛ- РИИ.			МОЛО- ТИЛК.								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Николаевская.																								
33	Булацель . . .	—	10	—	40	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Булацель . . .	16	—	—	60	6	—	—	—	—	5	—	—	2	2	6	1	—	2	—	—	—	—	—	—
	По волости .	16	10	—	100	16	—	—	—	—	5	—	—	2	2	6	2	—	2	—	—	—	—	—	—
	Павловская.																								
35	Макшевъ . . .	27	—	3	70	4	6	5	2	2	3	4	4	4	3	6	4	—	2	6	1	1	1	1	1
36	Францкевичъ . . .	18	—	1	110	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
37	Еленецъ . . .	3	1	—	30	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Будатовъ . . .	21	—	—	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
39	Прокоповичъ . . .	8	—	—	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
40	О. Ю. Р. К. У. Н.	12	—	—	50	—	—	—	—	3	—	—	—	4	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	По волости .	89	1	4	405	4	6	5	2	2	4	10	4	4	5	6	8	5	2	14	1	1	3	—	
	Первозвановская.																								
41	Миратъ . . .	30	—	—	40	—	5	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Петроголенищевская.																								
42	Долинский . . .	10	—	—	50	—	—	—	—	3	—	—	3	4	5	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
43	П. М. О. К. У. Н.	—	2	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	По волости .	10	2	—	62	—	—	—	—	3	—	—	3	4	5	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—
	Сокольницкая.																								
44	Леонтовичъ . . .	36	—	—	80	—	9	2	6	—	2	3	—	3	—	2	1	—	3	1	—	—	—	—	—
	Суходольская.																								
45	Голубъ . . .	6	2	—	28	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	Успенская.																								
46	Булацель . . .	13	6	4	40	—	5	—	—	—	3	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
47	Столычанъ . . .	25	—	—	40	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Фелькиръ . . .	8	—	—	25	—	2	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	По волости .	46	6	4	105	10	7	—	—	—	5	—	15	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—

Птичникъ-Крупнодутинъ
Земельный комитетъ Академии наукъ

№№ в ладѣній.	Название волостей и фамилии владѣльцевъ.	1	2	Желѣзные.	ПЛУГИ.	БОРОНЫ.	ПРОСТЬЯ.	БУКЕРА.	ЭКСТИРПАТОРЫ.	ОВУЧНИКИ.	Почвогубители.	Борона Рандам.	Рядовая.	Разбросная.	ГУКУРУЗНАЯ.	КАТКИ.	ЖНЕИ.	СѢВОКОСИЕВИ.	КОНИИ ГРАБЛИ.	ПАРОПНЯ.	КОНИИ.	МОЛОТИМК.	ВѢЛКИ.	СОРТИРОВКИ.	СОЛОМОРѢЗКИ.	ШИНО-КРУГЛОРЫБИ.	БЕЛОСУЩИА АККЕРМАНА.	25
Штеровская.																												
49	Булацель.	24	24	—	75	12	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5	1	—	2	—	—	—	—	—	—		
50	Цеймернъ	—	10	—	50	10	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—		
51	Новиковъ	—	5	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—		
52	Бродскій.	15	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
По волости.		39	39	—	155	22	20	—	—	—	3	—	—	—	—	5	4	1	8	—	—	—	—	—	—	—		
По уѣзу.		576	282	39	2357	108	114	8	8	3	19	97	4	78	30	30	43	36	7	80	8	9	5	1	—	—		

Остановимся несколько подробнее на разсмотрѣніи этой таблички. Изъ нея видно, что желѣзные плуги отсутствуютъ только въ 13 хоз., тамъ же, гдѣ рядомъ съ малороссійскими плугами существуютъ желѣзные, употребляются преимущественно эти послѣдніе. Всѣхъ желѣзныхъ плуговъ 576 штукъ и они составляютъ 67% всего числа плуговъ. Наиболѣе распространены такъ наз. новороссійские плуги Рансома марки YFRLW и YFRW; въ послѣднее время начинаютъ сильно входить въ употребленіе вѣмецкіе плуги Сакка; эти плуги предпочтитаются даже Рансомовскимъ, какъ по качеству работы, такъ и по своей сравнительной легкости (требуютъ 3-хъ паръ воловъ вмѣсто 4-хъ) и дешевизнѣ (40 р., а Рансома 65—85 р.). Затѣмъ встрѣчаются плуги Эккера, англо-болг. плуги Говарда, венгерскіе плуги, Ошмянца, шведскіе и даже плугъ Шарапова (въ экономіи М. Н. Вучъ), пдущій на всипашку огорода, а въ экономіи г. Албрацда (Горско-Ивановской волости) есть даже американскій плугъ съ сидѣніемъ. Затѣмъ встрѣчаются много-корпусныя орудія Рансома, Говарда и Эккера, попадаются экстирпаторы и запашники.

Если мы сопоставимъ число плуговъ съ числомъ воловъ, то увидимъ, что изъ всего числа плуговъ только 398 могутъ идти въ работу, а для остальныхъ плуговъ пѣть движущей силы (мы принимаемъ по 4 пары воловъ на плугъ).

№ волостей.	Название волостей	Число плуговъ.	Число воловъ.	Воловъ на 1 плугъ.	Число работающихъ плуговъ.	Общее количество земли.	Десятинъ на 1 плугъ.	Общее количество посѣва.	Десятинъ на 1 плугъ.	Экономический посѣвъ.	Десятинъ на 1 плугъ.
1	Адрианопольская	59	92	1.7	11.5	5125	445.6	1387	120.6	693.5	60.3
2	Александровская	65	296	4.5	37	1277.5	343.4	3717	100.4	2286	61.8
3	Бѣловская	32	155	4.8	19.3	5654	292.9	1527	79.1	893	46.2
4	Васильевская	44	174	4	21.7	7833	360.9	1806	83.2	1143.5	52.7
5	Веселогорская	40	240	6	30	3468	115.6	904	30.1	904	30.1
6	Георгіевская	16	38	2.3	4.7	4395	935.1	1408	299.6	347	73.9
7	Елецкая	25	164	6.5	20.5	4850	236.5	1134	55.3	924	45.0
8	Иваногорская	114	202	1.7	25.2	6809	270.1	1494	59.2	791	31.3
9	Ивановская	56	190	3.3	23.7	11683	492.9	3639	153.5	1893	80
10	Иллірійская	4	40	10	5	933	186.6	283	56.6	128	25.6
11	Краснокутская	42	148	3.5	18.5	8070	436.2	2426	131.1	821	44.3
12	Криничанская	2	18	9	2.2	1682	764.5	585	266	300	136.3
13	Макаро́вская	21	40	1.5	5	2086	417.2	700	140	488	97.6
14	Михайловская	6	42	7	5.2	2530	486.5	646	124.2	423	81.3
15	Николаевская	26	167	6.4	20.8	5305	255.0	921	44.3	892	42.8
16	Павловская	90	429	4.7	53.6	11766	219.5	2851.5	53.1	2131	39.8
17	Первозвановская	30	88	2.9	11	5334	484.9	1272	115.6	805	73.2
18	Петроголенищевская	12	76	6.3	9.5	2747	289.1	429	45.1	385	40.5
19	Сокольницкая	36	120	3.3	15	2780	185.3	992	66.1	748	49.8
20	Суходольская	8	48	6	6	2682	447	768	128	368	61.3
21	Успенская	33	90	2.7	11.2	6749	602.6	1333	119.0	851	76
22	Штерновская	78	326	4.1	40.7	8608	211.5	3311	81.3	1925.5	47.3
Въ 22 волостяхъ.		839	3183	3.7	397.8	123806.5	311.0	33533.5	84.2	20140.5	50.6

Изъ прилагаемой таблички видно, что на одинъ работающій плугъ приходится 84.2 дес. всего посѣва и 50.2 дес. собственно посѣва экономіи; чтобы сравнить, насколько эта цифра выше дѣйствительно возможной работы плуга, мы употребимъ слѣдующій пріемъ: въ имѣніи П. В. Голуба, въ Веселогорской волости, 40 плуговъ и 240 воловъ, следовательно, 30 работающихъ плуговъ, которые обрабатываютъ 904 дес. посѣва ежегодно, т. е. на 1 плугъ приходится по 30 дес. Въ

экономії г. Машопова на 400 дес. посѣва—18 работающихъ плуговъ, или же на 1 плугъ 22 дес.; наконецъ, въ экономії г-жи Познанской, Бѣловской волости, на 1 плугъ приходится 24 дес.; въ среднемъ изъ этихъ 3-хъ случаевъ на одинъ плугъ приходится 25.3 дес. Если мы примемъ за норму 25.3 дес. для работы одного плуга, то окажется, что изъ 21400 д. экономического посѣва только около 10000 д. обрабатываются собственными средствами экономіи, а остальные 11000 дес. должны быть обрабатываемы крестьянскимъ инвентаремъ.

Число боронъ весьма велико въ хозяйствахъ: общее число ихъ—2396 штукъ; изъ нихъ только 39 штукъ усовершенствованыя, а остальные изготавливаются въ собственныхъ хозяйствахъ и представляютъ деревянную раму, имѣющую форму параллелограмма съ 3—4 поперечинами; на длинныхъ сторонахъ укрѣпляютъ желѣзные зубцы, число которыхъ бываетъ отъ 25—30 по числу поперечинъ, вага прикрѣпляется къ одному изъ угловъ; вообще, эти бороны напоминаютъ борону Валькура; ширина захватываемой полосы 1½ арш., тянуть такую борону 2 вола или 1 лошадь, производительность ея ½ д. въ день (въ 4 слѣда). Въ экономії Шидловской и Макшеева есть бороны Рандаля, но о работѣ ихъ мы ничего не можемъ сказать, такъ какъ эти орудія недавно куплены.

Довольно распространены разбросныя сѣялки, по преимуществу Эккера; рядовая сѣялка еще очень рѣдки и встрѣчались въ 10 хозяйствахъ, общее число ихъ—19.

Что касается жатвенныхъ машинъ и сѣнокосилокъ, то число ихъ весьма ограничено и для всѣхъ хозяйствъ составляетъ только 60 штукъ. Причины этого, во 1-хъ, сравнительная дороговизна ихъ, трудность починки, благодаря сложности механизма, частыя поломки ведѣствіе значительного количества камня на поляхъ и дешевизна рабочихъ рукъ, при сильно развитой здѣсь отработочной системѣ найма. И тѣ, и другія встрѣчаются различныхъ системъ: Вуда, Джонстона, Макъ-Кормика и др. Конные грабли еще мало распространены и встрѣчены пами только въ 11 хозяйствахъ, число ихъ равно 43. Весьма распространены молотилки, по преимуществу паровыя, съ 10 сильн. паровиками различныхъ системъ: Маренсаля, Клайтона, Рустона и Проктора, Мальцева и др.; паровыя молотилки вытѣсняютъ конные, и тамъ, где есть конные, зачастую принимаютъ паровыя, а конные стоять безъ работы. Наибольшее распространение въ Славяносербскомъ уѣздѣ. Весьма незначительное число хозяевъ молотятъ свой

хлѣбъ катками, большинство же неимѣющихъ собственныхъ машинъ прибѣгаеть къ найму. Кромѣ нѣсколькихъ хозяевъ, которые, окончивъ молотьбу своего хлѣба, отдаютъ въ наемъ свои молотилки, въ уѣздѣ есть нѣсколько евреевъ, держащихъ молотилки съ специальюю цѣлью отдачи ихъ на прокатъ. За молотилку съ машинистомъ, кочегаромъ и отопленіемъ сдающаго въ наемъ помѣщики платятъ отъ 30 руб. и выше, смотря по силѣ и качеству машины, времени найма, урожая и проч. Всего паровыхъ молотилокъ 36 штукъ и на 1 молотилку приходится 4 хозяйства.

Наконецъ, въ хозяйствахъ имѣется много орудій, мало или совсѣмъ не идущихъ въ дѣло, какъ просорушки, крупорушки, кукурузныя молотилки и сѣялки, скаррификаторы и даже зерносушилка Аккермана, накупленная въ прежнее время и безъ употребленія лежащія и теперь.

Орудія приобрѣтались и приобрѣтаются изъ-за-границы и у русскихъ заводчиковъ и коммиссіонеровъ; мелкія поврѣженія исправляются въ собственныхъ кузницахъ и мастерскихъ, а вещи, требующія болѣе сложной починки, отправляются въ Луганскій заводъ.

Сдѣлавъ краткій обзоръ наиболѣе употребляющихся орудій, перейдемъ къ способамъ производства самыхъ работъ.

Въ наиболѣе благоустроенныхъ хозяйствахъ вспашку толочныхъ и сѣнокосныхъ участковъ, поступающихъ подъ хлѣбъ, стараются начать возможно раньше, т. е. около половины мая; поднимаемые перелоги поступаютъ отчасти подъ рожь и озимую пшеницу, а главнымъ образомъ—подъ яровую пшеницу, которая никогда не сбѣется по свѣжей весенней вспашкѣ и всегда требуетъ полей, вспаханныхъ на зять. Весенняя вспашка встрѣчается рѣдко, и только просо и ленъ, требующіе чистыхъ отъ сорной растительности полей, сбиваются по весенней пахотѣ.

Пахота начинается съ 10—15 мая и продолжается все лѣто съ перерывами на время уборки и молотьбы, кончаясь иногда даже въ декабрѣ, если морозы не слишкомъ сильно скуютъ землю; вспахавъ опредѣленное количество перелоговъ, берутся за стерню, которая идетъ подъ ячмень, овѣсъ, отчасти рожь, и только въ исключительныхъ случаяхъ—подъ яровую пшеницу.

При пахотѣ ранніомосковскими или малороссийскими плугами пужено 4 пары воловъ, при плугѣ Сакка можно удовольствоваться 3-мя парами; при плугѣ работаютъ 2 человѣка: одинъ плугатарь—взрослый рабочій и другой погонычъ—подростокъ; производительность плуга

принято считать въ 0.5 каз. дес. въ день, такъ что для вспашки 1 д. нужно 16 воловыхъ дней, 2 для плугатара и 2 для подростка; въ экономіи Каковцева вспахиваютъ $\frac{3}{4}$ дес. въ день и запрягаютъ 3 пары воловъ, такъ что 12 воловъ и 4 человѣка вспашутъ $1\frac{1}{2}$ дес. въ день.

Перелоги, вспаханные во время засухи, имѣютъ крайне некультурный видъ, въ особенности, если работа была произведена малороссийскимъ плугомъ: пласти выходятъ слишкомъ широкіе (до 12 в.), лежать они крайне беспорядочно, благодаря тому, что плугъ не рѣжетъ правильной ленты, кроша ее, а отваливаетъ отдѣльные куски дернины, иногда даже не перевертывая ихъ, а только перемѣстивъ на другое мѣсто. Такое поле вовсе не годится для посѣва, и если до посѣва на немъ озимей не случится дождя, который, напитавъ землю, заставить ее раскрошиться, то придется долго таскать бороны по полю, прежде чѣмъ оно получить на столько ровную поверхность, что можно будетъ приступить къ сѣву.

Понятно, что подготовленное такимъ образомъ поле будетъ весьма неудовлетворительно: хотя бороны и размельчатъ нѣсколько почву, заровняютъ ее, но все таки мягкая земля будетъ лежать только сверху на 0.5—1 вершка, а снизу куски такъ и останутся нераскрошенными; при посѣвѣ и вторичной боронѣ сѣмена плохо закроются боронами, такъ какъ слишкомъ мелокъ слой мягкой земли, много сѣмянъ останутся неприкрытыми и или пропадутъ, или дадутъ слабыя растенія; многія зерна, попавъ глубоко между пластами, совсѣмъ не дадутъ растеній. Вообще, хотя черноземъ самъ по себѣ обладаетъ весьма хорошими физическими свойствами и менѣе нуждается въ тщательной обработкѣ, чѣмъ глинистый, напримѣръ, почвы, но все же нельзя не признать, что хозяева Славяносербскаго уѣзда слишкомъ мало заботятся объ обработкѣ, полагаясь больше на случай, чѣмъ на свои силы: будетъ во время дождь — и хлѣбъ будетъ, а не будетъ дождя, такъ ничто и не поможетъ. А значеніе обработки начинаютъ понимать и крестьяне и стараются въ силу этого пахать поглубже, заботятся, чтобы пласти быть хорошо раскрошены и т. п. Нѣкоторые хозяева, желая улучшить обработку и, главнымъ образомъ, способствовать накопленію въ почвѣ влаги, прибегаютъ къ весьма страннымъ пріемамъ: напримѣръ, одинъ изъ хозяевъ Штеровской волости, производить вспашку чуть ли не „въ гребни“, т. е. такимъ образомъ, чтобы поле представляло ряды поставленныхъ на ребро пластовъ-грабней и борозды между ними, — изъ томъ

основані, что почва лучше сахранить влагу, такъ какъ вода будетъ собираться въ бороздахъ и не такъ скоро исчезнетъ; на сколько далеко такое разсужденіе отъ истиннаго, нечего и говорить; замѣтимъ только, что вспашка „въ гребни“ практикуется въ наиболѣе дождливыхъ и холодныхъ мѣстахъ, гдѣ слѣдуетъ по возможности раньше высушить поле, чтобы было возможно приступить къ работамъ. Вообще, обработка почвы въ здѣшнихъ хозяйствахъ, за немногими исключеніями, оставляеть желать многаго; истребленіе сорныхъ травъ вовсе не преслѣдуется хозяевами, тогда какъ сорная растительность сильно вредитъ посѣвамъ; задержаніе и накопленіе въ почвѣ влаги путемъ своевременной обработки также игнорируется, а иногда несвоевременная вспашка или скороженіе даже способствуютъ большему высыханію почвы.

Посѣвъ.—Посѣвъ озимыхъ хлѣбовъ стараются произвести пораньше, чтобы не пропустить дождей, которые обыкновенно выпадаютъ въ первыхъ числахъ августа и послѣднихъ числахъ іюля, почему и начинаютъ этотъ посѣвъ съ 15 іюля, стараясь кончить къ 1-му августа; въ другихъ хозяйствахъ посѣвъ начинаютъ въ августѣ и кончаютъ въ сентябрѣ. Вообще, время посѣва зависитъ отъ многихъ случайностей: отъ условій уборки хлѣба, состоянія погоды и др.; крайними сроками его будуть 10 іюля и 1 октября.

Посѣвъ производится или руками или сѣялками; руками хороший сѣвецъ засѣваетъ отъ 4 до 6 дес. въ день. Существуетъ два способа сѣва: когда сѣвецъ бросаетъ зерна съ каждымъ шагомъ разъ на право, разъ на лѣво, и когда сѣмена бросаются прямо передъ собой разъ на каждые два шага; второй способъ болѣе скоръ, но за то посѣвъ выходитъ не такъ ровенъ, какъ при первомъ.

Сѣялки употребляются преимущественно разбросныя; на 97 разбросныхъ сѣялокъ—только 19 рядовыхъ. Не смотря на видимыя преимущества рядовыхъ сѣялокъ предъ разбросными¹⁾, эти послѣднія долго еще будутъ преобладать въ хозяйствахъ Славяносербскаго уѣзда, благодаря тому, что рядовые сѣялки требуютъ хорошо разработанной, ровной, безъ комьевъ, почвы.

Для посѣва въ различныхъ экономіяхъ берутъ разное количество сѣмянъ на десятину, въ приведенной табличкѣ показаны эти количества для 17 экономій и среднія цифры, выведенныя на основаніи ихъ.

¹⁾ Однѣ изъ служащихъ въ экономіи г. Францевича (Павловской волости) передавали намъ результаты параллельного посѣва яровой пшеницы рядовой и разбросной сѣялками; по его словамъ, въ то время какъ на участкѣ, засѣянномъ разбросной сѣялкой, сѣва замѣтили были всходы, на рядомъ лежащемъ съ нимъ участкѣ, съ рядовымъ посѣвомъ, всходы были въ 3—4 вершка выше съ ядовитыми, сѣбѣжими листьями.

Количество съмянъ, высѣваемыхъ на 1 десят. (2400 к. с.) въ пудахъ.

Название волостей.	Имена владѣльцевъ.	Рож.	Пшеница.			Лечень.	Овесъ.	Пр. со.	Генъ.
			Одимы.	Яровая.	Лечень.				
Ивановская . . .	Каковцевъ . . .	7	7	6.5	6	6.5	—	—	—
	Милорадовичъ . . .	7	7	7	7	6	2	2	2
Павловская . . .	Макшеевъ . . .	7.5	7.5	6.25	8	6	2.5	2.5	
	Булатовъ . . .	5.5	6.25	5	—	6	—	—	
Бѣловская . . .	Ивскуль . . .	8	8.75	8.75	10	9	—	—	
Ивангородская . . .	Албрандъ . . .	8	8	7.5	8	8	—	—	
Еленовская . . .	Македонская . . .	6.75	—	7.5	10	6	2	—	
Васильевская . . .	Алек. Гор. Пром. Общ.	8	8	9	10	9	—	—	
	Радаковы . . .	5.5	—	5	5	6	1.25	—	
	Долгорукій . . .	6.75	—	6.25	6	6	—	—	
Сокольницкая . . .	Леонтовичъ . . .	7	8	6.5	8	7	—	—	
Веселогорская . . .	Голубъ . . .	6	—	5.75	6	5.75	—	—	
Александровская . . .	Мюратъ . . .	6	6	5.5	6	6.5	2.5	—	
Илийская . . .	Вербовскій . . .	6	6	5.5	6	8	—	—	
Штеровская . . .	Новиковъ . . .	6	6	6	6.5	9	1.5	—	
	Цеймерицъ . . .	6	6	6	6.5	8	—	—	
Краснокутская . . .	Плещеевъ . . .	7	—	—	7	8	—	—	
	Среднее . . .	6.7	7	6.5	7.5	7.2	2	2.25	

Количество съмянъ зависитъ отъ качества ихъ, качества почвы, степени обработки и др.; сравнительно съ сѣверными губерніями посѣвъ здѣсь гораздо рѣже; напр., въ Новгородской, Тверской и др. губ. ржи высѣвается до 20 пудовъ на десятину, а овса даже до 24 пудовъ (32 мѣры т. е. втрое больше, чѣмъ здѣсь); рѣдкіе, сравнительно, посѣвы здѣсь объясняются главнымъ образомъ, сухостью почвы, на тѣхъ мѣстахъ поля, гдѣ зерна упали гуще, всходы скоро желтѣютъ, выкидываются слабый колосокъ и отмираютъ прежде, чѣмъ нормальная растенія соберутся развить колось.

Что касается до времени посѣва яровыхъ хлѣбовъ, то оно еще болѣе неопределено, такъ какъ вполнѣ зависитъ отъ времени наступленія весны; раннимъ срокомъ будетъ 10 марта, хотя есть случаи болѣе раннаго посѣва, а поздній срокъ 15—20 апрѣля. Предъ посѣвомъ поле обыкновенно боронуется, „скородится“, какъ здѣсь говорятъ; цѣль скроженія—заровнять поле, сдѣлать его болѣе пригоднымъ для посѣва,

чтобы съмена не пропадали, попавъ глубоко между глыбъ, и чтобы было чѣмъ закрыть ихъ при вторичной боронѣ — „заволакивані“; другая цѣль скороженія — очистить нѣсколько поле отъ сорныхъ травъ. Высѣянныя съмена задѣлываются обыкновенно боронами, при чемъ боронять въ 4, 6 и болѣе слѣдовъ, въ зависимости отъ состоянія почвы. Въ нѣкоторыхъ экономіяхъ для покрытия сѣмянъ примѣняютъ экстирпаторы, скаррификаторы, букера, груберы и др., работа которыхъ значительно лучше боронъ, когда съмена задѣлываются крайне неравномѣрно, много изъ нихъ остается совсѣмъ не закрытыми и дѣлаются добычей птицъ, и т. п.

Укатыванія посѣвовъ почти не встрѣчается, хотя въ хозяйствахъ зарегистрировано 78 катковъ; укатываніе послѣ задѣлки бороной считается даже вреднымъ, такъ какъ съмена, не глубоко закрытыя землею, выдавливаются, такъ сказать, наружу и пропадаютъ, вообще же укатываніе способствуетъ меньшему испаренію влаги изъ почвы, и потому весьма желательно для хозяйствъ.

Говоря о подготовкѣ почвы для посѣва, мы не упомянули о посѣвѣ „наволокомъ“, который весьма часто встрѣчается у крестьянъ, и хотя рѣдко, но встрѣчается и у помѣщиковъ. Посѣвъ наволокомъ примѣняется почти исключительно на тѣхъ участкахъ, которые должны въ слѣдующемъ году идти подъ сѣнокосъ. Такіе участки, за рѣдкими исключеніями, сдаются крестьянамъ съ части урожая и они сѣютъ на нихъ преимущественно рожь, гораздо рѣже ячмень и овесъ и почти никогда яровую пшеницу. Для обработки наволоковъ служитъ рало (описаніе его см. крестьянское хозяйство стр. 186) или же просто обыкновенная борона съ жѣлѣзными зубьями. Помѣщики обрабатываютъ свои наволоки болѣе совершенными орудіями — букерами, экстирпаторами и др. Пройдя разъ или два по полю раломъ или исцарапавъ его бороной, крестьянинъ сейчасъ же приступаетъ къ сѣву и, посѣявъ, закрываетъ съмена бороной. Въ благопріятные годы наволокъ даетъ порядочные урожаи, а въ неблагопріятные зарастаетъ бурьяномъ, будяками, синюкомъ и др., и тогда хлѣбъ заглушается ими, въ особенности, если были посѣяны яровые хлѣба. Такимъ образомъ, наволокъ зачастую не даетъ ничего, кромѣ посредственного корма, ни владѣльцу, ни крестьянину, а между тѣмъ посѣвъ наволокомъ весьма распространѣнъ; мы едва ли не много ошибемся, если скажемъ, что $\frac{1}{3}$ часть всей сдаваемой крестьянамъ земли подъ посѣвъ занята наволоками. Этотъ фактъ объясняется слѣдующимъ: мы уже сказали, что подъ наволокъ идутъ

участки, которые послѣ 2—3-кратной вспашки должны идти подъ сѣнокость; если прямо послѣ вспашки пустить поле подъ сѣнокость, то въ первый годъ такое поле будетъ покрыто будяками, бурьяномъ и вообще почти не дастъ сѣна, такъ какъ пирей настолько обезсиленъ вспашками, что не въ силахъ заглушить крайне неприхотливую сорную растительность; въ слѣдующій годъ корневища пырея разростутся и опять дастъ хорошіе укосы. Такимъ образомъ, владѣльцу выгодно сдать такой участокъ крестьянину, разсчитывая на худой конецъ получить хоть солому; кромѣ того, замѣчено, что послѣ паволоковъ сѣнокость выходитъ лучше, чѣмъ если бы земля просто пролежала бы годъ подъ бурьяномъ.

Уходъ за растеніями во время ихъ произрастанія ограничивается пропалываніемъ ихъ, что, впрочемъ, производится далеко не во всѣхъ хозяйствахъ: пропалывается, главнымъ образомъ, яровая пшеница, на участкахъ, сданныхъ подъ скопину; владѣльцы никогда, или въ очень рѣдкихъ случаяхъ пропалываютъ свои посѣви. Выпалывается сурѣпка, свирипса, осотъ, синюкъ, который, разростаясь своими крѣпкими побѣгами, сильно вредитъ хлѣбъ и др. Пропалываніе производится въ то время, когда хлѣбъ еще не развилъ колоса.

Вредныя животныя и болезни растеній. — Хлѣбные поля имѣютъ многочисленныхъ враговъ изъ животнаго и растительнаго царствъ; изъ первыхъ наиболѣе вреда приносятъ овражки какъ по количеству поврежденій, такъ и по постоянству ихъ; изъ вторыхъ главными врагами являются паразитные грибы.

Овражки вредятъ растеніямъ, главнымъ образомъ, пока всходы ихъ пѣжны, солома еще не загрубѣла; скусывая зеленыя части растеній, овражки обнажаютъ почву и такія мѣста являются сѣрыми пятнами на зеленомъ фонѣ полей. Для истребленія овражковъ принимаются различныя мѣры; наиболѣе распространено и, кажется, наиболѣе действительно, выливаніе ихъ водой; при этомъ нѣсколько рабочихъ съ бочкамиѣздятъ по полямъ и, наливая въ норки воды, убиваютъ выскакивающихъ овражковъ. Конечно, эта мѣра примѣнена только на участкахъ не занятыхъ растеніями, а на хлѣбныхъ поляхъ ловить овражковъ „лучками“; это весьма несложный инструментъ, имѣющій видъ самострѣла; вмѣсто стрѣлки, въ самострѣлѣ движется узенькая деревянная пластинка, закрывающая, во время спуска, отверстіе, которое находится въ концѣ самострѣла. Лучекъ этотъ устанавливается такъ, что отверстіе его приходится какъ разъ къ норѣ, и овражокъ, желающій

попасть въ свою нору или выйти изъ нея, долженъ пролезть въ отверстіе лучка, гдѣ его и захлопываеть спускающаяся пластинка. Въ послѣднее время для уничтоженія овражковъ предложенъ сѣрнистый углеродъ, по многіе изъ хозяевъ, испытавъ его дѣйствіе, приходить къ убѣждѣнію въ его негодности, такъ какъ трудно такъ хорошо забить норки овражковъ, чтобы они не могли выйти и, кроме того, многочисленныя норы въ почвѣ, чрезъ которыя сѣрнистый углеродъ диффундируетъ съ воздухомъ, настолько ослабляютъ его дѣйствіе, что овражки оживаютъ чрезъ нѣкоторое время.

Наконецъ, рекомендуютъ еще окапывать поля канавами въ $1/2 - 3/4$ арш. ширины и такой-же глубины, на томъ основаніи, что овражокъ не умѣетъ прыгать, но эта мѣра, по значительной своей дороговизнѣ, можетъ быть примѣнена только въ незначительныхъ размѣрахъ, наприм., при окапываніи баштановъ и огородовъ.

Немалый вредъ хлѣбамъ приносить также различныя насѣкомыя. Въ 1886 году особенно ощутительный вредъ принесъ жукъ изъ рода *Anisoplia*, кажется, *Anisoplia crucifera*. Жучекъ этотъ опустошилъ спасчала ржаныхъ полей, а потомъ, когда поспѣла яровая пшеница, перебрался на нее; количество его было такъ значительно, что иногда на одномъ колосѣ сидѣло по нѣсколько жуковъ. Повреждаетъ жучекъ колосья, выбѣдая мягкія, молодыя зерна тамъ, гдѣ они прикрываются кѣю колосу. Для борьбы съ нимъ его собираютъ руками, или же гоняютъ веревкой; послѣдняя мѣра, конечно, не болѣе, какъ паліативъ — согнанные съ одного участка, жуки летятъ на другой и продолжаютъ тамъ опустошеніе.

Кромѣ кузьки, намъ указывали на какихъ то червей, повреждающихъ всходы, а также на гессенскую муху, но мы не решаемся говорить о нихъ, не видя ихъ лично. Наконецъ, намъ случилось видѣть поврежденія листьевъ яровыхъ растеній, произведенныя, повидимому, какимъ то видомъ изъ рода тлей (*aphis*); съ первого взгляда на пораженныя растенія кажется, будто бы они засохли, по ближайшему разсмотрѣнію указываетъ на присутствіе на нижней сторонѣ листа какихъ то зеленоватыхъ, мокрыхъ комочковъ, которые оказываются червячками; червячки эти, выбѣдая листовую мякоть, лишаютъ листья хлорфилла и обрекаютъ, такимъ образомъ, растенія на гибель.

Изъ паразитныхъ грибковъ мы встрѣчали *Ustilago carbo* (летучую головню¹⁾) на яровой пшеницы и на ячменѣ и затѣмъ на одномъ экзем-

¹⁾ Мѣстное название этой болѣзни — зона.

пляръ черноуски нашли спорынью—*claviceps purpurea*. Повреждения, производимые *Ustilago carbœ*, выражаются въ уничтоженіи зеренъ и въ наполненіи оболочки ихъ вонючей черной пылью—спорами грибка. Повреждения эти въ 1886 году были весьма невелики.

Говоря о различныхъ поврежденіяхъ растеній, мы считаемъ не липкимъ сказать нѣсколько словъ и о сорныхъ травахъ, которыхъ довольно сильно забиваютъ поля. На поляхъ яровой пшеницы почти всегда весьма много „овсяуга“ (*avena fatua*), который иногда до того многочисленъ,—въ особенности, если пшеница была посѣяна не по толочкой, а уже по паханной землѣ, напр., сама постѣ себя, — что положительно забиваетъ все поле и издали оно кажется заставленнымъ овсомъ; затѣмъ изъ злаковъ попадаются виды *Agrostis*, *Festuca*, *Bromus*, „мышей“; изъ растеній другихъ семействъ мы встрѣчали *sonchus* (осотъ), *echium* (синюгъ), *convolvulus agrestis* (березка), которая, обвивая стебли злаковъ, приноситъ вредъ, если находится въ значительномъ количествѣ; затѣмъ весьма распространены сурѣпка (*Barbarea vulgaris*) и свирѣпка (*Sinapis alba*), которыхъ, главнымъ образомъ, и пропалываютъ, *Berteroa*, виды *tragopogon*, курай, высокорастущіе виды *mellilotus* (донникъ) и многія другія.

Уборка хлѣбовъ начинается въ различное время, въ зависимости отъ года, и обусловливается, конечно, прежде всего спѣлостью зерна; впрочемъ, иногда приходится убирать хлѣбъ и раньше полной зрѣлости, напримѣръ, въ 1886 г. многіе хозяева стали убирать рожь слишкомъ рано, въ виду того, что ржи сильно вредили жучокъ и, чтобы хоть что нибудь уберечь отъ него, рѣшено было скосить не совсѣмъ еще спѣлый хлѣбъ.

Порядокъ уборки различныхъ хлѣбовъ слѣдующій: сначала убирается рожь и озимая пшеница, затѣмъ яровая пшеница, ячмень и овесъ убираются одинъ за другимъ. Уборка производится, главнымъ образомъ, косой, къ концу которой придѣланы грабельки, чтобы хлѣбъ ложился ровнѣ; для уборки десятины хлѣба въ среднемъ нужно 2-хъ косарей и 5 женщинъ-вязальщицъ; конечно, производительность работы зависитъ отъ густоты, высоты и степени полегости хлѣба. Что касается уборки жатвенными машинами, то далеко не всѣ зарегистрированные жатвенные машины работаютъ, такъ какъ значительное количество камней на поляхъ причиняетъ частыя поломки; въ тѣхъ же мѣстахъ, где поля свободны отъ камней, жатвенные машины примѣняются; другая причина, заставляющая отказываться отъ машинъ,—это ихъ значительная дороговизна; при тѣхъ обширныхъ запашкахъ, которыхъ ведутся

здесь, нужно было бы иметь большое количество машинъ, такъ какъ уборка не терпитъ промедленія, и иногда одинъ потерянный день можетъ принести большие убытки; сравнительная же дешевизна рабочихъ рукъ (уборка десятины обходится въ 5 руб. при наймѣ во время уборки и 3 руб., если „обеспечить“ уборку съ зимы) дѣлаетъ излишнимъ приобрѣтеніе дорогихъ машинъ и позволяетъ производить уборку въ весьма короткое время при помощи массы рабочихъ рукъ—отработчиковъ и всякихъ обязанныхъ и нанятыхъ рабочихъ. Связанный въ снопы, хлѣбъ кладется въ конны, при чемъ въ конну идетъ отъ 50—60 споповъ. Возовица начинается по уборкѣ всего хлѣба. Возять хлѣбъ и волами, и лошадьми; воловій возъ считается въ 2—3 и 4 копы, смотря по величинѣ ихъ. Возовица производится такъ же, какъ и уборка, главнымъ образомъ, при посредствѣ крестьянъ—отработчиковъ. Молотьба хлѣба производится почти исключительно паровыми молотилками, рѣже—конными; наконецъ, тѣ хозяева, у которыхъ мало своего посѣва, „гармануютъ“ свой хлѣбъ, т. е. молотятъ его каменнымъ каткомъ. Стоимость молотьбы въ среднемъ обходится отъ 60 коп. до 1 р. за четверть; колебанія эти зависятъ отъ качества хлѣба: чѣмъ полнѣе колось, чѣмъ короче солома и чѣмъ менѣе спутанъ хлѣбъ, тѣмъ большее количество зерна вымлачивается въ день и тѣмъ дешевле обмолотъ и наоборотъ; затѣмъ на стоимость молотьбы влияетъ большее или меньшее число отработчиковъ, присутствующихъ при молотьбѣ и проч. Въ большихъ экономіяхъ при молотьбѣ работаютъ срочные и нанимаемые на время молотьбы недѣльные и поденные рабочіе, а также различные отработчики, обязанные за арендованные сѣнокосы, пахать и др. отработать известное число дней на молотьбѣ. Въ хозяйствахъ средняго размѣра при паровой молотилкѣ работаютъ почти всегда поденные и отработчики.

Урожай.—Наши свѣдѣнія объ урожаяхъ различныхъ хлѣбовъ почти ограничиваются урожаемъ 1885 года; въ таблицахъ по частновладѣльческимъ хозяйствамъ занесены урожаи яровой пшеницы, ржи и ячменя для каждого имѣнія; въ прилагаемой ниже табличкѣ мы сгруппировали ихъ по волостямъ отдельно для крупныхъ и среднихъ хозяйствъ.

Урожай за 1885 годъ:

№ волостей	Наименование волостей.	Разрядъ владѣльцевъ.	Пшеница.				Мукомоль.	Овесъ.	Просо.	Ленъ.
			Рожъ	Озимая.	Бройки.	Ичмень.				
1	Адриаопольская . . .	Крупн. . .	25,3	30	20,2	30	16	—	—	—
		Средн. . .	—	—	5	15	—	—	—	—
		По волости	25,3	30	12,6	22,2	16	0	—	—
2	Александровская . . .	Крупн. . .	34	64	16,5	15,7	2,8	—	—	—
		Средн. . .	32	—	17	28,4	5	—	—	—
		По волости	33	64	16,7	22	3,9	—	—	—
3	Вѣловская . . .	Крупн. . .	97	—	13,5	37,9	10	—	—	—
		Крупн. . .	27	24,5	13,7	3,5	8,3	9,3	—	—
		Беселогорская . . .	58	—	23,5	28	10	—	—	—
4	Васильевская . . .	Крупн. . .	29	—	9,2	—	9,5	—	—	—
		Средн. . .	—	—	—	—	—	—	—	—
		По волости	43,5	—	16,3	28	9,7	—	—	—
5	Теогриевская . . .	Крупн. . .	5	—	15	12	12	—	—	—
		Крупн. . .	7,5	—	3,75	12,5	9	—	—	—
		Средн. . .	15	—	13	30	12	—	—	—
6	Еленовская . . .	По волости	11,5	—	8,37	21,5	10,5	—	—	—
		Крупн. . .	36,5	43	17	11	5,3	10	—	—
		Крупн. . .	80	55,4	40	70	20	—	—	—
7	Ивановская . . .	Средн. . .	16	—	15	20	—	—	—	—
		По волости	48	55,4	27,5	45	20	—	—	—
		Крупн. . .	37	45	20,4	—	24	—	5	—
8	Илангортская . . .	Крупн. . .	60	—	—	20	3	—	—	—
		Крупн. . .	23,9	5	9	8,3	12	1	—	—
		Средн. . .	17	—	5,4	7,5	6	—	—	—
9	Криничанская . . .	По волости	20,4	5	7,2	7,9	9	1	—	—
		Крупн. . .	28,7	—	9,6	5	7,8	—	—	—
		Средн. . .	13	—	2	3	2	—	—	—
10	Михайловская . . .	По волости	20,8	—	5,8	4	4,9	—	—	—
		Крупн. . .	38,2	22,9	16,1	26,5	20,1	2	—	—
		Средн. . .	30	—	15	10	—	—	—	—
11	Петроголенищевская . . .	Крупн. . .	18	—	6,5	7,5	—	—	—	—
		По волости	24	—	10,7	8,7	—	—	—	—
		Крупн. . .	30,3	40	21,5	19,5	22	—	9	—
12	Сокольницкая . . .	Средн. . .	21,9	40	9,3	18,5	7,5	—	—	—
		По волости	26,1	40	15,4	19	14,3	—	9	—
		Крупн. . .	25	10	25	25	20	—	—	—
13	Успенская, Штерновская . . .	Крупн. . .	35,7	33	17	27	13,3	—	—	—
		По уѣзу.	38,5	31,4	17,5	20,5	11,7	2,5	7	—
		Средн. . .	20,2	40	9	19,3	7	—	—	—
14	Пуго-Красногорский . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Всего по уѣзу.	29,7	35,6	13,2	19,5	9,3	2,5	7	—

Кромъ урожая 1885 года, для нѣсколькихъ хозяйствъ мы имѣемъ
данныя за нѣсколько лѣтъ, которыя и помѣщены въ слѣд. табличкѣ:
Табличка урожаевъ за нѣсколько лѣтъ для отдѣльныхъ имѣній:

Название волостей.	Фамилии владѣльцевъ.	Годъ	Рожь	Испаница.				Просо.	Ленъ.
				Озимая.	Яровая.	Дичменъ.	Овесъ.		
Александровская	Миратъ	85	34	64	16.5	15.1	2.8	0	—
	" " 84	54.7	—	49.2	73	104.4	60.7	—	—
	" " 83	49	0	24	14	50	—	—	0
	" " 82	40	2.5	14.5	18	39	47	15	—
	" " 81	55	—	25.2	60	63	20	23	—
Среднее	Среднее	—	46.5	22.2	25.9	36	51.8	31.9	12.
	Курочкина	82	20	0.8	21	52	14.5	65	110
	" " 82	30.6	4.3	26.9	35	33.6	15.3	0	—
	" " 84	34	35	50.9	98.3	96	0	—	—
	" " 85	59	13	18.2	13.5	5	0	0	—
Веселогорская	Среднее	—	36	13.25	28.0	49.5	37	20	37
	Голубъ *).	—	80	—	35	40	50	—	—
	Георгіевская	—	30	—	30	60	60	—	—
	Иваногорская	—	32	—	20	36	26	23	—
	Шидловская *).	—	30	—	25	30	28	—	—
Краснокутская	Албрандъ *).	—	80	60	40	50	55	—	—
	Плещеевъ	83	80	—	—	60	72	—	—
	" " 84	80	—	—	80	80	—	—	—
	" " 85	60	—	—	20	5	—	—	—
	Среднее	—	73.3	—	—	53.3	52.5	—	—
Собольницкая	Леонтовичъ *).	—	53	37	28	40	40	—	—
	Фельжнеръ *).	—	48	38	35	46	48	—	—

*) За 10 лѣтъ.

Наконецъ, для п'есколькихъ случаевъ намъ удалось выдѣлить урожаи скопицны.

Урожай скопицны въ 1885 году.

№ волостей	Наименование волостей.	Фамилии владѣльцевъ.	Рожь.	Озимая пшеница.	Яровая пшеница.	Луканъ.	Овесъ.
1	Адріанопольская . . .	Шидловская . . .	40	—	30	—	—
2	Александровская . . .	Никольскій . . .	30	—	10	17	—
		Опатскій . . .	30	—	—	—	—
		По волости . . .	30	—	10	17	—
3	Іваногорская . . .	Губонинъ . . .	15	—	12	17. ⁵	54
		Кореневъ . . .	8. ⁵	40	20	25	30
		Ширинская . . .	75	—	30	—	22. ⁵
		Албрандъ . . .	50	—	25	50	—
		Шидловская . . .	—	—	16	—	—
		По волости . . .	37	40	20. ⁵	30. ⁵	35. ⁵
4	Иллірійская . . .	Вербовскій . . .	—	—	12. ⁵	20. ⁵	—
5	Павловская . . .	Нарукцій . . .	33	—	16. ⁵	—	—
6	Петроголенищевская . . .	Лемешевскій . . .	13	—	—	—	—
7	Сокольницкая . . .	Череповъ . . .	12. ⁵	—	—	—	—
		Леонтовичъ . . .	37	—	20	30	—
		Вунчъ . . .	22	—	—	—	—
		Телемановъ . . .	10	—	10	—	—
		По волости . . .	20. ⁵	—	15	30	—
8	Штеровская . . .	Иванова . . .	10	—	10	20	18
		По уѣзу . . .	26. ⁵	40	16. ⁵	25. ⁵	26. ⁵

Къ сожалѣнію, нигдѣ намъ не могли выдѣлить урожаевъ съ полей, обработанныхъ собственно экономическими средствами, отъ урожаевъ съ участковъ, обработанныхъ крестьянскимъ инвентаремъ.

1885-й годъ былъ весьма неурожайнымъ годомъ, продолжительная засухи весной и въ первой половинѣ лѣта почти совершенно погубили хлѣбъ, такъ что урожай этого года нужно отнести къ урожаямъ ниже средняго. Обращаясь къ табличкѣ, мы видимъ значительныя колебанія въ цифрахъ урожаевъ различныхъ хлѣбовъ какъ для крупныхъ, такъ и для среднихъ хозяйствъ; такъ напр., для ржи мы имѣемъ колебанія отъ 5 до 80¹⁾ пуд. съ дес. для крупныхъ хозяйствъ и отъ 13 до 32

¹⁾ И даже до 97.

— для среднихъ, болѣйшія колебанія для крупныхъ имѣній сравнительно съ средними можно объяснить, главнымъ образомъ, различiemъ въ способахъ обработки, существующихъ въ крупныхъ хозяйствахъ, тогда какъ въ среднихъ хозяйствахъ пріемъ обработки почти одинаковъ и колебанія въ урожаяхъ не такъ велики. Затѣмъ на урожаи вліяетъ почва и мѣстоположеніе и, наконецъ, множество другихъ, болѣе или менѣе случайныхъ обстоятельствъ. Сравнивая средніе урожаи различныхъ хлѣбовъ, мы замѣчаемъ, что лучшій урожай дала рожь (29,7), затѣмъ ячмень (19,8), пшеница (13,2) и овесъ (9,3) какъ въ крупныхъ, такъ и въ среднихъ хозяйствахъ; болѣйшіе урожаи ржи можно объяснить, главнымъ образомъ, тѣмъ, что озимыя растенія, вызрѣвая раньше яровыхъ, не такъ страдаютъ отъ засухъ; кромѣ того, рожь вообще менѣе прихотливое растеніе, чѣмъ пшеница. Что касается до среднихъ урожаевъ въ крупныхъ и среднихъ имѣніяхъ, то первые выше вторыхъ, что и надо было ожидать, такъ какъ въ среднихъ хозяйствахъ и способы обработки земли уступаютъ крупнымъ, и земля болѣе истощена вслѣдствіе того, что болѣйшій процентъ ея ежегодно заивается.

Обращаясь къ табличкѣ, показывающей урожаи за нѣсколько лѣтъ, для отдельныхъ экономій, мы и тутъ видимъ значительныя колебанія; такъ, напримѣръ, урожай ржи колеблется между 30 и 80 пуд. (въ среднемъ за 10 лѣтъ), что можно объяснить отчасти разницей въ производительной способности почвъ различныхъ имѣній, въ способахъ веденія хозяйствъ, обработки почвъ и проч., а отчасти тѣмъ, что среднія цифры нами выводились по нормамъ для хорошаго, средняго и плохаго урожаевъ и по числу ихъ за 10 лѣтъ. Очевидно, что, пользуясь такимъ пріемомъ, можно получить только очень приблизительныя цифры: напримѣръ, въ двухъ смежныхъ хозяйствахъ Шидловской и Азбрандъ или Окрамчаделло мы имѣемъ слѣдующія цифры для урожаевъ ржи и пшеницы: въ 1-й—30 и 25 пуд., во 2-й—80 и 40, въ 3-й—32 и 20 пуд. съ десятиной. Такую значительную разницу мы можемъ объяснить только неодинаковостью опредѣленія хорошаго, средняго и плохаго урожаевъ. Пользуясь, тѣмъ не менѣе, этими скромными данными, мы можемъ вывести средній урожай ржи за 10 лѣтъ въ 52 п. съ дес., яровой пшеницы—въ 40 пуд., ячменя—въ 45 п. и овса—въ 45 п. Что касается до урожаевъ скопинки, то они нѣсколько ниже урожаевъ собственно экономическихъ посѣвовъ и колебанія ихъ почти тождественны съ колебаніями этихъ послѣднихъ. Причины меньшихъ

урожаевъ скопищины лежать въ томъ, что, во 1-хъ, подъ скопишину отводятся участки худшіе, чѣмъ для экономическихъ посѣвовъ, во 2-хъ, обработка крестьянскимъ инвентаремъ также хуже, чѣмъ экономическая обработка, и въ 3-хъ, посѣвная сѣмена ниже качествомъ. По общему замѣчанію хозяевъ, урожай съ каждымъ годомъ становится хуже и урожайные годы все рѣже и рѣже; одну изъ причинъ этого мы уже указывали раньше — это увеличивающіеся посѣвы и вытекающее отсюда постепенное ослабленіе производительныхъ силъ почвы; другой причиной замѣчаемаго здѣсь уменьшенія урожаевъ является, по мнѣнію хозяевъ, уменьшеніе количества выпадающихъ осадковъ и, вслѣдствіе этого, продолжительная засуха.

Если мы разсмотримъ табличку урожаевъ 1885 года для ржи и яровой пшеницы, то окажется, что лучшіе урожаи этихъ хлѣбовъ дали волости: Веселогорская, Ивановская, Краснокутская, Иваногорская и Александровская¹⁾). Такимъ образомъ, оказывается, что сѣверные волости (Веселогорская и Иваногорская) и южные (Ивановская и Краснокутская) даютъ лучшіе урожаи, чѣмъ среднія волости. Конечно, не имѣя болѣе обширнаго матеріала по этой части, мы не можемъ стоять за непогрѣшимость такого вывода, но подтвержденіемъ ему служатъ та-кія же явленія, замѣченныя въ крестьянскихъ хозяйствахъ, и разсмотрѣніе почвъ, которыхъ показываютъ, что лучшія почвы уѣзда въ Веселогорской и Ивановской волостяхъ (мы совершенно игнорируемъ восточные волости, не имѣя о нихъ достаточныхъ данныхъ), а худшія — въ Штерновской, Васильевской, Павловской, Криничанской и Петроголеницкой.

Прилагаемая табличка показываетъ распределеніе всей засѣваемой экономическими средствами площади между различными растеніями.

№ волости.	Наименование волостей и разрядъ владѣльцевъ.	Всей паханой земли.	Подъ посѣвомъ.	Какой %.	Изъ нихъ:	Распределеніе экономического посѣва.											
						Сдано крестьянамъ, земщикамъ.	Экономическая земелька.	Уѣзжанія, земельки къ объему посѣва.		Рожь.		Изъ нихъ:		Ячмень		Овесъ.	
								эконом.	запасы	Озимая.	Ироная.	Озимая.	Ироная.	Другія рас-тѣни.			
1	Адріанопольская																
	Крупныя . .	7447	2542	34,1	1801	741	28,7	164	70,5	181	103,5	116	9	95	2		
	Среднія . .	2190	912	41,6	776	136	14,9	16	—	92	16	4	1	—	7		
	По волости.	9637	3454	35,8	2577	877	25,6	180	70,5	273	119,5	120	10	95	9		

¹⁾ Въ Бѣловской, Иллірійской и Успенской волостяхъ известны только урожаи по одному имѣнію въ каждой волости, а потому мы и не беремъ во вниманіе этихъ волостей.

Если мы возьмемъ уѣздный итогъ и выразимъ въ %/о абсолютныя цифры, выражающія эти величины, то получимъ слѣдующее:

	Рожь.	Оз. пшениц.	Яр. пш.	Ячмень.	Овесъ.	Др. раст.
Въ крупныхъ . .	24.9	8.5	40	11.6	11.5	3.5
Въ среднихъ . .	37	3.2	39	11.6	7.6	1.6
Всего . .	25.9	8	40	11.6	11.1	3.4

Отсюда видно, что озимая и яровая пшеница занимаютъ почти половину всей засѣваемой площади для крупныхъ имѣній, а рожь $\frac{1}{4}$ ея; въ среднихъ хозяйствахъ эти отношенія менѣются — количество пшеницы уменьшается на 6% , а количество ржи увеличивается на 12% ; большій высѣвъ ржи въ среднихъ хозяйствахъ можно объяснить тѣмъ, что здѣсь большій %/о ежегодно засѣваемой площади, чѣмъ въ крупн. хозяйствахъ, слѣдовательно, земля болѣе истощена — является, значитъ, необходимость выбирать менѣе прихотливые хлѣба; кромѣ того, меньшая, сравнительно съ крупными, сила среднихъ хозяйствъ заставляетъ чаще прибѣгать къ наволокамъ; этимъ и объясняется большее количество ржаныхъ полей въ среднихъ хозяйствахъ. Увеличеніе посѣва ржи въ среднихъ хозяйствахъ происходитъ, главнымъ образомъ, на счетъ озимой пшеницы и овса; меньшіе посѣвы озимой пшеницы въ среднихъ хозяйствахъ и вообще незначительное количество ея въ уѣздахъ (8%) можно объяснить тѣмъ, что урожай ея крайне непостоянны вслѣдствіе того, что она легко вымерзаетъ; между тѣмъ, озимая пшеница, въ тѣхъ случаяхъ, когда она переноситъ зимніе и весеніе морозы, даетъ хорошіе урожаи, гораздо лучшіе, чѣмъ яровая пшеница.

Ячмень и въ среднихъ, и въ крупныхъ хозяйствахъ высѣвается въ одинаковыхъ размѣрахъ и занимаетъ 11.6% всей площади. Наконецъ, овѣсть въ большихъ размѣрахъ культивируется въ крупныхъ хозяйствахъ, что и объясняется большою состоятельностью крупныхъ владѣльцевъ сравнительно съ средними, большимъ количествомъ лошадей въ уѣздныхъ и заводскихъ, которыхъ собственно и получаются овѣстъ.

Что касается до распределенія хлѣбовъ въ посѣвахъ скопицами, то давніяя по этой части имѣются лишь для немногихъ экономій. Въ прилагаемой табличкѣ приведены эти данныя для 17 имѣній.

Название волостей.	Фамилии владельцевъ.	Рожь.	Пшеница.	Ячмень.	Друг. раст.	Всего.
Адрианопольская . . .	П. М. Шидловская . . .	72	110	—	—	182
Александровская . . .	Е. И. Осацкий . . .	20	—	—	—	20
	Н. В. Никольский . . .	40	6	9	—	55
Георгиевская . . .	А. И. Любимовъ . . .	250	—	—	—	250
Иваногорская . . .	В. И. Албрандъ . . .	24	30	30	—	84
	П. И. Губонинъ . . .	120	660	240	—	1020
	П. М. Шидловская . . .	—	150	—	—	150
	М. Т. Шаринская-Шахм. . .	60	174	—	16	250
	Г. Кореневъ . . .	90	55	3	72	220
Иллірійская . . .	В. И. Вербовский . . .	—	80	20	—	100
Павловская . . .	Ю. В. Наруцкий . . .	9	18	—	—	27
Петроголенищевская . . .	С. Ф. Лемешевский . . .	100	—	—	—	100
Сокольницкая . . .	Н. К. Леонтович . . .	30	30	20	—	80
	Е. И. Череповъ . . .	50	—	—	—	50
	А. Л. Вунчъ . . .	45	—	—	—	45
	Телемановъ . . .	80	60	—	—	140
Штеровская . . .	Л. В. Иванова . . .	6	60	9	25	100
<hr/>						
	Всего . . .	996	1433	331	113	2873
	Какой % . . .	34,7	49,8	11,5	3,9	100

Такимъ образомъ, главнымъ хлѣбомъ въ скопищѣ является пшеница, которая занимаетъ 50% всей площади; такое преобладаніе пшеницы объясняется тѣмъ, что въ число этихъ 17 имѣній вошло имѣніе г. Губонина, который, не имѣя собственного посѣва, всю землю раздаетъ крестьянамъ, такъ что въ скопищу идутъ и толочные участки, на которыхъ и сѣютъ скопищу; въ тѣхъ-же случаяхъ, когда въ хозяйстваѣ существуетъ собственная запашка, въ скопищу идутъ худшіе участки, уже бывшия подъ хлѣбомъ, на которыхъ не сѣютъ пшеницы. Если мы выключимъ имѣніе г. Губонина, то получимъ слѣдующія цифры: изъ 1853 дес. подъ рожью — 876 дес. или 47,3%, подъ пшеницею 773 дес. или 41,7%, подъ ячменемъ 91 дес. или 4,9% и др. растеній 113 дес. или 6,1%; такимъ образомъ, первое мѣсто въ посѣвахъ скопищины занимаетъ рожь, составляя 47% всей площади, а затѣмъ пшеница — 41%.

Если разсмотреть размѣры посѣва пшеницы (озимой и яровой) и ржи для различныхъ волостей, то окажется, что въ 15 волостяхъ преобладаютъ посѣвы пшеницы и въ 2-хъ только — ржи. Преобладаніе ржи въ 2-хъ волостяхъ (Краснокутской и Сокольницкой) можно объяснить тѣмъ, что хозяева, напрасно ожидая хорошихъ урожаевъ пшеницы, рѣшили заняться культурой ржи, какъ растенія, дающаго болѣе вѣрные урожаи, хотя по цѣнности уступающаго пшеницѣ. Объяснить большее посѣвы ржи здѣсь почвенными или какими либо другими условіями мы не можемъ. Ячмень занимаетъ 11.6% всей посѣвной площа-ди, распределеніе его по волостямъ неравномѣрно, наименьшее количество его мы находимъ въ волостяхъ, гдѣ развита каменно-угольная промышленность (Петроголеницевской, Горско-Ивановской, Криничанской, Васильевской), что можно объяснить большимъ спросомъ въ этихъ мѣстахъ на пшеницу и рожь, которая въ большомъ количествѣ сбываются на рудникахъ. Въ одной только Краснокутской волости ячмень представляетъ главный высѣваемый хлѣбъ (38.5%), значительныхъ количествъ его высѣваются также въ волостяхъ Александровской, Веселогорской и Ивановской, гдѣ онъ идетъ на винокуренные заводы.

О сортахъ культивируемыхъ здѣсь растеній мы имѣемъ весьма мало данныхъ, ограничивающихся къ тому же почти исключительно зровой пшеницей.

Яровая пшеница, высѣваемая здѣсь, принадлежитъ къ двумъ ботаническимъ видамъ — мягкой (*triticum vulgare*) и твердой (*tr. durum*); изъ сортовъ первой здѣсь воздѣлывается въ весьма незначительномъ количествѣ такъ называемая красная пшеница — красная гибкая пшеница; изъ вторыхъ, главнымъ образомъ, высѣвается гарновка или арнаутка — желтая усатка и черноуска — черная усатка. Что касается до озимой пшеницы, то ее тутъ прямо называютъ „озимкой“, и къ какому сорту она принадлежить, мы не знаемъ.

Относительно ржи мы имѣемъ указанія на воздѣлываніе шампанской, пробштейнской, альпійской ржи, но преобладаетъ простая мѣстная рожь.

Ячмень встрѣчается преимущественно 2-хъ видовъ — *hordeum disticon* (двурядный) и *hexasticon* (шестирадный); что касается до сортовъ ихъ, то вами не могли назвать ни одного; существуютъ указанія на то, что раньше вписывались и Chevallier и Кентъ, но теперь сорта эти выродились, а заводить новые почему то неѣтъ желанія. Овесъ, воздѣлываемый здѣсь, принадлежитъ также къ двумъ видамъ: *avena sativa* (обыкновенный овесъ) и *av. orientalis* (односторонний овесъ); что ка-

сается сортовъ его, то они памъ неизвѣстны. Относительно другихъ растеній памъ осталось сказать нѣсколько словъ. Просо и ленъ сбываются въ весьма незначительномъ количествѣ—222 десят. проса и 242 десят. льна; и просо, и ленъ даютъ обыкновенно весьма плохіе урожаи, чѣмъ и объясняется ихъ незначительное воздѣльваніе. Просо, которое бываетъ бѣлое и красное, употребляется почти исключительно въ самыхъ хозяйствахъ; ленъ сбывается исключительно для сѣмянъ, которыхъ идутъ или въ продажу или на собственныя маслобойни. На долю всѣхъ остальныхъ растеній приходится 98 десят.; между ними попадаются: макъ, гречка, кукуруза, рапсъ и др.; всѣ эти растенія высьваются въ такомъ небольшомъ количествѣ, что мы обойдемъ ихъ молчаніемъ.

Относительно сбыта различныхъ продуктовъ сельско-хозяйственного производства Славяносербскій уѣздъ находится въ весьма благопріятныхъ условіяхъ. По уѣзду проходятъ 3 вѣти желѣзной дороги, такъ что доставка хлѣба къ портамъ Азовскаго моря весьма удешевлена; разстояніе экономій отъ станцій желѣзныхъ дорогъ, какъ видно изъ таблицы, не превышаетъ 35 верстъ, что облегчаетъ доставку хлѣба; наконецъ, хлѣбъ находитъ себѣ сбытъ на каменно-угольныя шахты, на мукомольныя мельницы въ Харьковской губерніи; если же хозяинъ не желаетъ хлопотать съ хлѣбомъ, то къ его услугамъ всегда скучищи хлѣба. Впрочемъ, пѣкоторые хозяева, напримѣръ, М. Н. Вунчъ, говорятъ, что желѣзная дорога не только не облегчила сбыта хлѣба, но напротивъ, — теперь хлѣбъ, въ особенности для небольшихъ хозяйствъ, гораздо труднѣе сбыть, чѣмъ въ прежніе годы, до проведенія желѣзной дороги; тогда въ уѣздѣ была масса скучищиковъ хлѣба, которые не миновали ни одного хуторка, а теперь хозяинъ долженъ зачастую долго ждать покупщика и принужденъ иногда сбыть свой хлѣбъ по дешевой цѣнѣ, если не хочетъ возиться съ отправкой хлѣба въ порты.

Имѣющіяся у насъ даннія по цѣнамъ хлѣба за послѣднія 10—12 лѣтъ указываютъ на значительное паденіе ихъ; вотъ, напримѣръ, свѣдѣнія о цѣнахъ пшеницы за 15 лѣтъ, полученные нами въ экономіи П. И. Шидловской:

1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	1879	1880	1881	1882	1883	1884	1885	годы.
7.50	8.75	10.60	9.8	8	7	9.4	11.65	12	10.3	11	10	6.33	6	цѣнамъ.

Въ 1885 году пшеница продавалась вдвое дешевле, чѣмъ въ 80 г.

Что касается цѣнъ другихъ хлѣбовъ, то вотъ пѣкоторыя даннія по этой части, для разныхъ волостей уѣзда.

Название волостей.	Фамилии владельцевъ.	Рожь	Пшеница.	Ячмень	Доставка 1 четв. хлѣба въ Таганр.
Адрианопольская	Н. Л. Желтко	7	10	6	—
Бѣловская	Н. М. Познанская	7.5	9.5	—	1.37
Васильевская	Радаковъ	6	9	5	—
Георгиевская	А. И. Любимовъ	5.5	8.3	—	—
	К. Ц. Бузескуль	—	9	—	—
Ивановская	Милорадовичъ	7	9	6	—
	Каковцевъ	7	8	—	—
Иваногорская	В. И. Албрандъ	6.5	10	6	1.50
	М. Т. Ширинская-Шахматова.	5.6	10.5	—	—
Измірійская	В. И. Вербовскій	7	9	—	1.30
Михайловская	Н. К. Сабо	6	9	—	—
Павловская	С. И. Булатовъ	5.5	8.5	—	1.50
	О. Ю. Р. К. У. П.	4	8	3.5	—
Усманская	И. Ф. Фелькинеръ	5	7	4	—
Штеровская	Л. И. Бродский	6.5	9	4	—
	В. Н. Булацель	—	8.5	—	—
Средняя цѣна.		6.1	8.89	4.93	

Изъ таблички видно, что средняя цѣна на рожь была равна 6.1 р., пшеница 8.89 р. и ячмень 4.93 р. Доставка 1 четв. хлѣба изъ одной изъ отдаленѣйшихъ отъ Таганрога волостей — Иваногорской обходится въ 1 р. 50 к.

Сѣнокосныя угодія. — Источникомъ сѣна въ хозяйствѣ служатъ переложные, заливные, цѣлинные сѣнокосы и небольшое количество участковъ, засѣянныхъ травами.

Вотъ табличка, показывающая все количество сѣнокосной земли въ десятинахъ и %.

Всего сѣнокоса.	Переложнаго.	%	Заливнаго.	%	Цѣлиннаго.	%	Засѣяннаго.	%
41913	39783	94.94	727	2.73	1149	2.74	209	0.49

Такимъ образомъ, переложный сѣнокосъ представляетъ главный источникъ сѣна. При существующей системѣ полеваго хозяйства участокъ земли, пробывшій 3—4 года подъ хлѣбомъ, поступаетъ подъ залежь, при чёмъ первые 2—3 года съ него снимается трава и затѣмъ опять идетъ подъ толоку, или-же, послуживъ сѣнокосомъ 3, 4 и 6 лѣтъ, идетъ снова подъ хлѣбъ. Мы уже говорили, какое значеніе для качества сѣнокоса имѣть павлوكъ; теперь мы замѣтимъ, что вообще

производительность переложного сънокоса и качественно, и количественно весьма не высока; сънокось зарастает различными малоцѣнными и даже вредными растеніями, напримѣр: сурѣпкой (*barbarea*), свирѣпой (*sinapis*), осотомъ (*sonchus*), синюкомъ (*echium*) и многими другими. Что касается до пырея, который даетъ съно почти одинаково равнозначное по своей переваримости и содержанию питательныхъ веществъ съ съномъ бобовыхъ, то въ чистомъ видѣ онъ почти не встрѣчается,— благодаря усиленной распашкѣ, земля не можетъ долго отдыхать, а въ толь короткій промежутокъ, когда земля находится подъ сънокосомъ, корневища пырея едва успѣютъ достаточно укореиться, а уже тутъ нужно или пустить въ толоку этотъ участокъ, или же вновь перепахать подъ хлѣбъ.

Приводимъ здѣсь цифры, показывающія урожайность переложныхъ сънокосовъ въ 1885 году.

НАЗВАНИЕ ВОЛОСТЕЙ.	ИМЕНА ВЛАДѢЛЬЦЕВЪ. ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	НАЗВАНИЕ ВОЛОСТЕЙ.	ИМЕНА ВЛАДѢЛЬЦЕВЪ. ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Адріанопольская .	Шидловская . . .	30	Павловская . . .	Булатовъ	10
Бѣловская	Познанская . . .	60		Нарукій	15
Васильевская . .	А. Г. П. О. б . .	20	Петроголенищевск.	Поликовъ	10
	Кн. Долгоруковъ .	12,5		П. М. О. К. У. и .	10
Георгіевская . .	Бузескуль	48		Павловскій	10
Еленовская . . .	М. Н. Вунчъ . . .	12		Долинскій	5
Івановская	Милорадовичъ . .	47	Соколиницка . . .	Леонтовичъ	12
	Каковцевъ	30		Черевовъ	40
Іваногорская . .	Албрандъ	60		Константиновъ . .	47
	Губонинъ	25		Константиновъ . .	75
	Шидловская . . .	15		Константиновъ . .	75
	Ширинская	10		Константиновъ . .	60
Иллірійская . .	Вербовскій	12	Штеровская . . .	Бродскій	35
Краснокутская . .	Плещеевъ	25		Булацель	40
Михайловская . .	Сабо	9		Іванова	12
Павловская	Машоновъ	12		Среднее	24

¹⁾ Заливной лугъ. ²⁾ Не принимаются въ разсчетъ заливные луга.

Урожай сена колеблется отъ 5 до 60 пуд. для переложного сѣнокоса и до 75 пудовъ съ десятиной для заливнаго луга. Въ среднемъ десятина переложного сѣнокоса даеть 25 п., а заливнаго луга 70 п.

Что касается до среднихъ урожаевъ переложныхъ сѣнокосовъ, то ихъ опредѣляютъ въ 40—45 пуд., урожай въ 80—100 пудовъ, пе-рѣдкіе въ прежнее время, совершенно не встрѣчаются теперь; урожайность заливныхъ луговъ выше, чѣмъ перелоговъ: въ 1885 г., напр., заливные луга дали втрое больше, чѣмъ перелоги; судя по цѣнамъ на тѣ и другіе, нужно предположить, что луга вообще раза въ 3—4 продуктивнѣе перелога. Заливные луга встрѣчаются въ сѣверной части уѣзда, по Сѣверному Донцу и въ весьма незначительномъ количествѣ по Лугани и ея притокамъ; производительность заливныхъ луговъ зависить, главнымъ образомъ, отъ разлива рѣкъ; ухода за заливными лугами, такъ-же, какъ и за переложными сѣнокосами, не существуетъ никакого. Что касается до цѣлинныхъ сѣнокосовъ, то мы о нихъ не имѣемъ никакихъ свѣдѣній и думаемъ, что цѣлинные участки служить только раннимъ выгономъ для скота. Послѣднимъ источникомъ сена въ хозяйствахъ Славяносербскаго уѣзда служатъ поля, засѣянныя травой. Травосѣяніе плохо прививается въ Славяносербскомъ уѣзде; уже нѣсколько лѣтъ тому назадъ нѣкоторыми хозяевами дѣлались опыты посѣва различныхъ травъ — краснаго и бѣлаго клевера (*Trifolium sativum* и *repens*), люцерны различныхъ видовъ (*medicago sativa*, *falcata* и др.), тимофеевки (*phleum pratense*), ежи (*Dactylis glomerata*), безостаго костера (*bromus inermis*) и другихъ, но всѣ эти опыты давали очень печальные результаты, или даже вовсе не удавались. Теперь изъ всѣхъ травъ удержался только эспарцетъ (*onobrychis sativa*), но и онъ высѣвается въ весьма незначительномъ количествѣ (209 дес.) только въ 11 хозяйствахъ. Для засѣва десятины берутъ 6—8 пуд. эспарца, сѣютъ его ранней весной; нѣкоторые хозяева высѣваютъ его вмѣстѣ съ яровымъ хлѣбомъ, а другіе сѣютъ отдельно. Объ урожаяхъ эспарцета у насъ весьма скучныя данные; въ среднемъ десятина его даетъ немногимъ больше переложныхъ сѣнокосовъ; въ 1885 году десятина эспарцета дала въ имѣніи г-жи Золотаревої 100 пуд. съ десят., а у г. Леонтовичъ 50 пуд., у г-жи Познанской десятина дала болѣе 100 п., въ среднемъ урожай эспарцета можно принять въ 60—70 пудовъ.

Уборка сена производится почти исключительно косой, сѣнокосилки работаютъ только въ двухъ — трехъ хозяйствахъ; о причинахъ малаго примѣненія ихъ говорилось уже раньше. Начинается сѣнокосъ въ

различное время, въ зависимости отъ года; въ 1886 году начали косить съ первыхъ чиселъ июня. Иногда начало сѣнокоса бываетъ и раньше, по вообще время отъ 1 до 5 июня можно считать среднимъ для начала косовицы. Въ мѣстныхъ хозяйствахъ сѣнокосъ, главнымъ образомъ, сдается крестьянамъ съ половины, затѣмъ отчасти за деньги и за отработокъ и, наконецъ, весьма ничтожную часть помѣщики косятъ сами, наличными рабочими.

Хорошій косецъ скапливаетъ въ день $1\frac{1}{2}$ десятины травы и больше; на одного косца нужно двухъ женщинъ для разбивки валовъ и разбрасыванія травы по лугу и затѣмъ для сгребанія сѣна въ валы и кучи. Для ускоренія сгребанія сѣна употребляются конные грабли. Сложеніе въ кучи сѣно или здѣсь-же на полѣ складывается въ стога, или же отвозится въ экономію; въ первомъ случаѣ кощны сволакиваются къ одному мѣсту, гдѣ предполагаютъ ставить стогъ, а во второмъ—сѣно перевозится на телѣгахъ или арбахъ. Стога дѣлаются различной величины; средній размѣръ стога— $2\frac{1}{2}$ саж. ширины и 10 с. черезъ верхъ, длина зависитъ отъ количества сѣна. Стога владутся или прямо подавая сѣно вилами на верхъ, или при помощи особаго приспособленія, состоящаго изъ столба съ блоками внизу и вверху, который ставятъ около стога, чрезъ блоки проклидаются веревку, къ которой съ одного конца прикреплена сѣтка, а съ другого—вага; сѣно, положенное въ сѣтку, и приволакивается волами или лошадьми на верхъ. Сѣно скармливается своему скоту и отчасти и продается на сторону; о томъ, на сколько получаемаго сѣна достаточно для скота, содержимаго въ хозяйствахъ, мы будемъ говорить ниже, теперь-же замѣтимъ, что количество сѣнокоса для разныхъ группъ хозяйствъ не одинаково:

	II гр.	% ¹⁾	III гр.	%	IV гр.	%
--	--------	-----------------	---------	---	--------	---

Десят.	сѣнокоса.	.	611	33.5	4902	27	31857	23.5
--------	-----------	---	-----	------	------	----	-------	------

и хозяйство II группы является наиболѣе богатымъ сѣнокосомъ.

СКОТОВОДСТВО.

При переложной системѣ хозяйства ежегодно значительная часть общей площади удобной земли (для Славяносербскаго уѣзда 60%) находится подъ травой. Для использования травяной площади въ хозяйствахъ содержатся обыкновенно значительные количества скота какъ рабочаго, дающаго необходимую въ хозяйствахъ рабочую силу, такъ и продук-

¹⁾ Всей площади пахатной земли.

тивнаго, дающаго, взамѣнъ получаемаго корма, различные продукты животноводства: мясо, молоко и шерсть.

Въ настоящее время количество скота въ хозяйствахъ весьма велико; въ прилагаемой таблицѣ показано количество различнаго скота для крупныхъ и среднихъ хозяйствъ, сгруппированныхъ по волостямъ.

№ волости	Наименование волостей	Разрѣдъ владѣльцевъ	Воловъ.	Корова.	Гуаш. скота.	Телятъ.	Бугасы.	Жеребц.	Л О Ш А Д Е Й .			Рабочихъ	Прост. овцы	Свиной.	Мериносов.
									Молодыхъ.	Выданъ.	Виды.				
1 Адріаковольская .	Крупн. . . .	104	39	50	34	2	1	15	15	55	—	10	2	2352	
	Средн. . . .	24	8	71	4	—	—	—	—	11	—	—	4	—	
	По волости.	128	47	121	38	2	1	15	15	66	—	10	6	2352	
2 Александровская .	Крупн. . . .	296	103	139	86	7	1	—	32	84	25	—	54	7420	
	Средн. . . .	24	23	19	18	—	—	—	—	23	7	40	—	—	
	По волости.	320	126	158	104	7	1	—	32	107	32	40	54	7420	
3 Бѣловская	Крупн. . . .	155	14	—	114	3	—	—	—	55	4	40	52	4244	
	Крупн. . . .	174	25	36	23	4	—	—	—	33	—	—	16	4800	
	По волости.	240	20	10	8	2	—	—	88	28	12	—	80	—	
4 Васильевская	Крупн. . . .	240	6	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	
	Средн. . . .	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	По волости.	240	26	10	8	2	—	—	88	31	12	—	80	—	
6 Георгіевская	Крупн. . . .	38	9	25	5	1	—	—	—	18	4	—	14	1265	
	Средн. . . .	16	6	12	1	—	—	—	—	8	3	55	—	—	
	По волости.	54	15	37	6	1	—	—	—	26	7	55	14	1265	
7 Еленовская	Крупн. . . .	164	74	127	35	4	—	—	—	108	15	1353	50	693	
	Средн. . . .	—	10	10	8	—	—	—	—	14	—	50	6	—	
	По волости.	164	84	137	43	4	—	—	—	122	15	1403	56	693	
8 Иваногорская	Крупн. . . .	202	61	89	56	4	2	—	—	153	—	—	64	1340	
	Средн. . . .	22	10	17	9	1	—	—	—	24	—	10	2	—	
	По волости.	224	71	106	65	5	2	—	—	177	—	10	66	1340	
9 Ивановская	Крупн. . . .	190	24	15	12	2	—	—	—	86	4	—	61	4844	
	Крупн. . . .	40	20	33	14	2	—	—	—	2	5	160	5	—	
	Средн. . . .	48	34	31	12	—	—	—	—	9	—	20	7	—	
11 Каменская	Крупн. . . .	100	14	62	14	2	—	—	16	24	—	—	—	5753	
	Крупн. . . .	148	23	68	19	4	9	40	34	36	—	20	41	4200	
	По волости.	94	40	49	31	3	—	—	—	97	23	178	30	—	
12 Красноярская	Крупн. . . .	90	30	44	23	3	—	—	—	84	18	160	20	—	
	Средн. . . .	4	10	5	8	—	—	—	—	13	5	18	10	—	
	По волости.	94	40	49	31	3	—	—	—	97	23	178	30	—	

Население волостей	Наименование волостей.	Разрядъ владѣльцевъ	Лошадей.												Меридоровъ.
			Волоч.	Коровы.	Гужев. скота.	Телята.	Бугачи.	Лошадей.	Мясо.	Молок.	Работница	Виды.	Прост. овцы	Свинь.	
14	Макаровская .	Крупн. . . .	236	69	96	45	7	7	58	70	99	32	40	71	1250
		Средн. . . .	14	7	17	7	—	—	1	12	—	—	2	—	—
		По волости.	250	76	113	52	7	7	58	71	111	32	40	73	1250
15	Михайловская . .	Крупн. . . .	42	17	32	12	2	—	—	—	16	4	—	4	1363
		Средн. . . .	8	9	13	3	—	—	—	—	5	—	20	5	—
		По волости.	50	26	45	15	2	—	—	—	21	4	20	9	1363
16	Николаевская . . .	Крупн. . . .	167	47	112	32	5	—	2	1	43	7	—	36	6724
		Крупн. . . .	357	95	182	62	9	9	25	60	129	30	—	57	3340
		Средн. . . .	—	2	2	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—
17	Павловская	По волости.	357	97	184	64	9	9	25	60	130	30	—	57	3340
		Крупн. . . .	168	56	100	56	2	—	—	—	64	18	—	3	4268
		Средн. . . .	60	50	61	40	2	—	—	—	20	4	40	21	—
18	Первозвановская .	По волости.	228	106	161	96	4	—	—	—	84	22	40	24	4268
		Крупн. . . .	76	5	10	3	—	—	—	—	47	5	—	—	1500
		Средн. . . .	38	34	21	27	2	—	—	—	34	4	54	34	—
19	Петрополицьевск.	По волости.	114	39	31	30	2	—	—	—	81	9	54	34	1500
		Крупн. . . .	120	13	24	8	1	—	33	67	25	—	—	60	2640
		Средн. . . .	46	39	52	33	2	—	—	—	31	—	35	18	—
20	Сокольницкая . . .	По волости.	166	52	76	41	3	—	33	67	56	—	35	78	2640
		Крупн. . . .	72	15	3	14	1	—	—	—	12	7	—	20	1300
		Средн. . . .	20	2	50	2	1	—	—	—	3	2	—	—	—
21	Суходольская . . .	По волости.	92	17	53	16	2	—	—	—	15	9	—	20	1300
		Крупн. . . .	198	31	104	20	3	—	—	—	119	—	30	90	4336
		Средн. . . .	326	80	138	65	7	—	251	—	182	15	—	62	4282
22	Успенская	По волости.	326	85	146	65	7	—	251	—	182	20	—	67	4282
		Крупн. . . .	3703	884	1499	646	77	29	173	383	1243	205	1813	862	68014
		Средн. . . .	324	255	389	174	8	—	—	1	174	30	342	114	—
23	Штерновская . . .	По волости.	—	—	—	—	—	—	—	—	272	—	—	—	—
		Крупн. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	114	—	—	—	—
		Средн. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	251	—	—	—	—
По уѣзду . .		Крупн. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—
		Средн. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
		Всего по уѣзду	—	—	4027	1139	1888	820	85	29	173	384	1417	235	2155

Изъ этой таблички видно, что рабочими животными служатъ волы и лошади, а изъ продуктивнаго скотоводства развито только мериносовое овцеводство; относительно другихъ отраслей разведенія мясного и молочнаго скота, свиней и простыхъ овецъ, слѣдуетъ сказать, что первое совершенно отсутствуетъ въ настоящее время, молочнія коровы держатся въ весьма незначительномъ количествѣ, служа для удовлетворенія потребностей самихъ владѣльцевъ и отчасти для ремонта рабочихъ воловъ, а что касается свиноводства и разведенія простыхъ овецъ, то размѣры ихъ совершенно ничтожны. Судя по некоторымъ указаніямъ, нужно предположить, что въ прежнее время количество скота у частныхъ владѣльцевъ было гораздо большее, чѣмъ теперь; это подтверждается и тѣмъ, что во время нашихъ изслѣдованій намъ очень часто приходилось отмѣтить или совершенное уничтоженіе различныхъ отраслей скотоводства, напримѣрь, овцеводства, конскихъ заводовъ и пр., или же значительное уменьшеніе ихъ. Причины уменьшенія скотоводства, говоря вообще, тѣсно связаны съ замѣчаемымъ паденіемъ помѣщичьихъ хозяйствъ; дробленіе имѣній, переходъ ихъ изъ однѣхъ рукъ въ другія, задолженность, — все это факты, неблагопріятно отзывающіеся на хозяйствѣ вообще и на скотоводствѣ въ частности. Иллюстрируемъ это примѣрами: въ имѣніи графа Гендрикова (Адріанопольской волости) велось обширное мериносовое овцеводство, теперь-же это имѣніе перешло въ харьковскій земельный банкъ и часть его приобрѣтена кн. Долгорукой, часть куплена (въ 1886 г.) Алексѣевскимъ горнопромышленнымъ обществомъ, а часть находится еще въ рукахъ харьковскаго банка. Въ имѣніи А. Н. Булацель (Успенской вол.) велось обширное овцеводство,—одно изъ первыхъ, появившихся въ Славяносербскомъ уѣздѣ; переходъ этого имѣнія въ руки В. П. Голуба и отъ него къ дочери его (теперь Л. В. Булацель) повлиялъ на овцеводство такимъ образомъ, что теперь тамъ осталась едва одна шестая часть овецъ. Въ имѣніяхъ г.г. В. Н. Булацель (Штеровской вол.), А. П. Еленева (Павловской вол.), г-жи Филатовой (Макарояровской вол.) Е. В. Голубъ (тамъ-же), г. Ильенко (тамъ-же), А. Е. Ивановой (тамъ же) и многихъ другихъ овцеводство уничтожено годъ, два, пять и десять лѣтъ тому назадъ, или по отсутствію оборотнаго капитала, или за недостаткомъ кормовъ, или благодаря сильной задолженности имѣній и т. п. Затѣмъ на уменьшеніе скотоводства вліяетъ то обстоятельство, что, вслѣдствіе малоземелья крестьянъ, послѣдніе должны пользоваться помѣщичьими землями и даютъ цѣны за пастбища и сѣнокосы на столь-

ко высокия, что для помещиковъ является болѣе выгоднымъ сдавать землю крестьянамъ, чѣмъ использовать ее собственнымъ скотомъ.

На ряду съ общимъ уменьшениемъ скотоводства, мы должны отмѣтить 2—3 попытки разведенія вновь мериносовыхъ стадъ, напримѣръ, въ имѣніи кн. Долгорукаго (Васильевской вол.) и Алексѣевскаго горно-промышленаго общества (тамъ-же); управляющій послѣдняго имѣнія передавалъ намъ, что овцеводство является весьма невыгоднымъ, — „мы работаемъ на овцу“.

Обратимся къ болѣе подробному разсмотрѣнію различныхъ отраслей скотоводства.

Продуктивный скотъ. — Разведеніе тонкорунныхъ мериносовыхъ овецъ составляетъ въ настоящее время главный, почти единственную отрасль продуктивнаго скотоводства въ хозяйствахъ Славяносербскаго уѣзда; въ прежнее время довольно значительныхъ размѣровъ достигало мясное скотоводство, да и молочный скотъ держался въ болѣе значительномъ количествѣ, чѣмъ теперь, когда онъ держится только для удовлетворенія нуждъ самихъ хозяйствъ.

Начало разведенія испанскихъ тонкорунныхъ овецъ нужно отнести къ 1804 году, когда, по инициативѣ мин. внутр. дѣлъ, графа Кочубея, правительство стало безвозмездно раздавать казенные земли въ Новороссійскихъ степяхъ частнымъ лицамъ съ тѣмъ, чтобы они занялись разведеніемъ мериносовыхъ овецъ. Первые партии мериносовыхъ овецъ были привезены изъ Испаніи французомъ, нѣкіимъ г. Рувье, который съ большимъ трудомъ досталъ и привезъ въ Россію нѣсколько сотъ барановъ. За Рувье еще нѣсколько человекъ привозили мериносовыхъ овецъ изъ-за-границы, пока, наконецъ, сами хозяева не завели спошений съ заграничными заводами мериносовыхъ овецъ. Въ Екатеринославской губерніи мериносовая овца появилась около 20 годовъ въ хозяйствахъ гг. Штиглица, Кочубея и друг.¹⁾.

Относительно Славяносербскаго уѣзда намъ извѣстно, что въ 1835 году экономіей г. Сомова была приобрѣтена партия овецъ изъ овчарень кн. Лихновскаго въ Силезіи породы негретти, а въ 40-хъ годахъ г. Булацель были приобрѣтены электоральныя овцы въ Саксоніи. Въ этихъ хозяйствахъ производилась продажа племенныхъ животныхъ, хотя въ незначительныхъ размѣрахъ, причемъ цѣны за хорошихъ барановъ доходили до 600 руб.; такія высокія цѣны указываютъ на хорошее состояніе стадъ, на тщательный уходъ, бонитировку и стремленіе имѣть племянныя стада²⁾.

¹⁾ Скальковский. Опытъ стат. опис. Новор. края.

²⁾ Современное состояніе овцеводства въ Россіи (Департ. земл. и сельск. пром.).

Къ 1849 году количество мериносовыхъ овецъ въ Славяносербскомъ уѣздѣ доходило до 108200 головъ, число же простыхъ овецъ составляло только 22700 головъ. Мериносовые овцы разводились, какъ въ чистотѣ, такъ и въ смѣси съ мѣстными породами, наприм., съ цигейской овцой. Слѣдя требованіямъ рынка и моды, хозяйства прикупали барановъ различныхъ породъ мериносовъ и мѣшали ихъ съ первоначальной породой; такъ напр. г. Сомовыи были покупаемы бараны рамбулье, а электоральныя овцы г. Булацель мѣшались съ баранами негретти и рамбулье. Послѣднія покупки кровныхъ животныхъ относятся къ 1873 году (Департ. сельск. хоз. и пром.). Къ концу 60-хъ годовъ количество мериносовыхъ овецъ, по приближительному исчислению одного изъ хозяевъ Славяносербкаго уѣзда, С. И. Булацель, доходило до 200000 головъ и это, вѣроятно, maximum, потому что, принимая площадь частновлад. земель въ то время равной 250000 десят., мы получаемъ почти по 1 овцѣ на десятину, а если принять во вниманіе другія отрасли скотоводства, которая были развиты гораздо сильнѣе и достигали нѣсколькихъ десятковъ тысячъ головъ, а также площадь, занятую хлѣбомъ, то ясно будетъ, что овцеводство въ то время достигло наивысшаго развитія и затѣмъ стало падать.

Упадокъ овцеводства и вообще помѣщичьихъ хозяйствъ начинается съ 70-хъ годовъ; мы уже говорили о причинахъ этого; замѣтимъ, что къ 1885 году число всѣхъ овецъ въ уѣздѣ упало до 68014 головъ мериносовой овцы и 2155 головъ простой; мериносное овцеводство сохранилось теперь въ 29 хозяйствахъ, при чемъ maximum овецъ въ Александровской экономіи г-жи Миуратъ, гдѣ считается до 7420 гол.

На наши вопросы о породѣ овецъ мы рѣдко получали точные отвѣты; изъ этихъ отвѣтовъ и изъ тѣхъ немногочисленныхъ наблюденій, которыя намъ удалось произвести, мы можемъ вывести, что стадъ, разводимыхъ въ чистотѣ, вовсе нѣтъ, вездѣ смѣшано нѣсколько породъ мериносовыхъ овецъ, а иногда къ мериносовымъ овцамъ подмѣшана кровь мѣстныхъ чунтуковъ. Наичаще встрѣчается помѣшаніе рамбулье-негретти, что объясняется стремлениемъ хозяевъ удовлетворить требованію рынка на камвольную шерсть.

Шерсть, получаемая съ овецъ, идетъ на продажу въ грязномъ видѣ; ни перегона, ни мытой шерсти мы ни разу не встрѣчали. Шерсть дѣлится на два сорта: собственно руно и клочки и обножки, которая представляютъ менѣе цѣнный продуктъ. Связанныя руна набиваются въ парусинные туки и такимъ образомъ идутъ въ продажу. Главнымъ мѣстомъ сбыта служатъ Троицкая и Успенская харьковскія ярмарки.

Стрижка овецъ производится въ теченіи мая; начинается она тогда, когда матка поправится нѣсколько послѣ ягненія. Стригутъ и мужчины, и женщины; въ день искусный работникъ остиржетъ, смотря по величинѣ животнаго и степени его обросlosti, отъ 20—30 и даже 40 штукъ, а плата за стрижку колеблется между 2—3 коп. за голову. Умѣлость стригущихъ отзыается на количествѣ и качествѣ шерсти; у неумѣлыхъ получается слишкомъ много клочковъ и обножекъ и самое руно выходитъ порваннымъ, на овцѣ остается много шерсти и проч. Количество шерсти, получаемое съ овецъ, зависитъ, конечно, прежде всего отъ породы, а затѣмъ отъ содержанія овецъ: чѣмъ лучше кормились живѣтъомъ и зимою, тѣмъ большій будетъ выходъ шерсти и наоборотъ; на сколько вліяетъ кормленіе на выходъ шерсти, видно изъ сравненія количества шерсти въ 1884 и 1885 годахъ; нужно замѣтить, что 84 годъ былъ довольно урожайный, такъ что овцы получали достаточно корма и стрижка 1885 года дала въ экономіи О. П. Булацель (въ Николаевской вол.) 8 фун. съ головы, тогда какъ въ неурожайный 1883 годъ овцы плохо кормились и въ стрижкѣ 1884 года средній выходъ съ головы былъ только $6\frac{1}{2}$ фун.; у Г. Н. Булацель (тамъ-же) въ 1885 году получено по 12.5 фун., а въ 1884 году по 7 фунтовъ; у г. Мюратъ (Первозван. вол.) въ 1885 г. 9 ф., въ 1884 г.—7 ф. и т. д.

Изъ итога приведенной ниже таблички (см. стр. 73) видно, что въ стрижкѣ 1885 года было 42831 овца, съ которыхъ получилось 9703 пуд. шерсти, что на голову даетъ 8.9 фунт. Тамъ же показано все количество овецъ въ 1885 году, количество ихъ, бывшее въ стрижкѣ, средній выходъ шерсти и все ея количествѣ для каждой экономіи отдельно. Выходъ шерсти колебался между 16.4 фун. (у г. Бродскаго, Штеровской вол.) и 6 фун. (у г. Долинскаго, Горско-Ивановской вол., г-жи Шидловской, Адріанопольской волости и друг.).

Что касается цѣнъ на шерсть, то въ 1885 году они были не высоки и колебались для различныхъ экономій отъ 7 до 8 и 8.5 рубл.; благодаря такимъ низкимъ цѣнамъ, много шерсти осталось непроданной.

Большую часть года овцы проводятъ на пастбищѣ; выгоняются они на толоку, какъ только тамъ появится первая растительность, что бываетъ обыкновенно между первыми числами марта и серединой апрѣля; на зимнее же содержаніе овцы переходятъ около филипповскихъ загорѣній, такъ что проводятъ на пастбищѣ отъ 7— $8\frac{1}{2}$ мѣс. Пастбищемъ для овецъ служить спачала толока, затѣмъ, по снятіи сѣнокосовъ, овцы перегоняются на атаву, а по снятіи и уборкѣ хлѣба ихъ пасутъ и по