

3 ученицы. Изъ 38 ученицъ I-го курса переведены на II-ой курсъ послѣ контрольныхъ испытаній въ маѣ 35, а 3 выбыли изъ числа ученицъ. Къ 1-му января 1903 года всѣхъ ученицъ въ институтѣ состоитъ 74; въ томъ числѣ 39 вновь приняты на I-й курсъ.

Лекціи акушерства и женскихъ болѣзней читались во 2-мъ полугодіи 190¹/₂ года профессоромъ Н. Ф. Толочиновымъ; въ 1-мъ полугодіи 190²/₃ году профессоромъ П. А. Ясинскимъ. Практическія занятія съ ученицами во 2-мъ полугодіи 190¹/₂ г. велъ ординаторъ клиники А. И. Малышенко, въ 1-мъ полугодіи 190²/₃ г. И. С. Эвенховъ. Они же читали повторительный курсъ акушерства и женскихъ болѣзней. Курсъ гигіены читалъ Д. В. Шабановъ, фізіологіи—А. А. Любимовъ, фармакологіи Г. И. Нейгебауеръ, анатоміи Д. А. Тирютинъ и И. С. Эвенховъ, дѣтскихъ болѣзней А. И. Малышенко, онъ же обучалъ ученицъ II-го курса оспопрививанію.

Ученицы принимали у роженицъ и изучали практически женскія болѣзни подъ руководствомъ гг. профессоровъ Н. Ф. Толочинова и П. А. Ясинскаго, ординаторовъ и акушеровъ клиники, а также дежурили у родильницъ, тяжело больныхъ и оперированныхъ женщинъ.

30. Офтальмологическая клиника.

Въ офтальмологической клиникѣ за 1902 годъ лѣчилося амбулаторныхъ больныхъ 10193 человека,—5385 (54,8⁰%) мужчинъ, 3506 (34,3⁰%) женщинъ, 544 (5,4⁰%) дѣтей мужскаго пола и 558 (5,5⁰%) дѣтей женскаго пола.

Общее число замѣченныхъ у нихъ заболѣваній было 17711, а именно:

1. Болѣзни вѣкъ.

	МУЖ.	ЖЕН.	ВСЕГО
Blepharitis ciliaris et angularis..	489	362	851
Hordeolum	53	29	82
Oedema palpebrarum	24	20	44
Trichiasis	41	68	109
Chalacion	89	62	151
Meibomitis	6	3	9
Eczema palpebrarum.....	20	18	38
Ptosis	12	11	23
Abcessus palpebrarum.....	6	4	10
Symblepharon	11	5	16
Neoplasma palpebrarum	22	10	32
Vulnus	11	2	13

	МВЖ.	ЖЕН.	ВСЕГО
Ecchymosis palpebrarum	13	8	21
Entropion	2	6	8
Ectropion	25	9	34
Combustio	7	5	12
Madarosis	3	9	12
Emphysema	2	1	3
Ulcus palpebrarum	8	2	10
Epicanthus	3	—	3
Pediculi pubis in cilliis	1	2	3
Итого	848	636	1484
	т. е. 8,4%		

2. Болѣзни соединительной оболочки.

Conjunctivitis catarrhalis acuta...	221	133	354
„ „ chronica	1185	757	1942
„ cruposa	2	4	6
„ phlyctenulosa	194	182	376
Trachoma	1039	709	1748
Blennorrhoea neonatorum	14	19	33
„ adultorum	4	6	10
Conjunctivitis vernalis	1	1	2
Tuberculosis conjunctivae	—	1	1
Xerosis conjunctivae	6	3	9
Haemorrhagia subconjunctivalis..	31	14	45
Corpus alienum conjunct.	37	8	45
Vulnus conjunct.	5	1	6
Neoplasma	1	—	1
Chemosis	12	2	14
Pterygium	93	57	150
Hyperaemia	25	10	35
Combustio	21	5	26
Amyloid	5	4	9
Argyrosis	4	—	4
Итого	2900	1916	4816
	т. е. 27,2%		

3. Болѣзни роговой оболочки.

Keratitis superficialis	25	13	38
Infiltratio corneae	110	70	180

	МУЖ.	ЖЕН.	ВСЕГО
Keratitis pannosa	390	236	626
„ parenchymatosa	26	30	56
„ cum hypopyo	42	28	70
„ phlyctaenulosa	72	111	183
Ulcus corneae	238	162	400
Necrosis corneae	30	33	63
Maculae	455	350	806
Leucoma simplex	66	43	109
„ adhaerens	288	205	493
„ totale	71	42	113
Vulnus corneae	36	5	41
Staphyloma corneae	80	62	142
Corpus alienum corneae	388	9	397
Herpes corneae	2	6	8
Desquamatio corneae	24	9	33
Keratoconus	4	3	7
Incrustatio corneae	4	4	8
Combustio „	14	3	17
Xerosis	17	20	37
Hyphaema	17	3	20
Keratitis purulenta	6	4	10
„ sclerotica	2	3	5
Fistula corneae	2	—	2
Neoplasma	2	1	3
Injectio pericornealis	38	6	44
Итого	2449	1461	3910
	т. е. 22,1‰.		

4. Болъзни склеры.

Scleritis	4	3	7
Episcleritis	12	13	25
Vulnus sclerae	15	2	17
Staphyloma posterius	115	68	183
Итого	146	86	232
	т. е. 1,3‰		

5. Болъзни сосудистаго аппарата.

Iritis plastica	35	11	46
„ serosa	7	2	9

	МУЖ.	ЖЕН.	ВСЕГО
Iritis gummosa	2	1	3
„ tuberculosa.....	1	—	1
Synechiae posteriores	37	21	58
Prolapsus iridis.....	37	22	59
Occlusio pupillae.....	53	19	72
Irido-cyclitis.....	23	8	31
Irido-chorioiditis	17	11	28
Membrana pupillaris perseverans	4	1	5
Ophthalmia sympathica	3	—	3
Coloboma iridis artificiale	194	136	330
„ „ congenitum.....	5	2	7
Anisocoria.....	9	3	12
Irido-dialysis	13	1	14
Irido-donesis	13	3	16
Mydriasis artificialis.....	81	18	99
„ paralytica	4	3	7
Myosis	1	—	1
Coloboma chorioideae.....	5	2	7
Ruptura chorioideae	3	—	3
Sclerotico-chorioiditis anterior ...	9	8	17
Corpus alienum in iride.....	1	—	1
Keratocele	—	1	1
Aniridia	1	2	3
Итого.....	558	275	833
	т. е. 4,7 ⁰ / ₀		

6. Болъзни сытчатой оболочки и зрительнаго нерва.

Chorioretinitis	70	48	118
Retinitis simplex.....	—	1	1
„ haemorrhagica	4	5	9
„ albuminurica	2	4	6
„ pigmentosa	12	9	21
„ proliferans	3	1	4
Neuroretinitis.....	8	5	13
Ablatio retinae	23	14	37
Embolia arteriae centralis retinae	1	—	1
Neuritis optica	21	10	31
Hemeralopia	16	4	20
Amblyopia toxica	6	—	6

	МУЖ.	ЖЕН.	ВСЕГО
Amblyopia ex anopsia	3	2	5
Atrophia nervorum opticorum...	90	37	127
Neuritis retrobulbaris	5	1	6
Atrophia retinae	1	1	2
Fibrae medullares	3	1	4
Ruptura retinae	1	—	1
Hemianopsia	2	—	2
Maculitis	6	3	9
Ischaemia retinae	—	1	1
Coloboma nervi optici	1	1	2
„ maculae luteae	—	1	1
Итого.....	278	149	427
т. е. 2,5%			

7. Болѣзни хрусталика.

Cataracta polaris	24	10	34
„ zonularis	13	3	16
„ incipiens	100	88	198
„ nondum matura	61	58	119
„ dura mat. et hypermat.	168	471	339
„ mollis	29	14	43
„ membranacea	22	6	28
„ congenita	3	1	4
„ traumatica	72	8	80
„ secundaria	13	18	31
„ calcarea	7	11	18
Luxatio lentis	8	1	9
Aphakia artificialis	81	70	151
Итого.....	611	459	1070
т. е. 6%			

8. Болѣзни стекловиднаго тѣла

Opacitates diffusae corporis vitrei	2	3	5
„ natantes	28	22	50
Synchysis scintillans	1	—	1
Cysticercus in corpore vitreo ...	1	—	1
Haemorrhagia in corpore vitreo .	3	—	3
Итого.....	35	25	60
т. е. 0,3%			

9. Глаукома.

	МУЖ.	ЖЕН.	ВСЕГО
Glaucoma acutum	4	5	9
„ chronicum	42	48	90
„ prodromale	—	1	1
„ simplex	3	3	6
„ absolutum	64	51	115
„ secundarium	24	14	38
„ haemorrhagicum	1	1	2
Итого	138	125	261
	т. е. 1,5 ⁰ / ₀		

10. Аномалии рефракции и аккомодации.

Hypermetropia	733	546	1279
Myopia	484	236	720
Presbyopia	330	319	649
Astigmatismus hyperopicus	152	115	267
„ myopicus	122	80	202
„ смешанный	55	14	69
Anisometropia	361	222	583
Asthenopia accommodativa	12	11	23
Итого	2249	1543	3792
	т. е. 21,4 ⁰ / ₀		

11. Болѣзни слезныхъ органовъ.

Lacrymatio	23	33	56
Dacryo-cysto-catarrhus	7	10	17
„ „ blennorrhoea	31	49	80
Fistula sacci lacrymalis	2	10	12
Phlegmone sacci lacrym.	3	8	11
Atresia puncti lacrym.	11	2	13
Ectasia puncti lacrym.	3	1	4
Cystae retention. in region. sacc. lacrym.	—	3	3
Итого	80	116	196
	т. е. 1,1 ⁰ / ₀		

12. Болѣзни мускуловъ и нервовъ глаза.

	МУЖ.	ЖЕН.	ВСЕГО
Strabismus convergens.....	54	45	99
„ divergens	51	44	95
„ sursum vergens	2	3	5
Insufficiencia muscul.	12	6	18
Paralysis et paresis musculorum.	31	20	51
Neuralgia ciliaris.....	2	3	5
„ infra et supra orbitalis	5	1	6
Blepharospasmus	1	5	6
Lagophthalmus	13	4	17
Nysthagmus	7	17	24
Итого.....	178	148	326
т. е. 1,8 ⁰ /о.			

13. Болѣзни орбиты.

Neoplasma	3	5	8
Periostitis.....	1	—	1
Exophthalmus	4	3	7
Tenonitis	—	1	1
Итого.....	8	9	17
т. е. 0,1 ⁰ /о.			

14. Болѣзни глазного яблока.

Mycrophthalmus congenitus	8	2	10
Buphthalmus	18	11	29
Anophthalmus	33	15	48
Phthisis bulbi.....	151	97	148
Panophthalmitis.....	7	—	7
Corpus alienum in bulbo	1	—	1
Neoplasma bulbi	6	5	11
Contusio bulbi	28	5	33
Итого.....	352	135	287
т. е. 1,6 ⁰ /о.			

Неизлѣчимо слѣпыхъ на одинъ глазъ было 465 челов. мужчинъ и 269 женщинъ, всего 734 чел., т. е. 7,2⁰/о.

Неизлѣчимо слѣпыхъ на оба глаза было 114 челов. мужчинъ и 76 женщинъ, всего 190 челов. (1,9⁰/о).

По сословіямъ больные распределялись такъ:

	МУЖ.	ЖЕН.	ВСЕГО	
Крестьянъ	3180	2055	5235	(51,3%)
Мѣщанъ	1719	1151	2870	(28,1%)
Дворянъ	248	335	583	(5,7%)
Учащихся	233	60	293	(14,9%)
Купцовъ	90	89	179	
Военнаго сословія	95	8	103	
Духовныхъ	97	111	208	
Учащихъ	41	46	87	
Врачебнаго сословія	43	37	80	(14,9%)
Гражданъ	117	66	183	
Чиновниковъ	70	28	98	
Иностранныхъ подданныхъ	41	13	54	
Свободныхъ профессій	13	2	15	
Цеховыхъ	47	28	75	
Казаковъ	95	35	130	

По мѣсту жительства:

На г. Харьковъ приходится . . .	2237	1275	3512
„ Харьковскую губернію	1254	1052	2306

По инымъ губерніямъ больные распределялись такъ:

Курская	582	389	971
Екатеринославская	408	210	618
Полтавская	274	192	466
Воронежская	162	134	296
Таврическая	123	86	209
Херсонская	102	87	189
Орловская	119	75	194
Кіевская	91	64	155
Черниговская	102	70	172
Тамбовская	42	37	79
Могилевская	67	53	120
Минская	75	37	112
Область Войска Донскаго	72	49	121
„ „ Кубанскаго	49	30	79
Кавказъ	40	14	54
Витебская	34	33	67

	МУЖ.	ЖЕН.	ВСЕГО
Каменецъ-Подольская	40	26	66
Саратовская	24	24	48
Виленская	14	19	33
Бессарабская	12	15	27
Волинская	17	10	27
Тульская	29	12	41
С.-Петербургская	12	12	24
Московская	16	6	22
Царство Польское	15	7	22
Сибирь	10	4	14
Калужская	11	6	17
Ковенская	5	4	9
Гродненская	7	1	8
Тверская	7	1	8
Самарская	5	3	8
Рязанская	7	1	8
Владимірская	5	5	10
Смоленская	7	4	11
Костромская	5	1	6
Пензенская	4	2	6
Пермская	2	1	3
Нижегородская	3	2	5
Прибалтійскій край	3	6	9
Вятская	1	—	1
Симбирская	1	—	1
Черноморская	4	—	4
Туркестанъ	5	—	5
Ставропольская	8	2	10
Оренбургская	4	1	5
Новгородская	1	1	2
Псковская	1	1	2
Ярославская	1	—	1
Астраханская	2	—	2
Вологодская	1	—	1
Земля Войска Уральскаго	1	—	1
Архангельская	1	—	1
Турція, Греція, Австро-Венгрія, Персія, Румынія по 1	5	—	5

Стационарныхъ больныхъ было 1086 человекъ, изъ нихъ:

Мужчинъ отъ 10-ти лѣтъ и выше.....	576
Женщинъ „ „ „ „ „	409
Дѣтей мужскаго пола до 10-ти лѣтъ.....	62
„ женскаго „ „ „ „ „	39

Этимъ больнымъ было сдѣлано 1069 операций, а именно:

Enucleatio bulbi.....	45
Extractio cataractae.....	350
Discisio cataractae secundariae.....	17
„ для ускоренія созрѣванія катаракты	11
Operatio Fucula	2
Iridectomy	507
Изъ нихъ: съ оптической цѣлью	357
„ противувоспалительной цѣлью	22
по поводу глаукомы.....	89
Iridectomy praeparatorum.....	39
Exenteratio bulbi	2
Exstirpatio neoplasmae	4
Blepharoplastica	19
Operatio symblephari.....	3
„ staphylomata	29
„ trichiasis	7
„ prolapsus iridis.....	9
„ pterygii	2
Sclerotomy	1
Выскребаніе свищевыхъ ходовъ	3
Прижиганіе язвъ роговицы	4
Canto-plastica	7
Операция Крѣнлейна	1
Abrasio corneae.....	1
Operatio по Рудину.....	4
Магнитныхъ операций.....	1
Tenotomy	13
Vornähung	8
Татуировка пятенъ роговицы	6
Exstirpatio sacci lacrymalis	3
Извлеченіе изъ передней камеры инородныхъ	
тѣлъ.....	2
Paracentesis corneae	8

Исходы въ 346 случаяхъ извлеченія катаракты, отмѣченные въ выпискѣ больныхъ, слѣдующіе:

Въ 178 случаяхъ, т. е. въ 51,45%	сила зрѣнія	= 1	— $\frac{1}{10}$
„ 125 „ „ 36,13%	„ „	= $\frac{1}{10}$	— $\frac{1}{200}$
„ 36 „ „ 10, 4%	„ „	= $\frac{1}{200}$	— $\frac{1}{\infty}$
„ 7 „ „ 2,02%	„ „	= 0.	

Поликлинически было сдѣлано 45 операций, а именно:

Exstractio cataractae	20
Discisio cataractae secundariae	5
Iridectomy	15
Enucleatio bulbi	4
Exstirpatio neoplasmtis	1

Амбулаторно было сдѣлано 364 операции, а именно:

Operatio trichiasis	40
Татуировка пятенъ роговицы	196
Tenotomia	33
Operatio pterygii	32
„ Рудина	3
Exstirpatio neoplasmatidis	12
Выскребаніе въ области sacci lacrymalis	2
Paracentesis corneae	10
Прижиганіе язвъ роговицы	2
Operatio prolapsus iridis	13
Выскребаніе амилоида конъюнктивы	7
Abrasio corneae	6
Blepharo-plastica	2
Canto-plastica	3
Exstirpatio sacci lacrymalis	1
Vornähung	2

Въ это число не входитъ масса мелкихъ операций, производимыхъ на амбулансѣ во время приѣма, какъ-то: удаленіе chalazii, вскрытіе слезныхъ канальцевъ съ послѣдовательнымъ зондированіемъ ихъ, excisio latio при заворотѣ вѣкъ и т. п.

Въ кабинетѣ офтальмологической клиники состояло по 1-е Января 1902 года 932 нумера на сумму 9554 руб. 67 к.; приобрѣтено 17 нумеровъ на сумму 109 руб. 70 к. Всего по 1-е Января 1903 года состоитъ 949 нумеровъ на сумму 9664 руб. 37 коп.